Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Entomologisches Taschenbuch für Schmetterlings-Sammler

Müller, C. L. von

Breslau, 1800

VD18 12297070

August.

urn:nbn:de:gbv:45:1-7932

Visual Library

208. Piral. Sordidalis. Hübner. In Gesellschaft der Cespitalis.
209. Piral. Farinalis. L. In Gebäuden.
210. Piral. Lemnalis. W. V. An stehenden Gewässern.
211. Piral. Nivealis. W. V. In Gesellschaft der Lemnalis.
212. Piral. Nimphaealis. W. V. Gleichfalls an stehenden Gewässern.
213. Piral. Sambucalis. W. V. In Gegenden wo viele Hollundersträuche stehen.
214. Piral. Glabralis. Hübner. Auf Auen.
215. Piral. Verticalis. Hübner. In Nesselreichen Gegenden.
216. Piral. Verbascalis. W. V. In Wäldern.
217. Piral. Limbalis. W. V. Ebenfalls in Wäldern.
218. Piral. Forficalis Hübner. Auf lichten Waldplätzen im Grase.
219. Piral. Hybridalis. Hübner. Im Grase.

August.

1. Pap. Hyale. Esp. Auf Anhöhen und freyen grasigten Gegenden.
2. Pap. Phoedra. Herbst. Auf Wiesen und in Waldungen.
3. Pap. Semele. L. Einzeln auf unangebauten Gegenden und steinigten Oertern, welche kahl sind, und etwas erhaben liegen.
4. Pap. Atalanta. L. Zeigt sich in diesem Monate am häufigsten.

5. Pap.

5. Pap. Prorsa. L. Auf Waldwiesen und lichten Stellen in Wäldern.
6. Pap. Dia minor. L. Auf freyen Anhöhen.
7. Pap. Aethiops. Esp. In lichten Waldungen.
8. Pap. Briseis. Borckh. Auf dürren steinigten Anhöhen.
9. Pap. Statilinus. Herbst. Auf hohen steinigten dürren Gegenden, die mit Tannenbüschen eingeschlossen sind.
10. Pap. Zanthe. Borckh. Auf steinigten und felsigten Gegenden.
11. Pap. Daedale. Borckh. Auf felsigten und blumenlosen Anhöhen.
12. Pap. Epiphron. Herbst. In Tannenwaldungen, auf offenen sonnenreichen Plätzen.
13. Pap. Pamphilus. L. Auf Wiesen im Walde, und auf Wegen.
14. Pap. Jasius. Esp. In der Gegend um Nizza nicht selten.
15. Pap. Ligea. Herbst. Gegen Ende dieses Monats auf blumigten Stellen in Waldungen.
16. Pap. Medusa. Herbst. Auf Waldwiesen.
17. Pap. Machaon. L. Auf freyen Waldstellen.
18. Pap. Podalirius. L. Gleichfalls auf freyen Plätzen in Wäldern.
19. Pap. Apollo. L. Auf Waldwiesen.
20. Pap. Brassicae. L. In Kohlgärten.
21. Pap. Napi. L. In waldigten Gegenden.
22. Pap. Sinapis. L. In lichten Laubwaldungen.
23. Pap. Rhamni. L. In Gärten, Laubwaldungen und Wiesen.
24. Pap. Jo. L. In Nesselreichen Gegenden.

25.

Landesbibliothek Oldenburg

25. Pap. Maegaera. L. Auf Wegen und an Mauern.
26. Pap. Galathea. L. Auf blumenreichen Wiesen.
27. Pap. Hermione. Herbst. Auf freyen Waldstellen, an Baumstämmen der Fichten und anderer Bäume.
28 Pap. Janira. L. Auf Wiesen.
29. Pap. Populi. L. In Laubwaldungen, an den feuchten Stellen der Wege.
30. Pap. Levana. L. In und an den Rändern der Laubwaldungen.
31. Pap. Dia major. Esper. In der Schweitz.
32. Pap. Aglaia. L. In lichten Waldungen auf Blumen.
33. Pap. Lathonia. L. In Wäldern und auf Wiesen und blumigen Anhöhen.
34. Pap. Athalia. Esper. 35. Pap. Pilosellae. Esp. Gemeinschaftlich auf freyen Grasplätzen in und an Waldungen.
36. Hesp. Betulae. L. In Gärten und Gebüschen.
37. Hesp. Ilicis. Esp. In Eichenwäldern.
38. Hesp. Helle. Borckh. In freyen Waldungen.
39. Hesp. Xanthe. Borckh. Auf Wiesen und in freyen Waldungen.
40. Hesp. Coridon. Esp. Auf freyen Anhöhen.
41. Sph. Atropos. L. Des Abends auf den Blüthen des Jasmins und Caprifolii.
42. Sph. Stellatarum. L. Bey Tage auf den Blumen in Gärten und Wiesen.
43. Zig. Filupendulae. L. Bey Tage häufig auf den Blüthen der Disteln.
44. Zig. Achillae. Esp. Auf Wiesen und in lichten Waldungen.

45. Zig. Fausta. L.
46. Zig. Aeacus. W. V. Auf bergigten blumenreichen Anhöhen.
47. Zig. Statices. L. Am Tage auf den Blumen der Wiesen.
48. Bomb. Processionea. L.
49. Bomb. Chrisorhoea. Esp. An den Stämmen und Zweigen der Weiden.
50. Bomb. Vestita. Esp. Am Tage im Grase.
51. Bomb. Detrita. Esp. Ebenfalls im Grase.
52. Bomb. Aesculi. Fabr. An den Stämmen der Roßkastanien.
53. Bomb. Ancilla. Fabr. Am Tage auf Blumen, insonders der Camillen und den Blättern des Spindelbaums.
54. Bomb. Quadra. Fabr. An Baumstämmen, Zäunen und Mauern.
55. Bomb. Complana. Fabr. An den Stämmen der Bäume.
56. Bomb. Deplana. Fabr. In Gesellschaft der vorigen.
57. Bomb. Eborinea. Noct. Esp. In Waldungen an den Stengeln der Grashalmen.
58. Bomb. Unita. Noct Esp. Ebenfalls in Waldungen.
59. Bomb. Irrorea. Noct. Esp. Im Grase und an Baumstämmen.
60. Bomb. Roscida. Noct. Esp.
61. Bomb. Pythiocampa. Fabr. In Fichten und Föhrenwäldern.
62. Bomb. Fuliginosa. Noct. L. An Mauern und Gartenzäunen.

63. Noct.

63. Noct. Lusoria. Esp. Am Tage in Waldungen.
64. Noct. Glyphica. L. Auf Wiesen am Tage, wo sie die Blumen besaugt.
65. Noct. Fraxini. L. An den Stämmen der Espen und Pappeln.
66. Noct. Elocata. Esp. An den Stämmen verschiedener Bäume.
67. Noct. Circumflexa. Esp. Des Abends auf Isop, Thimian und Lavendel.
68. Noct. Festucae. Esp. Auf wohlriechenden Blumen. Auch bey Tage auf den Disteln.
69. Noct. Aurioma. Esp.
70. Noct. Rhizolitha. Esp. Am Tage an den Stämmen der Bäume. Des Abends auf wohlriechenden Blumen.
71. Noct. Meticulosa. L. An Wänden und Mauern.
72. Noct. Tridens. Esp.
73. Noct. Linariae. Esp. Des Abends auf wohlriechenden Blumen.
74. Noct. Strigula. W. V. An Baumstämmen.
75. Noct. Unigutta. Esp.
76. Noct. Brassicae. Esp.
77. Phal. Artesiaria. Fabr. Auf grasreichen Stellen in Wäldern.
78. Phal. Vittata. Borckh. Auf Waldwiesen.
79. Phal. Aureolaria. Fabr. Im Grase in Wäldern.
80. Phal. Purpuraria. L. Auf Wiesen und in Wäldern.
81. Phal. Angularia. W. V.
82. Phal. Erosaria. W. V. In Eichwäldern.
83. Phal. Quercinaria. Borckh. In Laubwaldungen.

84. Phal. Sieringaria. L. In Gegenden wo viel Spanischer Flieder und Jasmin steht.
85. Phal. Notatoria. L. In Erlen und Weidengebüschen.
86. Phal. Repandaria. W. V. In Buchenwäldern und Pappelngebüschen.
87. Phal. Jacobaearia. Borckh. In lichten Gehölzen.
88. Phal. Omicronaria. W. V. An Baumstämmen.
89. Phal. Pusaria. L. In Wäldern.
90. Phal. Exanthemaria. W. V. In Laubwäldern.
91. Phal. Carbonaria. L. Im Grase und an Mauern.
92. Phal. Ochreata. W. V. In Wiesen und Büschen.
93. Phal. Moeniaria. Fabr. In Nadelwäldern.
94. Phal. Choenopodiata. Fabr.
95. Phal. Ferrugaria. W. V.
96. Phal. Ocellata. L.
97. Phal. Galliata. W. V. In Gärten und Wäldern.
98. Phal. Montanata. W. V. In Gärten und Föhrenwäldern.
99. Phal. Populata. L. In Gebüschen.
100. Phal. Russata. W. V. In Gärten und an Zäunen.
101. Phal. Prunata. L. In Gärten an Bretterwänden und Zäunen.
102. Phal. Adustata. Fabr. An Hägen, Zäunen und Bretterwänden.
103. Phal. Marginata. L. In allerley niedrigen Gebüschen.

104. Phal. Chaerophillata. L. Auf Wiesen.
105. Phal. Trilinearia. Borckh. In Gärten und Wäldern.
106. Phal. Vibicaria. Fabr. Im Grase auf Wiesen.
107. Phal. Immutata. L. Auf Wiesen.
108. Phal. Conjugata. Borckh. In Gärten und an Baumstämmen.
109. Piral. Rostralis. L. In Gehägen mit Hopfen verwachsen.
110. Piral. Pinguinalis. L. In alten Häusern.
111. Piral. Punicealis. W. V. Auf grasreichen Plätzen.
112. Piral. Purpuralis. L. Auf sonnenreichen Grasplätzen.
113. Piral. Sanguinalis. Hübner. Auf Wiesen und Weiden.
114. Piral. Cespitalis. Hübner. In Grasgegenden.
115. Piral. Sordidalis. Hübner. In Gesellschaft der vorigen.
116. Piral. Nemoralis. W. V. In Buschwäldern besonders in der Ukraine häufig.
117. Piral. Nimphaealis. W. V. An stehenden Gewässern.
118. Piral. Glabralis. Hübner. Auf Auen.
119. Piral. Hyalinalis. Hübner. In Wäldern.
120. Piral. Leucophaealis. Hübner. Auf Weidenauen.
121. Piral. Forficalis. Hübner. Auf lichten Waldplätzen im Grase.
122. Piral. Hybridalis. Hübner. Im Grase.

September.

1. Pap. Machaon. L. 2. Pap. Podalirius. L. Auf freyen Waldstellen.
3. Pap. Brassicae. L. In Kohlgärten.
4. Pap. Napi. L. In waldigten Gegenden.
5. Pap. Daplidice. L. Auf freyen Feldern.
6. Pap. Jo. L. In nesselreichen Gegenden.
7. Pap. Semele. L. Einzeln auf unangebauten Oertern und steinigten Gegenden.
8. Pap. Atalanta. L. In nesselreichen Gegenden.
9. Pap. Ligea. Herbst. Auf Waldwiesen.
10. Hesp. Betulae. L. In Gärten und Gebüschen.
11. Hesp. Pruni. L. In Obstgärten.
12. Hesp. Phlaeas. L. Auf sonnenreichen Anhöhen und Wiesen.
13. Hesp. Coridon. L. Auf bergigten Anhöhen.
14. Hesp. Poliphemus. Esp. In Gesellschaft der Phlaeas.
15. Sph. Convolvuli. L. Des Abends auf der Jalappa.
16. Sph. Stellatarum. L. Auf Wiesen.
17. Zig. Lonicaerae. Esp.
18. Zig. Filupendulae. L.
19. Zig. Pilosellae. Esp.
20. Bomb. Populi. L. An Lindenstämmen.
21. Bomb. Crataegi. Esp.
22. Bomb. Libatrix. An Gartenzäunen.
23. Noct. Lolii. Fabr. An Mauern.
24. Noct. Exclamationis. Esp.
25. Noct. Gylphica. L. Auf Wiesen.

26. Noct.

Landesbibliothek Oldenburg