Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Entomologisches Taschenbuch für Schmetterlings-Sammler

Müller, C. L. von

Breslau, 1800

VD18 12297070

März.

urn:nbn:de:gbv:45:1-7932

Visual Library

Februar.

1. Bomb. Fuliginosa. Noct. Linnéi. Braun. Auf Sauerampfer und Salat.
2. Noct. Meticulosa. L. Braungrünlich. Auf Levkojen, Nesseln, Bingelkraut, blauem Kohl, Schaafgarben, Mangold und alle Arten Küchenkräuter.

März.

1. Bomb. Potatoria. L. Schwarzbraun. Auf Hunds- und Queckengras.
2. Bomb. Quercifolia. L. Erdgrau. Auf allen Obstbäumen, auch Rosen, Pappeln, und verschiedenen Grasarten.
3. Bomb. Pini. L. Röthlichaschgrau. Auf Föhren.
4. Bomb. Quercus. L. Braun. Auf Eichen, Hainbuchen, Mandeln, Aepfeln, Quitten, Weiden, Pappeln, Johannis- und Stachelbeeren.
5. Bomb. Matronula. Noct. L. Braun. Auf Wegerich, Stiefmütterchen, Levkojen, Beyfuß, Habichtskraut und Salat.
6. Bomb. Hera. Noct. L. Schwarz und gelblich. Auf Kienschroten, verschiedenen Weiderich-Arten, Klee, Weiden, Himbeerstauden und jungen Eichensprossen.

Landesbibliothek Oldenburg

7. Bomb. Dominula. Noct. L. Schwarz und gelblich. Auf Wollenweiden, Eschen, wilden Rosen, Brennesseln, Aepfelblüthen und Schaafgarben.

8. Bomb. Plantaginis. L. Mattschwarz. Auf verschiedenen Arten des Wegerichs, wildem und blauen Nachtveil, Sauerrampfer und Salat.

9. Bomb. Aulica. L. Rothbraun und schwarz. Auf Hundszungen, Schaafgarben und gemeinem Vogelkraut.

10. Bomb. Villica. L. Schwarzbraun. Auf verschiedenen weichen Grasarten.

11. Bomb. Luctifera. W. V. Schwarzbraun. Auf Heide, Augentrost, Mausöhrchen, spitzigen Wegerich, Hundszungen, Vergißmeinnicht und Ehrenpreiß.

12. Bomb. Purpurea. L. Gelblich. Auf Kienschroten, Johannis- und Stachelbeeren, Kletten und Klee.

13. Bomb. Aesculi. Noct. L. Gelb. In dem Holz verschiedener Bäume.

14. Bomb. Cossus. Noct. L. Rothbraun. In den Stämmen der Eichen, Linden, Weiden und Pappeln.

15. Bomb. Terebra. W. V. Weißlich. Auf Pappeln.

16. Bomb. Humuli. Noct. L. Schmutzigbraun. Auf den Wurzeln des Hopfens, dem Sauerampfer, Wegerich, den Erdäpfeln auch faulem Holz.

* 17. Bomb. Fuliginosa. Noct. L. Braun. Auf Sauerampfer und Salat.

18. Bomb. Grammica. L. Schwarzbraun. Auf Wegerich, Löwenzahn, Heidekraut und Beyfuß.

* 19. Bomb. Pityocampa. Fabr. Grau. Auf Föhren und Tannen.

20. Noct.

20. Noct. Meticulosa. L. Grün. Auf Levkojen, Nesseln, Bingelkraut, blauen Kohl, Schaafgarben, Mangold und allen Arten Küchenkräutern.

21. Noct. Fimbria. L. Hellbraun. Auf Schlüsselblumen und Aurikeln.

22. Noct. Janthina. W. V. Grau. Auf gefleckter Aronswurzel.

23. Noct. Pronuba. L. Braun auch grünlich. Auf Schlüsselblumen, Aurikeln, Ampfer, Veil und Lattig.

24. Phal. Prunaria. L. Hellbraun. Auf breitem Wegerich und Gaißblatt.

25. Phal. Gemmaria. Brahm. Graubraun. Auf Obstbäumen und Himbeerstauden.

April.

1. Pap. Cinxia. L. Schwärzlich. Auf breitem und spitzigem Wegerich, Ehrenpreiß und Wolfsmilch.

2. Pap. Delia. Fabr. Schwärzlich. Auf Wegerich, Mausöhrchen, Ehrenpreiß, Wolfsmilch und kleinen Nesseln.

* 3. Pap. Eufrosine. L. Schwarz. Auf Waldveilchen.

4. Pap. Athalia. Esper. Schwärzlich. Auf Mausöhrchen, Ehrenpreiß, kleinen Nesseln und Wegerich.

5. Pap. Cinthia. W. V. Gelb. Auf spitzigem Wegerich.

6. Hesp. Rubi. Pap. L. Grün. Auf Kienschroten und Gaißklee.

Landesbibliothek Oldenburg