Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Entomologisches Taschenbuch für Schmetterlings-Sammler

Müller, C. L. von

Breslau, 1800

VD18 12297070

July.

urn:nbn:de:gbv:45:1-7932

Visual Library

* 186. Phal. Pendularia. L. Grün oder braun. Auf Birken.

187. Phal. Cervinata. W. V. Mattgrün. Auf Malven.

* 188. Phal. Rectangulata. L. Bleichgrün. Auf Obstbäumen.

189. Phal. Ferrugata. L. Bräunlichgrau. Auf Vogelkraut.

190. Pral. Rostralis. L. Graugrün. Auf Nesseln.

191. Tort. Viridana. L. Hellgrün. Auf Eichen und Saalweiden.

192. Tort. Rosana. L. Bläulichgrau. Auf Nesseln, Brombeerstauden, Eichen, Haseln und Kirschen.

193. Tin. Salicella. W. V. Schwarz. In zusammengerollten Blättern der Weiden.

194. Tin. Pomonella. W. V. Gelblichbraun. In den Kernen der Aepfel und Birnen.

July.

* 1. Pap. Machaon. L. Grün, mit schwarzen Gürteln. Auf Fenchel, Till, Petersilie, gelbe Rüben.

2. Pap. Podalirius. L. Gelblichgrün. Auf Mandeln, Zwetschen, Pflaumen und Schlehen.

* 3. Pap. Apollo. L. Sammetschwarz. Auf Knabenkraut und weisser fetter Henne.

* 4. Pap. Brassicae. L. Gelblichgrau. Auf allen Küchenkräutern.

* 5. Pap. Rapae. L. Mattgrün. Auf allen Kohl- und Küchenkräutern.

* 6. Pap. Napi. L. Mattgrün. Auf Kohl- und Rübensaat.

Landesbibliothek Oldenburg

* 7. Pap. Cardamines. L Mattgrün. Auf Wald und wildem Kohl, Bergkresse und Täschelkraut.
* 8. Pap. Palaeno. L. Sammetartiggrün. Auf Adlerkraut und Kronwicken.
9. Pap. Rhamni. L. Mattgrün. Auf Kreuzdorn und Faulbaum.
* 10. Pap. Jo. L. Schwarz. Auf großen Nesseln.
* 11. Pap. Megaera. L. Grün. Auf jährlichem Rispengrase.
12. Pap. Cardui. L. Dunkelbraun. Auf Disteln, Brennesseln, Cardobenedickten und Artischoken.
* 13. Pap. Antiopa. L. Schwarz. Auf Weiden und weissen Birken.
* 14. Pap. Polichloros. L. Schwarz mit orangegelben Seitenstreifen. Auf breitblättrichten Weiden, Ulmen und Kirschbäumen.
* 15. Pap. Urticae. L. Schwärzlich mit gelb. Auf Nesseln.
* 16. Pap. C Album. L. Schwarzbraun und weiß. Auf Nesseln, Heckenkirschen, Hopfen- Johannis- Stachelbeer- und Haselstauden.
* 17. Pap. Atalanta. L. Grün, braun, auch schwarz. Auf Nesseln.
* 18. Pap. Sybilla. L. Gelblichgrün. Auf Heckenkirschen, Jelängerjelieber und Gaißblatt.
19. Pap. Levana. L. 20. Pap. Prorsa. L. Gelbbraun. Auf Nesseln, besonders den großen Nesseln.
21. Pap. Lathonia. L. Braungrau. Auf Ackerveilchen.
* 22. Pap. Hyperanthus. L. Grau. Auf gemeinem Weggrase.
* 23. Pap. Polixena. W. V. Gelb. Auf Osterluzey.

* 24. Pap. Delia. Fabr. 25. Pap. Athalia. Esper. Schwarz. Auf verschiedenen Wegericharten und Ehrenpreiß.
* 26. Pap. Xanthomelas. W. V. Schwarz. Auf Weiden. o 27. Pap. Cinxia. Fabr. Schwärzlich. Auf Wegerich.
* 28. Hesp. Quercus. Pap. L. Schwarz und braun. Auf Eichen.
29. Hesp. Argiolus. Pap. L. Gelbgrün. Auf Faulbaum.
* 30. Hesp. Phaeas. Pap. L. Hellgrün. Auf Sauerampfer.
* 31. Hesp. Virgaurea. Pap. L. Grün. Auf Haide, Quendel, Ruhrkraut, spitzigem Ampfer und Goldruthe.
* 32. Hesp. Icarus. Pap. Götze. Hellgrün. Auf Erdbeeren.
* 33. Hesp. Bellargus. Pap. L. Grün. Auf Klee.
* 34. Hesp. Ilicis. Pap. Borckh. Blaßgrün. Auf Eichen.
* 35. Hesp. Thelephii. Pap. Borckh. Meergrün. Auf fetter Henne.
* 36. Hesp. Leodorus. Pap. Esp. Braun. Auf Wiesenklee und Esparcette.
37. Sph. Ocellata L. Bläulichgrün. Auf Weiden, Espen und Schlehen.
38. Sph. Tilliae. L. Grün. Auf Linden.
39. Sph. Nerii. L. Grün. Auf Oleander.
40. Sph. Convolvuli. L. Braun auch grün. Auf gemeiner Ackerwinde.
41. Sph. Ligustri L. Hellgelblichgrün. Auf Hartriegel, welschem Hollunder, spanischem Flieder, Gaißblatt, Jelängerjelieber, Weiden und Birken.

42. Sph.

Landesbibliothek Oldenburg

42. Sph. Fuciformis. L. Meergrün. Auf Klebkraut und gemeine Heckenkirschen.

43. Sph. Elpenor. L. Braun auch grün. Auf Weinblättern, Schottenweiderich und Springsaamenkraut.

44. Sph. Porcellus. L. Hell- auch dunkelbraun. Auf gemeinen Waldstroh, Schottenweiderich, Labekraut, Springsaamenkraut, Gartenbalsaminen und Weinblättern.

45. Sph. Euforbiae. L. Schwarzgrün. Auf Wolfsmilch.

46. Sph. Stellatarum. L. Gelbgrün. Auf Klebekraut, Labekraut, und Färberröthe.

47. Sph. Galli. Fabr. Hell- auch dunkelgrün. Auf gemeinem Waldstroh und Weiderich.

48. Sph. Quercus. W. V. Grün. Auf junge niedrigen Eichen.

49. Sph. Livornica. W. V. Hellgrün. Auf Waldstroh und Weinblättern.

50. Sph. Oenothoere. W. V. Hellockergelb. Auf Schottenweiderich, gemeinem Weiderich und Nachkerze.

51. Sph. Populi. L. Grün. Auf Weiden, Pappeln, Birken und Espen.

52. Ses. Apiformis. Sph. L. Schmutzigweiß. In den Stämmen der Italienschen und Canadischen Pappeln.

53. Zig. Filupendulae. Sph. L. Hellgelb. Auf Wegerich, Klee, Löwenzahn, Mausöhrchen, Ehrenpreiß und dem Flittergrase.

54. Bomb. Pavonia major. L. Grün. Auf Obstbäumen.

55. Bomb.

55. Bomb. Pavonia. medior. Fabr. Braungrau. Auf wilden Aepfelbäumen und Schlehen.

56. Bomb. Pavonia minor. L. Grün und schwarz. Auf Schlehen, Erlen, Eichen, Birken, Hainbuchen und Rosen auch Obstbäumen.

57. Bomb. Tau. L. Hellgrün. Auf Eichen, Buchen, Birken und Saalweiden.

* 58. Bomb. Ilicifolia. L. Aschgrau. Auf hochstämmigen Eichen, schwarzen Pappeln, Vogelkirschen, Saalweiden.

o 59. Bomb. Rubi. L. Auf Wiesen und niedrigen Gewächsen.

o 60. Bomb. Lanestris. L. Schwarzblau. Auf Birken, Erlen und Wollweiden.

61. Bomb. Vinula. L. Grün. Auf Weiden und Pappeln.

62. Bomb. Erminea. Esp. Braun. Auf Weiden und Pappeln.

63. Bomb. Bucephala. L. Schwarzbraun. Auf Weiden, Haselstauden, Ahorn, Linden, Birken, Eichen und Pappeln.

64. Bomb. Versicolora. L. Grün. Auf Birken, Erlen und Haselstauden.

* 65. Bomb. Castrensis. L. Schwarz und röthlich. Auf Wolfsmilch, Flockenblumen und den jungen Wurzel-Ausschlägen der Birken.

66. Bomb. Plantaginis. L. Mattschwarz. Auf Wegericharten, Nachtveil, Sauerampfer und Salat.

67. Bomb. Monacha. L. Dunkelgrau. Auf Weiden, Föhren, Eichen und Aepfelbäumen.

68. Bomb. Dispas. L. Hell- und dunkelaschgrau. Auf Linden, Eichen, Weiden und Obstbäumen.

o 69.

o 69. Bomb. Mendica. L. Hellbraun. Auf Haide, Augentrost, Otternkopf, Bingelkraut, Mooßdisteln und spitzigen Wegerich auch auf Frauenmünze und Sauerampfer.

* 70. Bomb. Curtula. L. Braungrau auch gelbgrün. Auf Weiden und Pappeln.

* 71. Bomb. Anastamosis. L. Braungrau. Auf Eichen, Weiden, Pappeln und Weißdorn.

* 72. Bomb. Antiqua L. Grau. Auf Eichen, Obstbäumen, Erlen, wilden Rosen, Schlehen und Hagedorn.

* 73. Bomb. Gonostigma. L. Schwarz. Auf Eichen, Schlehen, Erlen, Hagedorn, Pflaumen und Zwetschen.

* 74. Bomb. Dictaea. L. Hellgrün auch rothbraun. Auf Espen, Pappeln, Weiden und Birken.

* 75. Bomb. Dictaeoides. Esp. Grün. Auf Pappeln und Espen.

* 76. Bomb. Ziczac. L. Röthlichbraun. Auf Weiden und Pappeln.

77. Bomb. Dromedarius. L. Gelbgrün. Auf Birken, Erlen und Haselstauden.

78. Bomb. Palpina. L. Schwärzlich. Auf Linden und Pappeln.

79. Bomb. Lubricipeda. L. Blaßgrün. Auf allem was ihr vorkömmt.

80. Bomb. Russula. L. Schwarzbraun. Auf Wegerich, Mausöhrchen, Hundszunge und Apostemkraut.

* 81. Bomb. Libatrix. L. Grasgrün. Auf Pappeln, Weiden und Gundelreben.

Landesbibliothek Oldenburg

* 82. Bomb. Camelina. L. Gelblichgrün. Auf Weiden, Erlen, Hainbuchen, Birken, Pappeln, Linden, Espen und Eichen.
* 83. Bomb. Trepida. Fabr. Gelblichgrün. Auf hochstämmigen Eichen.
* 84. Bomb. Tritophus. Fabr. Dunkelgrün. Auf Birken, Erlen und Haseln.
* 85. Bomb. Anachoreta. Fabr. Gelb und grau. Auf Weiden und Pappeln.
* 86. Bomb. Reclusa. Fabr. Dunkelaschgrau. Auf Weiden, Pappeln und Espen.
* 87. Bomb. Salicis L. Braungrau. Auf Weiden und Zitterpappeln.
* 88. Bomb. Abietis. W. V. Seladongrün. Auf Tannen.
* 89. Bomb. Argentina. W. V. Braunröthlich. Auf jungen Eichen.
* 90. Bomb. Furcula. L. Gelbgrün. Auf Weiden.
91. Bomb. Terrifica. W. V. Grün. Auf Eichen, Pappeln und Birken.
* 92. Bomb. Lusoria. L. Bläulichaschgrau. Auf wildem Süßholz.
* 93. Bomb. Matronula. Noct. L. Braun. Auf Wegerich, Stiefmütterchen, Levkojen, Beyfuß, Habichtskraut und Salat.
94. Bomb. Jacobaeae. Noct. L. Schwarz mit gelben Gürtel. Auf der Jakobsblume.
o 95. Bomb. Dominula. Noct. L. Schwärzlich und gelb. Auf Wollweiden, Espen, wilde Rosen, Brennesseln, Aepfelblüthen und Schaafgarben. Ueberwintert.

* 96. Bomb. Chaonia. W. V. Bläulichblaßgrün. Auf Eichen.

97. Bomb. Lacertula. W. V. Grünbraun. Auf Eichen.

98. Bomb. Flexula. W. V. Grün. Auf Eichen.

o 99. Bomb. Falcula. W. V. Grün und braun. Auf Birken, Erlen, Eichen, Weiden und Espen.

100. Bomb. Pulchra. W. V. Grauweislich mit schwarz und weisen Punkten. Auf der Sonnenwende und Ackervergißmeinnicht.

* 101. Bomb. Cuculla. Esp. Rosenroth. Auf Eichen.

* 102. Noct. Gamma. L. Schwarz. Auf Klee, Disteln, Malven, rothe Münze, spanischen Wicken, Levkojen, Reseda, Nesseln, Salat, Kohl und Aster.

103. Noct. Umbratica. L. Dunkelbraun. Auf Hasenkohl, Gartensalat und Mooßdisteln.

* 104. Noct. Exsoleta. L. Bunt. Auf Melde.

105. Noct Plecta. L. Blaßgelblichgrün. Auf Taback, Blindlattig und Wegwarten.

* 106. Noct. Gothica. L. Gelblichgrün. Auf Eichen Gaißblatt und Klebekraut.

107. Noct. Rumicis. L. Schwarzbraun. Auf Sauerampfer und Weiden.

108. Noct. Myrtilli. L. Gelbgrün. Auf Waldhaide und Heidelbeeren.

* 109. Noct. Delphinii. L. Bläulichgrau. Auf dem Saamen des Rittersporns.

* 110. Noct. Menyanthides. Hufn. Schwarz. Auf Bitterklee.

111. Noct. Cuculali. W. V. Grün. Auf Gliedweich.

112.

112. Noct. Tanaceti. Fabr. Weißlichmeergrün. Auf Wermuth, Beyfuß, Stabwurzel, Mutterkraut, Reinfarrn und Schaafgarbe.

113. Noct. Linariae. Fabr. Perlfarbigt und Hochgelb.

114. Noct. Augur. Esp. Grün, auch röthlichbraun. Auf Eichen.

115. Noct. Megacephala. Fabr. Schmutzigzimmtbraun. Auf Espen.

116. Noct. Or. W. V. Gelb. Auf schwarzen und italienschen Pappeln.

117. Noct. Consobrine. Scriba. Gelbgrünlich. Auf schwarzen und italienschen Pappeln.

118. Noct. Artiplicis. L. Hellrothbraun. Auf Melde, Sauerampfer, Pfeffer und Flöhkraut.

119. Noct. Lactucae. Esp. Bläulichschwarz. Auf Eichen.

120. Noct. Euforbiae. Fabr. Schwarz. Auf Schwarzbeerstauden.

121. Noct. Auricoma. Fabr. Schwarz. Auf Brombeerstauden, Schwarzbeeren, Klee, und verschiedenen Grasarten.

122. Noct. Capsincola. W. V. Braungrau. Auf den Saamenkapseln der getrennten Lichniß.

123. Noct. Cinnamomea. Götze. Gelblichgrün. Auf Ulmenbäumen.

124. Noct. Histrio. Götze. Bräunlichgrün. Auf Schwarzbeeren, Aepfeln, Pfirsigen, Quitten, Linden und Birken.

* 125. Noct. Calcatrippae. Hufnagel. Hellgrün. Auf den Saamenkapseln des Rittersporns.

126. Noct. Dipsacea. L. Grün. Auf den Saamenkapseln, des zweygehäusigen Lichttröstleins, und der wilden Nelke.

127. Noct. Alni. L. Schwarz. Auf Weiden, Birken und Linden.

* 128. Noct. Pallens. L. Fleischfarbigt, auch bräunlich. Auf Sauerampfer.

129. Noct. Albipuncta. Fabr. Grau. Auf Sauerampfer, Wegerich, Wollkraut, Kletten, Weberdisteln und gemeinem Vogelkraut.

130. Noct. Piniperda. Panzer. Weiß und grün. Auf Föhren.

131. Noct. Chrisitis. L. Dunkelgrün. Auf Andorn, wilder Münze, Bisamdisteln, großen Nesseln, Hanfnesseln, Stabwurzel und Salat.

132. Noct. Brassicae. L. Mattgrün. Auf Kohl, Mooßdisteln, Sauerampfer und Wegerich.

133. Noct. Scrophulariae. W. V. Grünlich. Auf den Blüthen der Wasserbraunwurzel und Wollkraut.

* 134. Noct. Batis. L. Braun. Auf Brombeersträuchern.

* 135. Noct. Leucomelas. Grau. Auf Eichen und Schlehen.

136. Noct. Unita. W. V. Schwarz, mit gelben Flecken.

137. Noct. Dissimilis. Knoch. Grünlich auch bräunlich. Auf spitzgem und breitem Wegerich und Gartenmelde.

* 138. Noct. Asclepides. Hufnagel. Blaugrau. Auf Schwalbenschwanz.

139. Phal. Succenturiata. L. Gelblichgrün. Auf Pflaumenbäumen.

140. Phal. Pusaria. L. Gelbgrün. Auf Erlen.

141. Phal. Sieringaria. L. Grau und rosenroth. Auf spanischem Hollunder.

142. Phal. Punctaria. L. Gelblichgrün auch bräunlich. Auf Eichen.

143. Phal. Atomaria. L. Braun. Auf wildem Beyfuß.

144. Phal. Crataegata. L. Grün. Auf Weißdorn, Birn- Aepfel- und Pflaumenbäumen.

* 145. Phal. Artesiaria. Fabr. Apfelgrün. Auf Petersilie.

* 146. Phal. Prodromaria. Fabr. Grau, braun oder fleischfarbig. Auf Pappeln, Weiden mit schmalen Blättern, Linden, Birken und Eichen.

147. Phal. Betularia. L. Grau, auch grünlich. Auf Weiden, Pappeln, Birken. Rüstern und Eichen.

148. Phal. Hirtaria. L. Graurothbraun. Auf Weiden, Pappeln, Linden, Ulmen und Kirschbäumen.

149. Phal. Contiguaria Borckh. Bräunlichgrau. Auf Linden, Birken, Weiden, Pappeln, Aepfel- und Birnbäumen.

* 150. Phal. Pomonaria. W. V. Weißgrau. Auf Eichen, Buchen, Haseln und allen Obstbäumen.

* 151. Phal. Carbonaria. L. Schwarz. Auf Knotenmoos und Wändeflechten.

* 152. Phal. Cervinata. W. V. Mattgrün. Auf Malven.

153. Phal. Caprearia. Borckh. Hellgrün. Auf Saalweiden (Salix caprea.)

154. Phal. Abietaria. Götze. Hellgrün. In Tannenäpfeln.

* 155. Phal. Psitticata. Fabr. Gelbgrün. Auf Linden, Aepfeln, Kirschen und Rosen.

* 156. Phal. Derivata. W. V. Gelblichhellgrün. Auf wilden Rosen.

* 157. Phal. Juniperata. L. Grünröthlich. Auf Wachholder.

* 158. Phal. Fluctuata. L. Grün, auch grau. Auf Kohl.

159. Piral. Verticalis. L. Fahlgrün. Auf Brennnesseln.

160. Piral. Proboscitalis. L. Bläulichgrün. Ebenfalls auf Brennnesseln.

161. Tort. Woeberaria. W. V. Grün. Im Holze der Mandel- und Aprikosenbäume.

162. Tin. Evonimella. L. Ockergelb. Auf den Schindelbäumen.

163. Tin. Padella. L. Grau, braun, gelb. Auf Weißdorn und Elsenbeeren.

August.

* 1. Pap. Podalirius. L. Gelblichgrün. Auf Mandeln, Zwetschen, Pflaumen und Schlehen.

o 2. Pap. Machaon. L. Grün mit schwarzen Gürteln. Auf Fenchel, Till, Petersilie, gelben Rüben und Pimpinel.

o 3. Pap. Crataegi. L. Braun. Auf Weißdorn, Schlehen, Birnen, Zwetschen und Obstbäumen.

o 4. Pap. Brassicae. L. Gelblichgrau. Auf allen Küchenkräutern.

5.

Landesbibliothek Oldenburg