Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Entomologisches Taschenbuch für Schmetterlings-Sammler

Müller, C. L. von

Breslau, 1800

VD18 12297070

October.

urn:nbn:de:gbv:45:1-7932

Visual Library

schiedenen Ampferarten; Raptonick, Flöhkraut und Wasserpfeffer.

167. Phal. Innotata. Knoch. Grün. Auf den Blumenknospen des Wermuths und Beyfußes.

o 168. Phal. Prunaria. L. Blaßbraun. Auf breitem Wegerich und Gaißblatt. Ueberwintert.

169. Piral. Urticalis. W. V. Grün. Auf Nesseln. Ueberwintert.

* 170. Tort. Clorana. L. Graugrün. Auf Wollweiden.

* 171. Tort. Viridana. L. Grün. Auf Eichen und Saalweiden.

* 172. Tort. Atomana. Knoch. Grün oder gelb. Auf Weiden, Pappeln, Birken, Eichen, Hagebuchen und Rothbuchen.

173. Tort. Prasinana. L. Gelbgrün. Auf Eichen.

174. Tort. Woeberana. Fabr. Fleischfarbigt. In den Stämmen der Aprikosen und Mandelbäume.

175. Tort. Rosana. L. Bläulichgrau. Auf Eichen, Kirschbäumen, Haseln, Rosen, Brombeeren, Schlehen und Kreuzdorn.

* 176. Piral. Rostralis. L. Grün. Auf Hopfen und Nesseln.

October.

1. Pap. Crataegi. L. Schwarz und Braun. Auf Weißdorn, Schlehen, Vogelkirschen und Obstbäumen. Ueberwintert.

2. Pap. Maera. L. Grün. Auf Schwingelgras und Mäusegerste. Ueberwintert.

* 3. Pap. Rapae. L. Mattgrün. Auf Kohl- und Küchenkräutern.

* 4.

* 4. Pap. Aegeria. L. Mattgrün. Auf verschiedenen weichen Grasarten.
5. Hesp. Cyllarus. Fabr. Blaßgrün. Auf Wirbelkraut und pfeilförmigen Genisten. Ueberwintert.
6. Sph. Populi. L. Grün. Auf Pappeln, Weiden, Birken und Espen.
* 7. Sph. Ocellata. L. Grün. Auf Aepfelbäumen, Weiden, Espen und Schlehen.
* 8. Sph. Porcellus. L. Braun. Auf Schottenweiderich, Springsaamenkraut und Weinblättern.
9. Bomb. Dictaea. L. Grün, auch rothbraun. Auf Espen, Pappeln, Weiden und Birken.
10. Bomb. Dictaeoides. Esp. Grün. Auf Pappeln und Weiden.
* 11. Bomb. Camelina. L. Gelblichgrün. Auf Erlen, Hainbuchen, Eichen, Birken, Linden, Pappeln, Espen und Weiden.
* 12. Bomb. Tritophus. Fabr. Dunkelgrün. Auf Birken, Erlen und Haselstauden.
o 13. Bomb. Betulifolia. Esp. Schwarzgrau und Orange. Auf jungen Saalweiden.
o 14. Bomb. Pruni. L. Bläulichaschgrau. Auf Linden, Birken und Eichen.
* 15. Bomb. Dromedarius. L. Gelbgrün. Auf Birken, Erlen und Haselstauden.
* 16. Bomb. Ziczac. L. Röthlichbraun ins violette fallend. Auf Weiden und Pappeln.
* 17. Bomb. Anastamosis. L. Braungrau. Auf Espen, Weiden, Pappeln und Weißdorn.
* 18. Bomb Trepida. Fabr. Gelblichgrün. Auf hochstämmigen Eichen.
* 19. Bomb. Furcula. L. Gelbgrün. Auf Weiden.
* 20. Noct. Petrificata. Fabr. Grün. Auf Eichen und Linden.
* 21. Noct. Psi. L. Gelb, blau, und schwarz. Auf Linden.
* 22. Noct. Rumicis. L. Schwarzbraun. Auf Sauerampfer und Weiden.
* 23. Noct. Dissimilis. Knoch. Bräunlichgrau. Auf

spitzigem und breitem Wegerich, wie auch auf Gartenmelde.

* 24. Nact. Linariae. Fabr. Perlfarbigt und hochgelb. Auf Leinkraut.
* 25. Noct. Chenopodii. Fabr. Grün oder röthlichbraun. Auf Salat, Kohl, Mooßdisteln und Pappeln.
* 26. Noct. Artriplicis. L. Hellrothbraun. Auf Melde, Sauerampfer, Pfeffer und Flöhkraut.
* 27. Noct. Lucipara. L. Grün. Auf Brombeersträuchern, Steinklee, Sauerampfer, Salat, Camillen, Ochsenzungen und Goldwurzeln.
* 28. Noct. Argentea Fabr. Hellgrasgrün und rosenroth. Auf den Knospen und Blüthen des wilden Beyfußes.
* 29. Noct. Absinthii. L. Bräunlich oder grün. Auf Wermuth, Beyfuß und Camillen.
* 30. Noct. Abrotani. Fabr. Grün. Auf wilden Beyfuß und Camillen.
* 31. Phal. Sequistritaria. Esp. Grün. Auf Eichen und Hainbuchen.
* 32. Phal. Lunaria. Fabr. Purpurroth oder grünlichgelb oder mit roth gemischt. Auf wilden Birnbäumen, Aepfelbäumen, Eichen, Linden, Weiden, Birken, Pflaumen, Haselstauden und Weißdorn.
* 33. Tort. Prasinana. L. Gelbgrün. Auf Eichen.

Nachfolgende Raupen treten in diesem Monath ihren Winterschlaf an.

34. Bomb. Quercifolia. L.
35. Bomb. Potatoria. L.
36. Bomb. Pini. L.
37. Bomb. Hebe. L.
38. Bomb. Plantaginis. L.
39. Bomb. Quercus. L.
40. Bomb. Aulica. L.
41. Bomb. Grammica. L.
42. Bomb. Villica. L.
43. Bomb. Chrisorhoea. L.

44.

44. Bomb. Cossus. L.
45. Bomb. Compressa. Fabr.
46. Bomb. Terebra. Fabr.
47. Bomb. Vestita. Fabr.
48. Bomb. Viciella. Fabr.
49. Bomb. Fascelina. L.
50. Bomb. Nana. Borckh.
51. Bomb. Luctifera. Fabr.
52. Bomb. Testudo. Fabr.
53. Bomb. Rubi. L.
54. Bomb. Purpurea. L.
55. Bomb. Caja. L.
56. Bomb. Hicifolia. L.
57. Bomb. Reclusa. Fabr.
58. Bomb. Quadra. Fabr.
59. Bomb. Aesculi. Fabr.
60. Noct. Vaccinii. L.
61. Noct. Segetum. W. V.
62. Noct. Brassicae. L.
63. Noct. Meticulosa. L.
64. Noct. Chi. L.
65. Noct. Aceris. L.
66. Bomb. Humuli. W. V.
67. Bomb. Fuliginosa. Fabr.
68. Bomb. Hera. Fabr.
69. Bomb. Dominula. Fabr.
70. Noct. Pronuba. L.
71. Noct. Fimbria. L.
72. Noct. C nigrum. L.
73. Noct. Albipuncta. Fabr.
74. Noct. Typica. L.
75. Noct. Alsines. Brahm.
76. Noct. Poliodon. W. V.
77. Noct. Sponsa. L.
78. Noct. Janthina. Fabr.
79. Phal. Gemmaria. Brahm.
80. Phal. Grossularia. L.
81. Phal. Prunaria. L.
82. Phal. Elinguaria. L.
83. Phal. Sieringaria. L.

84. Tin. Eronimella. L.
85. Tin. Padella. L.

November.

* 1. Sphinx. Populi. L. Grün. Auf Weiden, Pappeln, Birken und Espen.
* 2. Bomb. Dictaea. L. Grün auch bräunlich. Auf Pappeln, Espen, Weiden und Birken.
* 3. Bomb. Dictaeoides. Esp. Grün. Auf Pappeln.
o 4. Noct. Gamma. L. Grün auch bräunlich. Auf Gänsefuß, Klee, Disteln, Malven, rother Münze und Borgen.
* 5. Bomb. Hamula. W. V. röthlichbraun. Auf Eichen, Espen, Birken und Weiden.
* 6. Bomb, Sicula. W. V. Hellbraun. Auf Buchen, Eichen, Weiden und Schlehen.