Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit Doktors und approbirten Praktici zu Berlin, der Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ... allgemeine Geschichte der Natur in ...

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Berg bis Bizwurz - Mit sechs 4to. und ein und vierzig 8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1787

Illustration: Betonie die Zotige.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11110

Visual Library

Tab. CCXXXXIX. Betonie die Zotige. S. 133.

Nat. Lxxvii 13. Lanonii rar. Stirp. Tab. 30.

Landesbibliothek Oldenburg

Abschnitte gespalten, von welchen die mittlere größer und abgerundet ist t).

Betonie, morgenländische, türkische Betonie mit sehr langen und schmalen Blättern, Betonica orientalis. Sie hält mehrere Jahre aus; ihre Blätter sind haarig, gekerbt und sehr lang und schmal; ihre Blumen geben den Bienen vielen Stoff zu Honig; sie sind groß und sitzen in dichten dicken und ununterbrochenen Aehren am Gipfel der Stengel; die Krone derselbigen ist hell purpurroth, und der mittlere Lappen ihrer untern Lippe ohne allen Einschnitt am Rande u).

— — — zotige; bestäubte Betonie, Betonica hirsuta. Sie wächst auf den Apenninen und auf einigen schweitzerischen und wallisischen Bergen wild, und hält mehrere Jahre aus. Die ganze Pflanze ist etwas haarig; die Stengel, denn jede Wurzel treibt ihrer mehrere, wächst aufrecht ohne Aeste, anderthalb bis zween Schuhe hoch, hat vier scharfe Kanten und feine Streifen, und ist in drey bis vier Gelenke abgetheilt; ihre Blätter sind lanzen- oder herzförmig, eine Hand breit oder größer, stumpf, weich, stumpf gekerbt, blas, geadert und runzlicht, und sitzen, die oberste ausgenommen, auf eigenen Stielen, die untere auf längern und breitern, welche wie eine Rinne ausgehöhlt sind; ihre Blumenähre ist kurz, dick und rund wie ein Ey,

t) Betonica foliis lanceolatis subnudis, calycibus lanatis, dentibus filiformibus. **Linné** mantiss. plant. p. 83. Betonica spica calycibus lanatis: dentibus filiformibus, foliis lanceolatis nudis. **Linné** Syst. veget. p. 447. n. 4.

u) Betonica orientalis, angustissimo & longissimo folio, spica florum crassiori. **Tournefort** coroll. inst. rei herb. p. 13. Betonica spica integra, corollarum lacinia labii intermedia integerrima. **Linné** Syst. veget. p. 718. n. 2. Spec. plant. II. p. 811.

Landesbibliothek Oldenburg