

**Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Zwo Abhandlungen Über Gegenstände Aus Der  
Entbindungskunst**

**Vetter, Gottfried  
Fenner von Fenneberg, Johann**

**Leipzig, 1796**

**VD18 13446398**

§. 11.

[urn:nbn:de:gbv:45:1-247067](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:45:1-247067)



Es verdient hierüber nachgelesen zu werden HOFFINGER *Dissert. de doloribus parturientium, Vienn. 1752.*

Nach meiner Meynung besteht der einzige Unterschied beyder Gattungen nur in dem verschiedenen Sitz des Reizes, und dem daraus entstehenden verschiedenen Ursprung der Empfindung der ersten Wehen. Uebrigens glaube ich, daß die Eintheilung der Nachwehen in wahre und falsche der Sache selbst nicht sehr angemessen, und von gar keinem Nutzen seye.

§. II.

Da wir aber doch einmal diese Eintheilung haben, (sie mag nun übrigens seyn wie sie will) so werde ich von ieder dieser Gattungen besonders reden. Da indess die Nachwehen, welche in der Gebär-





mütter selbst entstehen, die häufigsten, und bey weitem die merkwürdigsten sind, so werde ich auch auf die Beschreibung derselben ein besonderes Augenmerk richten, und mit ihnen auch den Anfang machen.

§. 12.

Doch muß ich auch von denen etwas sagen, die ihren Sitz in andern Theilen des Unterleibes haben, und die ich, um sie nicht mit denen, von welchen hier die Rede ist, zu verwechseln, die falschen nennen will.

Ich nehme viererley Ursachen davon an. Die erste ist jene verwandte Mitleidenschaft der Gebärmutter, mit den übrigen Theilen des Unterleibs, denn indem die Gebärmutter an krampfhaften Schmerzen leidet, so haben diese wegen der Mitleiden-