

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

4. Verordnung vom 24.12.[1831] 1832 publ. 29.12.[1831] 1832

4) Regierungs = Bekanntmachung
vom 24. Dec., publ. den 29. Dec.
1832.

Die neue, von dem Collegio medico re- betr. die revidir-
vidirte Arznei = Taxe für das Herzogthum Ol- te Arznei = Taxe.
denburg und die Erbherrschaft Tever hat die
Presse verlassen und ist den Behörden nachricht-
lich mitgetheilt, auch den Kreis = Physicis zur
Zufertigung an die Apotheker in ihren resp.
Bezirken übersandt.

Diese neue Arznei = Taxe soll von Neu-
jahr 1833. bis weiter, in Kraft treten und
haben sich die Apotheker darnach genau zu rich-
ten, auch die sonst darin enthaltenen Vorschrif-
ten strenge zu befolgen.

In der Registratur der Regierung sind
gedruckte Exemplare dieser Taxe gegen Bezah-
lung der Druckkosten zu 54 gr. Cour. zu haben.

V o r b e r i c h t.

Die Preise sind in Oldenburgischem Klei-
nen Courant angesetzt, wovon 1 Rthlr. 10
Grote, 1 Rthlr. in Golde, und 5 Rthlr. 50
Grote, eine Pistole zu 5 Rthlr. betragen. Ein
Rthlr. enthält 72 Grote.

Durch die in der ersten Columne dieser Taxe befindlichen Sternchen sind diejenigen Arzneymittel bezeichnet, die in sämtlichen Apotheken des Herzogthums Oldenburg stets vorrätzig gehalten werden sollen.

Bei allen auf Recepten vorkommenden, in dieser Taxe nicht befindlichen Arzneymitteln wird der Preis ähnlicher, in derselben enthaltenen, zur Norm genommen, und das Mittel, wornach gerechnet worden, auf dem Recepte unten bemerkt.

Kleine Quantitäten der Arzneymittel von ganz geringem Werthe, bei deren Berechnung nach den angegebenen Taxpreisen unbezahlbare Brüche herauskommen würden, werden zu 1 Grote gerechnet. Kommen deren Drey auf einem Recepte vor, so gelten solche 2 Grote.

Wenn Cortex Chinae flavus verordnet ist, so ist nicht die unter dieser Benennung durch den Handel verbreitete schlechte, wohlfeile und gar nicht officinelle Sorte zu nehmen, sondern Cortex chinae regius.

Ist auf dem Recepte keine nähere Bestimmung darüber gegeben, so wird zum äußerlichen Gebrauch gewöhnliches Sulphur depuratum, zum innerlichen Gebrauch aber Sulphur depuratum lotum genommen.

So wird auch in der Receptur wenn Cort. Cinnamom. (oder C. Cinnamom.) verordnet ist, stets Cort. Cinnamom. Ceylon. genommen, und nur dann die Cassia cinnamomea, wenn diese besonders vorgeschrieben ist.

Die in der Hannoverschen für das hiesige Herzogthum recipirten Pharmacopoe vom Jahre 1819 nicht enthaltenen, nach deren Druck erst entdeckten oder gebräuchlich gewordenen, Mittel sind in der Taxe aufgeführt.

A.		Gewicht.	$18\frac{3}{3}$.	
			Rt. gr.	
	Acetum aromaticum . .	1 Unze	—	2
		6 Unzen	—	10
	camphoratum .	1 Unze	—	3
		6 Unzen	—	15
	Colchici . . .	1 Unze	—	4
*	concentratum .	—	—	16
*	crudum (gallicum)	—	—	1
		6 Unzen	—	5
*	destillatum . .	1 Unze	—	2
		6 Unzen	—	10
	Rosarum . . .	1 Unze	—	4
	Rubi Idaei . .	—	—	2
		6 Unzen	—	10



A.		Gewicht.	$18\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
*	Acetum saturninum . .	1 Drchm	— 1
		1 Unze	— 6
		6 Unzen	— 28
*	scilliticum . .	1 Unze	— 4
	Acidum aceticum . . .	1 Drchm	— 8
*	benzoicum . .	1 Unze	— 52
		1 Scrup.	— 10
*	citricum . . .	1 Drchm	— 26
		—	— 14
*	hydro-cyanicum	1 Unze	1 4
		2 Tropf.	— 1
		10 —	— 3
*	muriatic. venale	1 Drchm	— 10
		1 Unze	— 2
		6 Unzen	— 8
*	purum.	1 Unze	— 4
		6 Unzen	— 20
		oxygenat.	1 Drchm
*	nitricum venale .	1 Unze	— 6
		—	— 4
		6 Unzen	— 20
*	purum	1 Unze	— 9
		6 Unzen	— 38
		fumans . . .	1 Unze
		6 Unzen	— 58

A.		Gewicht.	$18\frac{2}{3}$.
		Rt. gr.	
	Acidum oxalicum . . .	1 Drchm	— 10
	phosphor. ex ossibus	1 Unze	— 26
	purum	1 Drchm	— 5
		1 Unze	— 32
*	dilat.	—	— 5
*	succinicum. . .	1 Drchm	— 26
	sulphur. conc. Angl.	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 5
*	Nordh.	1 Unze	— 2
		6 Unzen	— 10
	Nordh. dilat.		
	pro usu externo	2 Unzen	— 1
		6 Unzen	— 3
	(wird aus einem Theil Säure und fünf Theilen Wasser bereitet.)		
*	sulphur. conc. depur.	1 Unze	— 6
*	dilat. . .	—	— 2
		6 Unzen	— 10
*	tartaricum siccum	1 Drchm	— 2
		1 Unze	— 12
*	Adeps suilla	—	— 3
		6 Unzen	— 15
*	Aerugo	1 Unze	— 6
		6 Unzen	— 32

A.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
		Rt. gr.	
*	Aerugo pulverata	1 Unze	— 10
		6 Unzen	— 44
	Aether aceticus	1 Drchm	— 9
	nitricus	—	— 20
*	sulphuric. . . .	—	— 3
		1 Unze	— 20
	camph.	1 Drchm	— 4
	phosph.	—	— 6
	Agaricus	1 Unze	— 5
		6 Unzen	— 26
	pulv.	1 Unze	— 10
	Aloë lucida	—	— 6
		6 Unzen	— 24
	pulv.	1 Unze	— 8
		6 Unzen	— 30
*	Alumen crudum	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 5
	pulv.	1 Unze	— 2
		6 Unzen	— 8
	Romanum	1 Unze	— 3
*	ustum	—	— 4
	pulv.	1 Drchm	— 1
		1 Unze	— 6
	Ambra grisea	1 Gran	— 10
*	Ammonium subcarb. . . .	1 Drchm	— 2

A.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr
	Ammonium subcarb. . .	1 Unze	— 12
	pyro-oleos.	1 Drchm	— 5
	muriatic. cryst.	1 Unze	— 7
		6 Unzen	— 32
*	depur.	1 Unze	— 8
		6 Unzen	— 38
	mart.	1 Drchm	— 3
		1 Unze	— 18
	subl.	—	— 7
		6 Unzen	— 32
	oxalicum .	1 Drchm	— 15
*	Amygdalae amarae . . .	1 Unze	— 3
	excort.	—	— 4
*	dulces . . .	—	— 3
	excort.	—	— 4
	Amylum	—	— 1
	Antophylli	1 Drchm	— 14
*	Aqua Amygdal. amar. conc.	1 Unze	— 6
	Anhaltina . . .	—	— 10
		6 Unzen	— 42
*	aromatica . . .	1 Unze	— 3
		6 Unzen	— 16
	Aurantii Cortic. .	1 Unze	— 2
	Florum .	—	— 3
		6 Unzen	— 12

A.		Gewicht.	$18\frac{2}{3}$.	
			Rt. gr.	
	Aqua Barytae	1 Unze	—	6
*	Calcariae	2 Unzen	—	1
		6 Unzen	—	3
	qua reagens	1 Unze	—	1
		6 Unzen	—	4
	Carmelitana	1 Unze	—	8
		6 Unzen	—	38
	Cerasorum	1 Unze	—	1
		6 Unzen	—	5
*	Chamomillæ	1 Unze	—	1
		6 Unzen	—	4
*	Cinnamomi simplex	1 Unze	—	3
		6 Unzen	—	14
*	vinosa	1 Unze	—	4
		6 Unzen	—	20
	Cochleariæ	1 Unze	—	2
		6 Unzen	—	8
*	destillata simplex .	2 Unzen	—	1
		6 Unzen	—	3
*	Foeniculi	1 Unze	—	1
		6 Unzen	—	4
	hydro-sulphurata .	1 Unze	—	4
	Hyssopi	—	—	
		6 Unzen	—	4
	Lauro-Cerasi	1 Unze	—	12

A.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
	Aqua Lupuli	1 Unze	— 2
		6 Unzen	— 8
*	Melissae	1 Unze	— 2
		6 Unzen	— 9
*	Menthæ crispæ . .	1 Unze	— 2
		6 Unzen	— 9
*	piperitæ .	1 Unze	— 2
		6 Unzen	— 9
	vinos.	1 Unze	— 3
		6 Unzen	— 16
	mercurialis nigr. .	2 Unzen	— 3
		6 Unzen	— 6
	Millefolii	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 4
	ophthalmica cœrulea	1 Unze	— 1
	Conradi	—	— 3
*	Petroselini	—	— 1
		6 Unzen	— 5
	phagedænica . . .	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 5
	Pulegii	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 4
	Pruni Padi	1 Unze	— 2
		6 Unzen	— 10
	reginæ Hungariæ .	1 Unze	— 9



A.		Gewicht.	18 $\frac{3}{3}$.
			Rt. gr.
	Aqua reginae Hungariae .	6 Unzen	— 42
*	Rosarum	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 4
	Rubi Idaei	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 5
	Rutae	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 4
	Salviae	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 4
*	Sambuci	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 4
*	saturnina	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 4
	supercarbonatis Sodae	1 Pfund	— 38
	Tiliae	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 5
	Valerianae	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 5
	vegeto mineralis .	1 Unze	— 1
		6 Unzen	— 5
	vulneraria vinosa .	1 Unze	— 3
		6 Unzen	— 14
	Argentum foliatum . .	1 Blatt	— 1
	nitric. crystallis	1 Gran	— 1
		1 Scrup.	— 9

A. B.		Gewicht.	$18\frac{2}{3}$.
			Rt. lgr.
	Argentum nitric, crxstallis	1 Drchm	— 26
*	fusum .	1 Scrup	— 15
		1 Drchm	— 38
	sulphuricum .	—	— 52
*	Arsenicum album . . .	1 Unze	— 2
		4 Unzen	— 7
	pulv.	1 Unze	— 3
		4 Unzen	— 8
	rubrum . .	1 Unze	— 3
	pulv.	—	— 6
	Asphaltum	—	— 4
	pulv.	—	— 6
*	Auripigmentum	—	— 6
	pulv.	—	— 8
	Aurum foliatum	1 Blatt	— 2
	muriaticum	1 Gran	— 6
	oxydatum	—	— 8
	Baccæ Alkekengi	1 Unze	— 2
*	Juniperi	—	— 1
		6 Unzen	— 4
	gr. mod. pulv.	1 Unze	— 2
		6 Unzen	— 8
	subt. pulv.	1 Unze	— 4
*	Lauri	—	— 2
		6 Unzen	— 8



B.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
Baccæ Lauri gr. mod. pulv.	1 Unze	—	3
	6 Unzen	—	12
subt. pulv.	1 Unze	—	4
Myrtillorum . . .	—	—	2
Sambuci	—	—	2
Rhamni cathartici.	—	—	2
Balsamum Canadense .	1 Drchm	—	3
	1 Unze	—	22
* Copaivæ . . .	1 Drchm	—	1
	1 Unze	—	6
* Indicum nigrum	1 Drchm	—	4
	1 Unze	—	26
Locatelli . . .	—	—	8
stomachicum . .	1 Drchm	—	12
de Tolu	1 Unze	—	38
universale . . .	—	—	5
Baryta acetica	1 Drchm	—	12
* muriatica . . .	—	—	8
nitrica	—	—	10
* Bismuthum	1 Unze	—	8
subnitric. præcipit.	1 Scrup.	—	5
	1 Drchm	—	12
Boletus cervinus	1 Unze	—	2
Salicis	—	—	6
pulv.	—	—	10

B. C.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
*	Bolus alba	2 Unzen	—	1
	pulv.	1 Unze	—	1
*	Armena	—	—	2
	præparata	—	—	4
*	rubra	2 Unzen	—	1
	pulv.	1 Unze	—	1
*	Borax	—	—	5
	pulv.	—	—	8
	usta	1 Drchm	—	6
	Butyrum sine Sale	—	—	1
		$\frac{1}{2}$ Unze	—	2
		1 Unze	—	3
*	Calcaria chlorata	1 Drchm	—	1
		1 Unze	—	4
	muriatica	—	—	8
	sulphurata	—	—	4
		6 Unzen	—	20
	sulphurato-stibiata	1 Drchm	—	5
*	Camphora	—	—	2
		1 Unze	—	14
	pulv.	1 Drchm	—	3
*	Canella alba	1 Unze	—	3
	pulv.	—	—	6
*	Cantharides	1 Drchm	—	3
		1 Unze	—	20

A.		Gewicht.	18 $\frac{3}{2}$.	
			Rt.	gr.
	Cantharides pulv.	1Drchm	—	4
		1 Unze	—	26
*	Capsulæ Papaveris	—	—	2
	incis	—	—	3
*	Carbo purus pulv.	—	—	2
	Spongiæ pulv.	1Drchm	—	10
		1 Unze	—	64
	Cardamomum minus	1Drchm	—	4
	pulv.	—	—	8
*	Caricæ	1 Unze	—	1
*	Caryophylli	1Drchm	—	1
		1 Unze	—	8
	pulv.	1Drchm	—	2
		1 Unze	—	14
*	Cassia cinnamomea	—	—	6
	pulv.	—	—	10
	Castoreum Canadense	1Drchm	—	32
	pulv.	1 Scrup.	—	17
		1Drchm	—	46
*	Sibiricum	1 Scrup.	—	68
	pulv.	1 Gran	—	6
		1 Scrup.	1	30
*	Catechu	1 Unze	—	4
	pulv.	—	—	6
*	Cera alba	—	—	8

C.		Gewicht.	$18\frac{2}{3}$.	
			Rt. gr.	
*	Cera flava	1 Drchm	— 1	
		1 Unze	— 5	
*	Ceratum Aeruginis	—	— 6	
		Calaminæ	— 5	
		6 Unzen	— 26	
	Cetacei	1 Unze	— 8	
	labiale	1 Drchm	— 2	
		1 Unze	— 12	
*	Resinæ Pini	—	— 5	
		6 Unzen	— 26	
*	Saturni	1 Unze	— 6	
		6 Unzen	— 30	
		tabulatum	1 Unze	— 10
		6 Unzen	— 50	
*	simplex	1 Unze	— 6	
		6 Unzen	— 30	
*	Cerussa alba	1 Unze	— 2	
		6 Unzen	— 10	
		pulv.	1 Unze	— 3
		6 Unzen	— 15	
*	Cetaceum	1 Unze	— 8	
		Chininum muriaticum	1 Gran	— 2
		1 Scrup.	— 32	
*	sulphuricum	2 Gran	— 3	
		1 Scrup.	— 22	

C.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
		Rt.	gr.
Cinchonin. sulphuric. . . .	1 Gran	—	1
	1 Scrup.	—	16
Cineres clavellati	1 Unze	—	2
	6 Unzen	—	10
* depurati	1 Unze	—	6
* Cinnabaris præp.	—	—	18
Coccionella	1 Drchm	—	8
	1 Unze	—	52
pulv.	1 Drchm	—	10
	1 Unze	—	64
* Cobaltum	—	—	4
Cocculi Indici	—	—	3
pulv.	—	—	4
* Colocynthis	—	—	12
præparata	1 Drchm	—	8
* Colophonium	1 Unze	—	1
	6 Unzen	—	5
pulv.	1 Unze	—	2
Conchæ citratæ	1 Drchm	—	2
	1 Unze	—	12
* præparatæ	1 Drchm	—	1
	1 Unze	—	6
Confectio Seminis Cinæ	—	—	10
Conserva Cochleariæ	—	—	6
	6 Unzen	—	32

C.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
Conserva Rosarum . . .	1 Unze	—	6
	6 Unzen	—	32
Sabinae . . .	1 Unze	—	6
	6 Unzen	—	32
Corallia alba præp. . .	1 Unze	—	26
	rubra præp. . .	—	10
Cornu Cervi raspatum .	—	—	2
	6 Unzen	—	12
ust. alb. præp.	1 Unze	—	6
Cortex Angusturæ . . .	—	—	4
	cont. . .	—	6
	pulv. . .	—	8
* Aurantior.	—	—	2
	incis. . .	—	3
	expulp. . .	—	6
	pulv. . .	—	8
	Curass. . .	—	6
incis . . .	—	—	8
	pulv. . .	—	10
* Cascarillæ	—	—	4
	cont. . .	—	6
	pulv. . .	—	8
* Chinæ fuscae	—	—	20
	cont. . .	—	22
	pulv. . .	1 Drchm	— 4

C.		Gewicht.	18 $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
*	Cortex Chinæ fuscæ pulv.	1 Unze	— 26
	regiæ . . .	—	— 14
	cont.	—	— 16
	pulv.	1 Drchm	— 3
	1 Unze	—	— 20
	rubr. . . .	—	— 50
	cont. . .	—	— 52
	pulv. . .	1 Drchm	— 8
	1 Unze	—	— 56
	*	Cinnamomi Ceylon.	1 Drchm
1 Unze		—	— 38
cont.		1 Drchm	— 7
pulv.		—	— 8
1 Unze		—	— 50
	Citri	—	— 2
	incis	—	— 3
	Culilabani	—	— 7
	pulv.	—	— 9
	Geoffreæ Surinam. .	—	— 6
	cont.	—	— 8
	puly.	—	— 10
	Granatorum	—	— 2
	incis	—	— 3
	pulv.	—	— 4
	radic.	—	— 12

C.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$
			Rt. gr.
	Cortex Granatorum rad. pulv.	1 Unze	— 16
	Guajaci cont. . .	—	— 5
	Hippocastani . . .	—	— 2
	incis.	—	— 4
	pulv.	—	— 6
*	Mezerei	—	— 4
	elect. . .	—	— 6
	incis. . .	—	— 6
	pulv. . .	—	— 8
	Nucum Jugl. . . .	—	— 3
	cont.	—	— 4
	Pruni Padi	—	— 2
	incis. . .	—	— 4
	pulv. . .	—	— 6
	Quassiae	—	— 8
	cont. . . .	—	— 10
	pulv. . . .	—	— 12
*	Quercus	—	— 1
	incis. . . .	—	— 2
	pulv. . . .	—	— 4
*	Salicis	—	— 2
	incis. . . .	—	— 4
	pulv. . . .	—	— 6
*	Sassafras	—	— 5
	cont. . . .	—	— 6



C.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
Cortex	Sassafras pulv. ♦	1 Unze	—	8
	Simarubæ . ♦ ♦	—	—	4
	incis. ♦	—	—	6
	pulv. ♦	—	—	10
	Ulmi interior. ♦ ♦	—	—	2
	incis. ♦	—	—	4
	Winteranus . ♦ ♦	—	—	4
	cont. ♦	—	—	6
	pulv. ♦	—	—	8
*	Crocus . ♦ ♦ ♦ ♦ ♦	1 Scrup.	—	12
		1 Drchm	—	26
	pulv. ♦ ♦ ♦ ♦	1 Scrup.	—	16
		1 Drchm	—	38
	Metallorum ♦ ♦	1 Unze	—	12
*	Cubebæ . ♦ ♦ ♦ ♦ ♦	—	—	6
	pulv. ♦ ♦ ♦ ♦	—	—	8
	Cuprum aceticum cryst. ♦	—	—	12
*	aluminatum . ♦	1 Drchm	—	2
		1 Unze	—	12
	sulphurico-ammon.	4 Gran	—	1
		1 Scrup.	—	4
	sulphuric. venale	1 Unze	—	2
		6 Unzen	—	10
	purum	1 Unze	—	6
		6 Unzen	—	30

D. E.	Gewicht.	18 $\frac{3}{3}$.	Rt. gr.
Decoct. album Sydenhami	1 Pfund	—	16
Ebur ustum nigr. pulv. .	1 Unze	—	1
	4 Unzen	—	3
Elæosacchar. Anisi . .	1 Drchm	—	1
Cajeputi . .	—	—	2
Calami . .	—	—	2
Chamomillæ	—	—	16
Cinnamomi	—	—	12
Citri flaved.	—	—	1
Fœniculi . .	—	—	1
Juniperi . .	—	—	1
Macidis. . .	—	—	4
Menth. crisp.	—	—	2
piper.	—	—	2
Sabinæ . . .	—	—	2
Tanaceti . .	—	—	2
Valerianæ . .	—	—	4
Electuar. anthelmint. Störk.	1 Unze	—	6
dentifricium . .	—	—	8
mundificans . .	—	—	6
* e Senna	—	—	6
Theriaca . . .	—	—	12
Elixir aperitiv. Ph. Old. 1801.	1 Drchm	—	2
	1 Unze	—	12
* Aurant. comp. . .	—	—	14

E.		Gewicht.	$18\frac{3}{3}$.	
			Rt. gr.	
*	Emplastr. Hyoscyami . .	1 Unze	—	6
*	Lythargyri comp.	—	—	8
		6 Unzen	—	42
*	simpl.	1 Unze	—	5
		6 Unzen	—	26
*	c. Resin, Pin.	1 Unze	—	5
		6 Unzen	—	26
*	Meliloti . . .	1 Unze	—	6
	Minii adustum	—	—	6
		6 Unzen	—	32
	opiatum . . .	1 Drchm	—	3
		1 Unze	—	22
	oxycroceum .	1 Drchm	—	3
		1 Unze	—	16
	Picis liquidæ .	—	—	4
*	saponatum . .	—	—	6
		6 Unzen	—	32
	stypticum . .	1 Unze	—	4
	sulphuratum .	—	—	10
	Emulsio Amygdalarum .	8 Unzen	—	12
	comp.	—	—	26
	Extractum Absinthii marit.	1 Drchm	—	3
		1 Unze	—	18
*	vulg.	1 Drchm	—	2
		1 Unze	—	12

E.		Gewicht.	18 $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
*	Extractum Aconiti . . .	1Drchm	—	6
*	Aloës . . .	—	—	2
	Angelicæ . . .	—	—	6
		1 Unze	—	42
	Angusturæ . . .	1Drchm	—	4
	Arnicae . . .	—	—	5
*	Aurantior Cort.	—	—	4
*	Belladonnæ . . .	—	—	6
	Calendulæ . . .	—	—	6
	Campechiani . . .	—	—	4
*	Cardui benedicti	—	—	3
		1 Unze	—	20
*	Cascarillæ . . .	1Drchm	—	4
		1 Unze	—	26
*	Centaurii min.	1Drchm	—	3
		1 Unze	—	18
	Chærefolii . . .	1Drchm	—	4
		1 Unze	—	24
*	Chamomillæ . . .	1Drchm	—	3
		1 Unze	—	18
	fr. par.	1Drchm	—	6
		1 Unze	—	42
*	Chelidonii . . .	1Drchm	—	3
		1 Unze	—	18
*	Chinæ fuscae . . .	1Drchm	—	18

E.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
*	Extractum Chinæ fuscae .	1/2 Unze	—	56
	fr. par.	1Drchm	—	44
		1/2 Unze	1	68
	fr. p. sicc.	1 Scrup	—	38
		1Drchm	1	30
	Chinæ regiæ .	—	—	12
	1 Unze	1	4	
	fr. par.	1Drchm	—	38
		1/2 Unze	1	54
	Colocynthidis .	1Drchm	—	20
	comp.	—	—	26
	Columbo . . .	—	—	12
*	Conii . . .	—	—	4
		1 Unze	—	26
	Croci . . .	1 Gran	—	3
		1 Scrup.	—	40
	Digitalis . . .	1Drchm	—	6
*	Dulcamaræ .	—	—	3
	Elateri . . .	—	—	12
	Enulæ . . .	—	—	3
		1 Unze	—	18
	Ferri cydoniat.	1Drchm	—	6
*	pomat. .	—	—	3
*	Fumaræ . . .	—	—	3
		1 Unze	—	18

E.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
*	Extractum Gentianæ . .	1Drchm	— 2
		1 Unze	— 12
	Graminis . .	—	— 12
*	liquid.	—	— 8
		6 Unzen	— 38
	Gratiolæ . .	1Drchm	— 6
	Guajaci Ligni.	—	— 4
	Hellebori nigr.	—	— 6
*	Hyoscyami. .	—	— 6
	semin.	2 Gran	— 1
		10 Gran	— 4
		1Drchm	— 18
	Lactuæ virosæ	—	— 9
	Liquiritiæ vid. Succ.		
	Liq. dep. pulv.		
	Lupuli . . .	—	— 6
		1 Unze	— 40
*	Marrubii . .	1Drchm	— 3
		1 Unze	— 18
*	Millefolii . .	1Drchm	— 2
		1 Unze	— 12
	frig parat.	1Drchm	— 6
		1 Unze	— 40
*	Myrrhæ . . .	1Drchm	— 6
	Nicotianæ . .	—	— 4

E.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
Extractum Nucum Juglandis.	1Drchm	—	4
Vomicularum	—	—	38
* Opii	1 Gran	—	1
	10 Gran	—	6
	1Drchm	—	26
Papaveris . .	10 Gran	—	2
	1Drchm	—	10
Pulsatillæ . .	—	—	6
* Quassiæ . .	—	—	12
	1 Unze	1	10
* Rhei	1Drchm	—	12
	1 Unze	1	4
comp Ph. Bor.	1Drchm	—	12
Ratanhiæ . .	—	—	12
Rhois Toxicod.	—	—	24
	1 Unze	2	24
Rubiæ tinctorum	1Drchm	—	4
Salicis	—	—	3
	1 Unze	—	20
Saponariæ . .	1Drchm	—	2
	1 Unze	—	12
Senegæ	1Drchm	—	8
Stramonii . .	—	—	6
Semin.	10 Gran	—	4
	1Drchm	—	18

12 *



E. F.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
	Extractum Tanaceti . . .	1 Drchm	— 2
		1 Unze	— 12
*	Taraxaci . . .	1 Drchm	— 2
		1 Unze	— 12
*	liquid.	—	— 8
		6 Unzen	— 38
	Taxi baccatae .	1 Drchm	— 4
*	Trifolii . . .	—	— 2
		1 Unze	— 12
	liquid.	—	— 8
		6 Unzen	— 38
	Valerianae . . .	1 Drchm	— 3
		1 Unze	— 20
	frig par.	1 Drchm	— 6
		1 Unze	— 42
	Fabae pulverat.	—	— 2
		6 Unzen	— 10
	Pichurim	1 Unze	— 4
	pulv.	—	— 8
	Farina Hordei præp. Thil.	—	— 3
		6 Unzen	— 12
*	Fel Tauri inspissatum . .	1 Drchm	— 3
		1 Unze	— 20
	Ferrum muriat. oxyd. cryst.	1 Drchm	— 6
	oxydatum hydratic.	—	— 4

F.		Gewicht.	18 $\frac{32}{3}$.
			Rt. gr.
	Ferrum oxydatum hydratic.	1 Unze	— 24
*	oxydulatum nigrum	1 Drchm	— 6
		1 Unze	— 42
*	pulveratum . . .	1 Drchm	— 3
	sulphuratum . . .	1 Unze	— 6
*	sulphuric. purum	—	— 4
		6 Unzen	— 18
	venale . . .	1 Unze	— 1
	oxydat. . .	1 Drchm	— 3
	Flores Acaciæ	1 Unze	— 3
*	Arniciæ	—	— 3
	incis. . . .	—	— 4
	pulv. . . .	—	— 6
	Aurantii s. Naphæ	—	— 12
	Calendulæ	—	— 8
	Cassie	—	— 4
*	Chamomill. Rom.	—	— 5
		6 Unzen	— 26
	incis.	1 Unze	— 6
	vulg. . . .	—	— 2
		6 Unzen	— 12
	incis.	1 Unze	— 3
		6 Unzen	— 16
	gr. mod. p.	1 Unze	— 4
		6 Unzen	— 20



F.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
		Rt.	gr.
* Flores Sambuci . . .	1 Unze	—	3
	6 Unzen	—	14
incis. . .	1 Unze	—	4
	6 Unzen	—	18
gr. mod. pulv.	1 Unze	—	5
	6 Unzen	—	22
pulv. . .	1 Unze	—	6
Stœchados . . .	—	—	2
Tanaceti . . .	—	—	2
incis. . .	—	—	3
gr. mod. pulv.	—	—	4
pulv. . .	—	—	5
Tiliæ . . .	—	—	3
incis. . .	—	—	4
Urticæ . . .	—	—	6
* Verbasci . . .	—	—	6
	6 Unzen	—	28
incis. .	1 Unze	—	7
Violarum . . .	—	—	20
Folia Aurantii . . .	—	—	4
	6 Unzen	—	18
incis. . .	1 Unze	—	6
pulv. . .	—	—	8
Ilicis aquifolii . .	—	—	3
incis.	—	—	4

F. G.		Gewicht.	18 $\frac{32}{37}$.
			Rt. gr.
Folia Rhododend. Chrys.		1 Unze	— 24
	incis.	—	— 26
	pulv.	—	— 32
Rhois Toxicodend. .		1 Drchm	— 5
		1 Unze	— 34
	pulv.	1 Drchm	— 6
		1 Unze	— 42
* Sennæ		1 Drchm	— 2
		1 Unze	— 12
	incis.	—	— 14
	pulv.	1 Drchm	— 3
		1 Unze	— 16
* Uvæ Ursi		—	— 2
		6 Unzen	— 10
	incis.	1 Unze	— 3
	pulv.	—	— 5
Fomentatio frigida		1 Pfund	— 8
Furfur. Amygdalarum		1 Unze	— 2
		1 Pfund	— 20
* Gallæ		1 Unze	— 5
	contus.	—	— 6
	pulv.	—	— 7
Gas oxygenium; 1 Weinbou-			
teille voll			— 24
Gelatina Lichenis Islandici		—	— 5

G.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$	
		Rt.	gr.
Gelatina Lichenis Islandici	6 Unzen	—	24
Salep	1 Unze	—	4
	6 Unzen	—	18
Gemmæ Populi	1 Unze	—	4
* Glandes Querc. tost. et gr. mod. pulv.	—	—	2
	4 Unzen	—	6
* Globuli Tartari martiati .	1 Unze	—	5
	4 Unzen	—	16
Grana Paradisi	1 Unze	—	5
pulv.	—	—	9
Tigliæ	1 Drchm	—	5
Graphites Anglic. pulv. .	—	—	1
* Gummi Ammoniac.	1 Unze	—	7
pulv. s. dep.	1 Drchm	—	2
	1 Unze	—	12
Anime	—	—	5
pulv.	—	—	10
* Arabicum alb.	—	—	8
pulv.	1 Drchm	—	2
	1 Unze	—	12
* Asæ foetidæ	—	—	8
pulv. s. dep.	1 Drchm	—	2
	1 Unze	—	12
Bdellium	—	—	6

G.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
	Gummi Bdellium pulv. .	1 Unze	— 10
*	Benzoës . . .	—	— 10
	pulv. .	—	— 14
	Carannæ . . .	—	— 18
	pulv. .	—	— 22
*	Elemi . . .	—	— 12
*	Euphorbii . . .	—	— 6
	pulv. .	—	— 10
*	Galbani . . .	—	— 16
	pulv. s. dep.	1 Drchm	— 3
		1 Unze	— 20
*	Guajacum . . .	—	— 9
	pulv. .	1 Drchm	— 2
		1 Unze	— 12
*	Guttæ . . .	—	— 26
	pulv. . .	1 Drchm	— 4
		1 Unze	— 30
	Hederæ . . .	—	— 26
	pulv. .	—	— 30
	Kino . . .	—	— 16
	pulv. . .	1 Drchm	— 3
		1 Unze	— 20
	Laccæ in baculis .	—	— 4
	granis .	—	— 4
	tabus. .	—	— 10

G.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt. /gr.	
	Gummi Ladani . . .	1 Unze	—	9
	pulv. . .	—	—	12
	Mastich. elect. . .	—	—	16
	pulv. . .	—	—	20
*	Myrrhæ elect. . .	—	—	18
	pulv. . .	1 Drchm	—	3
		1 Unze	—	22
	Olibani elect. . .	—	—	6
	pulv. . .	—	—	10
	Opopanacis . . .	—	—	54
	pulv. . .	1 Drchm	—	8
	Sagapeni . . .	1 Unze	—	10
	pulv. s. dep	—	—	16
	Sandaracæ . . .	—	—	8
	pulv. . .	—	—	12
*	Sang. dracon. . .	—	—	26
	pulv. . .	—	—	30
	Styracis calam. . .	—	—	6
	pulv. . .	—	—	10
	liquidi . . .	—	—	6
	Tacamahacæ . . .	—	—	9
	pulv. . .	—	—	12
*	Tragacanth. alb. . .	1 Drchm	—	3
		1 Unze	—	20
	pulv. . .	1 Drchm	—	4

G. H.		Gewicht.	18 $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
	Gummi Tragacanth. alb.	1 Unze	— 24
*	Helminthochorton . . .	—	— 5
	pulv. . .	—	— 8
	Herba Abrotani . . .	—	— 3
	incis. . .	—	— 4
	pulv. . .	—	— 5
	Absinth. marit. . .	—	— 3
	incis.	—	— 4
*	vulg. in fol. . .	—	— 2
	incis.	—	— 3
	pulv.	—	— 4
	c. summit. . .	—	— 2
	incis.	—	— 3
*	Aconiti	—	— 6
	incis. . .	—	— 8
	pulv. . .	—	— 10
	Adianthi aurei . . .	—	— 3
	Agrimoniæ	—	— 3
	incis. . .	—	— 4
	pulv.	—	— 5
*	Althææ	—	— 2
		6 Unzen	— 10
	incis. . .	1 Unze	— 3
		6 Unzen	— 15
	gr. mod. pulv.	1 Unze	— 4

H.	Gewicht.	18 $\frac{3}{4}$.	
		Rt.	gr.
Herba Althææ gr. mod. pulv.	6 Unzen	—	18
Anagallidis	1 Unze	—	2
incis.	—	—	3
pulv.	—	—	4
Anethi	—	—	3
incis.	—	—	4
Antirrhini	—	—	2
incis.	—	—	3
pulv.	—	—	4
Arboris vitæ	—	—	2
incis.	—	—	3
pulv.	—	—	4
Arnicae	—	—	3
incis.	—	—	4
pulv.	—	—	5
Artemisiæ	—	—	2
incis.	—	—	3
Basilici	—	—	4
incis.	—	—	6
pulv.	—	—	8
* Belladonnæ	—	—	4
incis.	—	—	5
gr. mod. pulv.	—	—	6
pulv.	—	—	8
Betonicae	—	—	2

13 *



H.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
	Herba Betonicae incis. . .	1 Unze	—	3
	Capill. Veneris . . .	—	—	4
	incis.	—	—	5
*	Cardui benedicti . . .	—	—	3
	incis.	—	—	4
	pulv.	—	—	6
*	Centaurii min.	—	—	3
		6 Unzen	—	15
	incis.	1 Unze	—	4
	pulv.	—	—	6
	Chærefolii	—	—	3
	incis.	—	—	4
	pulv.	—	—	6
	Chamædryos	—	—	3
	incis.	—	—	4
	pulv.	—	—	5
	Chamæpityos	—	—	3
	incis.	—	—	4
	pulv.	—	—	6
	Chelidonii major. . . .	—	—	2
	incis.	—	—	3
	gr. mod. pulv.	—	—	4
	pulv.	—	—	5
	Chenopodii	—	—	3
	incis.	—	—	4



H.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
	Herba Cochleariæ	1 Unze	—	5
	incis.	—	—	6
	pulv.	—	—	8
*	Conii	—	—	2
	incis.	—	—	3
	gr. mod. pulv.	—	—	4
		6 Unzen	—	18
	pulv.	1 Unze	—	6
*	Digitalis	—	—	4
	incis.	—	—	5
	pulv.	1 Drchm	—	1
		1 Unze	—	6
*	Farfaræ	—	—	2
	incis.	—	—	3
	Flammulæ Jovis	—	—	3
	incis.	—	—	4
	Fœniculi	—	—	3
	incis.	—	—	4
*	Fumariæ	—	—	2
	incis.	—	—	3
	pulv.	—	—	4
*	Galeops. grandifl. . . .	—	—	3
	incis.	—	—	4
	Gratiolæ	—	—	4
	incis.	—	—	5



H.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
	Herba Gratiolæ pulv. . .	1 Drchm	—	1
		1 Unze	—	6
*	Hederæ terrestr. . .	—	—	2
	incis.	—	—	3
	Hepaticæ . . .	—	—	3
*	Hyoscyami . . .	—	—	3
	incis. . .	—	—	4
	gr. mod. pulv.	—	—	5
		6 Unzen	—	24
	pulv. . .	1 Unze	—	7
	Hyperici . . .	—	—	2
	incis. . .	—	—	3
	pulv. . .	—	—	4
	Hyssopi . . .	—	—	3
	incis. . .	—	—	4
	pulv. . .	—	—	5
*	Jaceæ . . .	—	—	2
	incis. . .	—	—	3
	pulv. . .	—	—	5
	Ledi palustris . . .	—	—	3
	incis.	—	—	4
	pulv.	—	—	6
	Linariæ . . .	—	—	2
	incis. . .	—	—	3
*	Majoranæ . . .	—	—	3



H.		Gewicht.	$18\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
	Herba Majoranæ incis. .	1 Unze	—	4
	pulv. .	—	—	6
*	Malvæ	—	—	2
	incis. . .	—	—	3
*	Mari veri	1 Drchm	—	2
	incis. . .	—	—	3
	pulv. . .	—	—	4
*	Marrubii	1 Unze	—	3
		6 Unzen	—	14
	incis. . .	1 Unze	—	4
	pulv. . .	—	—	5
	Matricariæ	—	—	3
	incis. . .	—	—	4
	pulv. . .	—	—	5
*	Meliloti	—	—	2
	incis. . .	—	—	3
	gr. mod. pulv.	—	—	4
	pulv. . . .	—	—	5
*	Melissæ	—	—	6
		6 Unzen	—	32
	incis. . . .	1 Unze	—	7
	pulv. . . .	—	—	9
*	Menthæ crisp. . .	—	—	6
		6 Unzen	—	32
	incis. . .	1 Unze	—	7

H.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
	Herba Menthæ crisp. pulv.	1 Unze	— 9
*	piper. . .	—	— 7
		6 Unzen	— 38
	incis.	1 Unze	— 8
	pulv.	—	— 10
*	Millefolii . . .	—	— 2
		6 Unzen	— 9
	incis. .	1 Unze	— 3
	pulv. .	—	— 4
	Nicotianæ . . .	—	— 3
	Oreoselini . . .	—	— 3
	incis. .	—	— 4
	Origani cret. . .	—	— 8
	incis.	—	— 10
	pulv.	—	— 12
	vulg. . .	—	— 2
	incis.	—	— 3
	pulv.	—	— 4
	Pulegii	—	— 3
	incis. . .	—	— 4
	pulv. . .	—	— 6
	Pulmon. arbor. .	—	— 2
	maculat. .	—	— 3
	incis.	—	— 4
	Pyrolæ umbellat. .	—	— 5

H.	Gewicht.	18 $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{3}$.	
		Rt.	gr.
Herba Pyrolæ umbellat. incis.	1 Unze	—	6
Rorellæ	—	—	6
Rorismarini	—	—	2
incis. . . .	—	—	3
pulv. . . .	—	—	4
Rutæ hortens. . . .	—	—	3
incis. . . .	—	—	4
pulv. . . .	—	—	5
murar. . . .	—	—	4
pulv. . . .	—	—	6
Sabinæ	—	—	2
incis. . . .	—	—	3
gr. mod. pulv.	—	—	4
	6 Unzen	—	18
pulv. . . .	1 Unze	—	6
* Salviæ	—	—	3
incis. . . .	—	—	4
pulv. . . .	—	—	5
Saponariæ	—	—	3
incis. . . .	—	—	4
Saturejæ	—	—	3
Scabiosæ	—	—	2
incis. . . .	—	—	3
Scordii	—	—	3
incis. . . .	—	—	4

H.		Gewicht.	$18\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
	Herba Scordii pulv. . . .	1 Unze	— 5
*	Serpylli	—	— 2
	incis. . . .	—	— 3
	Spigeliae anthelm. . .	—	— 10
	incis. . . .	—	— 12
	pulv. . . .	—	— 14
	Stramonii c. Stip. . .	—	— 4
	incis. . . .	—	— 5
	pulv. . . .	—	— 6
	Tanaceti	—	— 2
	incis. . . .	—	— 3
	gr. mod. pulv. . .	—	— 3
	pulv. . . .	—	— 4
	Taraxaci	—	— 2
	incis. . . .	—	— 3
	Thymi	—	— 3
	incis. . . .	—	— 4
	pulv. . . .	—	— 6
*	Trifolii	—	— 2
	incis. . . .	—	— 3
	pulv. . . .	—	— 4
	Urticae	—	— 2
	Verbasci	—	— 2
	incis. . . .	—	— 3
	pulv. . . .	—	— 5

H.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
Herba	Verbenæ	1 Unze	—	3
	Veronica	—	—	2
	incis. . . .	—	—	3
	puly. . . .	—	—	4
	Violæ tricol. vid. Jaceæ			
*	Hirudines vivæ	1 Stück	—	4
	Hordeum præp. vide Farina.		—	
*	Hydrargyr.	1 Unze	—	8
	aceticum	1 Scrup.	—	6
*	ammon. muriat.	1 Drchm	—	6
		1 Unze	—	42
	depuratum. . . .	—	—	18
*	muriat. corros.	1 Drchm	—	3
*	mite	1 Scrup.	—	3
		1 Drchm	—	6
*	oxydat. rubrum.	—	—	2
	rubr. præp.	1 Scrup.	—	2
		1 Drchm	—	4
*	oxyd. nigr. Hahn.	1 Gran	—	1
		1 Scrup.	—	15
		1 Drchm	—	38
	saccharatum	—	—	3
*	stibiato-sulphur.	—	—	3
*	sulphurat. nigr.	—	—	4
*	Hydratum Sulphuris	—	—	3



H. I. K.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$ gr.
		Rt. gr.
Hydratum Sulphuris . . .	1 Unze	— 20
Ichthyocolla	—	— 44
Infusum Chinæ c. Magnesia (die in der Pharmacopoe vorgeschriebene Menge.)		— 46
Ipecacuanhæ	1 Unze	— 4
Sennæ compos.	—	— 4
	4 Unzen	— 12
Pharm. Bor.	1 Unze	— 5
* Iodeum	1 Drchm	— 12
Iulapium camphoratum . . .	1 Unze	— 2
moschatum	—	— 22
* Kali aceticum	1 Drchm	— 3
	1 Unze	— 20
nigr.	1 Drchm	— 2
	1 Unze	— 10
carbonic. neutrale	1 Drchm	— 4
	1 Unze	— 26
causticum siccum	1 Drchm	— 3
	1 Unze	— 14
	puriss. 1 Drchm	— 12
* fusum	—	— 4
citratum	—	— 6
ferreo-borussicum	—	— 10
hydro-jodicum	1 Scrup.	— 6

K.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. / gr.
	Kali hydro-jodicum . . .	1Drchm	16
	muriaticum	1 Unze	6
	nitricum curdum . .	—	2
	pulv.	—	4
*	depurat.	—	4
		6 Unzen	18
	pulv.	1 Unze	6
	perfecte dep.	—	8
	oxalicum acidulum .	1 Scrup	2
		1Drchm	4
	neutrale	—	6
	subcarbonic. crud. vid.		
	Ciner. Clav.		
	subcarbon. dep. vid.		
	Ciner. Clav. dep.		
	subcarbonic. e Tartaro	1Drchm	3
		1 Unze	18
*	sulphuratum c Ciner.		
	Clav. dep.	—	6
		6 Unzen	27
	sulphur. c Kali e Tartar.	1Drchm	3
*	sulphuricum	1 Unze	2
	pulv.	1Drchm	1
		1 Unze	4
*	tartaricum	1Drchm	2

K. L.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
*	Kali tartaricum . . .	1 Unze	— 12
	Kermes minerale . . .	5 Gran	— 1
		1 Scrup.	— 4
		1 Drchm	— 10
	Lac Ammoniaci . . .	1 Unze	— 3
		6 Unzen	— 16
	Asinin. artificiale .	1 Pfund	— 26
	Lacca rubra in Globulis .	1 Unze	— 8
		pulv.	— 12
*	Lapides Cancrorum . .	—	— 10
		præp.	— 16
*	Lapis Calamin. pulv. . .	—	— 2
		præp. . .	— 4
	Hæmatit. præp. . .	—	— 4
	Pumicis	—	— 1
		pulv. . .	— 2
*	Lichen Islandicus . . .	—	— 1
		6 Unzen	— 5
		incis. .	1 Unze
			— 2
		6 Unzen	— 9
		pulv. .	1 Unze
			— 4
	parietinus	—	— 3
		pulv. .	— 8
*	Lign. Campechian. rasp.	—	— 2
*	Guajaci. rasp. . . .	—	— 2

L.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt. gr.	
	Lign. Guajaci. pulv. . . .	1 Unze	—	4
	Juniperi incis. . . .	—	—	2
*	Quassiae	—	—	3
	rasp. . . .	—	—	6
	pulv. . . .	1 Drchm	—	2
		1 Unze	—	12
	Santal. rubr. . . .	—	—	2
	pulv. . . .	—	—	5
*	Sassafras	—	—	1
	incis. . . .	—	—	3
		6 Unzen	—	14
	pulv. . . .	1 Unze	—	4
	Linctus leniens	—	—	8
	Liniment. ammoniat. . . .	—	—	6
	camph.	—	—	10
	diureticum	—	—	3
	saponato - camph.	—	—	10
		4 Unzen	—	30
	phosphoratum	1 Unze	—	20
	Liquiritia cocta	—	—	8
*	Liquor Ammonii acetici	—	—	8
*	Ph. Old. 1801	—	—	16
*	anisat. . . .	1 Drchm	—	2
		1 Unze	—	12
	subcarb. aq.	—	—	4

L.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
*	Liquor Ammonii caustic. .	1 Drchm	— 1
		1 Unze	— 6
	hydrosulph.	1 Drchm	— 8
	oleso - arom.	—	— 4
*	pyro-oleos.	1 Unze	— 4
*	succin. .	1 Drchm	— 5
		1 Unze	— 32
	æth.	1 Drchm	— 4
		1 Unze	— 24
	sulphurati	1 Drchm	— 6
	vinosus .	2 Drchm	— 3
		1 Unze	— 8
	Ferri muriatici .	1 Drchm	— 4
		1 Unze	— 26
	Hydrarg mur. corros.	—	— 1
	nitrici oxyd.	1 Drchm	— 4
	oxydul.	—	— 4
	Kali acetici . . .	1 Unze	— 12
		4 Unzen	— 34
	nigr.	1 Unze	— 6
		4 Unzen	— 22
	caustici	1 Unze	— 9
		4 Unzen	— 30
	subcarb. e Cin. .		

L. M.	Gewicht.	18 $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{3}$.
		Rt. gr.
Liquor Clav. dep.	1 Unze	— 3
(wird aus 1 Th. Cin Clav. dep. und 2 Th. destillirt Wasser be- reitet.)		
Kali subcarb. e Tart.	—	— 8
Myrrhæ	1 Drchm	— 3
	1 Unze	— 20
nervinus Peerbomii	—	— 6
	4 Unzen	— 22
pyro-tartaric. . . .	1 Unze	— 6
Saponis stibiati . . .	—	— 20
* Stibii muriatici . . .	1 Drchm	— 3
* Lithargyrum	1 Unze	— 1
pulv.	—	— 2
Looch de Lino.	—	— 8
pulmonale	—	— 6
Macis	1 Drchm	— 4
pulv.	—	— 6
* Magnesia carbonica pulv.	2 Drchm	— 3
	1 Unze	— 8
* sulphurica	—	— 3
	4 Unzen	— 8
pulv.	1 Unze	— 6
* usta	1 Drchm	— 4
	1 Unze	— 26



M.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$ •
			Rt./gr.
	Malthum Hordei	1 Unze	— 1
*	Manganum oxydat. nativ.	—	— 1
	puly.	—	— 2
*	Manna Calabrina	—	— 8
		4 Unzen	— 26
	canellata s. electa	1 Unze	— 12
		4 Unzen	— 38
	tabulata	1 Unze	— 10
		4 Unzen	— 30
	Marcasita vid. Bismuthum.		
	Massa Pilul. anodinar. .	1 Drchm	— 8
	aperient, StahlII	—	— 10
	balsam. StahlII	—	— 6
	e Cynoglosso	1 Scrup.	— 3
	major, Hoffm.	1 Drchm	— 4
	e Resin. Jalapp.	—	— 12
	scillitic. . . .	—	— 3
	Mel album	1 Unze	— 4
*	commune	—	— 2
		4 Unzen	— 4
*	despumatum	1 Unze	— 3
		4 Unzen	— 10
*	rosatum	1 Unze	— 4
		4 Unzen	— 12
	Millepedæ præp.	1 Unze	— 20

M.		Gewicht,	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
*	Minium	1 Unze	— 2
	pulv.	—	— 3
	Mixtura oleoso-balsamica	1 Drchm	— 3
		1 Unze	— 20
	succinea .	—	— 8
	pyro-tartarica .	2 Drchm	— 3
		1 Unze	— 10
	camphor.	1 Drchm	— 2
		1 Unze	— 12
*	sulphurico-acida .	2 Drchm	— 3
		1 Unze	— 10
	vulneraria acida .	—	— 2
		6 Unzen	— 10
	Morphium	1 Gran	— 5
	aceticum	—	— 5
	Morsuli antimoniales	1 Unze	— 8
*	Moschus	1 Gran	— 10
		10 Gran	1 28
		1 Scrup.	2 46
	Mucilago Gummi Arabici	1 Unze	— 5
		4 Unzen	— 18
	Tragac.	1 Unze	— 4
		4 Unzen	— 12
	Rad. Althææ .	1 Unze	— 4
		4 Unzen	— 12



M. N.	Gewicht.	18 $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{3}$	
		Rt.	gr.
Mucilago Rad. Salep . . .	1 Unze	—	2
Sem. Cydonior . . .	—	—	3
	4 Unzen	—	9
Muscus Corallinus . . .	1 Unze	—	6
pulv. . .	—	—	10
Natrum aceticum . . .	1 Drchm	—	4
	1 Unze	—	26
carbonic. neutrale	1 Drchm	—	4
	1 Unze	—	26
muriaticum siccum	—	—	4
phosphoricum . . .	1 Drchm	—	3
	1 Unze	—	20
* subcarb. crudum	2 Unzen	—	3
crystall.	1 Unze	—	3
	dep.	—	5
	pulv.s.sicc.	—	10
succinicum . . .	1 Drchm	—	12
* sulphuric. cryst.	1 Unze	—	2
	6 Unzen	—	6
	pulv.s.sicc.	1 Unze	4
purum . . .	—	—	3
Nihilum album . . .	—	—	2
pulv. . .	—	—	3
Nuces Moschatæ . . .	1 Drchm	—	2
pulv. . .	—	—	4

N. O.	Gewicht.	18 $\frac{32}{3}$.	
		Rt.	gr.
* Nuces Vomicae	1 Unze	—	3
puly. gross.	—	—	4
puly. subt.	1 Drchm	—	1
Oleum Absinthii æther. .	1 Scrup.	—	10
coctum .	1 Drchm	—	26
1 Unze	—	—	4
* Amygdalarum	1 Drchm	—	2
1 Unze	—	—	12
Anethi æth.	1 Drchm	—	18
* animale æth.	—	—	10
foetidum .	1 Unze	—	3
Angelicae	1 Drchm	—	15
* Anisi	—	—	8
Asphalti	—	—	6
rectif. .	—	—	10
Aurant. Cort.	—	—	10
* Bergamottæ	—	—	6
Cacao	—	—	4
1/2 Unze	—	—	12
* Cajeputi	1 Drchm	—	16
Calami	—	—	12
Camphoratum	1 Unze	—	10
Cardamomi	1 Scrup.	—	22
* Carvi æth.	1 Drchm	—	5
* Caryophyllorum	—	—	10



O.		Gewicht.	18 $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
	Oleum Cassiæ cinnamomeæ	4 Tropf.	—	4
		1 Scrup.	—	3
*	de Cedro	1 Drchm	—	6
	Ceræ	—	—	5
*	Chamomillæ æth.	1 Tropf.	—	6
		1 Scrup.	1	34
*	coct.	1 Unze	—	5
	Cinnamomi Ceylon.	1 Tropf.	—	4
		1 Scrup.	—	64
*	Croton. Tigl. . . .	1 Tropf.	—	2
	Cubearum	2 Tropf.	—	3
		1 Scrup.	—	22
	Culilabani	2 Tropf.	—	3
		1 Scrup.	—	20
	Cumini	1 Drchm	—	20
*	Fœniculi	—	—	6
	Galbani æth. . . .	2 Tropf.	—	3
		1 Scrup.	—	16
*	Hyoscyami coct. . .	1 Unze	—	4
	Hyperici coct. . . .	—	—	4
*	Jecoris Aselli . . .	—	—	2
		4 Unzen	—	6
	Juniperi æth. e Bacc.	1 Drchm	—	12
	e Lign.	1 Unze	—	6
	Laurinum unguinos	—	—	4



O.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
*	Oleum Lavendulæ	1Drchm	—	4
*	Lini rec. express.	1 Unze	—	3
	venale	—	—	2
	sulphuratum	—	—	6
	Macidis	1 Tropf.	—	1
		1 Scrup.	—	10
	Majoranæ æth. . . .	1Drchm	—	32
	Menthæ crisp. æth.	2 Tropf.	—	1
		1 Scrup.	—	8
*	piperit. . . .	2 Tropf.	—	1
		1 Scrup.	—	8
	Myrrhæ æth. . . .	2 Tropf.	—	3
		1 Scrup.	—	18
	Nicistæ	1Drchm	—	4
	Nucum Jugland. . . .	1 Unze	—	4
	Moschat. æth.	1 Tropf.	—	1
		1 Scrup.	—	10
*	Olivarum	1 Unze	—	3
*	Prov. . . .	—	—	5
	Origani Cret. . . .	1Drchm	—	10
	Ovorum	—	—	5
		1 Unze	—	32
	Papaveris	—	—	4
	Petræ alb. . . .	—	—	6
	rectif. . . .	1Drchm	—	2



O.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
*	Oleum Petræ rubr. . . .	1 Unze	— 6
	Pulegii	1 Drchm	— 26
	Raparum	1 Unze	— 2
	Rhodii Ligni	1 Tropf.	— 4
		1 Scrup.	— 68
*	Ricini	1 Unze	— 8
		4 Unzen	— 30
	Rorismarini	1 Drchm	— 2
	Rutæ	—	— 64
	Sabinæ	—	— 10
	Salviæ	—	— 26
	Sassafras	—	— 12
	Serpylli	—	— 38
	Succini	1 Unze	— 6
	rectif. . . .	1 Drchm	— 2
	Tanaceti æth. . . .	—	— 26
*	Terebinthinæ	2 Unzen	— 3
		6 Unzen	— 8
	rectif.	1 Unze	— 4
	sulph.	—	— 6
	Thymi	1 Drchm	— 4
	Valerianæ	1 Tropf.	— 1
		1 Scrup.	— 20
	Zedoariæ	1 Tropf.	— 2
		1 Scrup.	— 26

O. P.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
Opium	1Drchm	—	12
	1/2 Unze	—	38
pulv.	1 Gran	—	1
	10 Gran	—	6
	1Drchm	—	26
Opobalsamum sicc.	—	—	10
Orleana sicc.	1 Unze	—	12
Ossa Sepiæ	—	—	6
pulv.	—	—	10
Oxymel Aeruginis	—	—	6
	4 Unzen	—	22
Colchicum	1 Unze	—	5
	4 Unzen	—	18
* scilliticum	1 Unze	—	5
	4 Unzen	—	18
* simplex	1 Unze	—	3
	4 Unzen	—	10
Pasta Althææ	1 Unze	—	12
	4 Unzen	—	40
Liquiritiæ	1 Unze	—	12
	4 Unzen	—	40
Phosphorus	2 Gran	—	1
	1Drchm	—	18
Piper album	1 Unze	—	4
pulv.	—	—	6

P.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
		Rt.	gr.
Piper Hispanicum	1 Unze	—	3
pulv. . . .	—	—	6
longum	—	—	3
pulv. . . .	—	—	5
nigrum	—	—	2
gr. mod. pulv.	—	—	3
pulv. . . .	—	—	4
Platinum muriaticum . . .	1 Gran	—	6
Plumbum acetic. venale . .	1 Unze	—	4
* depur. . .	1 Drchm	—	1
ustum	1 Unze	—	6
—	—	—	3
* Poma Aurant. immat. . . .	—	—	2
—	6 Unzen	—	10
—	1 Unze	—	3
—	—	—	4
Potio Riveri c. Kal subcarb. e Tart. et Acet. Vini crud. parat.	—	—	3

(wird statt des Essigs
frisch gepresster Zitro-
nensaft vorgeschrie-
ben, so wird die Zahl
der verbrauchten Zi-
tronen nebst ihren
Preisen, denen man
für jedes Stück 2 gr.



P.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
		Rt. gr.	
hinzurechnet, auf dem Recept bemerkt.)			
Potio Riveri c. Ciner. Clav. dep.	1 Unze	—	2
Pulpa Prunorum	—	—	3
	4 Unzen	—	9
* Tamarindorum	1 Unze	—	4
	4 Unzen	—	12
Pulvis aërophorus	1 Unze	—	34
alterans Plummeri	1 Drchm	—	6
analepticus Ph. Old. 1801	—	—	12
Ari compositus	1 Unze	—	12
aromaticus	1 Drchm	—	4
cosmeticus ad Manus	1 Unze	—	6
	4 Unzen	—	22
dentifricius	1 Unze	—	12
niger. . . .	—	—	10
eccoprotic. Ph. Old. 1801.	1 Drchm	—	3
	1 Unze	—	24
galactopœus	—	—	12
gummosus	—	—	12
Infantum Hufelandii	1 Drchm	—	3
Ph. Old. 1801.	—	—	4
Iridis compositus	2 Drchm	—	3
Ipecacuanhæ opiatas	10 Gran	—	1
	1 Drchm	—	4

P. R.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
		Rt.	gr.
Pulvis Liquiritiæ compos.	1 Unze	—	10
opiatuſ	10 Gran	—	1
	1Drchm	—	4
Puerorum citrinuſ	—	—	3
refrigeranſ	1 Unze	—	10
	4 Unzen	—	32
Rhei tartariſatuſ	1 Unze	—	24
Sennæ comp. Ph. O. 1801.	1Drchm	—	2
	1 Unze	—	12
ſternutatoriuſ alb.	1Drchm	—	2
virid.	—	—	2
ſtibiatuſ	—	—	2
ſtrumaliſ Hauſleutn.	1 Unze	—	64
ſtypticuſ	—	—	8
Sulphuriſ comp.	1Drchm	—	3
temperanſ	—	—	2
	1 Unze	—	12
Radix Alkannæ	—	—	3
incis.	—	—	4
Allii	—	—	3
* Althææ m.	—	—	2
incis.	—	—	3
gr. mod. pulv.	—	—	4
pulv.	—	—	5
Angelicæ	—	—	2

R.		Gewicht.	18 $\frac{3}{4}$.
			Rt. gr.
Radix Angelicæ incis. . . .	1 Unze	—	3
gr. mod. pulv.	—	—	4
pulv. . . .	—	—	5
Ari	—	—	3
gr. mod. pulv.	—	—	5
pulv.	—	—	6
Aristoloch. Fabac.	—	—	8
pulv.	—	—	12
rot.	—	—	4
gr. mod pulv.	—	—	6
rot. pulv.	—	—	8
* Armoraciæ rec.	2 Unzen	—	3
Arnicae	1 Unze	—	3
incis	—	—	4
gr. mod. pulv.	—	—	5
pulv.	—	—	6
* Artemisiæ	—	—	3
incis.	—	—	4
pulv.	—	—	6
Asari	—	—	2
incis.	—	—	3
pulv.	—	—	4
Astragali	—	—	4
pulv.	—	—	6
* Bardanae	—	—	3

R.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
	Radix Bardanæ incis. . . .	1 Unze	—	4
*	Belladonn. . . .	—	—	4
	gr. mod. pulv.	—	—	5
	pulv. . . .	1 Scrup.	—	1
		1 Unze	—	6
	Bistortæ	—	—	3
	incis. . . .	—	—	4
	gr. mod. pulv.	—	—	5
	pulv. . . .	—	—	6
	Bryoniæ	—	—	3
	incis. . . .	—	—	4
	gr. mod. pulv.	—	—	5
	pulv. . . .	—	—	6
	Caincæ	—	—	12
	incis. . . .	—	—	14
	pulv. . . .	—	—	16
*	Calami	2 Unzen	—	3
	incis. . . .	1 Unze	—	3
		6 Unzen	—	14
	pulv. . . .	1 Unze	—	4
	Caricis arenar. . . .	—	—	3
	incis.	—	—	4
	Carlinæ	2 Unzen	—	3
	gr. mod. pulv.	1 Unze	—	3
		4 Unzen	—	10

R.		Gewicht.	18 $\frac{3}{3}$.	
			Rt. gr.	
*	Radix Caryophyllat. . . .	1 Unze	—	3
	incis. . . .	—	—	4
	gr. mod. pulv.	—	—	5
	pulv. . . .	—	—	6
	Chinae	—	—	3
	incis. . . .	—	—	4
	pulv. . . .	—	—	6
	Cichorei mundat. . . .	—	—	2
	incis.	—	—	3
*	Columbo	—	—	8
	cont. . . .	—	—	10
	pulv. . . .	—	—	12
	Consolidæ maj. . . .	—	—	2
	incis.	—	—	3
	pulv.	—	—	4
	Contrajervæ	—	—	12
	incis. . . .	—	—	14
	Curcumæ	—	—	2
	gr. mod. pulv.	—	—	3
	pulv. . . .	—	—	4
	Cyloglossæ	—	—	3
	incis. . . .	—	—	4
	gr. mod pulv.	—	—	5
	pulv. . . .	—	—	6
	Cyperii rot. . . .	—	—	12



R.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
		Rt.	gr.
Radix Cyperi rot. pulv. . .	1 Unze	—	16
Dictamni albi . . .	—	—	3
incis. . .	—	—	4
pulv. . .	—	—	6
Enulæ	—	—	2
incis. . .	—	—	3
gr. mod. pulv. . .	—	—	4
pulv.	—	—	5
Eryngii	—	—	3
incis.	—	—	4
* Filicis	—	—	2
incis.	—	—	4
pulv.	—	—	6
Fœniculi	—	—	3
incis.	—	—	4
* Galangæ min.	—	—	8
incis.	—	—	9
gr. mod. pulv. . .	—	—	10
pulv.	—	—	12
* Gentian. rubr.	—	—	2
incis.	—	—	3
gr. mod. pulv. . .	—	—	4
pulv.	4 Unzen	—	10
pulv.	1 Unze	—	6
* Graminis incis.	—	—	2

R.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
	Radix Graminis incis. . . .	4 Unzen	6
*	Hellebori albi	1 Unze	3
	gr. mod. pulv.	—	4
	pulv. . . .	—	6
	nigr. . . .	—	4
	pulv. . . .	—	6
*	Jalappæ	—	9
	pulv. . . .	1 Drchm	2
		1 Unze	14
	Imperatoriae	—	3
	incis	—	4
	gr. mod. pulv.	—	5
	pulv. . . .	—	6
*	Ipecacuanhæ	1 Drchm	4
	pulv. . . .	1 Scrup.	3
		1 Drchm	8
*	Iridis Florent. . . .	1 Unze	5
	incis. . . .	—	6
	pulv. . . .	—	8
	Lapathi acuti	—	3
	incis. . . .	—	4
	Levistici	—	3
	pulv. . . .	—	5
*	Liquiritiæ	—	3
	incis. . . .	—	4



R.	Gewicht.	18 $\frac{3}{3}$.	
		Rt.	gr.
Radix Liquiritiæ gr. mod. pulv.	1 Unze	—	5
decort.	—	—	6
pulv.	—	—	10
Lopez.	1 Drchm	—	64
pulv.	1 Scrup.	—	26
	1 Drchm	—	70
Meu	1 Unze	—	3
incis.	—	—	4
gr. mod. pulv.	—	—	5
pulv.	—	—	6
Ononidis spinos.	—	—	2
incis.	—	—	3
pulv.	—	—	4
Pæoniæ	—	—	3
incis.	—	—	4
pulv.	—	—	6
Pimpinoll, alb.	—	—	3
incis.	—	—	4
pulv.	—	—	6
* Polygalæ amar.	—	—	4
incis.	—	—	6
pulv.	—	—	8
Polypodii	—	—	3
incis.	—	—	4
Pyrethri	—	—	3

R.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
		Rt. gr.
Radix Pyrethri incis. . . .	1 Unze	— 4
pulv. . . .	—	— 6
Ratanhia	—	— 12
incis. . . .	—	— 14
pulv. . . .	—	— 16
* Rhei	1 Drchm	— 4
	1 Unze	— 28
incis. . . .	1 Drchm	— 5
pulv. . . .	—	— 6
	1 Unze	— 36
Rubiæ tinct. . . .	—	— 3
incis. . . .	—	— 4
pulv. . . .	—	— 6
* Salep	—	— 8
pulv. . . .	—	— 12
Saponariæ	—	— 3
incis. . . .	—	— 4
* Sarsaparillæ	—	— 12
	4 Unzen	— 38
incis. . . .	1 Unze	— 14
pulv. . . .	—	— 16
* Scillæ	—	— 4
pulv. . . .	2 Drchm	— 3
	1 Unze	— 8
Scorzoneræ	—	— 3

15 *



R.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
	Radix Scorzonerae incis. . .	1 Unze	— 4
*	Senegae	—	— 8
	incis.	—	— 10
	pulv.	—	— 12
*	Serpentar. Virg.	—	— 10
	incis.	—	— 12
	pulv.	—	— 14
*	Taraxaci	—	— 3
		4 Unzen	— 8
	incis.	1 Unze	— 4
	Tormentillae	—	— 2
	gr. m. pulv.	—	— 4
	pulv.	—	— 6
*	Valerianae min.	—	— 2
		4 Unzen	— 6
	incis.	1 Unze	— 3
	gr. m. pulv.	—	— 4
	pulv.	—	— 5
	Vincetoxici	—	— 3
	gr. mod. pulv.	—	— 4
	Zedoariae	—	— 4
	incis.	—	— 6
	pulv.	—	— 8
	Zingiberis albi	—	— 2
	incis.	—	— 3



R. S.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
Radix Zingib. albi gr. m. pulv.	1 Unze	—	4	
pulv. .	—	—	5	
Resina Burgundica . . .	—	—	2	
elastica	1Drchm	—	2	
	1 Unze	—	12	
* Jalappæ	2 Gran	—	1	
	1Drchm	—	20	
Ligni Guajaci .	—	—	8	
* Pini	2 Unzen	—	3	
Rotul. Menthæ piper. .	1 Unze	—	10	
* Saccharum alb. pulv. .	—	—	4	
hordeatum .	—	—	6	
Lactis	—	—	6	
pulv. .	—	—	8	
Sal Acetosellæ vide Kali				
oxal. acid.				
Thermar. Carol. cryst.	—	—	20	
Sapo albus	2 Unzen	—	3	
Cacao	1Drchm	—	3	
	1 Unze	—	22	
guajacinus	1Drchm	—	3	
	1 Unze	—	20	
Hyspanicus	—	—	3	
pulv. .	—	—	6	
jalappinus	1Drchm	—	18	

S.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt.	gr.
	Sapo jalappinus . . .	1 Unze	1	36
*	medicatus . . .	—	—	6
	pulv. . .	—	—	12
	niger . . .	—	—	1
	stibiatus . . .	1 Drchm	—	5
		1 Unze	—	34
	terebinthinatus . . .	—	—	6
	Venetus . . .	—	—	3
	pulv. . .	—	—	6
	Scammon. Halepense. . .	1 Drchm	—	22
	pulv. . .	—	—	24
*	Secale cornutum . . .	1 Unze	—	9
	pulv. . .	1 Drchm	—	2
		1 Unze	—	12
	Semen Amomi . . .	—	—	4
	Anethi . . .	—	—	3
	pulv. . .	—	—	6
*	Anisi stellati . . .	—	—	5
	pulv. . .	—	—	9
*	vulg. . .	—	—	3
	gr. m. pulv. . .	—	—	4
	pulv. . .	—	—	6
*	Cannabis . . .	2 Unzen	—	3
*	Carvi . . .	1 Unze	—	2
	pulv. . .	—	—	4

S.	Gewicht.	18 $\frac{3}{4}$.
		Rt. gr.
* Semen Cinæ Levant.	1 Unze	— 8
pulv.	—	— 12
Coriandri	2 Unzen	— 3
pulv.	1 Unze	— 4
Cumini	—	— 2
pulv.	—	— 4
* Cydoniorum	1 Drchm	— 3
	1 Unze	— 18
Erucae	—	— 1
gr. mod. pulv.	—	— 2
pulv.	—	— 3
* Fœniculi	—	— 3
gr. mod. pulv.	—	— 4
puly.	—	— 6
Fœni Græci	2 Unzen	— 3
gr. mod. pulv.	4 Unze	— 2
	6 Unzen	— 8
Hyoscyami	1 Unze	— 4
* Lini	—	— 1
gr. mod. pulv.	—	— 2
	6 Unzen	— 8
* Lycopodii	1 Unze	— 8
Nigellæ	—	— 4
gr. mod. pulv.	—	— 6
Pæoniæ	—	— 8

S.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt. gr.	
*	Semen Papaveris albi . . .	1 Unze	—	3
*	Petroselini . . .	—	—	3
	gr. m. pulv.	—	—	4
*	Phellandrii . . .	—	—	3
	gr. m. pulv.	—	—	4
	pulv. . .	—	—	6
	Psyllii	—	—	4
*	Sabadilli	—	—	5
	pulv.	—	—	8
*	Sinapis	—	—	1
	gr. mod. pulv.	—	—	2
		4 Unzen	—	6
	Staphid. agr. . . .	1 Unze	—	5
	pulv.	—	—	8
	Stramonii	—	—	6
	Tanaceti	—	—	4
	pulv.	—	—	6
	Serum Lactis c. Aceto Vini	1 Pfund	—	8
	aluminat.	—	—	8
	tamarindinat.	—	—	12
	tartarisatum	—	—	12
*	Sevum Ovillum	1 Unze	—	3
		6 Unzen	—	12
	Siliqua dulcis	2 Unzen	—	3
	incis.	1 Unze	—	3



S.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$ +
		Rt. gr.
Sinapismus	1 Unze	— 3
	4 Unzen	— 8
fortior.	1 Unze	— 5
	4 Unzen	— 18
Solut. arsenicalis Fowleri	1 Drchm	— 6
calcar. sulph. stibiat.	1 Pfund	— 10
Tartari depur.	—	— 9
Species aromaticæ	1 Unze	— 7
	6 Unzen	— 36
* ad Cataplasma	1 Unze	— 4
	6 Unzen	— 20
pro Clysmate	1 Unze	— 4
	6 Unzen	— 20
ad Decoct. Lignor.	1 Unze	— 4
	6 Unzen	— 20
ad Fomentum	1 Unze	— 6
	6 Unzen	— 30
ad Gargarisma	1 Unze	— 4
	6 Unzen	— 20
adstring.	1 Unze	— 15
	4 Unzen	— 45
* ad Infusum pectorale	1 Unze	— 5
	6 Unzen	— 26
resolventes	1 Unze	— 4
	6 Unzen	— 20



S.		Gewicht.	$18\frac{2}{3}$.	
			Rt. gr.	
	Spirit. Menthæ piper. ♦	1 Unze	—	5
		6 Unzen	—	24
*	muriatico-æther. ♦	1 Drchm	—	3
		1 Unze	—	18
*	nitrico-æther. ♦ ♦	1 Drchm	—	3
		1 Unze	—	18
	Rorismarini ♦ ♦	—	—	5
		6 Unzen	—	24
	Sabinæ . ♦ ♦ ♦	1 Unze	—	5
		6 Unzen	—	24
*	saponatus ♦ ♦ ♦	1 Unze	—	5
		6 Unzen	—	24
	Serpylli ♦ ♦ ♦	1 Unze	—	5
		6 Unzen	—	24
*	sulphurico-æther. ♦	1 Drchm	—	2
		1 Unze	—	12
	camph.	1 Drchm	—	2
		1 Unze	—	12
	mart.	1 Drchm	—	5
		1 Unze	—	32
	vini Gallici ♦ ♦	2 Unzen	—	3
*	rectificatus ♦	1 Unze	—	3
		6 Unzen	—	14
*	rectificatissimus	1 Unze	—	5
		6 Unzen	—	24



S.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
		Rt.	gr.
Spongia cerata	1 Unze	—	32
* marina	—	—	32
Stannum limatum	—	—	12
muriat. oxydulat.	—	—	12
Stibium oxydat. alb. ablut.	1 Drchm	—	4
	1 Unze	—	26
non ablut.	1 Drchm	—	2
	1 Unze	—	12
oxydulatum	1 Drchm	—	8
purum	1 Unze	—	12
venale	—	—	8
* sulphurat. nigr.	2 Unzen	—	3
gr. m. pulv.	1 Unze	—	2
	6 Unzen	—	10
pulv. s.			
lævig.	1 Unze	—	6
* Stinc. marin.	1 Scrup.	—	20
Stipites Dulcamaræ	1 Unze	—	2
incis.	—	—	4
pulv.	—	—	5
Stramonii incis.	—	—	6
	6 Unzen	—	32
Strobii Lupuli	1 Unze	—	2
incis.	—	—	3
Strychninum	1 Gran	—	8

S.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
		Rt.	gr.
Strychninum acetic. . . .	1 Gran	—	7
nitric. . . .	—	—	6
Succinum alb.	1 Unze	—	12
* — præp. . . .	—	—	18
rubr.	—	—	6
præp.	—	—	10
raspat.	—	—	5
	4 Unzen	—	16
Succus Citri rec. expr. . .			
(die Zahl und der Preis der verbrauchten Zitronen wird auf dem Recept bemerkt, unter Hinzufügung von 2 Grote für jedes Stück.)			
venal.	1 Unze	—	3
	4 Unzen	—	8
Dauci	1 Unze	—	4
	4 Unzen	—	12
* — Juniperi	1 Unze	—	3
	4 Unzen	—	8
depurat.	1 Unze	—	4
	4 Unzen	—	12
* — Liquiritiæ	1 Unze	—	3
pulv.	—	—	6
* — dep.	—	—	6



S.		Gewicht.	$18\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
	Succus Liquiritiæ pulv. . .	1 Drchm	— 2
	— — — — —	1 Unze	— 10
*	Sambuci	—	— 3
	— — — — —	4 Unzen	— 8
	— — — — —	1 Unze	— 4
	— — — — —	4 Unzen	— 12
	Suffumigatio Guytoniana .		
	(die in der Pharmacopœe aufgeführte Menge.)		— 14
*	Sulphur aurat. Antimonii	5 Gran	— 1
	— — — — —	1 Scrup.	— 3
	— — — — —	1 Drchm	— 6
*	— — — — —	1 Unze	— 1
	— — — — —	—	— 2
	— — — — —	4 Unzen	— 6
*	— — — — —	1 Unze	— 2
	— — — — —	4 Unzen	— 6
	— — — — —	1 Unze	— 4
	— — — — —	4 Unzen	— 12
	— — — — —	1 Unze	— 1
	— — — — —	6 Unzen	— 5
*	Syrupus Althææ	1 Unze	— 4
	— — — — —	—	— 6
	— — — — —	—	— 6
*	— — — — —	—	— 6

S.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
		Rt.	gr.
Syrupus Bals. Peruviani .	1 Unze	—	6
Berberum . . .	—	—	6
Capill. Vener. . .	—	—	6
Cerasorum . . .	—	—	6
Chamomill. . . .	—	—	4
Cichor. cum Rheo	—	—	6
Cinnamom. . . .	—	—	10
communis . . .	—	—	1
Croci	—	—	12
Diacodion . . .	—	—	5
Flor. Aurant. . .	—	—	6
Lichenis Island.	—	—	4
* Liquiritiæ . . .	—	—	4
* Mannæ laxat. . .	—	—	6
Menthæ crisp. . .	—	—	4
Mororum	—	—	6
opiatum Ph. Bor.	—	—	6
Rhamni cath. . .	—	—	6
* Rhei	—	—	6
* Rhœados	—	—	5
* Ribium	—	—	6
Rubi Idaei . . .	—	—	6
* Scillæ	—	—	6
Senegæ	—	—	6
* simplex	—	—	3



S. T.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
		Rt. gr.	
Syrupus	Succi Citri . . .	1 Unze	— 6
—	— Valerianæ . . .	—	— 4
—	— Violarum . . .	—	— 8
—	— Zingiberis . . .	—	— 6
	Tamarindi	—	— 2
	Tartarus ammoniatus . . .	—	— 16
*	— boraxatus	1 Drchm	— 2
	— crud. alb.	1 Unze	— 12
	— pulv.	—	— 2
	— ruber.	—	— 3
	— pulv.	—	— 2
*	— depuratus	—	— 3
	— pulv.	—	— 4
*	— natronatus	—	— 8
	— pulv.	—	— 12
*	— stibiatus	1 Scrup.	— 4
		1 Drchm	— 10
	Terebinthina cocta	1 Unze	— 3
*	— communis	2 Unzen	— 3
		4 Unzen	— 4
	— Veneta	1 Unze	— 4
		4 Unzen	— 12
	Tinct. Absinthii marit.	1 Unze	— 8
*	— vulg.	—	— 8



T.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
		Rt. gr.
Tinct. Absinthii vulg. comp.	1 Unze	— 10
Aconiti	—	— 8
æther.	1 Drchm	— 3
	1 Unze	— 22
Aloes	—	— 8
* amara	—	— 10
Angelicæ	—	— 8
Angusturæ	—	— 8
Arnicae	—	— 8
* aromatica	1 Drchm	— 3
	1 Unze	— 18
* acida	1 Drchm	— 3
	1 Unze	— 20
Asæ foetidæ	—	— 12
ammoniat.	—	— 12
* Aurantior. Cort.	—	— 10
Pom. immat.	—	— 8
Balsam. Peruv.	1 Drchm	— 2
	1 Unze	— 12
Benzoes	—	— 14
composita	—	— 14
Calami	—	— 8
comp.	—	— 10
* Cantharidum	1 Drchm	— 2
	1 Unze	— 10



T.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
		Rt.	gr.
Tinct. Capsici annui . . .	1 Unze	—	8
Cardamomi . . .	1 Drchm	—	3
	1 Unze	—	18
carminativ. Wedelii	—	—	16
Caryophyllatæ . . .	—	—	8
Caryophyllorum . . .	—	—	10
Cascarillæ . . .	—	—	8
Castorei Angl. . .	1 Drchm	—	10
æther.	—	—	14
* Sibiric. . .	—	—	42
	1/2 Unze	1	68
* æther.	1 Drchm	—	48
	1/2 Unze	2	10
Catechu . . .	1 Unze	—	8
Chenopod. ambr. . .	—	—	8
æther.	1 Drchm	—	3
	1 Unze	—	22
* Chinæ comp. . .	—	—	12
Huxh.	—	—	16
vinos.	—	—	14
fuscæ . . .	—	—	12
regiæ . . .	—	—	12
* Cinnam. Ceylon. . .	1 Drchm	—	4
	1 Unze	—	26
* Colchici Semin. . .	—	—	14

T.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
		Rt. gr.
Tinct. Colocynthis . . .	1Drchm	— 2
	1 Unze	— 10
Croci	1Drchm	— 6
	1 Unze	— 38
Digitalis	—	— 8
* æther.	1Drchm	— 3
	1 Unze	— 22
Euphorbii	—	— 8
Ferri acetici æther.	1Drchm	— 5
	$\frac{1}{2}$ Unze	— 18
cydoniati	1 Unze	— 12
muriatici	—	— 10
pomati	—	— 10
Galangæ	—	— 10
Galbani	—	— 20
Gallarum	1Drchm	— 2
	1 Unze	— 10
Gentianæ	—	— 8
Guajaci	—	— 12
* ammoniat.	1Drchm	— 3
	1 Unze	— 18
Ligni	—	— 8
Hellebori albi	—	— 8
nigri	—	— 10
Hyoscyami	—	— 8

16 *



T.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt gr.
	Tinct. Hyoscyami æther.	1Drchm	— 3
		1 Unze	— 22
*	Jalappæ	2Drchm	— 3
		1 Unze	— 10
	Jodei	1Drchm	— 3
	Kalina	—	— 2
		1 Unze	— 12
	Laccæ	—	— 26
	Lupuli	—	— 8
	Mari. . . .	1Drchm	— 2
		1 Unze	— 12
	æther. . . .	1Drchm	— 3
		1 Unze	— 22
	Macidis	—	— 12
	Moschi	1Drchm	— 38
		$\frac{1}{2}$ Unze	1 42
*	Myrrhæ	1 Unze	— 18
	Nuc. Moschat. . .	1Drchm	— 2
	Opii benzoica . .	1 Unze	— 12
*	crocata . . .	1Drchm	— 6
*	Eccardii . . .	—	— 5
	vinosa	—	— 5
	Pimpinellæ . . .	1 Unze	— 8
	Pini composita . .	—	— 10
	Quassiæ	—	— 10

T.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
		Rt. gr.
Tinct Quassiae vinosa . . .	1 Unze	— 18
Rhei amara P. O. 1801.	—	— 16
* aquosa	—	— 10
composita	—	— 14
vinosa Darelii	—	— 16
Rosarum acidula	—	— 4
Sabinæ	—	— 8
Scillæ	—	— 10
Senegæ	—	— 10
Sennæ	—	— 12
Serpentariæ	—	— 10
stomachic. Lentini	—	— 8
Stramonii	1 Drchm	— 2
	1 Unze	— 12
æther.	1 Drchm	— 3
	1 Unze	— 22
Succini	—	— 12
Trifolii	—	— 8
Valerianæ	—	— 8
* æther.	1 Drchm	— 3
	1 Unze	— 20
ammoniata	1 Drchm	— 3
	1 Unze	— 18
Zedoariæ	—	— 8
Zingiberis	—	— 8



T. U.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
			Rt. gr.	
Trochisci bechici albi	♦	1 Unze	—	12
nigr.	♦	—	—	10
Ipecacuanhæ	♦	—	—	16
Turiones Pini	♦ . . . ♦	—	—	2
Tutia	♦ . . . ♦ . . . ♦	—	—	4
præparata	♦ . . . ♦	—	—	8
Unguent.deArthanit.P.O.1801.		—	—	8
* basilicum	♦ . . . ♦	—	—	5
		4 Unzen	—	16
Cantharidum	♦ . . ♦	1 Drchm	—	2
		1 Unze	—	12
Cerussæ	♦ . . . ♦	—	—	4
		4 Unzen	—	14
camph.		1 Unze	—	6
		4 Unzen	—	20
* Elemi	♦ . . . ♦	1 Unze	—	8
		4 Unzen	—	24
exsiccans	♦ . . . ♦	1 Unze	—	8
		4 Unzen	—	24
		Ph.O.1801.	1 Unze	— 6
* flavum	♦ . . . ♦	—	—	6
		4 Unzen	—	20
fuscum	♦ . . . ♦	1 Unze	—	6
		4 Unzen	—	20
Hydrargyri albi	♦ . . ♦	1 Unze	—	9

U.		Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
			Rt. gr.
	Unguent, Hydrargyri albi	4 Unzen	— 30
*	cin, c. Tereb.	1 Unze	— 9
		4 Unzen	— 30
	cin, s. Tereb.	1 Unze	— 12
		4 Unzen	— 38
	ciner. fort.	1 Unze	— 16
		4 Unzen	— 52
	citrinum	1 Unze	— 9
		4 Unzen	— 30
	rubri . .	1 Drchm	— 1
		1 Unze	— 7
	Kali hydro-jodici	—	— 16
	Linariæ . . .	—	— 6
		4 Unzen	— 20
	Majoranæ . . .	1 Unze	— 6
		4 Unzen	— 20
	ophthalmic. Richt.	1 Drchm	— 5
		1 Unze	— 32
	St. Ives	1 Drchm	— 2
		1 Unze	— 12
	oxygenatum . .	—	— 6
		4 Unzen	— 20
	pediculorum . .	1 Unze	— 6
		4 Unzen	— 20
	Populeum . . .	1 Unze	— 9

U. V.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.
		Rt. gr.
Unguent. Populeum . . .	4 Unzen	— 30
Rorismarini comp.	1 Unze	— 12
	4 Unzen	— 38
rosatum	1 Unze	— 5
	4 Unzen	— 16
contr. Scab. Jass.	1 Unze	— 6
	4 Unzen	— 20
de Styrace . . .	1 Unze	— 9
	4 Unzen	— 28
sulphurat. comp.	1 Unze	— 5
	4 Unzen	— 16
simpl.	1 Unze	— 5
	4 Unzen	— 16
Tartari stiblati . .	1 Drchm	— 4
	1 Unze	— 30
Terebinthinæ . . .	—	— 6
	4 Unzen	— 20
de Uvis	1 Unze	— 8
	4 Unzen	— 24
Zinci	2 Drchm	— 3
	1 Unze	— 10
Vanilla	1 Scrup.	— 20
cum Sacchari part.		
tribus trit.	1 Drchm	— 18
Vinum Chinæ martiatum	1 Unze	— 16

V. Z.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
		Rt.	gr.
Vinum Chinæ martiatum	4 Unzen	—	54
Gallicum alb. . .	2 Unzen	—	3
	1 Pfund	—	14
rubr. . .	1 Unze	—	2
	1 Pfund	—	18
Lusitanicum . . .	1 Unze	—	6
	4 Unzen	—	20
Malacense . . .	1 Unze	—	4
	6 Unzen	—	20
martiatum . . .	1 Unze	—	8
	4 Unzen	—	26
Rhenanum . . .	1 Unze	—	6
	6 Unzen	—	28
* stibiatum . . .	1 Drchm	—	1
	1 Unze	—	6
Viscum album . . .	—	—	2
incis . . .	—	—	4
pulv. . .	—	—	6
Zincum . . .	—	—	2
	6 Unzen	—	10
aceticum . . .	1 Drchm	—	12
hydro-cyanicum . . .	2 Gran	—	1
	1 Scrup.	—	6
	1 Drchm	—	16
* oxydatum album	1 Scrup.	—	3

Z.	Gewicht.	18 $\frac{2}{3}$.	
		Rt. gr.	
Zincum oxydatum album	1 Drchm	—	6
purum	1 Unze	—	8
* sulphuric. purum	1 Drchm	—	1
	1 Unze	—	6
venale	—	—	2

T A X E
der Arbeiten und Gefässe.

	Rt. gr.
F ür ein Decoct bis zur Hälfte eingekocht	— 6
— — — — — — — — — — zur Nachtzeit (von Abends 11 bis Mor- gens 6 Uhr)	— 8
Für ein Decoct von 24 Unzen und dar- über Colatur, à 24 Unzen	— 10
— — — — — — — — — — zur Nachtzeit	— 14
Für eine Infusion und Digestion bis 6 Unzen Colatur	— 3
— — — — — — — — — — zur Nachtzeit	— 4
Für eine Infusion und Digestion von 7 bis 18 Unzen Colatur	— 5
— — — — — — — — — — zur Nachtzeit	— 6



	Rt.	gr.
Für eine Infusion und Digestion von 19 bis 32 Unzen Colatur	—	6
— — — — — zur Nachtzeit	—	8

Ist vom Arzte die Menge des zu nehmenden Wassers nicht verordnet, so wird bey Decocten das Doppelte, bey Infusionen nach Verhältniss des zu Infundirenden $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{8}$ mehr als die verlangte Colatur beträgt, genommen.

Ist Decoctum oder Infusum ohne genauere Bestimmung verordnet, so wird eine Unze der anzuwendenden Substanzen auf 8 Unzen Colatur genommen.

Zu Decoctum oder Infusum concentratum wird die Hälfte mehr, und zu concentratissimum das Doppelte der Menge der zu einem gewöhnlichen Decocte oder Infusum anzuwendenden Substanz genommen.

Wird Pulver zu einem Decocte oder Infusum verschrieben, so ist das Verordnete gröblich zerstossen oder zerschnitten zu verstehen.



Rt. | gr.

Für die Bereitung kalter Aufgüsse wird halb so viel als für die heissen gerechnet. Ausgenommen sind hiervon die durch die Realsche Presse bereiteten Auszüge, zu welchen feines Pulver genommen, und die Arbeit doppelt so hoch als bey einer gewöhnlichen Infusion gerechnet wird.

Geistige Infusionen und Digestionen werden bey eintägiger Dauer um die Hälfte höher, bey längerer so oftmals um die Hälfte höher, als Tageslängen in derselben enthalten sind, gerechnet.

Für warme Auflösungen von Salzen, Manna, Extracten und dergleichen in Wasser, so wie für die Bereitung einer jeden Mixtur, wozu ein Mörser erforderlich ist — 2

Für Bereitung einer Emulsion oder Gummi-Harz-Auflösung

bis 8 Unzen — 3

von 9 bis 24 Unzen — 4

von 24 Unzen und darüber — 6

Für eine Unze Pillen zu formiren von 1 bis 3 Gran und darüber, und mit Lycopodium oder einem andern Pul-



	Rt. gr.
ver von fast gleichem Werthe zu bestreuen	— 12
Für eine Drachme dergleichen . . .	— 2
— — Unze Pillen zu formiren von 1 bis 3 Gran und darüber und mit Cass. cinnam. pulv. oder einem fast gleich theuren Pulver zu bestreuen	— 16
Für eine Drachme dergleichen . . .	— 3
<p>Sollen die Pillen versilbert oder vergoldet werden, so ist die Menge des verbrauchten Metalls auf dem Recepte zu bemerken, solche nach dem in der Taxe befindlichen Ansätze zu berechnen, und der für die Formirung bestimmte Ansatz hinzuzufügen.</p>	
Für Mischung einer Latwerge	
bis 3 Unzen	— 2
über 3 bis 11 Unzen	— 4
von 1 Pfund und darüber, à Pfund	— 6
Für Bereitung eines Cataplasma	
bis 4 Unzen	— 3
über 4 bis 8 Unzen	— 4
über 8 bis 16 Unzen	— 6
Für Mischung eines Pulvers	
bis 4 Unzen	— 2



	Rt.	gr.
Für Mischung eines Pulvers		
über 4 bis 11 Unzen	—	4
von 1 Pfund und darüber, à Pfund	—	6
Für Abtheilung der Pulver, gewöhnliche Capseln, Tectur und Signatur mit ein- geschlossen, ausser den nach der Taxe zu berechnenden Ingredienzien		
von 2 bis 3 Stück	—	1
— 4 — 6 —	—	2
— 8 — 10 —	—	5
— 12 — 16 —	—	7
— 18 — 22 —	—	9
und 24 Stück	—	10
<p>Die Zahl mag über 24 Stück noch so hoch steigen, so soll für jedes ein- zelne Pulver $\frac{1}{2}$ Grote gerechnet wer- den.</p>		
<p>Sind Wachscapseln vorgeschrieben, so wird für das einzelne Pulver ge- rechnet</p>		
	—	1
für 16 Stück	—	12
— 24 —	—	18
Für jedes einzelne dispensirte, oder durch Division grösserer Mengen dargestell- te Packet Species, werden, ausser den für die geschnittenen Ingredienzien in		

	Rt. gr.
der Taxe bewilligten Ansätzen, an- noch gerechnet, wenn die darin ent- haltene Menge bis 6 Unzen beträgt	— 1
beträgt solche über 6 Unzen . .	— 2
Für die Mischung einer Salbe	
von 1 Drachme bis 3 Unzen	— 2
über 3 bis 11 Unzen . . .	— 4
von 1 Pfund und darüber, à Pfund	— 6
Für die Mischung eines Pflasters	
bis 3 Drachmen	— 2
von 1/2 bis 3 Unzen	— 3
über 3 — 11 —	— 6
von 1 Pfund und darüber, à Pfund	— 8
Für die Streichung eines Pflasters	
bis 2 Zoll Länge und Breite	— 2
von 3 bis 6 Zoll	— 4
Grosse Pflaster werden um so viel mal höher gerechnet, als 6 Zoll Länge und Breite in ihnen enthalten ist.	
Das Leder oder Zeug wird nach seinem Werthe besonders berechnet.	
Für grüne Medicin- und Pulvergläser, mit Einschluss des Korks der Tectur und Signatur,	
von 1 Drachme bis 1/2 Unze	— 2
über 1/2 bis 4 Unzen . . .	— 3
— 4 — 10 —	— 5
— 10 — 24 —	— 7

	Rt. gr.
Für weisse Gläser mit eingeriebenen Stöpseln, nebst Tectur und Signatur,	
bis 1 Unze	— 10
über 1 — 4 Unzen	— 14
— 4 — 6 —	— 16
Für weisse Pulver-Gläser, mit Einschluss der Tectur und Signatur,	
bis 2 Unzen	— 8
über 2 — 4 —	— 12
— 4 — 6 —	— 14
Für eine gewöhnliche Weinflasche, mit Einschluss des Korks, der Tectur und Signatur	— 8
Für gelbweisse Almenroder und braune Kruken, mit Einschluss der Tectur und Signatur, bis 1 Unze	— 2
über 1 — 4 Unzen	— 3
— 4 — 6 —	— 5
— 6 — 8 —	— 7
— 8 — 12 —	— 9
— 12 — 16 —	— 12
Für mit buntem Papier ausgefütterte Schachteln	
bis 1 Unze	— 2
über 1 — 4 Unzen	— 3
— 4 — 8 —	— 6
— 8 — 16 —	— 12