

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Geologische Specialkarte des Königreichs Sachsen

Section Dahlen

Hazard, J.

Leipzig, Herbst 1886

[urn:nbn:de:gbv:45:1-774846](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:45:1-774846)

GEOLOGISCHE SPECIALKARTE D

Herausgegeben vom Königlichen Finanz-Ministerium. — Be

Section D


Geologische Aufnahme von

Section Thammenha

Farben - Erklärung.



Alluvium



HZW

Hubertusburger Wald

155m

Syn. 853.7

Syn. 173.8

HZW Spieg. der Ostsee

Profil vom Doctarteich bei Sachsenhof in südöstlicher Richtung über den Hubertusburger Wald


1:25,000

Meter 1000 200 400 600 800 1000

10 Meter Schichten

Zeichen für Streichen

10 20° 30 20°




DES KÖNIGREICHS SACHSEN.

Bearbeitet unter der Leitung von Hermann Credner.

Dahlen.

Carte von J. HAZARD.

GK 1
Sach 1
A 5
L255 N°14.



zwischen (N° 29)

Lithographie u. Druck von Geisecke & Dörrent, Leipzig.
Geologische Aufnahme abgeschlossen im Herbst 1893.

Untergrundverhältnisse

dsb

Gneiss-Granit- und Muschelkalk-
massen, 7-12
Meter über dem
mittleren Meer-
niveau, unter-
lagert im durch-
lässigen Sand.

dsA

Lehmige Deck-
eisen und weissen-
gelber Ton, unter-
lagert von
durchlässigen
Kiesen und Sand-
steinen.

dsA

Lehmige Deck-
eisen und weissen-
gelber Ton, unter-
lagert von
durchlässigen
Kiesen und Sand-
steinen.

dz

Gneiss-Granit-
massen, mächtiger als 12
Meter, unter-
lagert im durch-
lässigen Sand.

dz

Sandige Gneiss-
massen, mächtiger
als 12 Meter, unter-
lagert von durch-
lässigen Kiesen und
Sandsteinen.

dz

Gneiss-Granit-
massen, mächtiger als 12
Meter, unter-
lagert von durch-
lässigen Kiesen und
Sandsteinen.

dz

Gneiss-Granit-
massen, mächtiger als 12
Meter, unter-
lagert von durch-
lässigen Kiesen und
Sandsteinen.

dz

Eisen- und
Kieselsäure-
Gesteine, unter-
lagert von durch-
lässigen Kiesen und
Sandsteinen.

dz

Die vorerwähnten
Gesteine sind in
den Gneiss-Granit-
massen, mächtiger
als 12 Meter, unter-
lagert von durch-
lässigen Kiesen und
Sandsteinen.

dz

Die vorerwähnten
Gesteine sind in
den Gneiss-Granit-
massen, mächtiger
als 12 Meter, unter-
lagert von durch-
lässigen Kiesen und
Sandsteinen.

dz

Die vorerwähnten
Gesteine sind in
den Gneiss-Granit-
massen, mächtiger
als 12 Meter, unter-
lagert von durch-
lässigen Kiesen und
Sandsteinen.

dz

Die vorerwähnten
Gesteine sind in
den Gneiss-Granit-
massen, mächtiger
als 12 Meter, unter-
lagert von durch-
lässigen Kiesen und
Sandsteinen.

dz

Die vorerwähnten
Gesteine sind in
den Gneiss-Granit-
massen, mächtiger
als 12 Meter, unter-
lagert von durch-
lässigen Kiesen und
Sandsteinen.

dz

Die vorerwähnten
Gesteine sind in
den Gneiss-Granit-
massen, mächtiger
als 12 Meter, unter-
lagert von durch-
lässigen Kiesen und
Sandsteinen.

Wald nach dem Gipfel des Colimberges, mit Weglassung des Diluviums. Maßstab 1:16666.

1:16666

1 Kilometer

1:16666

1:16666

1:16666

1:16666

1:16666

Georg. Meißner in Leipzig
2ten März