Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Oldenburgische Blätter. 1817-1848 4 (1820)

15 (10.4.1820)

[urn:nbn:de:gbv:45:1-769995](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:45:1-769995)

Oldenburgische Blätter.

N^o 15. Montag, den 10. April 1820.

Ueber die Krankheiten der Obstbäume.

(S c h l u ß .)

Die Krähe oder der Grind ist eine Krankheit, welche sich häufig an solchen Birnbäumen zeigt, welche entweder einen zu scharfen Boden haben oder durch Viehdünger stark bedüngt wurden. Mir scheint diese Krankheit dem Krebs sehr ähnlich, da die Rinde, wie bey jenem, aufspringt und grindig wird, unter welcher die Stellen wie verbrannt aussehen. Sie ereignet sich meistens an den dünneren Zweigen, und kriecht wie der Krebs um sich; sobald man daher wahrnimmt, daß sich die Rinde verhärtet und abschiefert, nehme man ein scharfes Messer, und schneide die obere Rinde bis auf die gesunden Theile glatt ab, bedecke dann die Stelle mit der Heilsalbe, und binde etwas darum, damit solche fest daran sitzen bleibe. Am besten ist es auch hier, bey zu schnellem Wachsthum, einer solchen Krankheit durch das Einrißen der Oberrinde zuvorzukommen, damit der Saftüberfluß Raum erhält und nicht die Röhren zersprengt, oder in Stockung gerathe.

4. Der Wurm ist eine Krankheit,

welche wahrscheinlich dadurch erzeugt wird, daß ein gewisses Insect in die Rinde der Obstbäume seine Eyer legt, woraus dann der Rindewurm entsteht, welcher in Gestalt einer großen Larve erscheint, und zwischen Holz und Rinde um sich kriecht. Alte Bäume sind mehr als jüngere davon heimgesucht.

Der Wurm ist an den Geschwülsten ähnlichen Geschwülsten der Rinde zu erkennen. Man muß ihn, gleich wie den Krebs, rein ausschneiden und eben so auch die Wunde heilen.

5. Die Schwäche ist wohl keine eigentliche Baumkrankheit; wenn sie aber nicht gehoben wird, so kann doch ein Baum davon ganz untauglich werden.

Die Schwäche entsteht entweder aus Beschädigungen und Ausschütlungen an den Wurzeln von Nageln, Mäusen und Maulwürfen oder von einem nasfkalten, sauren und magern Boden.

Hier muß man den Spaten ergreifen,

und um die Wurzeln herum den Boden vorsichtig aufgraben, ohne erstere zu beschädigen. Findet man nun die Wurzeln beschädigt oder abgenagt durch Thiere, so beschneide man sie bis auf die unbeschädigten Theile dergestalt, daß die Schnitte nach der Erde zu stehen, pflanze den Baum sorgfältig wieder ein, gieße ihn an, und suche die Feinde durch wirksame Mittel zu vertreiben. Wälschenüsse in Schierlingswasser gekocht und den Maulwürfen in die Löcher gesteckt, sind mehrfach probat befunden. Indessen gehört die Vertilgung der Thiere nicht hierher, indem solche schon in einem andern Aufsätze dieser Blätter genugsam dargestellt ist.

Ist der Boden an der Schwäche Schuld, so wird solches durch das Aufgraben mit dem Spaten ebenfalls sichtbar. Ein nasser und scharfer Boden ist für Obstbäume gar nicht geeignet, denn er macht die Wurzeln faulen, und bringt den Baum im Wachsthum zurück; daher es rathsam ist, wenn der Boden nicht durch gute trockne Erde verbessert werden kann, die Bäume ganz wegzunehmen, die faulen Wurzeln wegzuschneiden und die Bäume in angemessenern Erdboden zu verpflanzen.

Einen mageren Boden, welcher Schwäche an den Bäumen verursacht, kann man bey dem Steinobst mit guter vegetabilischer Erde, altem Leichschlamm, Gassenkoth oder guter Rasenerde, bey dem Kernobst durch Rindsverblut, Austerschalen, Hornspäne, thier-

rische Körper und alten fast vererdeten und wohl mit Rasenerde vermengten Kuhdünger verbessern und vollkommen gut machen. Der Weinstock liebt vor allem einen freidigen oder kalkhaltigen Boden, der aber dabey locker und mäßig feucht seyn muß. Eine Düngung, zumal wenn die Früchte ansetzen, von Rindsblut mit Wasser verdünnt, so wie von Hühner- und Taubenmist, ver trägt der Weinstock auch sehr wohl, und die Trauben werden davon groß und schmackhaft.

Im Grasboden bleiben auch oft die Bäume im Wachsthum zurück, welches von den filzigt verwachsenen Graswurzeln kommt, die dem Baume die Nahrung entziehen. Ein ganz vorzügliches Mittel, solchen Bäumen einen guten Wachsthum zu verschaffen, ist das Bedecken oberhalb des Bodens, so weit die Wurzeln reichen, mit Flachs schäben, und zwar eines halben Fußes dick. Diese Bedeckung erwärmt den Boden, erzeugt darin eine Fermentation, wodurch der Rasensfilz in die schönste Erde verwandelt wird, welche dem Baum nachher reichliche Nahrung giebt.

6. Das Abdorren des Gipfels mancher Obstbäume ist eine Krankheit, die von verfaulten Wurzeln herrührt, und kann sich nur in einem zu nassen, zu scharfen oder sonst unangemessenen Boden ereignen. Findet sie sich aber dennoch auf günstigem Boden, so ist jederzeit ein fehler-

haftes Pflanzen oder eine bey der Pflanzung früher übersehene und nicht weggeschchnittene Wurzelbeschädigung oder Fäulniß daran Schuld. als man sie nicht so oft wie ein Schnitt

Es ist kein anderes Mittel dawider, als die Bäume ganz wegzunehmen, die todten Zweige und Wurzeln sorgfältig abzuschneiden und dann an andere Stellen in guten lockeren Boden zu verpflanzen.

7. Das Abfallen der Früchte ist eine Wirkung der Schwäche, und man gebraucht dagegen dieselben Mittel, wie bey der Baumschwäche angegeben worden.

8. Das Gelbwerden der Blätter rühret oft von großer Hitze und Dürre, so wie vom Mehlthau her und ist in solchen Fällen von keiner Bedeutung. Ist die Ursache aber ein nasser Boden, so suche man die überflüssige Nässe durch Gräben abzuleiten und bringe gute trockne Erde an die Wurzeln der Bäume. Es können auch Raken und Mäuse u. den Boden zwischen den Wurzeln aushöhlen, und das Gelbwerden der Blätter veranlassen; dann muß man trachten, solche Gäfte los zu werden.

9. Der Pfirsichbaum ist einer Art Krankheit unterworfen, die sich durch eine weiße mehlthauartige Materie und das Zusammenschrumpfen der Blätter äußert, welches Uebel in einem zu schweren und versauerten Boden, so wie in der Düngung mit Kuh-

und besonders Pferdedünger, wenn solcher frisch ist, seine Ursachen hat. Ich weiß kein anderes Mittel dawider, als eine Umänderung des Bodens, die dem Pfirsichbaume angemessen ist.

10. Unfruchtbarkeit rühret von zu starkem Holzwuchs her, und ist keine Krankheit zu nennen, wiewohl mancher kränkliche Baum mit seinen schlechten Früchten doch mehr Nutzen bringt, als ein unfruchtbarer.

Jedes Mittel, welches einen langsameren Saftzufluß bewirkt, und den frechen Holztrieb bezähmt, ist geeignet, die Fruchtbarkeit eines Baumes zu befördern. Diese Mittel sind folgende:

1. Die Bäume ausheben und gleich wieder an dieselbe Stelle setzen, in der Zeit des ersten Safttriebes. Ist der Boden fett, so wird erst etwas magere Erde beygemischt.
2. Das Beschneiden während des Safttriebes.
3. Die Wegnahme einiger starker Wurzeln.
4. Das Krümmbiegen der Aeste nach der Erde zu, oder das Einknicken und Umdrehen der Zweige, welches indeß mit Behutsamkeit geschehen muß, und zwar niemals beym Steinobste.
5. Das Einritzen der Oberrinde des Stammes an der Nordwestseite, und
6. Das Wegnehmen oder Abschälen eines Ringes Rinde horizontal um

den Stamm unterhalb der Krone oder an denjenigen Zweigen, welche man fruchtbar machen will. Dieser Ring darf bey starken Bäumen nicht über $1\frac{1}{2}$ Zoll und nach der Beschaffenheit des Stammes nur $\frac{1}{2}$ Zoll breit abgeschält werden. Die Durchschnitte der Rinde müssen scharf seyn, und es darf bey dieser Operation das Holz nicht verlest werden.

11. Das Moos ist auch eine Art Krankheit, und findet sich an kränklichen und schlecht behandelten Bäumen häufiger, als an gesunden. Unser feuchtes Klima und mitunter feuchter Erdboden, wodurch die Cryptogamien so sehr begünstiget werden, mag auch wohl eine Mitursache seyn, daß hier die Bäume leichter vermoosen, als in höhern Gegenden Deutschlands. Indessen ist man im größesten Theile von Deutschland auch mit weit mehr Liebe und Sorgfalt beschäftigt, die Obstbäume zu pflanzen, von denen in den meisten Gegenden schon lange bedeutende Plantagen vorhanden sind, indem man hier damit ganz zurück bleibt und nicht einmal das wenige, was man hat, durch eine vernünftige Pflege zu erhalten sucht. Mögte man doch endlich einmal einsehen, welches einträgliches und für die menschliche Gesundheit so äußerst vortheilhafte Product die Obstkultur gewährt!

Um das Vermoosen der Bäume möglichst zu verhüten, wähle man keinen zu nassen sondern einen etwas erhöhten Boden, der eine gute Abwässerung

hat. Man erhalte die Bäume in einem guten Wachsthum, wähle keine zu feine Sorten, und halte die Bäume vom Anfange an von der rauhen Rinde und vom Moose rein.

Das beste Vertilgungsmittel des Moooses ist die Steinkalkmilch, welche wegen des weißen Ansehens mit etwas Holzasche und Kohlenpulver kann vermengt werden. Hiermit überzieht man im Frühjahre die moosigten Stämme und Aeste. Man kann sich auch mit Vortheil der Buchenholzasche bedienen, solche mit etwas Salz vermengen, und vermittelst eines wollenen Lappens bey feuchter Witterung damit die Stämme und Bäume abreiben, nachdem das größste Moos zuvor mit einem Holzspahn oder Böhner abgekraht worden.

12. Da es bisweilen vorkommt, daß weither kommende Obstbäume von schlechter Emballage oder vom langen Liegen auf einem Schiffsverdecke fast ganz vertrocknen und durch die eingeschrumpfte Rinde den Anschein des Todes haben, so will ich hier ebenfalls eine, vielleicht nicht einem Jeden bekannte Methode anzeigen, wie solche, dem Tode nahe Bäume wieder gesund gemacht werden können.

Solche vertrocknete Bäume pflanze man nicht gleich, dieses würde ihren Untergang befördern; denn da die Wurzeln in solchem Zustande nicht gleich vermögend sind, den Stamm durch Zuführung frischer Säfte zu beleben und die erschlafften Gefäße

wieder in Elastizität zu versehen: so würden die im Baume noch befindlichen geringen Feuchtigkeiten völlig bey trockener Luft verschwinden; und dann ist nicht mehr zu helfen.

Sobald man die vertrockneten Bäume erhalten hat, vergrabe man sie einzeln der Länge nach einen halben Fuß tief unter die Erde und begieße sie darauf stark mit Wasser. Ist noch einiger Reiz und noch etwas Lebensfähigkeit in den Fibern der Bäume vorhanden, so werden sie in einigen Tagen völlig frisch und gesund erscheinen, wo sie dann ohne Gefahr gepflanzt werden können.

Schließlich muß ich noch einiger Umstände erwähnen, die nur zu oft zu Krankheiten der Obstbäume Veranlassung geben. Diese sind das Pflanzen auf gewöhnliche Art, so wie es von Unwissenden vorgenommen wird, und das Anpfehlen junger Bäume. Man pflegt gemeinlich ein sehr kleines, kaum die Wurzeln fassendes Loch zu machen, und alsdann den Baum hineinzustampfen, gleichviel, wie der Baum mit seinen Wurzeln zu stehen komme, ob solche beschädigt sind oder nicht; wenn nur der Baum in der Erde steckt. Dieses Pfluscherwerk wird damit gekrönt, daß man dicht an den Stamm einen Pfahl hineinstößt und den Baum daran fest anbindet, ohne daran zu denken, daß durch das Einstoßen des Pfahles, wenn schon der Baum gepflanzt ist, die unsichtbaren

Wurzeln können zerstoßen und durch das feste Anbinden der Baum kann aufgehängt werden, da derselbe nicht mit dem Erdboden sinken kann. Alle diese Gebräuche sind irrig und verwerflich, daher ich anrathе, folgendermaßen zu verfahren:

Wenn der Boden gehörig vorbereitet ist, so mache man die Löcher zum Pflanzen, und zwar in ihrer Peripherie noch einmal so weit, als der Umfang der Wurzeln ist. Die Erde mache man recht locker, damit sie gut zwischen die Wurzeln gebracht werden kann, und dann besche man den Baum genau, ob er auch irgendwo an der Krone oder den Wurzeln schadhafte Stellen habe, welche man zuvor mit einem scharfen Schnitt wegzuschneiden hat, und zwar bey den Wurzeln so, daß der Abschnitt allemal gegen die Erde sieht. Da wo die Wurzeln etwa an einer Seite stärker und länger als die übrigen sind, müssen sie mit den andern gleich gestutzt werden. Die Seite, wo die stärksten Aeste sich befinden, richte man gegen Mittag und setze den Stamm des Baumes nicht tiefer, als er vorher gestanden. Nun wirft man einige Spaten voll Erde in die Mitte des Pflanzloches, setzt den Stamm mit dem Wurzelherzen in gehöriger Richtung darauf, und legt die Wurzeln horizontal nach allen Richtungen grade aneinander, so daß keine quere über der andern liege. Sind die Wurzeln ordentlich ausgebreitet und an den Spitzen mit etwas Erde festgelegt, dann

stecke man, wenn dieses wegen der Schwäche des Stammes nöthig ist, einen Fuß weit vom Stamm und etwas schräg nach oben zu den Pfählen ein, welcher nur die Höhe des Stammes haben darf, und macht dann das Pflanzloch völlig zu, indem man darauf achtet, daß keine Höhlungen zwischen den Wurzeln bleiben. Nachdem tritt man die Erde mit dem Fuße sanft an und gießt auch wohl, wenn der Boden sehr trocken wäre, etwas Wasser darauf, damit sich die Erde an die Wurzeln festsetze. Das Unbinden an die Pfähle muß so geschehen, daß der Baum mit dem Sinken der Erde nicht hängen bleibt, sondern mitsinkt. Demnach bedient man sich alter Stücke Leder oder Filz, nagelt sie an beyde Seiten des Pfahles dergestalt an, daß

der Stamm damit umgeben wird, aber zu einiger Bewegung Spielraum behalte, was zu seiner Festwurzelung sehr nothwendig ist. Sobald der Stamm vermögend ist, dem Sturme Widerstand zu leisten, nehme man die Pfähle weg, denn solche sind alsdann mehr schädlich als nützlich.

Dies sey als Leitfaden genug; ein richtiges Nachdenken wird jeden Unkundigen weiter führen; für solche ist diese Abhandlung geschrieben, und wenn sie nur etwas Gutes bezweckt, so werde ich mich freuen, zum Fortschreiten der Obstkultur ein nützlichcs Samenkorn gestreuet zu haben.

Am 19. Dec. 1819.

Bosse.

Ueber künstliche Düngemittel.

Im Anfange des verfloffenen Jahres wurde in der Bremer Zeitung eine neu erfundene chemische Dünger-Erde angepriesen, welche leicht zu bereiten sey, und wovon das Recept zu 1 Louisd'or, eine Portion dieser Dünger-Erde zum einstweiligen Versuch aber zu 8 gGr. von Siefert und Levi in Bremen feil geboten wurde.

Ich verschaffte mir eine Portion dieser Dünger-Erde, und wandte sie vorschriftsmäßig an: allein der Erfolg entsprach der Anpreisung nicht. Ob nun die bereits zu weit vorgerückte

Jahrszeit — es war im Anfange des Junius-Monats — die Beschaffenheit des Bodens, die anhaltende Dürre, oder die Unwirksamkeit des Düngemittels hieran Schuld war, läßt sich bey diesem einmaligen Versuche nicht bestimmen, und ich enthalte mich daher, über den Werth oder Unwerth dieser Dünger-Erde, deren Bestandtheile ich, in Ermangelung des Receptes und eines Apparats zur chemischen Auflösung und Untersuchung, nicht eigentlich zu erkennen vermogte, hier abzusprechen.

Künstliche Düngemittel sind indes-
sen in den letzten 20 Jahren vielfäl-
tig und mit Geheimnißkrämerey markt-
schreyerisch angepriesen und feil geboten,
ohne daß sich die hie und da damit an-
gestellten Versuche hinlänglich bestätig-
et hätten, oder daß die Anwendung
zweckmäßig befunden wäre. Je kleiner
ihre Quantität war, desto größer war
ihr Ruhm und desto geringer ihre Wir-
kung. Der Glaube daran hat sich
daher gar sehr verloren.

Wer über Dünger und Düngemittel
vernünftig nachgedacht hat, wird
leicht einsehen, daß nicht eins und das-
selbe auf verschiedenartigen Boden paßt
und anwendbar ist, daß man auch künst-
lichen Dünger nicht in so kleine Mas-
sen bringen kann, um sie weit zu ver-
schicken, daß man wenigstens von sol-
chen, und zwar ohne Ausnahme, das-
jenige nicht mit Grund erwarten darf,
was sie verheissen.

Das Fischersche Düngemittel, wel-
ches einst so sehr empfohlen ward, ist
nichts weiter, als, mit aufgelöstem Vi-
triol gelöschter Kalk, und mag zum
Beweise dienen, wie einseitig man oft
verfährt, und wie wenig Naturkennt-
nisse einer solchen Bereitung unterliegen.

Man beachte nur, was der gelbe
Vitriol-Anstrich auf den Kalkwänden
der Häuser bewirkt, wie der Kalk da-
durch fest und gegen das Eindringen,
gegen den Einfluß der Luft verwahrt
und gesichert wird; und man wird als

Düngemittel nicht rohen Kalk und Ei-
senerde nehmen, da jener in seinem fest-
en Zustande wenig nützt, und diese
in der Natur allenthalben vorhanden
ist.

Die Präparate der Düngesalze sind
von erfahrenen Deconomen längst ver-
worfen, oder für nutzlos erklärt, und
mit Recht muß man hier die Warnung
eines Sachverständigen an das Pub-
likum wiederholen: „daß oft Geldprel-
lerey hinter dem Aushängeschild ver-
borgten sey.“

Es giebt sehr viele Hülfsmittel, die
bey einer zweckmäßigen Anwendung den
Düngermangel ersetzen, und die Frucht-
barkeit des Landes befördern. Auch ist
es in der Gewalt eines jeden Land-
wirths, sich aus dem großen Vorrath
düngender vegetabilischen, ani-
malischen und mineralischen
Substanzen die schicklichsten zusammen
zu setzen; und er geht, vorausgesetzt,
daß er seinen Boden genau kennt, und
dessen Mängel erforscht hat, gewiß am
sichersten, wenn er den Dünger nach
dem Bedürfniß seines Ackers selbst
bereitet. Dieses setzt freylich eine ge-
naue Kenntniß aller düngenden Sub-
stanzen, ihrer Wirkungen, die nach
den Bestandtheilen der Erdarten, auf
die sie wirken sollen, gar sehr ver-
schieden sind, und der Art der Ent-
wickelung ihrer düngenden Kräfte vor-
aus.

Mit sind mehrere künstliche Dün-
gemittel bekannt, die theils von mir

selbst, theils von den erfahrensten Deco-
nomen geprüft und mit Nutzen ange-
wandt sind. Das einstimmige Urtheil
der letztern geht dahin, daß sie in klei-
nern Quantitäten das leisten, was man
nur immer erwarten kann; auch hat
über deren großen Werth das Urtheil
aller darüber erschienenen Recensionen
und der Königl. Sächsischen ökon-
omischen Societät bestimmt entschieden.
Eine Beschreibung aller derselben wür-
de hier zu weitläufig, manches auch
für den hiesigen Boden wohl nicht
geeignet seyn; ich bin indessen gern
erbötig, denjenigen, die von solchen
Düngemitteln Gebrauch zu machen
wünschen, wenn sie mich zuvor über
die Bestandtheile, Lage und Beschaf-
fenheit des Landes, auf welchem es
angewendet werden soll, in Kenntniß
gesetzt haben, über die Zubereitung
desjenigen, welches für sie am zweck-

mäßigsten seyn dürfte, die erforderliche
Anleitung zu geben.

Die Beredelung des Bodens, oder
die Instandsetzung desselben zur höchst-
möglichen Production, zum möglich
höchsten Ertrage der Bedürfnisse, ist ja
doch das Grundprincip aller übrigen
nutzenschaffenden Beredelungen und
Verbesserungen in der Landwirtschaft,
die diesen allerdings voran gehen muß,
und das Mittel, die Fruchtbarkeit des
Bodens zu befördern, ist, nächst ei-
ner zweckmäßigen Bearbeitung und
Mischung der Erdarten, — der Dün-
ger, dessen Vermehrung und Ergänzung
daher gewiß jeder gute Landwirth vor-
zugsweise und auf das angelegentlich-
ste beherzigen wird.

Oldenburg, den 15. Jan. 1820.
Friederichs.

Das unähnliche Portrait.

Ein Mann, der sich hatte mahlen
lassen, gab dem Mahler das Por-
trait wieder zurück, und verweigerte
ihm auch das Honorar, weil das Bild
ihm durchaus nicht ähnlich sey. Der
Mahler mahlte nun ein Gefängniß
mit einem in Ketten liegenden Ge-
fangenen, fügte den Kopf des zurück-
gesandten Portraits in das Gemälde
ein, und stellte dies vor das Fenster.
Jeder Vorbeigehende erkannte so-
gleich in dem Gefangenen den Herrn

M. Dieser eilte zum Mahler und
stellte ihn wegen der Beleidigung zur
Rede. „Da Sie selbst,“ erwiederte
der Mahler, „das Bild für durch-
aus unähnlich erklärten, so habe ich
den Kopf auf eine andere Art ange-
bracht; bezahlen Sie mir die verab-
redete Summe, so erhalten Sie das
Gemälde.“ Herr M. zahlte schnell,
und besaß nunmehr sein Portrait, nebst
einer Einfassung, die er nicht verlangt
hatte.