

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Systematisches Verzeichnis der Wirbelthiere in
Oldenburg**

Wiepken, Karl F...

Oldenburg, 1897

Vorwort.

urn:nbn:de:gbv:45:1-5192

Vorwort.

Nachdem wir das Verzeichniss 1876 herausgegeben, haben wir noch eine Anzahl Wirbelthiere beobachtet, die wir in diesem Nachtrag folgen lassen und glauben wir hiermit sämtliche Wirbelthiere, die bis jetzt im Herzogthum beobachtet, nachgewiesen zu haben.

Wiepken. Greve.

Vorwort

Nachdem wir das Verzeichniß 1878 herausgegeben haben, wird uns eine Anzahl Wirtheilhaber abgeben, die wir in dessen Nachtrag folgen lassen und glauben uns hierzu eine stündliche Wirtheilhaber die bis jetzt im Fortschritt beobachtet nachgewiesen zu haben.

Wiesbaden, Greve.

10

...

MAMMALIA. Säugethiere.

Ord. I. CHIROPTERA. Fledermäuse.

Fam. 2. VESPERTILIONES. Glattnasen.

Gatt. *Synotus* *Keiserling & Blasius*.

S. *Barbastellus* *K. & Bl.*, *Vespertilo* *Barbastellus* *Schreb.* Breitohrige Fledermaus.

Am 24. Sept. 1875 ist ein Exemplar in Wehnen
in einem Erdkeller gefangen.

Ord. II. INSECTIVORA. Insectenfresser.

Fam. 1. TALPINA. Maulwürfe.

Gatt. *Talpa* *L.*

T. europaea *L.*

var. *alba*.

var. *flava*.

var. *bicolor*.

Die beiden ersten Varietäten kommen nicht selten
vor, die dritte dagegen sehr selten. Hellgrau und
schwarz, die Farben sind scharf begrenzt.

Fam. 2. SORICINA. Spitzmäuse.

Gatt. *Sorex* *L.*

S. *pigmaeus* *Pall.*, *S. minutus* *L.*, *S. minutissimus* *Zimm.*, *S. minimus* *Geoffr.*, *S. pumilio* *Wagl.*, *S. pumilis* *Nilss.* Zwergspitzmaus.

Im Jahre 1878 hat Herr Lehrer Huntemann ein
Exemplar auf der Hohenhaide bei Gruppenbühren
gefangen.