

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Systematisches Verzeichnis der Wirbelthiere in
Oldenburg**

Wiepken, Karl F...

Oldenburg, 1897

Register der Vögel.

urn:nbn:de:gbv:45:1-5192

Register der Vögel.

| | Seite | | Seite |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Aalscholver | 71 | Ackermännchen, gelbes | 31 |
| Aant, wille | 63 | Ackertrappe | 48 |
| Aaskrähe | 41 | Ackervogel | 49 |
| Aaskreie | 41 | Acredula caudata | 23 |
| Aasrabe | 41 | Acrocephalus arundina- | |
| Acanthis cannabina | 36 | ceus <i>Gray</i> | 31 |
| — carduelis | 38 | — — <i>Naum.</i> | 30 |
| — linaria | 36 | — lacustris | 31 |
| — montium | 37 | — palustris | 30 |
| — spinus | 38 | — phragmitis | 30 |
| Accentor modularis | 27 | — turdoides | 31 |
| Accipiter astur | 15 | Actites hypoleucos | 53 |
| — circeus | 15 | Actodromas minuta | 55 |
| — fringillarius | 15 | — <i>Temminckii</i> | 55 |
| — haliaëtus | 11 | Acutirostres | 21 |
| — lacertarius | 11 | Adler, gefleckter | 11 |
| — milvus | 13 | — schwarzer | 10 |
| — nisosimilis | 15 | Adophoneus nisorius | 27 |
| — nisus | 15 | Aebeer | 60 |
| — palumbarius | 15 | Aegialites hiaticula | 50 |
| — subtypicus | 15 | — minor | 50 |
| — variabilis | 16 | Aegiothus linarius | 36 |
| Accipitres | 10 | Aemerken | 34 |
| Accipitres diurni | 10 | Aesalon lithofalco | 14 |
| Accipitres nocturni | 16 | — orientalis | 14 |
| Ackergans | 62 | Ahnwehrrsvogel | 58 |
| Ackerkrähe | 42 | Alauda alpestris | 34 |
| Acker-Lachseeschwalbe | 67 | — arborea | 33 |
| Ackerlerche | 33 | — arvensis | 33 |
| Ackermännchen | 31 | — coelipeta | 33 |
| | | — cristata | 33 |

| | Seite | | Seite |
|--|-------|---|-------|
| <i>Alauda cristatella</i> | 33 | <i>Anas clypeata</i> | 62 |
| — <i>dulcivox</i> | 33 | — <i>Crecca</i> | 63 |
| — <i>flava</i> | 34 | — <i>Cygnus</i> | 61 |
| — <i>galerita</i> | 33 | — <i>erythropus</i> | 62 |
| — <i>grandior</i> | 32 | — <i>ferina</i> | 64 |
| — <i>mosellana</i> | 32 | — <i>ferruginea</i> | 64 |
| — <i>nemorosa</i> | 33 | — <i>fuliginosa</i> | 65 |
| — <i>nivalis</i> | 34 | — <i>fuligula</i> | 64 |
| — <i>pratensis</i> | 32 | — <i>fusca</i> | 65 |
| — <i>trivialis</i> | 32 | — <i>glacialis</i> | 65 |
| <i>Alaudidae</i> | 33 | — <i>glaucion</i> | 64 |
| <i>Alca Alle</i> | 70 | — <i>hiemalis</i> | 65 |
| — <i>arctica</i> | 70 | — <i>leucophthalmos</i> | 64 |
| — <i>pica</i> | 70 | — <i>longicauda</i> | 64 |
| — <i>Torda</i> | 70 | — <i>longicauda islandica</i> | 65 |
| <i>Alcedidae</i> | 20 | — <i>Marila</i> | 64 |
| <i>Alcedo ispida</i> | 20 | — <i>mollissima</i> | 65 |
| <i>Alcidae</i> | 70 | — <i>nigra</i> | 65 |
| <i>Alk</i> | 70 | — <i>Olor</i> | 61 |
| — <i>kleiner</i> | 70 | — <i>Penelope</i> | 64 |
| <i>Alpenlerche</i> | 34 | — <i>platyrhynchos</i> | 62 |
| — <i>zweischopfige</i> | 34 | — <i>Querquedula</i> | 63 |
| <i>Alpenstrandläufer</i> | 54 | — <i>rufa</i> | 64 |
| <i>Alster</i> | 43 | — <i>segetum</i> | 62 |
| <i>Ammer</i> | 34 | — <i>strepera</i> | 63 |
| — <i>gemeine</i> | 34 | — <i>Tadorna</i> | 62 |
| — <i>grosse</i> | 34 | <i>Anatidae</i> | 61 |
| — <i>grosse graue</i> | 34 | <i>Anser albifrons</i> | 62 |
| — <i>grosse lerchenfarbene</i> | 34 | — <i>arvensis</i> | 62 |
| <i>Ampelidae</i> | 22 | — <i>brevirostris</i> | 62 |
| <i>Ampelis garrulus</i> | 22 | — <i>cinereus</i> | 61 |
| <i>Amsel</i> | 25 | — <i>leucopsis</i> | 62 |
| <i>Anas acuta</i> | 64 | — <i>medius</i> | 62 |
| — <i>africana</i> | 64 | — <i>minutus</i> | 62 |
| — <i>Anser</i> | 61 | — <i>rufescens</i> | 62 |
| — <i>bernicla</i> | 62 | — <i>segetum</i> | 62 |
| — <i>Boschas</i> | 63 | — <i>septentrionalis</i> | 62 |
| — <i>Circia</i> | 63 | — <i>septentrionalis</i> syl- | |
| — <i>clangula</i> | 64 | — <i>vestris</i> | 62 |
| | | — <i>sylvestris</i> | 62 |

| | Seite | | Seite |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Anser torquatus | 62 | Ardea minuta | 59 |
| — vulgaris verus | 61 | — monticola | 59 |
| Anthus aquaticus | 32 | — nigra | 60 |
| — arboreus | 32 | — nycticorax | 60 |
| — campestris | 32 | — purpurea | 59 |
| — pratensis | 32 | — rhenana | 58 |
| — rufescens | 32 | — rufa | 59 |
| — rupestris | 32 | — stellaris | 59 |
| Aquila | 10 | — variegata | 59 |
| — albicilla | 11 | Ardeidae | 58 |
| — americana | 11 | Ardeinae | 58 |
| — balbusardus | 11 | Ardeola minuta | 59 |
| — Bartelemyi | 10 | Arenaria vulgaris | 55 |
| — bifasciata | 11 | Arfkenbicker | 29 |
| — chrysaetos | 10 | Arpschnarp | 46 |
| — daphanea | 10 | Ascolopax gallinago | 56 |
| — fulva | 10 | — gallinula | 55 |
| — fulviventris | 11 | Asio otus | 18 |
| — fusca | 11 | Astur brachyrhynchus | 15 |
| — fuscicapilla | 10 | — gallinarum | 15 |
| — haliaëtus | 11 | — major | 15 |
| — leucocephala | 11 | — nisus | 15 |
| — maculata | 11 | — palumbarius | 15 |
| — melanaëtus | 11 | — paradoxus | 15 |
| — naevia | 11 | Athene noctua | 17 |
| — nobilis | 10 | Auerhahn, kleiner | 45 |
| — pomarina | 11 | Austerdieb | 51 |
| — regalis | 10 | Austerfresser | 51 |
| — regia | 10 | Austernfischer | 51 |
| — variabilis | 11 | — europäischer | 51 |
| Archibuteo alticeps | 13 | — gescheckter | 51 |
| — lagopus | 13 | — rothfüßiger | 51 |
| — planiceps | 13 | Avosettsäbler | 51 |
| Ardea botaurus | 59 | Azel | 43 |
| — caspica | 59 | B achstelze, blaue | 31 |
| — cinerea | 58 | — gelbe | 31 |
| — ciconia | 60 | — gelbbrüstige | 31 |
| — grus | 58 | — gemeine | 31 |
| — major | 58 | | |

| | Seite | | Seite |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Bachstelze, graue | 31 | Bergfink | 39 |
| — kleine | 31 | Berghänfling | 37 |
| — kurzschwänzige | 31 | Bergheher | 43 |
| — schwefelgelbe | 31 | Berglerche | 34 |
| — weisse | 31 | — sibirische | 34 |
| Backöfelchen | 29 | Bergmoorente, isländische | 64 |
| Bäwerbuck | 56 | Bergnachtigall | 39 |
| Baizfalke, deutscher | 14 | Bergpieper | 32 |
| Bandspecht | 19 | Bergreiher | 59 |
| Bargaant | 62 | Bergschneppe | 56 |
| Bargschwalke | 21 | Bergspornammer | 35 |
| Barkhohn | 45 | Bergtaube | 44 |
| Bartmännchen | 23 | Bergzeisig | 36 |
| Bartmeise | 23 | Bernakelgans | 62 |
| Basstöpel | 66 | Berniela Brenta | 62 |
| Bastardnachtigall | 29 | — leucopsis | 62 |
| Baumente | 63 | Bernikelgans | 62 |
| Baumfalke | 14 | Beutelgans | 66 |
| Baumfink | 39 u. 40 | Bieberente | 65 |
| Baumgans | 62 | Binsenrohrsänger | 30 |
| Baumgansente | 62 | Birkenzeisig | 36 |
| Baumhatzel | 43 | Birkhuhn | 45 |
| Baumkauz | 17 | Birkwaldhuhn | 45 |
| Baumläufer, gemeiner | 24 | Bisamvogel | 66 |
| Baumlerche | 32 u. 33 | Blässe | 48 |
| Baumpieper | 32 | Blässengans, kleine | 62 |
| Baumrothschwänzchen | 25 | — mittlere | 62 |
| Baumrutscher | 24 | Blässente | 48 u. 64 |
| Baumscharbe | 66 | Blässgans | 62 |
| Baumspatz | 40 | Blässhenne | 48 |
| Baumsperring | 39 | Blässhuhn | 48 |
| Bechsteinsdrossel | 25 | — rothes | 47 |
| Beinbrecher | 11 | Blässjacob | 48 |
| Bekassine, eenfache | 56 | Blauente | 63 |
| — einfache | 56 | Blaufalke | 14 |
| — kleinste | 55 | Blaufuss | 58 |
| — stumme | 55 | Blaukehlchen | 26 |
| Bergelster | 22 | — schwedisches | 26 |
| Bergente | 62 u. 64 | Blaumantel | 68 |

| | Seite | | Seite |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|----------|
| Blaumeise | 24 | Braunelle | 27 |
| Blaumesche | 24 | Braunkehlchen | 27 |
| Blauracke | 19 | Braunkopf | 64 |
| Blauspecht | 24 | Braunreiherr | 59 |
| Blauspiegel | 63 | Braunsperling | 39 |
| Blecksteert | 27 | Brausehuhn | 54 |
| Blitzvogel | 71 | Brausekohlschnepfe | 54 |
| Blocktaube | 44 | Breitschnabel | 63 |
| Bluthänfling | 36 | Brentgans | 62 |
| Bösspicker | 67 | Brillenente | 64 |
| Bollenbeisser | 40 | Brodirk | 49 |
| Bombycilla Bohemica | 22 | Bruchdrossel | 31 |
| — garrula | 22 | Bruchschneppe | 56 |
| Bombyciphora poliocephala | 22 | Bruchwasserläufer | 52 |
| — garrula | 22 | Bruchweisskehlchen | 30 |
| Bookfink | 39 | Brunnhahn | 45 |
| Boomfink | 40 | Brünette | 54 |
| Boomhacker | 18 | Brüstling, blutrother | 36 |
| Boomklatter | 24 | Bubo atheniensis | 18 |
| Boomlütje | 40 | — europaeus | 18 |
| Botaurus stellaris | 59 | — germanicus | 18 |
| Braakvogel | 49 | — italicus | 18 |
| Brachbachstelze | 32 | — maximus | 18 |
| Brachhennel | 49 | Buchfink | 39 |
| Brachlerche | 32 | Budytes flava | 31 |
| Brachpieper | 32 | Bülöh | 41 |
| Brachschnepfe, grosse | 58 | Bürgermeister-Meve | 69 |
| Brachyotus palustris | 18 | Buntspecht, grosser | 19 |
| Brachypus murarius | 20 | — kleiner | 19 |
| Brachvogel, gemeiner | 58 | — mittlerer | 19 |
| — grosser | 58 | Burrhuhn | 54 |
| — kleiner | 58 | Buschlerche | 32 u. 33 |
| — rothbäuchiger | 54 | Buschschnepfe | 56 |
| — veränderlicher | 54 | Bussard, weisser | 13 |
| Brandente | 62 | Butaetus buteo | 13 |
| Brandeule | 17 | — lagopus | 13 |
| Brandgans | 62 | Butalis grisola | 22 |
| Brandmeerschwalbe | 67 | Buteo aeruginosus | 15 |
| | | — apivorus | 11 |

| | Seite | | Seite |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Buteo cineraceus | 16 | Carbo cormoranus | 66 |
| — cinereus | 13 | Carduelis auratus | 38 |
| — fasciatus | 13 | — elegans | 38 |
| — lagopus | 13 | — germanicus | 38 |
| — major | 13 | — septentrionalis | 38 |
| — medius | 13 | — spinus | 38 |
| — minor | 13 | Caryocatactes maculatus | 43 |
| — murum | 13 | — nucifraga | 43 |
| — mutans | 13 | Cataracta parasitica | 69 |
| — nisus | 15 | Cepphus columba | 70 |
| — palumbarius | 15 | — Grylle | 70 |
| — pennatus | 13 | — Lomvia | 70 |
| — rufus | 15 | — septentrionalis | 71 |
| — septentrionalis | 13 | Cerchneis accedens | 14 |
| — variabilis | 13 | — fasciata | 14 |
| — vulgaris | 13 | — guttata | 14 |
| Buttelnase | 70 | — intercedens | 14 |
| Calamodus phragmitis | 30 | — media | 14 |
| — salicarius | 30 | — murum | 14 |
| Calamodyta aquatica | 30 | — taeniura | 14 |
| — palustris | 30 | — tinnuncula | 14 |
| — phragmitis | 30 | Certhia familiaris | 24 |
| — schoenobaenus | 30 | Certhiidae | 24 |
| Calamoherpe arundinacea | 30 | Charadriidae | 48 |
| — palustris | 30 | Charadrius albifrons | 50 |
| — salicaria | 30 | — alexandrinus | 50 |
| — turdoides | 31 | — apricarius <i>L.</i> | 49 |
| Calidris arenaria | 55 | — — <i>Wils.</i> | 49 |
| — grisea | 55 | — auratus | 49 |
| Cannabina arbustorum | 36 | — Calidris | 55 |
| — flavirostris <i>Brehm</i> | 37 | — cantianus | 50 |
| — — <i>Degland</i> | 37 | — curonicus | 50 |
| — linota | 36 | — fluviatilis | 50 |
| — media | 37 | — hiaticula | 50 |
| — montium | 37 | — hypomelas | 49 |
| — pictorum | 36 | — littoralis | 50 |
| Caprimulgidae | 20 | — minor | 50 |
| Caprimulgus europaeus | 20 | — morinellus | 50 |
| | | — Oedicnemus | 48 |

| | Seite | | Seite |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Charadrius pluvialis | 49 | Clangula glaucion | 64 |
| — rubidus | 55 | Cleptes Pica | 43 |
| — sibiricus | 50 | Coccothraustes atrigularis | 40 |
| — squatarola | 49 | — cerasorum | 40 |
| — vanellus | 49 | — chloris | 38 |
| Chalesasmus strepera | 63 | — deformis | 40 |
| Chelidon urbica | 21 | — europaeus | 40 |
| Chloris flavigaster | 38 | — fagorum | 40 |
| Chlorospiza chloris | 38 | — flaviceps | 40 |
| Chrysomitris spinus | 38 | — vulgaris | 40 |
| Ciconia alba | 60 | Columba domestica | 44 |
| — fusca | 60 | — groenlandica | 70 |
| — nigra | 60 | — livia | 44 |
| Ciconiidae | 60 | — oenas | 49 |
| Cinclididae | 24 | — palumbus | 44 |
| Cinclus aquaticus | 24 | — rupicola | 44 |
| — minor | 54 | — saxatilis | 44 |
| Circus aeruginosus | 15 | — turtur | 44 |
| — albescens | 16 | Columbae | 44 |
| — aquaticus | 15 | Columbidae | 44 |
| — arundinaceus | 15 | Colymbidae | 71 |
| — ater | 16 | Colymbus arcticus | 71 |
| — cineraceus | 16 | — auritus <i>Gm.</i> | 72 |
| — cinerarius | 16 | — — <i>L.</i> | 72 |
| — cinerascens | 16 | — balticus | 71 |
| — cinereus | 16 | — caspius | 72 |
| — cyaneus | 16 | — cornutus <i>Briss.</i> | 71 |
| — dalmatinus | 16 | — — <i>L.</i> | 72 |
| — gallinarius | 16 | — — minor <i>Briss.</i> | 72 |
| — Montagni | 16 | — cristatus | 71 |
| — pallidus | 16 | — fluviatilis | 72 |
| — pygargus | 16 | — Grylle | 70 |
| — rufus | 15 | — hebridicus | 72 |
| — Swainsonii | 16 | — ignotus | 71 |
| — variegatus <i>Sykes</i> | 15 | — imber | 71 |
| — — <i>Vieill.</i> | 16 | — leucopus | 71 |
| Citrinchen | 36 | — minor | 72 |
| Citrinella hortulana | 35 | — minutus | 72 |
| Clamatores | 18 | — nigricollis | 72 |

| | Seite | | Seite |
|--|-------|-----------------------------------|-------|
| Colymbus obscurus | 72 | Cyanecula orientalis | 26 |
| — parvus | 72 | — suecica | 26 |
| — pyrenaicus | 72 | — Wolfii | 26 |
| — rubricollis | 71 | Cyanistes coeruleus | 24 |
| — septentrionalis | 71 | Cyanopterus Querquedula | 63 |
| — suberistatus | 71 | Cygnus Bewickii | 61 |
| — Troile | 70 | — ferus | 61 |
| — urinator | 71 | — gibbus | 61 |
| Coracias garrula | 19 | — islandicus | 61 |
| — oriolus | 41 | — mansuetus | 61 |
| Coraciidae | 19 | — melanorhinus | 61 |
| Corvidae | 41 | — melanorhynchus | 61 |
| Corvus caryocatactes | 43 | — minor | 61 |
| — clericus | 41 | — musicus | 61 |
| — collaris | 42 | — Olor | 61 |
| — corax | 41 | — sibilus | 61 |
| — cornix | 42 | — xanthorhinus | 61 |
| — corone | 41 | Cynchramus miliaria | 34 |
| — frugilegus | 42 | — septentrionalis | 35 |
| — glandarius | 43 | — stagnatilis | 35 |
| — maximus | 41 | Cypselidae | 20 |
| — Monedula | 42 | Cypselus apus | 20 |
| — nucifraga | 43 | — murarius | 20 |
| — Pica | 43 | D ackfink | 39 |
| — spermologus | 42 | Daedalion fringillarius | 15 |
| Coturnix communis | 46 | — palumbarius | 15 |
| — dactylisonans | 46 | Dafila acuta | 64 |
| — major | 46 | Dendrofalco arboreus | 14 |
| Cotyle riparia | 21 | — subbuteo | 14 |
| Crassirostres | 33 | Dic-cur-hic-Vogel | 46 |
| Crex porzana | 47 | Dickfuss | 48 |
| — pratensis | 46 | Dickknie | 48 |
| Croicocephalus ridibun- dus | 68 | Dickkopf | 64 |
| Crucirostra abietina | 37 | Dickkopp-Brägenbiter | 22 |
| — major | 37 | Dickschnabel | 40 |
| Cuculidae | 19 | — grüner | 39 |
| Cuculus canorus | 19 | Dieb | 39 |
| — rufus | 19 | Distelfink | 38 |

| | Seite | | Seite |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Distelvogel | 38 | Eisscharbe | 66 |
| Dölllerche | 33 | Eisschellente | 65 |
| Dohle | 42 | Eissturmvogel | 69 |
| — gemeine | 42 | Eistauchente | 65 |
| — graue | 42 | Eisvogel | 20 u. 70 |
| — schwarze | 42 | — lasurblauer | 20 |
| Dompaap | 37 | Elster | 43 |
| Dompfaff | 37 | — europäische | 43 |
| Doppelbekassine | 56 | — gemeine | 43 |
| Doppelschnepfe | 56 | Elsteralk | 70 |
| Dorndreher | 22 | Elsterrabe | 43 |
| Dornelster | 22 | Elstertaucher | 65 |
| Dorngrasmücke | 28 | Emberiza arundinacea | 35 |
| Dornschnippe | 56 | — chlorocephala | 25 |
| Drehhals | 18 | — citrinella | 34 |
| Drikker | 70 | — coccinea | 37 |
| Drossel, schwarzkehlige | 25 | — glacialis | 35 |
| Drossel-Rohrsänger | 31 | — hortulana | 35 |
| Dubbelbekassine | 56 | — malbeyensis | 35 |
| Düker | 71 | — miliaria | 34 |
| Dütchen | 50 | — montana | 35 |
| Dullerche | 33 | — mustelina | 35 |
| Dunlin | 54 | — nivalis | 35 |
| Dysporus bassanus | 66 | — passerina | 35 |
| Edelfasan | 46 | — pinguescens | 35 |
| Edelfink | 39 | — schoenicius | 25 |
| Eichelheher | 43 | — septentrionalis | 34 |
| Eichelkrähe | 43 | — sylvestris | 34 |
| Eichelrabe | 43 | — Tunstallii | 35 |
| Eiderente | 65 | Emberizinae | 34 |
| Eidergans | 65 | Emmerling | 34 |
| Eidervogel | 65 | Ente, breitschnäblige | |
| Eisalk | 70 | wilde | 63 |
| Eisammer | 35 | — gemeine wilde | 63 |
| Eisente | 65 | — grosse wilde | 63 |
| Eiskrabbentaucher | 70 | — langschwänzige | 64 |
| Eismeve | 68 u. 69 | — rothköpfige | 64 |
| Eis-Mevensturmvogel | 69 | — sprenklige | 63 |
| | | — weissäugige | 64 |

| | Seite | | Seite |
|---|-------|--------------------------------|-------|
| Ententaucher, braunköpfiger | 64 | Falco cineraceus | 16 |
| — rothkehliger | 71 | — cinerarius | 16 |
| — schwarzköpfiger | 64 | — communis | 13 |
| Erdbracher | 48 | — — fuscus | 13 |
| Erdbull | 59 | — cornicum | 14 |
| Erdente | 62 | — cyaneus | 16 |
| Erdzeisig | 29 | — dichrous | 14 |
| Erlenfink | 38 | — dubius | 15 |
| Erlenzeisig | 38 | — falconiarum | 14 |
| Erythacus rubecula | 26 | — fasciatus | 14 |
| Eudites arcticus | 71 | — fulvus | 10 |
| — septentrionalis | 71 | — gallinarius | 15 |
| Euditiidae | 71 | — gentilis | 14 |
| Eudromias morinellus | 50 | — glaucopis | 13 |
| Eule, kurzohrige | 18 | — griseiventris | 14 |
| — weisse | 17 | — griseus | 16 |
| Falco abietinus | 14 | — haliaëtos | 11 |
| — aesalon | 14 | — hirundinum | 14 |
| — alaudarius | 14 | — hornotinus | 14 |
| — albescens | 15 | — incertus | 15 |
| — albicaudus | 11 | — lagopus | 13 |
| — albicilla | 11 | — leucogenys | 14 |
| — albidus | 13 | — lithofalco | 14 |
| — albus | 13 | — lunulatus | 14 |
| — anatum | 14 | — macrurus | 16 |
| — apivorus | 11 | — maculatus | 11 |
| — aquila | 10 | — marginatus | 15 |
| — architinnunculus | 14 | — micrurus | 14 |
| — arundinaceus <i>Bechst.</i> | 15 | — milvus | 13 |
| — — — <i>Gm.</i> | 11 | — minutus | 15 |
| — atriceps | 14 | — naevius <i>Gm.</i> | 15 |
| — barbarus | 14 | — — <i>L.</i> | 11 |
| — barletta | 14 | — niger | 10 |
| — brunneus | 14 | — nigriceps | 14 |
| — buteo | 13 | — nisus | 15 |
| — caesius | 14 | — orientalis | 14 |
| — calidus | 14 | — ossifragus | 11 |
| | | — pallidus | 16 |
| | | — palumbarius | 15 |

| | Seite | | Seite |
|------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Falco peregrinus | 14 | Fensterschwalbe | 21 |
| — plumipes | 13 | Fettammer | 35 |
| — poliorhynchus | 11 | Feuerhähnchen | 23 |
| — pygargus | 16 | Ficedula fitis | 29 |
| — regulus | 14 | — hypolais | 29 |
| — rufus | 15 | Fichtenhacker | 40 |
| — smirillus | 14 | Fichtenkreuzschnabel | 37 |
| — strigiceps | 16 | Fink, arktischer | 37 |
| — subbuteo | 14 | — gelbschnäbliger | 37 |
| — tinnunculus | 14 | — gemeiner | 39 |
| — variegatus | 13 | Finkenhabicht | 15 |
| Falconidae | 10 | Finkenkönig | 40 |
| Falke, bleifahler | 16 | Finkenstosser | 15 |
| Falkeneule, kleine | 17 | Finkmeise | 23 |
| Falkenmeve, gefleckte | | Fischaar | 11 |
| grosse | 69 | Fischadler | 11 |
| Fasan | 46 | Fischmeve, kleinste | 67 |
| — bömischer | 46 | Fischreiher | 59 |
| — brauner | 46 | Fitis | 29 |
| — deutscher | 45 | — brauner | 29 |
| — gemeiner | 46 | — gelber | 29 |
| Fasanente | 64 | — gemeiner | 29 |
| Fausthuhn | 45 | Fitislaubvogel | 29 |
| Feldauerhuhn | 45 | Fitissänger | 29 |
| Felddieb | 40 | Flachsfink | 36 |
| Feldfink | 40 | Flachszeisig | 36 |
| Feldflüchter | 44 | Fledermausschnepfe | 55 |
| Feldhuhn | 46 | Fliegenschnapper, grauer | 22 |
| — graues | 46 | — schwarzückeriger | 21 |
| Feldkrähe | 42 | Flüevogel, schieferbrü- | |
| Feldläufer | 49 | stiger | 27 |
| Feldlerche | 33 | Flussadler | 11 |
| Feldmäher, grosser | 58 | Flussmeerschwalbe | 67 |
| Feldspatz | 40 | Flussregenpfeifer | 51 |
| Feldsperling | 39 | Flussschwalbe | 51 |
| Feldtaube | 44 | Flussteufelchen | 48 |
| — gemeine | 44 | Flussuferläufer | 53 |
| Felsentaube | 44 | Fratercula arctica | 70 |
| Felsfink | 37 | Fringilla argentoratisensis | 36 |

| | Seite | | Seite |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Fringilla borealis | 36 | G abelweihe | 13 |
| — campestris | 39 | Gälgösche | 34 |
| — cannabina | 36 | Gälsaarfink | 39 |
| — carduelis | 38 | Gänsesäger | 65 |
| — chloris | 38 | Galerita arborea | 33 |
| — coccothraustes | 40 | — cristata | 33 |
| — coelebs | 39 | Galgenvogel, grosser | 41 |
| — domestica | 39 | Gallinae | 45 |
| — flammea | 39 | Gallininae | 46 |
| — flavirostris | 37 | Gallinula chloropus | 47 |
| — hortensis | 39 | — crex | 46 |
| — linaria | 36 | Gallinulidae | 46 |
| — linota | 36 | Gambettwasserläufer | 52 |
| — lulensis | 39 | Gans, deutsche | 61 |
| — montana | 39 | — gemeine | 61 |
| — montifringilla | 39 | — grosse graue | 61 |
| — montium | 37 | — kleine graue | 62 |
| — nobilis <i>Brehm</i> | 39 | — kurzschnäblige | 62 |
| — — <i>Schrank</i> | 39 | — schottische | 62 |
| — ochracea | 38 | — weissköpfige | 62 |
| — pyrrhula | 37 | — weissstirnige | 62 |
| — septentrionalis | 39 | — weisswangige | 62 |
| — spinus | 38 | — wilde | 61 |
| — sylvestris | 39 | Ganstaucher | 65 |
| — Sylvia | 39 | Garrulus glandarius | 43 |
| Fringillidae | 34 | — picus | 43 |
| Fringillinae | 37 | Gartenammer | 35 |
| Fuchsende | 62 | Gartenfink | 39 |
| — höckerschnäblige | 62 | Gartengrasmuecke | 28 |
| Fuchsgans | 62 | Gartenkrähe | 43 |
| Fulica aterrima | 48 | Gartenrabe | 43 |
| — atra | 48 | Gartenrothschwänzchen | 25 |
| — chloropus | 47 | Gecinus canus | 19 |
| Fuligula cristata | 64 | — viridis | 18 |
| — ferina | 64 | Geieltrappe | 48 |
| — Marila | 64 | Geier, grauer | 10 |
| — Nyroca | 64 | Geiskopfschnepfe | 57 |
| Fulmarsturmvoegel | 69 | Gelbbrust | 29 |
| Fulpup | 20 | Gelbsaatfink | 39 |

| | Seite | | Seite |
|------------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| Gelbschnabel | 37 | Grallae | 46 |
| Gelbvogel | 41 | Grasente | 63 |
| Gelochelidon agraria | 67 | Grashafk | 16 |
| — anglica | 67 | Grasläufer | 46 |
| — aranea | 67 | Grasmücke | 27 |
| — balthica | 67 | — braune | 28 |
| — meridionalis | 67 | — braunflügelige | 28 |
| Gerstenammer | 34 | — fahle | 28 |
| Gerstendieb | 39. 40 | — gelbe | 29 |
| Gewittervogel | 58 | — gemeine | 28 |
| Gierschwalbe | 20 | — geschwätzige | 28 |
| Gierticker | 27 | — graue | 28 |
| Gimpel | 37 | — grüne | 29 |
| — gemeiner | 37 | — kleinste | 29 |
| — rothbrüstiger | 37 | — schwarzköpfige | 28 |
| — schwarzköpfiger | 37 | Grasschnepfe | 56 |
| Glandarius pictus | 43 | Grasspecht | 19 |
| Glaucion Clangula | 64 | Graumammer | 34 |
| Glaucium minus | 64 | Graudrossel | 25 |
| Glaucopteryx cinerascens | 16 | Grauentchen | 63 |
| — pallidus | 16 | Graugans | 61 |
| Glottis chloropus | 52 | Graumantel | 42 |
| — natans | 52 | Grausaatfink | 36 |
| Gluth | 48 | Grauspecht | 18. 19 |
| Glycyospina hortulana | 35 | Greta | 57 |
| Goldadler | 10 | Grindschnabel | 42 |
| Goldammer | 34 | Grönfink | 39 |
| Goldamsel | 41 | Gropper | 54 |
| Golddrossel | 41 | Grottentaube | 44 |
| Goldfink | 37. 38. 39 | Grünfink | 39 |
| Goldhähnchen | 23 | Grünfüssel | 53 |
| — feuerköpfiges | 23 | Grüngrauspecht | 19 |
| — saffranköpfiges | 23 | Grün-Hänfling | 39 |
| Goldmerle | 41 | Grünling | 39 |
| Goldohr | 72 | Grünschnäbler | 48 |
| Goldregenpfeifer | 49 | Grünspecht | 18 |
| Goldtute | 49 | Grünvogel | 39 |
| Goos, wille | 61 | Gruidae | 58 |
| Goosarnt | 11 | Grus cinerea | 58 |

| | Seite | | Seite |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Grylllumme | 70 | Haliaëtus islandicus | 11 |
| Grylltaucher | 70 | — orientalis | 11 |
| Gryllteiste | 70 | — pelagicus | 11 |
| Gütvogel | 58 | Haliëus Carbo | 66 |
| — lütje | 58 | — cormoranus | 66 |
| Gyps cinereus | 10 | Halsbandregenpfeifer | 50 |
| ■■aarentchen | 72 | Halsbandsteindreher | 51 |
| Haarschnepfe, kleine | 55 | Halsdreher | 18 |
| Habichtseule, kleine | 17 | Halswinder | 18 |
| Häger | 43 | Hanfink | 36 |
| Haematopus ostralegus | 51 | Hannika | 42 |
| Hänfling | 36 | Harelda glacialis | 65 |
| — brauner | 36 | Haubenente | 64 |
| — gelbschnäbliger | 37 | Haubenlerche | 33 |
| — gemeiner | 36 | Haubenmeise | 24 |
| — grauer | 36 | Haubensteissfuss, kleiner | 71 |
| — grüner schwarzplat- | | — kurzgeschopfter | 71 |
| tiger | 38 | Haubentaucher, graukeh- | |
| — rother | 36 | liger | 71 |
| Häxter | 43 | — grosser | 71 |
| Haferkrähe | 42 | Hausbachstelze | 31 |
| Haffpücker | 67 | Hausdieb | 39 |
| Hafk | 15 | Hausfink | 39 |
| Haidehuhn | 45.54 | Hausrothschwänzchen | 26 |
| Haidelerche | 32.33 | Hausschwalbe | 21 |
| Haidenachtigall | 33 | Hausspatz | 39 |
| Haidenpfeifer | 49 | Haussperling | 39 |
| Haidlewerk | 32 | Hausteufel | 54 |
| Haidlütje | 32 | Hawerbuck | 56 |
| Haisaatfink | 36 | Heerschnepfe | 56 |
| Halbente | 63 | — kleine | 55 |
| Halbschnepflein | 54 | Heher | 43 |
| Halbweihe | 16 | Heister | 43 |
| Haliaëtus | 11 | Heringsmeise, grosse | 69 |
| — albicilla | 11 | Heterodactyli | 19 |
| Haliaëtus borealis | 11 | Heterops cristatus | 33 |
| — funereus | 11 | Hiantes | 20 |
| — grönlandicus | 11 | Himmelslerche | 33 |
| | | Himmelsziege | 56 |

| | Seite | | Seite |
|--|--------|--|--------|
| Hirundinidae | 21 | Iprump | 59 |
| Hirundo apus | 20 | Iserkeerl | 27 |
| — riparia | 21 | Iserling | 27 |
| — rustica | 21 | Jupitersfink | 38 |
| — urbica | 21 | Jynx torquilla | 18 |
| Hochbein | 51 | M äkler | 39 |
| Hofsperling | 39 | Käferentchen | 72 |
| Hohltaube | 44 | Kahjuhrs-Vogel | 70 |
| Holtduwe | 44 | Kammreiher | 59 |
| — grote | 44 | Kampfhahn | 53 |
| Holtkreie, blaue | 19 | Kampfläufer, vielfarbiger | 53 |
| Holtschnippe | 56 | Kanutsvogel | 54 |
| Holzheher | 43 | Kapuzinermeve | 68 |
| Holzlerche | 32. 33 | Karminhänfling, kleiner | 36 |
| Holzschneffe | 56 | Kattule | 17 |
| Holzschreier | 43 | Kauz, kleiner | 17 |
| — schwarzer | 43 | Keilhaken, grosser | 58 |
| Holzsperrling | 39 | — kleiner | 58 |
| Holztaube | 44 | Kernbeisser | 40 |
| — blaue | 44 | — brauner | 40 |
| — grosse | 44 | — gelehriger | 37 |
| — kleine | 44 | — gemeiner | 40 |
| Horneule | 18 | — grüner | 39 |
| Hortolan | 35 | — kreuzschnäbliger | 37 |
| Hühnerhabicht | 15 | — rothbrüstiger | 37 |
| Hurpel | 48 | Keuk | 51 |
| Husfink | 39 | Kibitz | 49 |
| Huslüntje | 39 | — gehäupter | 49 |
| Hutmeve | 68 | — schwarzbrüstiger | 49 |
| Hydrobata albicollis | 24 | Kibitz-Regenpfeifer, nor- discher | 49 |
| Hydrochelidon fissipes | 68 | Kirschdieb | 41 |
| Hypolais salicaria | 29 | Kirschdrossel, gelbe | 41 |
| Hypotriorchis aesalon | 14 | Kirschfink | 40 |
| — Cuvieri | 14 | Kirschkernbeisser | 40 |
| — subbuteo | 14 | Kirschknacker | 40 |
| J agdfalke, deutscher | 14 | Kirsch-Pirol | 41 |
| Jan van Gent | 66 | Kirschvogel | 40. 41 |
| lbidae | 60 | | |

| | Seite | | Seite |
|-------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Kiwitt | 49 | Kranich, gemeiner | 58 |
| Klapperbein | 60 | — grauer | 58 |
| Klappergrasmücke | 28 | Kranzvogel | 25 |
| Kleiber | 24 | Krautlerche | 32 |
| Klemmvogel | 14. 15 | Kreie | 41 |
| Klippentaube | 44 | Kreon | 58 |
| Kloostergans | 62 | Kreuzschnabel, gemeiner | 37 |
| Klabalk | 70 | — kleiner | 37 |
| Kludderhahn | 54 | Kreuzvogel | 37 |
| Klübick | 51 | Krickaant | 63 |
| Knäckente | 63 | — groote | 63 |
| Knäckkriekente | 63 | Kricke | 63 |
| Kobe | 68 | Krickente | 63 |
| Königsweihe | 13 | — kleine | 63 |
| Kohlmeise | 23 | Kriegsvogel | 22 |
| — kleine | 23 | Krone | 58 |
| Kohlmesche | 23 | Kronentaucher | 71 |
| Kohltaube | 44 | — kleiner | 72 |
| Kolkrabe | 41 | Kropfgans | 66 |
| Kollerhuhn | 54 | Krückelster | 43 |
| Kormoran | 66 | Krüzvogel | 37 |
| Kormoranscharbe | 66 | Krummschnabel | 37. 51 |
| Kornlerche | 33 | — rothbrüstiger | 54 |
| Kornweihe | 16 | Kühbitz | 49 |
| Kortjann in'n Thun | 24 | Küstenmeerschwalbe | 67 |
| Kothfink | 39 | Kütjeblick | 46 |
| Kothlerche | 33 | Kuhstelze | 31 |
| Krabbentaucher, kleiner | 70 | Kukuk | 19 |
| Krähe | 41 | — rothbrauner | 19 |
| — gemeine | 41 | Kuppenente | 64 |
| — gesellschaftliche | 42 | Kuppmeise | 24 |
| — graue | 42 | | |
| — schwarze | 41 | Labbe | 69 |
| Krährabe | 41 | Lachgans | 62 |
| Krährabe, grauer | 42 | Lachmeerschwalbe | 67 |
| Kragentaucher, grosser | 71 | Lachmeve | 68 |
| Krammetsvogel | 25 | — braunköpfige | 68 |
| Kranch | 58 | — gemeine | 68 |
| Kranich | 58 | — rothfüssige | 68 |

| | Seite | | Seite |
|------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Lachmeve, schwarzköpfige | 68 | Larus tridactylus | 68 |
| Lachseeschwalbe | 67 | Larventaucher | 70 |
| — baltische | 67 | Laubvögelchen | 29 |
| Lachtaube | 44 | — kleinstes | 29 |
| — wilde | 44 | Laubvogel, braunfüssiger | 29 |
| Läpelaant | 63 | — gelbfüssiger | 29 |
| Langbein | 60 | — grosser | 29 |
| Langschwanz | 65 | — grüner | 29 |
| Langzüngler | 18 | — schwirrender | 29 |
| Lanius collurio | 22 | Lauerke | 33 |
| — collurio rufus | 22 | Leeverke | 33 |
| — excubitor | 22 | Leichenhuhn | 17 |
| — ruficeps | 22 | Lerche | 33 |
| — rufus | 22 | — gelbköpfige | 34 |
| — rutilus | 22 | — gemeine | 33 |
| — spinitorquus | 22 | Lerchenfalke | 14 |
| Lankhals | 71 | Lerchenschnepe | 54 |
| Lappenfuss, grauer | 52 | Lerchen-Strandläufer, | |
| Lappentaucher, gehörnter | 72 | gemeiner | 53 |
| — grosser | 71 | — trillernder | 53 |
| — kleiner | 72 | Lestris parasitica | 69 |
| — rothhalsiger | 71 | — pomarina | 69 |
| — schwarzhalsiger | 72 | Leucos glaucus | 69 |
| Laridae | 67 | Lieschenallerlei | 29 |
| Laroides argentatus | 68 | Ligurinus cannabinus | 36 |
| Larus argentatus | 68 | — chloris | 38 |
| — cachinnans | 68 | Limosa melanura | 57 |
| — canus | 68 | — Meyeri | 57 |
| — capistratus | 68 | — rufa | 57 |
| — cinerarius | 68 | Limose, grosse | 57 |
| — cyanorhynchus | 68 | — Meyersche | 57 |
| — glaucus | 69 | — rostgelbe | 57 |
| — hybernus | 68 | — rostrothe | 57 |
| — marinus | 69 | — schwarzwänzige | 57 |
| — naevius | 69 | Linaria chloris | 38 |
| — parasiticus <i>L.</i> | 69 | — hortensis | 38 |
| — — <i>Wolf & M.</i> | 69 | — montium | 37 |
| — procellosus | 68 | — pinetorum | 38 |
| — ridibundus | 68 | — septentrionalis | 38 |

| | Seite | | Seite |
|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Linaria spinus | 38 | Mäusebussard | 13 |
| Linota cannabina | 36 | Mäusefalk | 13 |
| — linaria | 36 | Mallempucke | 69 |
| — montium | 37 | Mandelkrähe | 19 |
| Lithofalco aesalon | 14 | Mantelkrähe | 42 |
| Lochente | 62 | Mantelmeve | 69 |
| Lodjoschnepfe | 57 | Mareca Penelope | 64 |
| Löffelente | 63 | Mauersegler | 20 |
| Löffelgans | 60. 66 | Maus | 55 |
| Löffelreiher | 60 | Mecistura vagans | 23 |
| Löffler | 60 | Meerelster | 51 |
| Lophophanes cristatus | 24 | Meergans | 62. 66 |
| Lovogel | 51 | Meerlerche | 53 |
| Loxia chloris | 38 | — kleine | 55 |
| — coccothraustes | 40 | — kleinste | 55 |
| — crucirostra | 37 | Meer-Strandläufer, ge- | |
| — curvirostra | 37 | meiner | 53 |
| — hamburgia | 39 | — trillernder | 53 |
| — pyrrhula | 37 | Meerpetersvogel | 69 |
| Loxiinae | 36 | Meerrachen | 65 |
| Luderkrähe | 42 | — gezopfter | 66 |
| Lüning | 39 | Meerschwalbe, Cap'sche | 67 |
| Lüntje | 39 | — Cayennische | 67 |
| Luftlerche | 33 | — Kamtschatkische | 67 |
| Lumme | 70 | — Kentische | 67 |
| — dumme | 70 | — Mexikanische | 67 |
| — gemeine | 70 | — spaltfüßige | 68 |
| — grönländische | 70 | — Stubbersche | 67 |
| — kleine | 70 | Meerwasserläufer | 52 |
| — rothhalsige | 71 | — kleiner | 53 |
| — schwarze | 70 | — trillernder | 53 |
| Lund | 70 | Meerzeisig | 36 |
| — arktischer | 70 | Mehlschwalbe | 21 |
| Lunda arctica | 70 | Mehlrabe | 42 |
| Lundvogel | 70 | Meise, grosse | 23 |
| Lusciola luscinia | 26 | Meisenkönig | 24 |
| Machetes pugnax | 53 | Mergulus Alle | 70 |
| Märzente | 63 | — melanoleucus | 70 |
| | | Mergus albellus | 65 |



| | Seite | | Seite |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Mergus asiaticus | 65 | Mittelspecht | 19 |
| — Castor | 65 | Mönch 28. 62. | 70 |
| — leucomelas | 66 | Mönchsgrasmücke | 28 |
| — Merganser | 65 | Mohrenhuhn | 48 |
| — minutus | 65 | Mohrenkopf 28. | 68 |
| — niger | 66 | Mohrenwasserhuhn | 48 |
| — pannonicus | 65 | Monachus atricapillus | 28 |
| — rubricapillus | 65 | Monedula turrium | 42 |
| — serrator | 66 | Moorente | 64 |
| — serratus | 66 | Moorgans | 62 |
| — stellatus | 65 | Moorhohn | 45 |
| Merlin | 14 | Moorhuhn | 45 |
| Meve, dreizehige | 68 | Moorschnepfe | 56 |
| — grosse gefleckte | 68 | — grosse | 56 |
| — grosse graubraune | 69 | — kleine | 55 |
| — grosse nordische | 69 | Moorsumpfschnepfe | 55 |
| — isländische | 68 | Moorule | 18 |
| — kleine | 67 | Mooshuhn | 45 |
| — kleine graue | 68 | Moosschnepfe | 56 |
| — kleine schwarze | 68 | — grosse | 56 |
| — weissschwingige | 69 | — kleine | 55 |
| Meyers Sumpfläufer | 57 | Morinella collaris | 51 |
| Micropus apus | 20 | Morinelle | 50 |
| Milan, rother | 13 | Mormon arctica | 70 |
| Miliaria europaea | 34 | — fratercula | 70 |
| — germanica | 34 | Mornell | 50 |
| — peregrina | 34 | Mornellkibitz | 50 |
| — septentrionalis | 34 | Mornellregenpfeifer | 50 |
| Milvus iclinus | 13 | Mornellsteinwälzer | 51 |
| — regalis | 13 | Motacilla alba | 31 |
| — ruber | 13 | — arundinacea | 30 |
| — vulgaris | 13 | — atrata | 26 |
| Misteldrossel | 25 | — atricapilla | 28 |
| Mistfink | 39 | — boarula L. | 31 |
| Mittelente | 63 | — — Penn. | 31 |
| — rothe | 64 | — curruca | 28 |
| — rothbrüstige | 64 | — erythacus | 26 |
| Mittelrabe | 41 | — flava | 31 |
| Mittelschnepfe | 56 | — hippolais | 29 |

| | Seite | | Seite |
|---------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| Motacilla hortensis | 28 | Natterhals | 18 |
| — lusciniä | 26 | Nattervogel | 18 |
| — melanope | 31 | Nebelkrähe | 42 |
| — modularis | 27 | Nebelrabe | 42 |
| — oenanthe | 27 | Nesselzeisichen | 36 |
| — phoenicurus | 25 | Neuntödter | 22 |
| — regulus | 23 | — grosser | 22 |
| — rubecula | 26 | — rothköpfiger | 22 |
| — rubetra | 27 | Nimmersatt | 66 |
| — rubicola | 27 | Nisus communis | 15 |
| — rufa | 29 | — elegans | 15 |
| — salicaria | 28 | — fringillarius | 15 |
| — schoenobaenus | 30 | — intercedens | 15 |
| — sipola | 32 | Nonne, weisse | 65 |
| — suecica | 26 | Nonnengans | 62 |
| — sulphurea | 31 | Nordgans | 62 |
| — sylvia | 28 | — wilde | 62 |
| — trochilus | 29 | Nordvogel | 69 |
| — troglodytes | 24 | Nucifraga brachyrhynchus | 43 |
| Motacillidae | 31 | — caryocatactes | 43 |
| Motthühnlein, geschecktes | 53 | — guttata | 43 |
| Müggenschnapper | 22 | — macrorhynchus | 43 |
| Müllerchen | 28 | Numenius arquata | 58 |
| Murre | 70 | — ferrugineus | 54 |
| Mus | 55 | — hudsonicus | 58 |
| Muscicapa atricapilla | 21 | — minor | 58 |
| — grisola | 22 | — phaeopus | 58 |
| — luctuosa | 21 | — subarquata | 54 |
| — muscipeta | 21 | — variabilis | 54 |
| Muscicapidae | 21 | Nussbeisser | 40. 43 |
| Nachteule | 17 | Nusshacker | 43 |
| Nachtigall | 26 | Nussheher | 43 |
| Nachtrabe | 60 | Nussheyer | 43 |
| Nachtreiher | 60 | Nussknacker | 43 |
| Nachtschwalbe | 20 | Nusskrähe | 43 |
| Nacktschnabel | 42 | Nusspicker | 43 |
| Nadelschwanz | 64 | Nussrabe | 43 |
| Natatores | 61 | Nyctale abietum | 17 |
| | | — funerea | 17 |

| | Seite | | Seite |
|--|-------|-----------------------------------|-------|
| Nyctale pinetorum | 17 | Pandion | 11 |
| — planiceps | 17 | — alticeps | 11 |
| — Tengmalmi | 17 | — fluvialis | 11 |
| N edicnemus crepitans | 48 | — haliaëtos | 11 |
| — griseus | 48 | — planiceps | 11 |
| Ohrbeer | 60 | Panurus biarmicus | 23 |
| — swarte | 60 | Papagaitaucher | 70 |
| Ohrentaucher | 72 | — gemeiner | 70 |
| Ohreule, grosse | 18 | — graukehligter | 70 |
| — mittlere | 18 | — kleiner | 70 |
| Oidemia fusca | 65 | Pardel, grünschnäbliger | 48 |
| — nigra | 65 | Pardelvogel | 49 |
| Onocrotalus albus | 66 | Paridae | 23 |
| Onvogel | 66 | Parus ater | 23 |
| Oriolidae | 41 | — biarmicus | 23 |
| Oriolus galbula | 41 | — caudatus | 23 |
| Orites caudatus | 23 | — coeruleus | 24 |
| Ortolan | 35 | — cristatus | 24 |
| Ortygion Coturnix | 46 | — longicaudus | 23 |
| Ortygometra porzana | 47 | — major | 23 |
| Oscines | 21 | — palustris | 24 |
| Ostseetaucher | 71 | — ruscicus | 23 |
| Otidæ | 48 | Passer carduelis | 38 |
| Otis tarda | 48 | — domesticus | 39 |
| — tetrax | 48 | — hamburgensis | 39 |
| Otocorys alpestris | 34 | — linaria | 36 |
| Otte | 24 | — montania | 39 |
| Otterwindel | 18 | — montanus | 39 |
| Otus arboreus | 18 | — papaverina | 36 |
| — brachyotus | 18 | — spinus | 38 |
| — europæus | 18 | — Spiza | 39 |
| — gracilis | 18 | Peder | 70 |
| — major | 18 | Pelecanidae | 66 |
| — minor | 18 | Pelecanus bassanus | 66 |
| — sylvestris | 18 | — Carbo | 66 |
| — vulgaris | 18 | — maculatus | 66 |
| P ärkätel | 72 | — minor | 66 |
| | | — Onocrotalus | 66 |
| | | — roseus | 66 |

| | Seite | | Seite |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Pelekan, bassanischer | 66 | Pica albiventris | 43 |
| — gemeiner | 66 | — caudata | 43 |
| — grosser | 66 | — europaea | 43 |
| Pelidna alpina | 54 | — glandaria | 43 |
| — subarquata | 54 | — melanoleuca | 43 |
| Perdiciidae | 46 | — varia | 43 |
| Perdix cinerea | 46 | Picidae | 18 |
| — coturnix | 46 | Picus caniceps | 19 |
| Peristera turtur | 44 | — canus | 19 |
| Perleule | 16 | — major | 19 |
| Pernis apium | 11 | — medius | 19 |
| — apivorus | 11 | — minor | 19 |
| — communis | 11 | — norwegicus | 19 |
| — platyura | 11 | — viridicanus | 19 |
| — tachardus | 11 | — viridis | 18 |
| — vesparum | 11 | Piepente | 64 |
| Petrell | 69 | Pieplerche | 32 |
| Pfäffchen | 37 | Pirol | 41 |
| Pfaff | 28 | Plärre | 48 |
| Pfaffe | 48 | Platalea leucorodius | 60 |
| Pfeifente | 64 | Plattenmönch | 28 |
| Pfeilschwanz | 64 | Plectrophanes nivalis | 35 |
| Pfingstvogel | 41 | Ploogsteert | 31 |
| Pflugschaarnase | 70 | — gäle | 31 |
| Pfuhlschnepfe | 56 | Pluvialis cantianus | 50 |
| — rothbeinige | 52 | — fluviatilis | 50 |
| — rothe | 57 | — hiaticula | 50 |
| Phalaropus angustirostris | 51 | Podiceps arcticus | 72 |
| — cinereus | 51 | — auritus <i>Brehm.</i> | 72 |
| — hyperboreus | 51 | — — <i>Lath.</i> | 72 |
| — Williamsi | 51 | — caspicus | 72 |
| Phasianidae | 46 | — cornutus | 72 |
| Phasianus colchicus | 46 | — cristatus | 71 |
| Phileremos alpestris | 34 | — minor | 72 |
| Philomachus pugnax | 53 | — nigrirostris | 72 |
| Phyllopneuste rufa | 29 | — orientalis | 72 |
| — sibilatrix | 29 | — pallidus | 72 |
| — trochilus | 29 | — philippensis | 72 |
| Phyllopseuste sylvicola | 29 | — pygmaeus | 72 |

| | Seite | | Seite |
|---|-------|---|-------|
| Podiceps recurvirostris | 72 | Quäker | 39 |
| — rubicollis | 71 | Quakente | 64 |
| Poecile palustris | 24 | Queksteert | 31 |
| Polarente, krummschnäb- lige | 70 | — gäle | 31 |
| Polarlumme | 71 | Querquedula Crecca | 63 |
| Polarmeve | 69 | R abe | 41 |
| Polartaucher | 71 | — Altenburgischer | 42 |
| Polurer | 48 | — gemeiner, schwarzer | 41 |
| Polypteryx cinereus | 10 | — grauer | 42 |
| Pratincola rubetra | 27 | — grösster | 41 |
| — rubicola | 27 | — grosser | 41 |
| Procellaria glacialis | 69 | — Pommerscher | 42 |
| — minor | 69 | — Sächsischer | 42 |
| — pelagica | 69 | Rabenkrähe | 41 |
| Procellaridae | 69 | Racke | 19 |
| Pteroclididae | 45 | — gelbe | 41 |
| Puphopp | 20 | Racker | 19 |
| Purpurreiher | 59 | Radbracker | 22 |
| Pygargus rufus | 15 | Ralle, deutsche | 47 |
| Pygargus dispar | 16 | Rallus aquaticus | 47 |
| Pyrgita campestris | 39 | — crex | 46 |
| — domestica | 39 | — maruetta | 47 |
| — montana | 39 | — porzana | 47 |
| — pagorum | 39 | Raubmeve, breitschwän- zige | 69 |
| — rustica | 39 | — mittlere | 69 |
| — septentrionalis | 39 | — Pommersche | 69 |
| Pyrrhula coccynea | 37 | Raubvögel | 10 |
| — europaea | 37 | Rauchfuss-Bussard | 13 |
| — germanica | 37 | Rauchschwalbe | 21 |
| — major <i>Brehm</i> | 37 | Rauhfußkauz | 17 |
| — — <i>Schleg.</i> | 37 | Rebhohn | 46 |
| — minor | 37 | Rebhuhn | 46 |
| — peregrina | 37 | Recurvirostra avocetta | 51 |
| — pileata | 37 | Regenbrachvogel | 58 |
| — rubicilla | 37 | Regenpfeifer, Alexandri- nischer | 50 |
| — rufa | 37 | — Baltischer | 51 |
| — vulgaris <i>Bp.</i> | 37 | | |
| — — <i>Schleg.</i> | 37 | | |

| | Seite | | Seite |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Regenpfeifer, buntschnäb- | | Riedschnepfe, gemeine | 56 |
| liger | 50 | — grosse | 56 |
| — dummer | 50 | Riesenmeve | 69 |
| — gefleckter | 49 | Rikelüe | 41 |
| — gemeiner | 49 | Rinderstaar | 40 |
| — goldgrüner | 49 | Ringdrossel | 25 |
| — grauer | 49 | Ringeldieb | 39 |
| — grosser | 48 | Ringelduwe | 44 |
| — grüner | 49 | Ringelgans | 62 |
| — kleiner | 51 | Ringelspatz | 40 |
| — Lappländischer | 50 | Ringelsperling | 40 |
| — lerchenfarbiger | 48 | Ringeltaube | 44 |
| — schwarzbindiger | 51 | Rissa tridactyla | 68 |
| — Sibirischer | 50 | Röthelfalk | 14 |
| — silberfarbener | 49 | Roggengans | 62 |
| — Tatarischer | 50 | Rohrammer | 35 |
| — weissstirniger | 50 | Rohrdrommel, gemeine | 59 |
| Regenvogel | 58 | — grosse | 59 |
| Regenwulp | 58 | — kleine | 59 |
| — kleiner | 58 | — nächtliche | 60 |
| Regulus cristatus | 23 | Rohrdrommelreiher | 59 |
| — crocecephalus | 23 | Rohrdrossel | 31 |
| — flavicapillus | 23 | Rohrgrasmücke | 30 |
| — ignicapillus | 23 | Rohrhenne, weissblässige | 48 |
| Reigel, grauer | 59 | Rohrhuhn, geflecktes | 47 |
| Reiger | 59 | — grünfüssiges | 47 |
| Reiher, aschgrauer | 59 | — punkirtes | 47 |
| — braunrother | 59 | — schnarrendes | 46 |
| — Caspischer | 59 | Rohrsänger | 30 |
| — dickhalsiger | 59 | — gefleckter | 30 |
| — gehäubter | 59 | — grosser | 31 |
| — grosser | 59 | Rohrschirf, gestreifter | 30 |
| — purpurfarbener | 59 | — grosser | 31 |
| Reiherente | 64 | — olivenbrauner | 30 |
| Reihertauchente | 64 | — olivengrauer | 30 |
| Reitlüntje | 35 | Rohrschliefer | 30 |
| Reitmeesche | 30 | Rohrschmätzer | 30 |
| Rhynchaspis clypeata | 62 | Rohrschnepfe, kleine | 55 |
| Rickelrau | 41 | Rohrspatz | 35 |

| | Seite | | Seite |
|------------------------------|------------|---------------------------------|--------|
| Rohrsperling | 30. 35. 40 | Saatvogel | 49 |
| — grosser | 31 | Sackgans | 66 |
| Rohrvogel | 30. 31 | Säbelschnäbler | 51 |
| Rohrweihe | 15 | — schwimmtfüssiger | 51 |
| Rooddabbick | 26 | Säger, grosser | 65 |
| Rookschwalke | 21 | — kleiner | 65 |
| Roststeert | 25 | — langschnäbliger | 66 |
| Rostweihe | 15 | — mittlerer | 66 |
| Rotges | 70 | — weisser | 65 |
| Rothbauch, kleiner | 54 | Sägeschnäbler | 66 |
| Rothblässchen | 47 | Sägetaucher, weisser | 65 |
| Rothbrüstchen | 26 | Sänger, blaukehliger | 26 |
| Rothbrüster | 36 | — drosselartiger | 31 |
| Rothdrossel | 25 | — gekrönter | 23 |
| Rothente | 64 | — gelbbäuchiger | 29 |
| Rothfink | 37 | — gesperberter | 27 |
| Rothgimpel | 37 | — grauer | 28 |
| Rothhals | 64 | — rothkehliger | 26 |
| — kleinster | 64 | — schieferbrüstiger | 27 |
| Rothkehlchen | 26 | — schwarzbrüstiger | 26 |
| Rothkopf | 22. 64 | — schwarzkehliger | 25 |
| Rothschenkel | 52 | Salicaria arundinacea | 30 |
| Rothspecht | 19 | — cariceti | 30 |
| Rothsperling | 39 | — italica | 29 |
| Rotter | 70 | — palustris | 30 |
| Rubintje | 36 | — phragmitis | 30 |
| Rüttelfalk | 14 | — turdina | 31 |
| Rufhuhn | 46 | Sammetente | 65 |
| Ruticilla Cairii | 26 | Sammettauchente | 65 |
| — phoenicurus | 25 | Sammettrauerente | 65 |
| — tithys | 26 | Sanderling | 55 |
| Saatfink | 36 | Sandhohn | 48 |
| Saatgans | 62 | Sandhühnchen | 51 |
| — ringelschnäblige | 62 | Sandläufer | 51. 55 |
| Saatkrähe | 42 | — blauer | 53 |
| Saatkreie | 42 | — brauner | 54 |
| Saatlerche | 33 | — bunter | 53 |
| Saatrabe | 42 | — dreizehiger | 55 |
| | | — gefleckter | 52 |

| | Seite | | Seite |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Sandläufer, gemeiner | 53 | Schmarotzermeve | 69 |
| — getüpfelter | 52 | Schmarotzer-Raubmeve | 69 |
| — grauer | 53. 55 | Schnärrente | 63 |
| — grosser schwarzer | 53 | Schnärz | 46 |
| — kleinster | 55 | Schnarre | 25 |
| Sandläuferchen, graues | 55 | Schnarrendart | 46 |
| Sandpfeifer | 53 | Schnarrente | 63 |
| Sandregenpfeifer | 50 | Schnarrwachtel | 46 |
| Sandschwalbe | 21 | Schnatterente | 63 |
| Sandwachtel | 46 | Schneeaar | 13 |
| Sattelkrähe | 42 | Schneeammer | 35 |
| Saxicola oenanthe | 27 | Schneedohle | 42 |
| — rubetra | 27 | Schnee-Emmerling | 35 |
| — rubicola | 27 | Schneefink | 35. 39 |
| Schacker | 25 | Schneegans | 62 |
| Schäckente | 63 | Schneekäke | 42 |
| Scheermesserschnäbler | 70 | Schneekauz | 17 |
| Scheerschnabel | 70 | Schneekönig | 24 |
| Scheertje | 68 | Schneekrähe | 42 |
| Scheldrak | 62 | Schneelerche | 34 |
| Schellente | 64 | — gelbbärtige nordische | 34 |
| Schelltauchente | 64 | Schnee-Ortolan | 35 |
| Schildamsel | 25 | Schneesperling | 35 |
| Schildente | 63 | Schneespornammer | 35 |
| Schildhahn | 45 | Schnee-Tageule | 17 |
| Schildkrähe | 42 | Schneevogel | 35 |
| Schildreiher | 59. 60 | Schnepfe | 56 |
| Schilfdrossel | 31 | — aschgraue | 54 |
| Schilf-Rohrsänger | 30 | — dunkelbraune | 52 |
| Schiltsänger | 30 | — gefleckte | 52 |
| Schilfsperling | 35 | — gewölkte | 52 |
| Schinz's-Strandläufer | 54 | — graue | 52 |
| Schittreger | 59 | — grosse | 52. 56 |
| Schlagtaube | 44 | — grosse rothbrüstige | 54 |
| Schlagwachtel | 46 | — grosse rothfüssige | 52 |
| Schleioreule | 16 | — krummschnäblige | 58 |
| Schleierkauz | 16 | — rothbrüstige | 54 |
| Schlickheister | 51 | — rothfüssige | 52 |
| Schmalschnabellumme | 70 | — rothgefiederte | 51 |

| | Seite | | Seite |
|---|-------|----------------------------------|--------|
| Schnepfensandläufer | 54 | Schwimmvögel | 61 |
| Schneppe | 56 | Scolopacidae | 51 |
| Schnepphuhn | 56 | Scolopacinae | 48 |
| Schnippe | 56 | Scolopax aegocephalus | 57 |
| Schopflerche | 33 | — arquata | 58 |
| Schopfmeise | 24 | — belgica | 57 |
| Schreiadler | 11 | — borealis | 58 |
| Schreibvögel | 18 | — Calidris | 52 |
| Schuhu | 18 | — fusca | 52 |
| Schustervogel | 51 | — gallinago | 56 |
| Schwalbe, braune | 21 | — gallinula | 55 |
| Schwalbenente | 64 | — glottis | 52 |
| Schwalbenmeve, kleine | 67 | — lapponica | 57 |
| — schwarze | 68 | — major | 56 |
| Schwalbenschnepe | 53 | — media | 56 |
| Schwalbensturmvogel, kleiner | 69 | — paludosa | 56 |
| Schwalke | 21 | — phaeopus | 58 |
| Schwan, gelbnasiger | 61 | — rusticola | 56 |
| — gelbschnäbliger | 61 | — subarquata | 54 |
| — isländischer | 61 | Scotaeus ncticorax | 60 |
| — kleiner | 61 | Seeadler | 11 |
| — rothschnäbliger | 61 | Seedrache | 71 |
| — schwarznasiger | 61 | Seeelster | 51 |
| — schwarzschnäbliger | 61 | Seeente, schwarze | 65 |
| — schwarzstirniger | 61 | Seegans | 62. 66 |
| — stummer | 61 | Seehahntaucher | 71 |
| — wilder | 61 | Seeheister | 51 |
| — zahmer | 61 | Seelerche | 51. 53 |
| Schwanentaucher | 66 | Seemeve | 68 |
| Schwanzente | 65 | Seemornell | 50. 51 |
| Schwanzmeise | 23 | Seepapagai | 70 |
| Schwarzbrust | 54 | Seepfau | 54 |
| Schwarzdrossel | 25 | Seerabe | 66 |
| Schwarzkehlchen | 26 | — weisser | 66 |
| Schwarzkopf | 64 | Seerachen | 66 |
| Schwarzmantel | 69 | See-Regenpfeifer | 50 |
| Schwarzplatte | 28 | Seeröthkehlchen | 71 |
| Schweizerkibitz | 49 | Seeschnepe | 57 |
| | | Seeschwalbe, arctische | 67 |

| | Seite | | Seite |
|---|--------|----------------------------------|--------|
| Seeschwalbe, aschgraue | 67 | Speckente | 64 |
| — europäische | 67 | Speckmeve | 68 |
| — gemeine | 67 | Speicherdieb | 39 |
| — grosse | 67 | Sperber | 15 |
| — kleine | 67 | Sperbereule | 17 |
| — mit brandgelber Schnabelspitze | 67 | Sperbergrasmücke | 27 |
| — schwarze | 68 | Sperling | 39 |
| — schwarzköpfige | 67 | — gemeiner | 39 |
| — schwarzschnäblige | 67 | Sperlingsammer | 35 |
| — silbergraue | 67 | Sperlingskauz | 17 |
| Seetaube | 70 | Spiegelente | 63 |
| — kleine | 70 | Spiegelhahn | 45 |
| Seetaucher, gesprenkelter | 71 | Spielhahn | 45 |
| — rothhalsiger | 71 | Spießente | 64 |
| Seeteufel | 48. 71 | — isländische | 65 |
| Seggenrohrsänger | 30 | Spießlerche | 32 |
| Seidenschwanz, europäi- scher | 22 | — kleine | 32 |
| Seidenvögelchen | 29 | Spikergrise | 34 |
| Sgarza marina | 58 | Spillhahn | 45 |
| Sibilatrix sylvicola | 29 | Spinnenseeschwalbe | 67 |
| Silbermeve | 68 | Spinus alnorum | 38 |
| Singdrossel | 25 | — betulanus | 38 |
| Singschwan | 61 | — carduelis | 38 |
| — grosser | 61 | — linaria | 36 |
| — kleiner | 61 | — medius | 38 |
| Singvögel | 21 | — miliarius | 34 |
| Sitta caesia | 24 | — viridis | 38 |
| — europaea | 24 | Spire | 67 |
| Sminke | 64 | Spitzente | 64 |
| Somateria mollissima | 65 | Spitzkopf, gestreifter | 30 |
| Sommerammer | 35 | — grosser | 31 |
| Sommerhalbente | 63 | — olivengrauer | 30 |
| Sommerkrickente | 63 | — rostgrauer | 30 |
| Sparvius nisus | 15 | Spitzlerche | 32 |
| Spatelente | 63 | — kleine | 32 |
| Spatz | 39 | Spitzschwanz | 64. 65 |
| Spechtmeise | 24 | Spottvögelchen | 28 |
| | | Spottvogel, gelber | 29 |
| | | Spree | 40 |

| | Seite | | Seite |
|----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Spuatarola helvetica | 49 | Sterna anglica | 67 |
| Staar, bunter | 40 | — aranea | 67 |
| — gemeiner | 40 | — arctica | 67 |
| Staarmatz | 40 | — argentata | 67 |
| Stammgans | 61 | — canescens | 67 |
| Sterna cinerea | 46 | — cantiaea | 67 |
| Stechente | 65 | — cayennensis | 67 |
| Stechschwalbe | 21 | — fissipes | 68 |
| Steenbicker | 51 | — hirundo | 67 |
| Steenschwalbe | 21 | — macrura | 67 |
| Steertmesche | 23 | — minuta | 67 |
| Steillitsk | 38 | — nigra | 68 |
| Steinadler | 10 | — risoria | 67 |
| Steinbachstelze | 31 | — Roysii | 67 |
| Steinbeisser | 40 | — striata | 67 |
| Steindreher | 51 | — stubberica | 67 |
| Steinhänfling | 37 | Sternlunne | 71 |
| Steinheher | 43 | Sternula minuta | 67 |
| Steinkauz | 17 | Stickup | 56 |
| Steinpardel | 48 | Stiglitz | 38 |
| Steinschmätzer, braun- | | St. Kuthbertsente | 65 |
| kehligcr | 27 | Stockaar | 13 |
| — graurückiger | 27 | Stockamsel | 25 |
| — grosser | 27 | Stockente | 63 |
| — kleiner | 27 | Stockfalke | 15 |
| — schwarzkehligcr | 27 | Storch, brauner | 60 |
| Steintaube | 44 | — schwarzer | 60 |
| Steinwälzer | 51 | — weisser | 60 |
| Steissfuss, arctischer | 72 | St. Petersvogel | 69 |
| — dunkelbrauner | 72 | Strandelster | 51 |
| — gehörnter | 72 | Strandjäger | 69 |
| — geörter | 72 | — spitzschwänziger | 69 |
| — graukehligcr | 71 | Strandläufer, aschgrauer | 54 |
| — grosser gehaubter | 71 | — bogenschnäbliger | 54 |
| — kleiner | 72 | — gezügelter | 55 |
| — rothhalsiger | 71 | — grosser rothbauchi- | |
| Steppenhuhn | 45 | ger | 54 |
| Steppenweihe | 16 | — grünfüssiger | 53 |
| Sterna africana | 67 | — hebridischer | 51 |

| | Seite | | Seite |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Strandläufer, Isländischer | 54 | Strigidae | 16 |
| — kämpfender | 53 | Strix aluco | 17 |
| — kleiner | 52. 55 | — arctica | 18 |
| — kleinster | 55 | — brachyotus | 18 |
| — langschnäbliger | 54 | — brachyura | 18 |
| — Lappländischer | 54 | — bubo | 18 |
| — punktirtirter | 52. 53 | — canadensis | 17 |
| — rothbrauner | 54 | — candida | 17 |
| — rostrother | 54 | — dasypus | 17 |
| — schwimmender | 52 | — flammea | 16 |
| — steindrehender | 51 | — funerea | 17 |
| — veränderlicher | 54 | — hudsonia | 17 |
| Strandläuferchen, graues | 55 | — Kirchhoffi | 16 |
| Strandpfeifer | 50. 53 | — nisoria | 17 |
| — grosser | 50 | — noctua | 17 |
| — kleiner | 51 | — nudipes | 17 |
| Strandschnepfe, gefleckte | 52 | — nyctea | 17 |
| — rothbeinige | 52 | — otus | 18 |
| Strand-Wasserläufer | 52 | — pulustris | 18 |
| Straussmeise | 24 | — splendens | 16 |
| Strausstauher | 71 | — stridula | 17 |
| Streithuhn | 54 | — sylvatica | 17 |
| Streitschnepfe | 53 | — Tengmalmi | 17 |
| Streitstrandläufer | 53 | — ulula | 17 |
| Streitvogel | 53 | — Vidali | 17 |
| Strepsilas collaris | 51 | Struntjäger | 69 |
| — interpres | 51 | — grosser | 69 |
| Strichente, langhalsige | 64 | Struntmeve | 69 |
| Strigiceps cineraceus | 16 | Struthuhn | 54 |
| — cinerascens | 16 | Struthus coelebs | 39 |
| — cyaneus | 16 | — montifringilla | 39 |
| — desertorum | 16 | Sturmfink | 69 |
| — elegans | 16 | Sturmmeve | 68 |
| — nigripennis | 16 | — grosse | 68 |
| — pallens | 16 | Sturmschwalbe | 69 |
| — pallidus | 16 | Sturmverkündiger | 69 |
| — pratorum | 16 | Sturmvogel | 68 |
| — pygargus | 16 | — kleinster schwarzer | 69 |
| — Swainsonii | 16 | Sturnus cinclus | 24 |

| | Seite | | Seite |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| <i>Sturnus domesticus</i> | 40 | <i>Sylvia curruca</i> | 28 |
| — <i>nitens</i> | 40 | — <i>cyaneola</i> | 26 |
| — <i>septentrionalis</i> | 40 | — <i>dumetorum</i> | 28 |
| — <i>sylvestris</i> | 40 | — <i>fitis</i> | 29 |
| — <i>varius</i> | 40 | — <i>garrula</i> | 28 |
| — <i>vulgaris</i> | 40 | — <i>hortensis</i> | 28 |
| <i>Sula alba</i> | 66 | — <i>icterina</i> | 29 |
| — <i>bassana</i> | 66 | — <i>luscini</i> | 26 |
| — <i>major</i> | 66 | — <i>modularis</i> | 27 |
| Sumpffente | 64 | — <i>nisoria</i> | 27 |
| Sumpfhuhn, gesprenkel- | | — <i>oenanthe</i> | 27 |
| tes | 47 | — <i>palustris</i> | 30 |
| Sumpfläufer, rostgelber | 57 | — <i>phoenicurus</i> | 25 |
| — <i>rostrather</i> | 57 | — <i>phragmitis</i> | 30 |
| Sumpfmiese | 24 | — <i>regulus</i> | 23 |
| Sumpfnachtigal | 31 | — <i>rubecula</i> | 26 |
| Sumpfohreule | 18 | — <i>rubetra</i> | 27 |
| Sumpfrohrsänger | 30 | — <i>rubicola</i> | 27 |
| Sumpfsänger | 30 | — <i>rufa</i> | 29 |
| Sumpfschnepfe | 56 | — <i>salicaria</i> | 30 |
| — <i>gemeine</i> | 56 | — <i>striata</i> | 30 |
| — <i>grosse</i> | 56 | — <i>suecica</i> | 26 |
| — <i>kleine</i> | 55 | — <i>sylvicola</i> | 29 |
| Sumpftreter, rothhalsiger | 57 | — <i>tithys</i> | 26 |
| Sumpfwader, schwarz- | | — <i>trochilus</i> | 29 |
| schwänziger | 57 | — <i>trogodytes</i> | 24 |
| Sumpfwiehe | 15 | <i>Silviidae</i> | 25 |
| <i>Surnia nisoria</i> | 17 | <i>Syrnium aluco</i> | 17 |
| — <i>nyctea</i> | 17 | — <i>ululans</i> | 17 |
| Swartdrossel | 25 | <i>Syrhaptis Pallasii</i> | 45 |
| Swoon | 61 | — <i>paradoxus</i> | 45 |
| — <i>wille</i> | 61 | T afelente | 64 |
| <i>Sylbeocyclus minor</i> | 72 | Tafelmoorente | 64 |
| <i>Sylvia aedonia</i> | 28 | Tagschläfer | 20 |
| — <i>aquatica</i> | 30 | Tannenelster | 43 |
| — <i>arundinacea</i> | 30 | Tannenfalke | 14 |
| — <i>atricapilla</i> | 28 | Tannenfink | 39 |
| — <i>cariceti</i> | 30 | Tannenheher | 43 |
| — <i>cinerea</i> | 28 | | |

| | Seite | | Seite |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| Tannenmeise | 23 | Telmatias gallinula | 55 |
| Tannenpapagai | 37 | — major | 56 |
| Tannenvogel | 37 | Temminck's-Strandläufer | 55 |
| Taster | 15 | Tengmalms-Kauz | 17 |
| Taube, blaue | 44 | Tenuirostres | 24 |
| — gemeine | 44 | Tetrao Coturnix | 46 |
| — gemeine wilde | 44 | — paradoxus | 45 |
| — grosse wilde | 44 | — perdix | 46 |
| — kleine grönländische | 70 | — tetrix | 45 |
| — schwarze grönländische | 70 | Tetraonidae | 45 |
| — wilde | 44 | Thalasseus cantiana | 67 |
| — zahme | 44 | Thalassidroma pelagica | 69 |
| Taubenfalke | 14 | Thurmfalk | 14 |
| Taubenhabicht | 15 | Thurmkrähe | 42 |
| Taubenlumme | 70 | Thurmraube | 42 |
| Taubenstösser | 15 | Thurmschwalbe | 20 |
| Taucher, baltischer | 71 | Thurmsegler | 20 |
| — grauer | 71 | Thurmtaube | 44 |
| — grosser gehaubter | 71 | Tinnunculus alaudarius | 14 |
| — grosser gehörnter | 71 | Todtenvogel | 17 |
| — grosser gekappter | 71 | Tölpel von Bassan | 66 |
| — kleiner | 72 | — weisser | 66 |
| — nordischer | 70 | Toppmesche | 24 |
| — rothhalsiger | 72 | Tordalk | 70 |
| — rothkehliger | 71 | Torquilla striata | 18 |
| — schwärzlicher | 72 | Totanus aegocephalus | 57 |
| — schwarzkehliger | 71 | — calidris | 52 |
| — weisszehiger | 71 | — chloropus | 52 |
| Taucherente, grossöhrige | 72 | — fuscus | 52 |
| Tauchergans, rothköpfige | 65 | — glareola | 52 |
| Taucherneve | 69. 70 | — glottis | 52 |
| Tauchertaube | 70 | — hypoleucos | 53 |
| Tauchgans | 65 | — leucophaeus | 57 |
| Teichhuhn, gemeines | 47 | — naevius | 52 |
| Teichrohrsänger | 30 | — ochropus | 53 |
| Teichsänger | 30 | — striatus | 52 |
| Teichstrandpfeifer | 53 | Trappe, dickbeiniger | 48 |
| Telmatias gallinago | 56 | — gemeiner | 48 |
| | | — grosser | 48 |

| | Seite | | Seite |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|
| Trappe, kleiner | 48 | Tringa variabilis | 45 |
| Trappgans | 48. 62 | Triorches fluvialis | 11 |
| Trauerente | 65 | Troglodytes parvulus | 24 |
| — breithöckerige | 65 | Troiltaucher | 70 |
| Triel | 48 | Trollvogel | 70 |
| — lerchengrauer | 48 | Tüte | 49 |
| Triftstelze | 31 | Tüter | 52 |
| Tringa alpina | 54 | Tütjeblick | 46 |
| — arenaria | 55 | Tütvogel | 49 |
| — canutus | 54 | Turdus arundinaceus | 31 |
| — cinclus | 54 | — atrigularis | 25 |
| — cinerea | 54 | — Bechsteinii | 25 |
| — ferruginea | 54 | — dubius | 25 |
| — Gambetta | 52 | — iliacus | 25 |
| — glareola | 52 | — junco | 31 |
| — grisea | 54 | — merula | 25 |
| — helvetica | 49 | — musicus | 25 |
| — hyperborea | 51 | — pilaris | 25 |
| — hypoleucos | 53 | — torquatus | 25 |
| — interpres | 51 | — viscivorus | 25 |
| — islandica | 54 | Turtelduwe | 44 |
| — littorea <i>Brunn.</i> | 53 | Turteltaube | 44 |
| — — <i>L.</i> | 52 | — gemeine | 44 |
| — longipes | 52 | Turtur aurita | 44 |
| — minuta | 55 | Twillsteert | 13 |
| — naevia | 54 | Ueberschnabel | 51 |
| — ochropus | 53 | Ufersanderling | 55 |
| — pugnax | 53 | Uferschiltsänger | 30 |
| — pusilla <i>Bechst.</i> | 55 | Uferschnepfe, fuchsrothe | 57 |
| — — <i>W. & Meyer</i> | 55 | — graue | 57 |
| — pygmaea | 54 | — grosse | 57 |
| — rufa | 54 | — kleine rothe | 57 |
| — Schinzii | 54 | — kleine rothgelbe | 57 |
| — squatarola | 49 | — rostgelbe | 57 |
| — subarquata | 54 | — rostrothe | 57 |
| — Temminckii <i>Koch</i> | 55 | — schwarzwänzige | 57 |
| — — <i>Leisl.</i> | 55 | — schwimmende | 52 |
| — totanus | 52 | Uferschwalbe | 21 |
| — vanellus | 49 | | |

| | Seite | | Seite |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| Ufertaube | 44 | Wald-Laubvogel | 29 |
| Uhu | 18 | Waldlerche | 32. 33 |
| Ulula aluco | 17 | Waldnachtigall | 33 |
| Ungewittervogel | 69 | Waldschnepfe | 56 |
| Upupa epops | 20 | — europäische | 56 |
| Upupidae | 20 | Waldsperling | 39 |
| Uria Alle | 70 | Waldstrandläufer | 52 |
| — Grylle | 70 | Waldtaube | 44 |
| — Lomvia | 70 | Waldwasserläufer | 52 |
| — minor | 70 | Wanderfalke | 14 |
| — Troile | 70 | Wander-Schellente, kurz- | |
| Uulenkop | 56 | schnäblige | 64 |
| Wanellus cristatus | 49 | Wasseramsel | 24 |
| — helveticus | 49 | Wasserbekassine | 53 |
| — melanogaster <i>Bechst.</i> | 49 | Wasserelster | 51 |
| — — <i>Nils</i> | 49 | Wasserhenne | 47 |
| — squatarola | 49 | Wasserhuhn, gemeines | 48 |
| — varius | 49 | — grosses | 47. 48 |
| — vulgaris | 49 | — kleines | 47 |
| Verkehrtschnabel | 51 | — kohlschwarzes | 48 |
| Vogel-Büloh | 41 | — langschnäbliges | 47 |
| Vulpanser Tadorna | 62 | — mit rother Stirn | 47 |
| Vultur albicilla | 11 | — rothblässiges | 47 |
| — cinereus | 10 | — russfarbiges | 48 |
| — monachus | 10 | — schwarzes | 48 |
| Vulturidae | 10 | Wasserkönig, langschnäb- | |
| Wachholderdrossel | 25 | liger | 47 |
| Wachtel | 46 | Wasserläufer, dunkelfar- | |
| — gemeine | 46 | biger | 52 |
| Wachtelfeldhuhn | 46 | — getüpfelter | 52 |
| Wachtelkönig | 46 | — grünfüssiger | 52 |
| Waldfink | 39 | — hellfarbiger | 52 |
| Waldhahn, schwarzer | 45 | — lappländischer | 57 |
| Waldheher | 43 | — punktirter | 53 |
| Waldhuhn, gabelschwän- | | — rothbeiniger | 52 |
| ziges | 45 | — rothfüssiger | 52 |
| Waldkauz | 17 | — rothschenklicher | 52 |
| | | Wasserläufer, schwim- | |
| | | mender | 52 |

| | Seite | | Seite |
|---|--------|---|-------|
| Wasserlerche | 32 | Weihe, aschgraue | 16 |
| Wassernachtigall | 31 | Weihrauchsvogel | 41 |
| Wasserpieper | 32 | Weindrossel | 25 |
| Wasserrabe, schwarzer | 66 | Weissblässe | 48 |
| Wasserralle | 47 | Weissdrossel | 25 |
| Wassersäbler, blaufüssi- ger | 51 | Weisskehlchen | 28 |
| Wasserscheerschnabel | 70 | — kleines | 28 |
| Wasserschmätzer | 24 | Weisskehle, grosse | 28 |
| Wasserschnabel | 70 | Weissschwanz | 27 |
| Wasserschnepfe, grosse | 56 | Weissspecht | 19 |
| — kleine | 55 | Weissspiegel | 63 |
| Wasserschwalbe, dunkle | 68 | Weisssteiss | 53 |
| Wasserstaar | 24 | Weissstirn | 64 |
| Wasserstelze | 31 | Wendehals | 18 |
| — gelbe | 31 | Wespenbussard | 11 |
| Wassertreter, gemeiner | 52 | Wespenfalk | 11 |
| — grauer | 52 | Wettersvogel | 58 |
| — kleiner | 52 | Wiedehopf | 20 |
| — rothhalsiger | 52 | Wiedewall | 41 |
| — schmalschnäbliger | 52 | Wienvogel | 25 |
| — schwarzer | 47 | Wiesenknarrer | 46 |
| — spitzschnäbliger | 52 | Wiesenläufer | 46 |
| Wasservielfrass | 66 | Wiesenlerche | 32 |
| Wasserweisskehle | 30. 31 | Wiesenpieper | 32 |
| Weglerche | 33 | Wiesenschmätzer, braun- kehliger | 27 |
| Wegtaube | 44 | — schwarzkehliger | 27 |
| Wehklage | 17 | Wiesenschnarcher | 46 |
| Weidendrossel | 31 | Wiesenschnarre | 46 |
| Weidengucker | 30 | Wiesenstaar | 40 |
| Weiden-Laubvogel | 29 | Wiesenstelze | 31 |
| Weidenmücke | 29. 30 | Wiesensumpfhuhn | 46 |
| Weidensänger | 29 | Wiesenweihe | 16 |
| — brauner | 29 | Wigelwagel | 41 |
| — kleiner | 29 | Wildtaube | 44 |
| Weidensperling | 39 | Windvogel | 58 |
| Weidenzeisig | 29 | Winterammer | 34 |
| — grosser | 29 | Winterbachstelze | 31 |
| Weidenzeislein | 29 | Winterfink | 39 |

| | Seite | | Seite |
|----------------------------------|-------|---|-------|
| Winterkreie | 42 | Zieslein | 38 |
| Winterlerche | 34 | Zimmermann | 18 |
| Wintermeve | 68 | Zimmtreiger | 59 |
| Wintersturmvoegel | 69 | Zippe | 25 |
| Wippsteert | 31 | Zirzente | 63 |
| Wühlente | 62 | Zischen | 38 |
| Wühlgans | 62 | Zittscherling | 36 |
| Würger, grosser grauer | 22 | Zopfente | 64 |
| — rothköpfiger | 22 | Zopflerche | 33 |
| — rothrückiger | 22 | Zuggans | 62 |
| <i>Xema pilatum</i> | 68 | Zwergbrachvogel | 54 |
| — <i>ribundus</i> | 68 | Zwergfalke | 14 |
| Zapfenbeisser | 37 | Zwerggans | 62 |
| Zapfennager | 37 | Zwergkrabbentaucher | 70 |
| Zapp | 48 | Zwergmeerschwalbe | 67 |
| Zaunkönig | 24 | Zwergreiter | 55 |
| Zaunrutscher | 24 | Zwergrohrdommel | 59 |
| Zaunschlüpfer | 24 | Zwergschnepfe | 54 |
| Zeisig | 38 | Zwergseeschwalbe, pom- mersche | 67 |
| — gemeiner | 38 | Zwergsteissfuss | 72 |
| Zeisigfink | 38 | Zwergstrandläufer | 55 |
| Zeislein | 38 | — hochbeiniger | 55 |
| Ziegenmelker | 20 | — kleinster | 55 |
| Ziemer | 25 | Zwergsturmvoegel | 69 |
| Zieska | 38 | Zwergtrappe | 48 |
| | | Zygodactyli | 18 |

Register der Reptilien und Amphibien.

| | Seite | | Seite |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| A dder | 74 | D endrohyas arborea | 75 |
| Aefk | 76 | — viridis | 75 |
| Anguis clivica | 73 | E caudata | 75 |
| — fragilis | 73 | Echsen | 73 |
| — lineata | 73 | Eidechsen | 73 |
| Arschluke | 73 u. 77 | Eidechse, graue | 73 |
| B lindschleiche | 73 | — hurtige | 73 |
| Bombinator bombina | 76 | — lebendiggebärende | 73 |
| — fuscus | 76 | Erdmolch, gemeiner oder | |
| — igneus | 76 | gefleckter | 76 |
| Bufo nes | 76 | Erix clivicus | 73 |
| Bufo bombina | 76 | Erskrup | 73 u. 77 |
| — calamita | 76 | F euerkröte | 76 |
| — cinereus | 76 | Feuermolch | 77 |
| — fuscus | 76 | Feuersalamander | 76 |
| — igneus | 76 | Fleckennatter | 74 |
| — vulgaris | 76 | Froschlurche | 75 |
| C alamita arborea | 75 | Frösche | 75 |
| Caudata | 76 | G rasfrosch | 75 |
| Coluber austriaca | 74 | H eidäfk | 73 |
| — Berus | 74 | Hyas arborea | 75 |
| — cherssea | 74 | Hyla arborea | 75 |
| — natrix | 73 | — viridis | 75 |
| — prester | 74 | J achschnake | 74 |
| — thuringiacus | 74 | K ammolch | 77 |
| — vulgaris | 73 | | |
| Calubrina | 73 | | |
| Coronella austriaca | 74 | | |
| — laevis | 74 | | |