

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Vollständiges Handbuch der ganzen praktischen Artzneygelahrtheit aus den Schriften der berühmtesten Aerzte und den Werken der gelehrten Gesellschaften ...


mit einer Einleitung von den Unterscheidungskennzeichen der Krankheiten, der Diät, dem Puls, dem Zusammenhange der Nerven und einem kurzgefaßten Grundrisse der thierischen Oekonomie versehen

Brookes, Richard

Berlin, 1770

Verzeichnis verschiedener Krankheiten und ihrer Gegenmittel.

urn:nbn:de:gbv:45:1-9007



Verzeichniß
verschiedener Krankheiten und ihrer
Gegenmittel.

Erinnerung.

Die Arzeneien, welche hier angeführt worden, sind aus dem Dispensatorio des Hospitals, welches durch den Buchstaben H. angedeutet wird. Wenn man sie aber darinnen nicht findet so stehen sie in dem Edinburgischen Dispensatorio, welches durch den Buchstaben E. angedeutet wird.

Alexiterialia, *Alexipharmaca*, Arzeneien wider das Gift. Man sehe *Diaphoretica*.

Amaurosis. Siehe *Gutta Serena*.

Anodyna. *Paregorica*, schmerzstillende Arzeneien.

Præparirtes Opium. *Bolus e Castoreo*.

Laudanum liquidum, der mit H. bezeichnete

Theriac. *Pillulæ pacificæ*, *Syrupus Papaveris albi*. Außerliche Mittel sind folgende.

Terpentin-Balsam. *Fotus Anodynus*. *Oleum*

Camphoratum (a) *Linimentum Anodynum*.

Un-

(a) Dieses wird auf diese Art gemacht. Man nimt frisch ausgepreßtes Feindl 1 Unze und $\frac{1}{2}$ Unze *Campher*, und vermischet es.

Ecc 5

Unguentum Nervinum (a) Emplastrum Anodynum. Emplastrum calidum. Emplastrum Epispasticum.

Anthelmintica. Mittel wider die Würmer.

Sadebaum. Blätter. Tanacetii Folia. Wurm-Saamen, Zinn Pulver, Weißer und grüner Vitriol. Ætiops Mineralis. Bolus Rhei cum Mercurio, Ferrum Sacharatum. Mercurius Sacharatus. Pillulæ mercuriales Laxantes. Und beyde Pulver wider die Würmer.

Antihectica. Siehe *Phthisis*.

Antimonialia. Arzneyen mit Spieß-Glas.

Antimonium præparatum. Antimonium Diaphoreticum. Sulphur auratum Antimonii. Tinctura Antimonii. Pillulæ Æthiopicæ. (b) Tartarus Emeticus. Vitrum Antimonii. Vitrum Antimonii ceratum.

Apoplexia. Man sehe *Cephalica*.

Arthritica. Siehe *Rheumatismus*.

Asthma. Die Engbrüstigkeit.

Knoblauch, Meerzwiebeln. Radix Enulæ campanæ. Marhubii Folia. Safran. Gummi Ammoniacum. Assa Fœtida. Sapo albus. Bolus Pectoralis. Expressio millepedarum. (a) Flo-

(a) H. Man nehme 3 Unzen von dem Unguento nervino 1 Unze Serpentin-Balsam und vermische solches.

(b) Nach dem Dispensatorio des Hospitals muß noch einmahl so viel Quecksilber dazu genommen werden, als in dem Edinburger vorgeschrieben wird.

(a) Flores Sulphuris. Balsamum Sulphuris
 Therebinthinatum. Julapium Ammoniacum.
 Julapium Fœtidum. Julapium Scilliticum.
 Lohoch Pectorale. Oxymel Pectorale. Oleum
 Cornu cervi. Knoblauch Pillen. Pillulæ pe-
 ctorales. Pillulæ scilliticæ. Emerica. Empla-
 strum epispasticum. S. Pectoralæ.

Adstringentia. Styptica. Zusammenziehende
 de Urneyen.

Radices Consolidæ majoris; Radix Tor-
 mentillæ. Plantagines Folia; Rothe Rosen.
 Japanische Erde. Olibanum; Granati Cor-
 tex; Eichen Rinde. Drachen Blut. Berg
 Maun. Bolus Armena. Weiße Kreide. Vi-
 triol. Colcothar Vitrioli. Confectio Robo-
 rans. Decoctum album; Decoctum adstrin-
 gens. Decoctum Campechense. Electuarium
 peruvianum roborans. Electuarium peruvia-
 num stypticum. Electuarium adstringens.
 Electuarium adversus alvi profluvium. Ex-
 tractum Ligni camphechensis. Julapium ad-
 stringens. Lac chalibeatum. (b) Pulvis stypti-
 cus.

(a) Nach der Vorschrift des Dispensatorii des Ho-
 spitals, wird dieselbe auf folgende Art gemacht.
 Man nehme 3 Unzen lebendige Kellerrwürmer;
 1 Pint Fenchel Wasser; $\frac{1}{2}$ Pint Aqua Raphani
 composita. Die Kellerrwürmer zerstoße man, und
 gieße nach und nach die Wasser drauf; und her-
 nach presse man den Liquor aus. Die Dose ist
 2 Unzen welche zweymal des Tages eingenommen
 werden.

(b) Um diese zu bekommen, lösche man glühendes
 Eisen

aus. Spiritus vitrioli dulcis. Syrup von getrockneten Rosen. Rosen-Tinctur. Eisen-Tinctur. Tinctura Antiphthistica. Aqua Styp-tica. Gargarismus adstringens. Enema Anody-num. Fetus roborans. Opiata.

Biß vom tollen Hunde. Man hat dagegen das Pulver wider den tollen Hundebiß; auch kann Muslus gebraucht werden.

Blut-Fluß. Siehe Diarrhöe.

Blut-Flüsse. Siehe Hämorrhagien.

Brand = Schaden.

Der Wund = Balsam. Camphorirtes Del. Spiritus Vini camphoratus. Unguentum emoliens; Unguentum e Lap. Calami-nari. Unguentum Nutritum. Unguentum Sambucinum. Unguentum Saturninum.

Bräune Angina.

Tamarinden-Decoct mit Senna. Julapium diaphoreticum. Brechmittel. Aeußerliche Mittel sind: Emplastrum epispasticum. Verschiedene Gurgelwasser. Cataplasma camphoratum. Spiritus Mindereri.

Cacherie oder Bleichsucht.

Sal Polychrestum. So wohl das eine als das andre Infusum amarum. Bolus Rhei cum Mercurio. Pillulæ ex Aloe. Pillulæ chalibeatæ. Pill. Stomachicæ. Tinctura Sacra. Tinctura Rhei amara. Elixir Stomachicum. Elixir Vi-trioli. Beide Elixir Proprietatis. Chalybs Sa-cha-

Eisen in frischer Milch so lange bis der dritte Theil davon evaporirt ist, die Dose ist 4 Unzen zweymal des Tages.

charatus. Eisen-Tinctur. Präparirtes Antimonium. Cinnabaris Antimonii. Cerevisia aperiens. Cerevisia ad Scorbuticos. Aqua Picea. Æthiops mineralis. Beyde Arten vort Mercurial-Pillen. Pillulæ Æthiopicæ. Decoctum lignorum. Emetica.

Cardiaca. Herzstärkende Arzneyen.

Aqua aromatica. Julapium cardiacum. Juslepum e Moscho. Spiritus cornu cervi. Spiritus volatilis Oleosus. Zusammengesetzter Lavendel-Spiritus. Spiritus Succini. Tinctura Castorei. Bolus e Castoreo.

Cardialgia. Das Herz-Weh.

Brechmittel. Bittere Rhabarber-Tinctur. Tinctura Sacra. Magnesia (a) alba. Pulvis testaceus compositus. Chalybs saccharatus. Man sehe weiter Stomachica.

Bar^a

(a) Magnesia wird folgender gestalt zubereitet. Man nehme eine beliebige Quantität, von der Erde in der der Salpeter erzeuget wird, und setze dazu nach und nach Potasche bis kein weißes Pulver mehr präcipitirt wird. Dieses Pulver muß man hierauf mit heißen Wasser fleißig waschen. Hofmann hält indessen die folgende Arzney für weit kräftiger, nemlich: man läßt das Bittere was von dem gemeinen Salz abtrift durch fleißiges Kochen dicke werden; davon nimmt man alsdenn 3 Unzen, und gießt Oleum Tartari so viel drauf bis daraus ein weißlicher Teig wird. Diesen verdünnet man hernach mit Wasser, und alsdenn bekommt man ein feines Pulver, welches weißlicht aussieht. Wenn man dieses mit allen Fleiß wascht, so bekommt man daraus 6 Drachma Magnesia.

Carminativa. Windtreibende = Mittel.

Zingwer. Coriander = Saamen. Pulvis aromaticus. Spiritus Lavendulae compositus. Spiritus volatilis oleosus. Tinctura Fuliginis.

Catharrhen. Fluß = Krankheiten.

Schwefel = Blumen. Schwefel = Balsam. Rosen = Conserve. Decoctum Antihecticum. Electuarium balsamicum. Emulsio arabica. Infusum pectorale. Opiata. Infusio amara cum Senna. Emplastrum epispasticum.

Cathartica & Laxativa. Ausführende Mittel.

Radix Hellebori nigri. Jalapp. Radix Polypodii. Rhabarber. Senna. Cassia in Röhren. Coloquinten. Tamarinden. Aloe. Manna. Scammonium. Sal Glauberi. Sal Polychrestum. Syrupus e Spina Cervina. Extractum Hellebori nigri. Syrupus Rosarum pallidarum. Bolus jalappæ cum Mercurio. Bolus Rhei cum Mercurio. Der Decoct von Tamarinden. Electuarium Lenitivum. Electuarium. Hamorrhoidale. Elixir Proprietatis. Elixir Saluris. Tinctura Jalappæ. Tinctura Rhei Amara. Tinctura Sacra. Magnesia alba. Infusum amarum cum Senna. Julapium Hydragogum. Pulvis Cornachini. Pulvis vermif-

Magnesia. Die gewöhnliche Art dieselbe zu bereiten bestehet darinnen daß man einen oder den andern von den verdickten Liquoribus in einen Schmelztiegel calcinirt, bis man ein weißes Pulver bekommt, welches auf den Boden liegen bleibt.

misugus purgans. Pillulæ Aloeticæ. Pillulæ Cochiae. Pillulæ Ecphracticæ, beyde Arten. Pillulæ Stomachicæ. Exzierende Mercurialis Pillen. Enema domesticum. Enema purgans. Enema anticolicum. Suppositoria. (a)

Cephalica. Arzneyen für das Haupt.

Dionien. Wurzeln Pyrethri Radix. Radix Valerianæ Sylvestris. Die Blätter von der Asarabacca. (b) Betonien. Blätter. Majoran. Blätter. Rosmarien. Blätter und Blüte. Salbey. Blätter. Kleine Cardemommen. Nelken. Cubeben. Muschaten. Nüsse. Lavendel. Blumen. Eichen. Rünster. Atsa fœrida. Bieber. Seilen. Hirschhorn. Del. Rosmarien. Del. Bernstein. Del. Rauten. Wasser. Aqua antihysterica. Infusum Cephalicum. Cerevisia cephalica. Hirschhorn. Spiritus. Spiritus Lavendulæ compositus. Spiritus volatilis oleosus. Spiritus Succini. Tinctura castorea. Tinctura Fuliginis. Cinnabaris Antimonii. Bolus Castoreus. Julapium Fœridum. Electuarium Cephalicum. Gummi. Pillen. Haupt. Pulver. Blasenziehendes. Pflaster. Blasenziehende Salbe. Beide Arten von Sempf.

(a) Um diese zu verfertigen nimmt man 1 Theil gemeines Salz und 2 Theile Honig und läßt dieses ad consistentiam kochen.

(b) Wenn man 1 Scrupel von dem Pulvere e fol. Asarabaccæ. bey dem Schlafengehen schrupset, und damit 3 bis 4 Nachte fortfähret so reinigt dieses das Haupt ungemeyn.

Senf, Pflaster. Brech-Mittel. Alle ausfüh-
rende Mittel.

Chalybeata. oder *Arzneyen von Stahl und
Eisen.*

Eisen-Rost oder Feil-Spähne. Chalybs
Sacharatus. Colcothar Vitrioli. Electua-
rium corticis peruviani roborans. Lac ferra-
tum. Beyde Arten von Stahl-Pillen. Pil-
lulæ roborantes. Eisen-Tinctur.

Chlorosis oder *Bleichsucht.* S. *Cacherie.*

Chorea. Sancti Viti. S. *Cephalica.*

Colica. Passio Iliaca. Die *Kolik.*

Bolus Rhei cum Mercurio. Elixir Salutis
Tinctura Sacra. Tinctura Rhei amara. Pil-
lulæ Aloeticæ. Pillulæ Stomachicæ. Aqua
Aromatica. Beyde Arten von Aqua Menthæ.
Tinctura Menthæ. Haustus Salinus. Jula-
pium Salinum. Enema Anticolicum. Enema
emolliens. Fodus aromaticus. Cataplasma
stomachicum. Opiata.

Convulsiones. Siehe *Cephalica.*

Cordialia. Siehe. *Cardiaca.*

Diabetes.

Kalk-Wasser. Das zusammengesetzte Kalk-
Wasser. Decoctum Antihecticum. Emulsio
Arabica. Lac Ferratum. Elixir vitrioli. Spi-
tus vitrioli dulcis. Tinctura Rosarum. Tinctu-
ra Antiphthifica. Pulvis Stypticus. Electua-
rium peruvianum Stypticum. Brechmittel und
gelinde Cathartica.

Diaphoretica. Sudorifica. Alexipharmaca.
Schweistreibende Arzneyen.

Radix

Radix Contrajervæ. Die Wurzeln von der Imperatoria. Virginianische Schlangen-Wurzel. Zitwer. Cardebenedicten-Blätter. Scordien-Blätter. Rauten-Blätter. Flieder-Blüte. Angelicken-Saamen. Safran. Guajacum mit der Rinde. Guajac-Extract. Sassafras mit der Rinde. Campfer. Emulsio camphorata. Guajac-Gummi. Opium und Opiate Theriac-Esig. Weinessig. Serum epidemium Aqua alexiteria Pest Wasser. Der zusammengesetzte Decoct von der Schlangen-Wurzel. Holztrank. Bolus de Castoreo. Bolus Diaphoreticus. Bolus Guajacinus. Bolus Alexiterius. Antimonium Diaphoreticum. Sulphur Auratum Antimonii. Julapium diaphoreticum. Pulvis contrajervæ compositus. Sal ammoniacum volatile. Das volatilishe Hirschhorn-Salz. Spiritus de cornu cervi. Spiritus Mindereri. Theriac.

Diarhœa. Disenteria. Der Blutfluß oder. Rothe Ruhr.

Die Specacuanha. Die Tinctur von der Specacuanha. Rhabarber. Bolus Rhei cum mercurio. Die bittere Rhabarber-Tinctur. Decoctum Campechense. Extractum Campechense. Decoctum album. Decoctum adstringens. Confectio roborantes. Electuarium adstringens. Pillulæ roborantes. Julapium adstringens. Lac ferratum. Kaltwasser. Lohoch Balsamicum. Pulvis testaceus ceratus. Vitrum antimonii ceratum. Opiata. Enema emolliens. Enema Anodynum. Enema de

Ddd

Amylo-

Amylo. Enema adstringens balsamicum. Fōtus Aromaticus S. Adstringentia.

Discucientia. Zertheilende Arzneyen.

Acetum Lithargyrites. Sal Ammoniacum. Spiritus Mindereri. Spiritus vini mit Campher. Cataplasma discutiens. Unguentum Sambucinum. Gummi-Pflaster. Mercurialis Pflaster. Seif-Pflaster. Camphorirtes Del.

Diuretica. Urintreibende Arzneyen.

Knoblauch. Die Wurzeln von der Bardana Majori. Eryngii radices. Fenchel-Wurzeln. Petersilgen-Wurzeln. Die Wurzeln von der Seneca. Meer-Zwiebeln. Pyrethri radices. Camillen-Blumen. Wilder Rüben-Saamen. Fenchel-Saamen. Senf-Saamen. Venetianischen Serpentin. Balsam de Copabia. Spanische Fliegen. Keller Würmer. Salpeter. Fenchel-Wasser. Aqua Raphani composita. Meerzwiebel Eßig. Serpentin-Del. Wachholder-Del. Decoctum bardanae. Decocte von der Seneca. Decoctum Diureticum. Decoctum Nitrosum. Cerevisia diuretica. Bolus Diureticus. Electuarium nephriticum. Emulsio communis & arabica. Expressio Millepedarum. Haustus Salinus. Julapium Salinum. Julapium Diureticum. Julapium Scilliticum. Porio balsamica. Sal Tartari. Sal Polychrestus. Spiritus Nitri dulcis. Spiritus salis dulcis. Spiritus Succini. Tinctur von Spanischen Fliegen. Meerzwiebel-Pillen. Enema Therebinthinatum.

Dissenterie. Siehe Diarrhöe.

Dissu.

Dissuria. Harnstrenge. Siehe Nephritica.

Emetica. Brechmittel. Specacuanha. Die
Sinctur von der Specacuanha. Vitriolum al-
bum. Meerzwiebel. Syrup. Tartarus emeti-
cus. Turbith minerale.

Emenagoga. Mittel um die monatliche
Reinigung und Nachgeburt zu trei-
ben. Siehe Menfes.

Epilepsia. Fallende Sucht. Epilepsie.
Siehe Cephalica.

Erysipelas. der Kothlauf, Rose.

Sal Glauberi. Der Decoct von Tamarin-
den. Bolus Alexiterius. Emplastrum epispas-
ticum. Cataplasma emolliens. Cataplasma
camphoratum. Fetus Anodynus. Fetus aro-
maticus. Spiritus vini camphoratus. Un-
guentum nutritum. Unguentum Sambucinum.
Unguentum Tutia camphoratum.

Expectorantia. Siehe Pectoralia.

Fallende Sucht. Siehe Cephalica.

Fieber. Das Tägliche. Emulsio communis.
Gersten-Decoct. Decoctum nitrosum. Decoct
von Tamarinden. Decoctum Serpentariae
compositum. Haustus Salinus. Julapium Sa-
linum. Beyde Julapia Diaphoretica. Jula-
pium cordiale. Julapium scilliticum. Pulvis
de contrajerva compositus. Bolus Alexite-
rius. Bolus de Castoreo. Bolus Diaphoreti-
cus. Emulsio camphorata. Julapium e Mo-
scho. Serum epidemium. Emerica. Brech-
mittel. Enema domesticum. Enema Emol-

Ddd 2

liens

liens. Enema purgans. Emplastrum epispasticum. Beide Arten von Senf-Pflaster.

Fieber. Wechsel Fieber.

Brechmittel. Tinctura Sacra. Die bittere Rhabarber Tinctur. Sal Ammoniacum. Haustus Salinus. Bolus diaphoreticus. Julapium diaphoreticum. Electuarium Peruvianum febrifugum. Tinctura peruviana. Beide Arten von bitterm Infusis. Bernstein-Öel.

Fluor albus. Siehe Weißer Fluß.

Franzosen. Siehe Gonorrhöe und Mercurialia.

Gangrena. Der Krebs.

Bolus alexiterius. Cortex peruvianus. Die äußerliche Mittel sind. Serpentin-Öel. Cataplasma camphoratum. Die egyptische Salbe. Tinctura Myrrhæ & Aloes.

Gelbe Sucht.

Brechmittel. Bolus Rhei cum mercurio. Tinctura Rhei amara. Tinctura sacra. Sapo albus. Expressio millepedarum. Pillulæ scillicitæ.

Gonorrhœa virulenta. Bösartiger Tripper.

Der Tamarinden-Decoct mit der Senna. Laxirende Mercurial-Pillen. Potio balsamica. Spanische Fliegen-Tinctur. Forus emolliens. Injectio balsamica. Injectio Mercurialis.

Gicht. Podagra. Siehe Rheumatismus.

Gutta Serena. Siehe Ophthalmica.

Kaupt-Krankheiten. Siehe Cephalica.

Hæmoptoe. oder Blut-Spußen.

Decoct

Decoct von Tamarinden. Decoctum Antihecticum. Decoctum vulnerarium. Emulsio arabica. Electuarium Balsamicum. Electuarium peruvianum febrifugum. Kaltwasser. Spiritus vitrioli dulcis. Rosen-Tinctur. Tinctura antiphthisica. Infusum pectorale. Pulvis stypticus.

Hämorrhagien. Tamarinden. Decoct. Decoctum nitrosum. Enema purgans. Aqua styptica. Colcothar vitrioli. Spiritus vitrioli dulcis. Tinctura rosarum. Tinctura antiphthisica. Pulvis stypticus.

Hämorrhoidalia. Mittel wider die guldene Ader.

Schwefel. Blumen. Electuarium hæmorrhoidale. Enema anodynum. Fodus anodynus. Unguentum emolliens.

Herz = Weh. Siehe Cardialgia.

Luft = Weh. Siehe Rheumatismus.

Lusten. Siehe Pectoralia.

Hydrops. Siehe Wassersucht.

Bolus Jalappæ cum mercurio. Tinctura Jalappæ. Julapium hydragogum. Beyde Arten von Mercurial-Pillen. Bolus diureticus. Cerevisia diuretica. Potio balsamica. Julapium diureticum. Julapium Salinum. Julapium Scilliticum. Tinctura Cantharidum. Sal absinthii. Pillulæ ex allio. Pillulæ Scilliticæ.

Hypnotica. S. Anodyna.

Hypochondrische und hysterische Krankheiten.

Aqua pulegii. Nauten-Wasser. Aqua antihisterica. Oleum destillatum succini. Destillirtes Hirschhorn Del. Hirschhorn-Spiritus. Spiritus volatilis oleosus. Spiritus lavendulæ compositus. Tinctura castorea. Tinctura fuliginis. Tinctura e cortice peruviano. Julepum antihistericum. Julapium fœtidum. Julepum e Moscho. Cerevisia cephalica. infusum cephalicum. Bolus e Castoreo. Electuarium peruvianum roborans. Elixir vitrioli. Beyde Elixiria proprietatis. Enema fœtidum. Pillulæ gummosæ. Pillulæ aloëicæ. Pillulæ stomachicæ. Beyde Arten von Stahl-Pillen. Andre Arzneyen von Stahl. Bolus Rhei cum Mercurio. Tinctura Rhei amara. Tinctura Sacra. Emetica. Emplastrum antihistericum. Inflammation der Lunge. S. Pectoralia. Kräge. Lepra.

Antimonium præparatum. Sulphur auratum antimonii. Tinctura antimonii. Ætiops mineralis. Mercurial-Pillen. Pillulæ æthiopicæ. Cerevisia ad Scorbuticos. Holztrank. Succus antiscorbutici. Theer-Wasser. Theer-Pillen. Schwefel-Blumen. Tinctura cantharidum. Neusserlich. Unguentum mercuriale. Unguentum sulphuris. Theer-Salbe. Linimentum mercuriale. Emplastrum epispasticum.

Laxativa. gelinde eröffnende Arzneyen. S. Cathartica.

Lepra. Zusatz. S. Kräge.

Lues venerea. S. Mercurialia und Gonorrhœa. Lum-

Lumbago. S. Rheumatismus.

Melancholia. S. Schwehrmütigkeit.

Brechmittel. Extractum oder Tinctura
Hellebori nigri. Tinctura Sacra. Tamarin-
den Decoct. Julapium foetidum. Pillulae gum-
mosae. Campfer, Opiate. Emplastrum epi-
spasticum.

Menses. Arzneyen die monatliche Reiz-
nigung zu treiben.

Radix aristolochiae longae. Radix curcumae.
Radix hellebori nigri. Meerzwiebeln. Radix
valerianae sylvestris. Zitwer. Beyfuß Rauten-
Blätter. Sade-Blätter. Salbey-Blät-
ter. Centaurii minoris summitates. Safran.
Libstöckel-Saamen. Senf-Saamen. Aloe
succotrina. Galbanum. Myrrhen. Bibergei-
len. Aqua Pulegii. Rauten-Wasser. Aqua
antihisterica. Extractum sive Tinctura Hel-
lebori nigri. Elixir proprietatis. Safran-
Tinctur. Tinctura sacra. Cerevisia aperiens.
Beyde Arten von bitterm Infusis. Jula-
pium antihistericum. Julapium ex Ammo-
niaco. Pillulae scilliticæ. Layrende Mercurial-
Pillen. Beyde Arten von Stahl-Pillen. Aquae
chalybeatae.

Menses. Arzneyen um das alzu starke
Fließen derselben zu stopfen.

Electuarium peruvianum roborans. Ele-
ctuarium peruvianum stypticum. Pulvis sty-
pticus. Pulvis testaceus ceratus. Tinctura an-
tiphthistica. Rosen-Tinctur. Spiritus vitrioli
dulcis. Vitrum antimonii ceratum.

Ddd 4

Mer-



Mercurialia.

Æthiops mercurialis. Cinnabaris antimoni-
 nii. Mercurius dulcis. Mercurius præcipita-
 tus albus & ruber. Mercurius saccharatus.
 Turbith minerale. Beyde Arten von Mercu-
 rial Pillen. Pillulæ æthiopicæ. Bolus mer-
 curialis. Bolus mercurialis cum Jalappa. Bo-
 lus Rhei cum Mercurio. Pulvis vermifugus
 purgans. Injunctio mercurialis. Linimentum
 mercuriale. Unguentum mercuriale Empla-
 strum mercuriale.

*Monathliche Reinigung. S. Menfes.**Nephritica. Arzneyen wider die Krank-
 heiten der Nieren.*

Weißer Seife. Kaltwasser. Bolus diureti-
 cus. Decoctum diureticum. Decoctum nitro-
 sum. Infusum Lini. Emulsio communis &
 arabica. Destillirtes Wacholder Del. Lohoch
 commune. Haustus Salinus. Potio balsami-
 ca. Julapium diureticum. Julapium scilliti-
 cum. Spiritus nitri dulcis. Spiritus Salis dul-
 cis. Bernstein. Spiritus. Tinctura Cantha-
 ridum. Arzneyen mit Opio. Enema emolliens.
 Enema Therebinthinatum Fetus emolliens.
 Electuarium lenitivum. Electuarium nephri-
 ticum. Elixir salutis.

*Ophthalmica. Arzneyen für die Krankhei-
 ten der Augen.*

Cathartica. Beyde Arten von Mercurial-
 Pillen. Expressio Millepedarum. Außerli-
 che Mittel sind, Augenwasser. Aqua
 Saphi-

Saphirina. Weiße Augen-Mixtur. (a) Augen-Salbe mit Alaun. (b) Spiritus Mindere-ri. Pulvis cephalicus. Turbith minerale. Beyde Salben von der Tutia. Emplastrum & Unguentum epispasticum.

Opiata. S. Anodyna.

Paregorica. S. Anodyna.

Paralitica. Arzneyen wider die Lähmung und den Schlag.

Knoblauch. Zehrwurzel oder Radices ari. Pyrethri Radix. Virginianische Schlangenz-
Wurzel. Wilde Baldrian-Wurzeln. Beto-
nien-Blätter. Rosmarien-Blumen und
Blätter. Kauten-Blätter. Salbey-Blätter.
Lavendel-Blumen. Kleine Cardemommen.
Nelken. Cubeben. Senf-Saamen. Guajac-
Holz. Sassafras-Holz. Canella alba. Affa-
fistida. Campfer. Guajac-Gummi. Bieber-
geilen.

DDD 5

geilen.

(a) H. Collyrium album. Weiße Augen-Mixtur wird so bereitet. Man nehme 6 Unzen Rosen-Wasser; 1 Drachma von den Trochiscis albis, 10 Gran weißen Vitriol und vermische alles ge-
hörig.

(b) H. Collyrium aluminosum. Augen-Salbe mit Alaun. Man nehme $\frac{1}{2}$ Drachma Berg-Alaun; und das Weiße von einem Ey, klopfe alles gut untereinander. Diese Salbe wird in dem Londoner Dispensatorio Coagulum aluminosum genannt. Der einzige Unterschied bestehet bloß darinnen, daß hier, die Quantitäten specificirt sind; welche weder in dem Riverio noch in dem vorhin angeführten Dispensatorio stehen. Siehe weiter. Coagulum aluminosum.

geilen. Cinnabaris antimonii. Aqua antihysterica. Aqua raphani composita. Succi antiscorbutici. Holztrank. Cerevisia diuretica. Bolus e castoreo. Bolus Guajacinus. Julapium antihistericum. Julapium diaphoreticum. Julapium diureticum. Julapium fœtidum. Infusum cephalicum. Destillirtes Hirschhorn Del. Destillirtes Bernstein Del. Hirschhorn Spiritus. Spiritus lavendulæ compositus. Bernstein-Linctur. Tinctura castorea. Tinctura fuliginis. Emetica. Bolus Jallappæ cum Mercurio und andre Purgier Mittel. Enema fœtidum. Die äußerlichen Arzneyen sind. Pulvis cephalicus, Serpentin-Balsam. Senf-Balsam. Unguentum anodynum. Unguentum nervinum. Emplastrum calidum. Emplastrum epispasticum.

Pectoralia. Arzneyen für die Brust.

Knoblauch. Althææ radices. Glycirhyza Enulæ campanæ radices. Iridis florentinæ radices. Meerzwiebeln, Hedera terrestris. Marhubii folia. Frauenhaar-Blätter. Tussilaginis folia & flores. Safran. Lein-Saamen. Gummi ammoniacum, Gummi arabicum. Peruvianischer Balsam. Benzoin. Olibanum. Theer. Weiße Seife. Honig. Mil-lepedæ, Succus Glyzirhyzæ. Lein-Saamen, Sperma ceti. Schwefel-Blumen. Balsamum Sulphuris therebinthinarum. Meerzwiebel-Esig. Isop-Wasser. Locatellischer Balsam. Bolus Pectoralis. Rosen-Conserve. Decoctum antihæcticum. Gersten-Trank, Electuarium.

rium balsamicum. infusum pectorale. Expres-
sio millepedarum. Infusum lini. Oxymel
pectorale. Julapium ex ammoniaco. Jula-
pium scilliticum. Lohoch commune. Lo-
hoch pectorale. Lohoch balsamicum. Knob-
lauch-Pillen. Theer-Pillen. Brust-Pillen.
Meerzwiebel-Pillen. Brechmittel.

**Peripneumonia. oder pleurisis. Entzündung
der Lunge.**

Bolus pectoralis. Gersten-Trank. Infu-
sum lini. Lohoch commune. Julapium ex
ammoniaco. Julapium diaphoreticum. Em-
plastrum epispasticum.

Phthisis. Schwindsucht.

Rosen-Conserven. Decoctum antihecticum,
Decoctum vulnerarium. Infusum pectorale.
Bolus pectoralis. Electuarium balsamicum.
Julapium ex ammoniaco. Julapium scilliti-
cum. Lohoch balsamicum. Pillulæ pectorales.
Theer-Pillen. Pillulæ scilliticæ. Einfaches und
zusammengesetztes Kalk-Wasser. Theer-Was-
ser. Brechmittel. Elixir vitrioli. Empla-
strum epispasticum. Siehe Pectoralia und
Diarrhœa.

Purgier-Mittel. S. Cathartica.

**Rheumatismus. Lumbago. Sicht. Glieder-
Reißen.**

Decoctum bardanæ. Decoctum Senekæ.
Holz-Trank. Tamarinden-Decoct. Succus an-
tiscorbutici. Cerevisia antiscorbutica. Jula-
pium diaphoreticum. Bolus Guajacinus. Sa-
po albus. Pillulæ scilliticæ. Senf-Saamen.
Terpen.

Serpentin · Del; Ethiops mineralis. Cinna-
 baris antimonii. Beyde Arten von Mercurial-
 Pillen. Außerliche Mittel sind folgen-
 de. Cataplasma emolliens. Balsamus anody-
 nus. Serpentin · Balsam. Seif · Balsam.
 Oleum camphoratum. Linimentum anody-
 num. Emplastrum anodynum. Emplastrum
 calidum. Seif · Pflaster. Emplastrum epispa-
 sticum.

Scharbock. Scorbuth.

Aqua raphani composita. Cerevisia ad
 Scorbuticos. Infusum antiscorbuticum. Succus
 antiscorbutici. Elixir stomachicum. Elixir vi-
 trioli. Elixir proprietatis cum acido. Beyde
 Arten von Stahl · Pillen, und andre Arzneyen
 von Stahl. Theer · Pillen. Theer · Wasser.
 Beyde Infusa amara. Sal Polychrestum. Sa-
 marinden · Decoct. Tinctura Rhei amara.
 Tinctura sacra. Pillula stomachica.

Schlucken.

Spiritus lavendulae compositus. Julapium
 cordiale. Julapium e Moscho. cortex peru-
 vianus. Opiata. Tinctura sacra. Außerliche
 Mittel sind Balsamus anodynus. Cataplas-
 ma stomachicum. Cataplasma camphora-
 tum.

Schwindel. Siehe Cephalica.

Schwindsucht. Siehe Phthisis.

Stein. Siehe Nephritica.

Stomachica. Mittel für die Krankheiten
 des Magens.

Calamus aromaticus. Curcuma. Entian,
 Zitwer,

Zitwer, Ingwer, Rhabarber, Wermuth-
Blätter. Münz-Blätter. Centaurii minoris
summitates. Camillen-Blumen. Seviliani-
sche Pommeranzen. Muschaten Nüsse und Blu-
men. Canella alba. Zimt. Cortex peruvia-
nus. Aloe. Myrrhen. Beyde Arten von Aqua
Menthæ. Elixir stomachicum. Elixir vitrioli.
Beyde Elixiria Proprietatis. Extractum gen-
tianæ. Beyde Infusa amara. Tinctura Men-
thæ. Tinctura corticis peruviani. Bolus Rhei
cum Mercurio. Pillulæ aloëticæ. Pillulæ sto-
machicæ. Pillulæ chalybeatæ. Tinctura Rhei
amara. Tinctura Sacra. Tinctura Ipeca-
cuanhæ und andre Arten von Brechmittel.
Außerliche Mittel sind. Cataplasma
stomachicum. Emplastrum stomachicum.
Fotus aromaticus.

Stahl Arzneyen. Siehe Chalybeata.

Styptica. Siehe Adstringentia.

Sudorifica. Siehe Diaphoretica.

Traumatica. Siehe Vulneraria.

Vermifuga. Siehe Anthelmintica.

Verstopfungen. Siehe Cathartica & Laxativa.

Vertigo. Siehe Cephalica.

Vomitus. Arzneyen um das Erbrechen zu
vertreiben.

Aqua Menthæ. Tinctura Menthæ. Hau-
stus salinus. Julapium salinum. Elixir pro-
prietatis cum acido. Tinctura Rhei amara.
Tinctura sacra. Spiritus vitrioli dulcis. Eli-
xir vitrioli. Chalybeata. Opiata. **Außerliche
Mittel sind.** Balsamum anodynum.
Cata-

Cataplasma stomachicum. Emplastrum stomachicum. Fodus aromaticus.

Urin. Blutiger. Siehe Hæmorrhagien.

Vulneraria. Wund = Mittel.

Decoctum vulnerarium. Cortex peruvianus. Alle Arten von Kalk & Wasser. Potio balsamica. Locatellischer Balsam. Mercurial-Pillen. Außerliche Mittel sind: Wund-Balsam. Tinctura Myrrhæ & Aloes. Balsamum viride. Linimentum Arcæi. Basilicum. Unguentum Saturninum. Unguentum Lapidis calaminaris.

Wasser = Sucht. Siehe Hydrops.

Weißer Fluß der Weiber. Fluor albus.

Brechmittel von der Ipecacuanha. Bolus Rhei cum Mercurio. Laxirende Mercurial-Pillen. Chalybeata. Pulvis stypticus. Spiritus vitrioli dulcis. Alle Arten von Kalk & Wasser. Holz Trauf. Electuarium peruvianum stypticum. Pillulæ roborantes. Potio balsamica. Tinctura cantharidum. Tinctura antiphthistica. Balsamum anodynum. Außerlich. Fodus roborans, welche injicirt wird.

Wund = Mittel. Siehe Vulneraria.



Tabula.



Tabula Posologica.

oder

Verzeichnis der Dosen einiger Arzneyen welche in dem vorigen Verzeichnis angeführet worden.



℞	bedeutet	ein Pfund.
℥	—	eine Unze.
ʒ	—	ein Drachma.
Scr.	—	ein Scrupel.
gr.	—	ein Gran.
gut.	—	ein Tropfen.
ʒ.	—	ein halb.
℥.	—	ein Löffel voll.

Aethiops mineralis. ʒj zweymal des Tages.

Antimonium præparatum. ʒʒ. zweymal des Tages.

Balsamum sulphuris. x. gut.

Bieber = Geilen. ʒʒ.

Campfer. Scr. j

Cerevisia. Verschiedene Arten davon. ℞ʒ. zweymal des Tages.

Cinnabaris antimonii. ʒʒ. zweymal des Tages.

Confectio roborans. Den Diascordium enthält
1 Gran Opium in ʒʒ.

Decoctum adstringens. ʒiv. drey oder viermal
des Tages.

Decoc-