

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Vollständiges Handbuch der ganzen praktischen Artzneygelahrtheit aus den Schriften der berühmtesten Aerzte und den Werken der gelehrten Gesellschaften ...

mit einer Einleitung von den Unterscheidungskennzeichen der
Krankheiten, der Diät, dem Puls, dem Zusammenhange der Nerven und
einem kurzgefaßten Grundrisse der thierischen Oekonomie versehen

Brookes, Richard

Berlin, 1770

Verzeichnis der Arzeney-Mittel.

urn:nbn:de:gbv:45:1-9007



Verzeichniß der Arzney - Mittel.



<p>A.</p> <p>Acacia germanica 492</p> <p>* Acetum destillatum 344</p> <p> * Lithargyrites 347</p> <p> Rosaceum 346</p> <p> Rutaceum ib.</p> <p> Sambucinum ib.</p> <p> * Scilliticum 345</p> <p> * Theriacale 347</p> <p>Adeps præparatus 284</p> <p>Æruginis præparatio 288</p> <p>* Æthiops mineralis 699</p> <p>Alcohol vini 326</p> <p>Aloe præparata 285</p> <p>Alumen ustum 629</p> <p>Amalgama Jovis 696</p> <p>Ammoniacum gummi præparatum 285</p> <p>Antihecticum Poterii 725</p> <p>Antimonii præp. 287. 288</p> <p>* Antimon. Diaphoreti- cum dulce 716</p> <p> nitratum 716</p> <p>Apes præparata 285</p> <p>Aqua absynthii com- posita 306</p>	<p>Aqua Alexiteria 307</p> <p> simplex 299</p> <p> Spirituosa 308</p> <p> Spirituosa cum Aceto 309</p> <p>* Aluminosa 332</p> <p> Bateana 332</p> <p> anethi femin. 299</p> <p> Angelica 296</p> <p> Anisi sem. comp. 309</p> <p> Antihysterica 313</p> <p> Arthemisiæ 296</p> <p> Aromatica 311</p> <p> benedicta 333</p> <p> * composita 334</p> <p> Brionia composita 313</p> <p> Calcis 333</p> <p> simplex ib.</p> <p> minus comp. 334</p> <p> magus comp. ib.</p> <p> cardui benedicti 296</p> <p> Cardamomi 315</p> <p> Carvi Seminum ib.</p> <p> Castorei 301</p> <p> Ceraforum nigro- rum 296</p> <p> * Chamæmeli 296</p>
---	---

Eee 3

Aqua

Aqua Cinnam. simp.	298	Aqua Regina Hungar.	302
Spirituosa	316	* Rosarum	296
cum vino	298	Damascenar.	302
sine vino	ib.	* Rutæ	296
Corticum Aurantio-		Sabinæ	ib.
rum	314	Sambuci flor.	ib.
simplex	300	* Sapphirina	339, 340
Spirituosa	314	Stryptica	339
Epidemia	316	Sulphurata	628
* Fœniculi	301	Theriacalis	324
fortis	658	Vitriol. cærulea	338
composita	659	camphorata	337
duplex	ib.	Aquila alba	704
simplex	658	Argenti vivi Purifi-	
Hordeara	451	catia	696
* Hyssopi	296	Altæ Fœtidæ Purific.	291
Juniperi comp.	317	Aurum Mosaicum	696
Melissæ	296	Musicum	697
Menthæ	ib.	Axungia porcinae cu-	
Spirituosa	318	ratio	284
vulgaris simp.	301	viperinae curat.	285
mirabilis	318		
Nucis Moschatae	319	B.	
Ophthalmica	336, 337	Balsamum anodynum	728
Petroselini	296	ad Apoplecticos	729
composita	319	Guaiacinum	372
* Phagadenicæ	339	Guidonis	728
Picea	340	* Locatelli	729, 730
Piperis Jamaicensis	302	* Saponaceum	731
Poeniæ comp.	320	Succini	665
* Pulegii	296	Sulphur. Anisatum	627
simplex	302	Barbadense	625
spirituosa	321	crassum	626
Raphani composita		Juniperatum	627
Regia	321, 322	simplex	625
	659	succinatum	627
		Bal-	

*Balsamum Sulph. The-	Cataplasma enrolliens	735
rebinthinatum	maturans	ib.
Therebinthinæ	stomachicum	736
*Traumaticum	suppurans	ib.
* viride	Cauticum Antimo-	
universale	niale	721
Bezoar Lapidis Præ-	commune fortius	648
paratio	mitius	649
Bezoardicum Joviale	* Lunare	690, 691
minerale	* potentiale	648
Bolus Armena præp.	Ceratum album	773
Antidysentericus	Citrinum	774
Alexiterius	Epuloticum	ib.
e Castoreo	Mercuriale	ib.
diaphoreticus	Cerevisia aperiens	455
diureticus	cephalica	456
Guajacinus	diuretica	ib.
Jalapæ c. Mercurio	ad Scorbuticos	457
mercurialis	Cerussa	693
pectoralis	Chalybis Rubigo præ-	
Rhei cum Mercurio	paratus	681
Theriacalis	cum sulphure præ-	
Bufo præparatus	paratus	ib.
Butyrum Antimonii	Chalybs præparatus	289
	* Sacharatus	505
	solubilis	688
	Sulphuratus	681, 682
	Tartarifatus	688
	Chelæ cancer. præp	288
	Chælarum cancer, Api-	
	ces præp.	288
	Cinnabaris Antimonii	722
	factitia	701
	Coagulum alumino-	
	sum	737
	Colcothar Vitrioli	649, 651
	Colo-	
	Eee 4	

C.

Calamin. Lap. præp.	286
* Calomelas	704
Calx Antimonii	717
Jovis	695
Mercurii	698
Cataplasma Aromati-	
cum	734
Camphoratum	737
e Cumino	734
discutiens	ib. 735

Colophonia	616	Cræta Præparatio	287
Collyrium album	793	Crocus antimonii	713
Aluminosum	ib.	Lotus	ib.
Confectio Alkermes	473	Martis aperiens	682
Cardiaca	576	adstringens	683
Democratis	580	Metallorum	713
Paulina	577	Crystalli Tartari	635
roborans	556		
Conserva Abfinthii	506	D.	
Anthos	505. 506	Decoctum album	416
Aurantiorum	ib.	album comp.	416
Flavedinis Cort. Au-		Antihecticum	418
Aurantiorum	ib.	adstringens	419
Flor. Lavendulæ	ib.	Bardanæ	420
Malvæ	ib.	Campechense	420
Rorismarini	ib.	commune	422
*Rosarum rubr.	ib.	pro Clyst. 421. 422	
Fol. cochleariæ hor-		Corticis peruviani	
tensis	ib.	compositum	436
Lujulæ	ib.	Diascordii	430
Menth. vulgaris	ib.	diureticum	431
Rutæ	ib.	emolliens pro Fotu	431
Fructus cynosbati	506	Hordei	432
Prunorum Sylve-		ad Ictericos	ib.
strium	507	* Lignorum	433
Summitatum absyn-		ad Nephriticos	434
thii maritimi	505	* Nitrosum	ib.
Corallia præparata	287	pectorale	435
Corallii præparatio	287	Senekæ	438
Cornu cervi calcinatio	288	Serpentariæ compo-	
præparatio	ib.	fitum	439
Cortex Aurantiorum		Tamarindorum cum	
conditus	503	Senna	439
Limonum conditus	504	Vulnerarium	440
Cremor Tartari	636	Diacassia	561
		Dia-	

Diacodion	475	Elixir pectorale	353
Diafcardium	563	Polychrestum	372
E.		* Proprietatis	373
Elaterium	493	* cum Acido	374
Electuarium ad alvi		dulce	ib.
Profluvium	571	Sacrum	383
Antidyfentericum	556	Salutis	383
adstringens	557	Stomachicum	348
alexiterium	558	Vitrioli	395. 396
e Baccis Lauri	559	acidum	395
balsamicum	560	dulce	ib.
Cardiacum	ib.	Em. last. adhæsivum	759
e Cassia	561	commune	ib.
Cephalicum	562	ex Ammoniaco cum	
dia Cassia	561	Mercurio	760
Diaphoreticum	562	* Anodynum	761
ad Gonorrhœam	564	* Antihystericum	ib.
Hæmorrhoidale	565	Attrahens	762
Hydropicum	ib.	calidum	ib.
Jalappæ	ib.	cephalicum	762. 763
ictericum	566	Cereum	763
Lenitivum	566. 567.	commune	764
	568	adhæsivum	759
ad Nephriticos	568	cum Gummi.	765
pectorale	579	Merc.	761
Peruvianum	569	de Cicut. c. Ammon.	763
febrifugum	ib.	e Cymino	766
roborans	570	defensivum	766
stypticum	570	Diachylon cum	
Rheumaticum	571	Gummi	765
e Scordio	563	simplex	764
siftens	572	Diapalma	767
Elixir Aloes	374	Epispasticum	767. 768
Myrrhæ comp.	398	comp.	768
Paregoricum	393	Gummosum	766
		e Meliloto	768
		Em.	

See 5

Emplastrum Mercu- riale	760. 761	Extractum Catharti- cum	498
e Minjo	769	Centaurii min.	494
cum Sapone	ib.	Chamæmeli	496
e Mucilaginib.	770	Cort. Peruv.	496
Oxycroceum	ib.	Cort. Peruv. durum	497
roborans	771	molle	ib.
e Sapone	ib.	Enulæ campanæ	494
saponaceum	ib.	Foliorum Rutæ	ib.
stomachicum	771. 772	Sabinae	ib.
Suppurans	773	* Gentianæ	ib.
Vesicatorium	767	Glycyrrhizæ	491
Volatile	773	* Hellebori nigri	494
*Emulsio arabica	447	Jalappæ	495
Camphorata	446	* Ligni campechen- sis	495. 496
Commun.	413. 446. 447	* Guajaci durum	498
Ens Veneris	686	molle	ib.
Enema de Amylo	424	Opii	290
Anodynum	425	Plantaginis	500
Anticolicum	426	Radices enulæ cam- panæ	494
adstringens	427	Rudii	499
balsamic.	427	Thebaicum	290
commune	ib.		
domesticum	ib.		
dysentericum	425		
emolliens	428		
fœtidum	ib.		
purgans	ib.		
Saponaceum	429		
Therebinthinat.	429		
Epithema vesicato- rium	737		
Volarile	ib.		
Expressio millepeda- rum	779		
Extractum Absynthii	500		
		F,	
		Flores benzoini	619
		Martiales	685
		Martis	686
		Sal Ammon.	679
		* Sulphuris	620
		loti	621
		Fotus Anodynus	449
		aromaticus	ib.
		*emolliens	450
		Fotus	

Fotus communis	449	Julapium Ammon.	406
roborans	450	antihypticum	407
G.		cardiacum	ib.
Galbanum præp.	288	diaphoreticum	408
Cargarisma adstring.	458	acidum	ib.
commune	458	diureticum	410
emolliens	459	fœtidum	ib.
Gelatina Berberorum	490	Hydragogum	411
Cornu cervi	ib.	Mofchatum	405
Cydoniorum	491	Salinum	412
Ribefiorum	ib.	Scilliticum	ib.
Gilla vitrioli	660	fiftens	ib.
Gummi Aloes	591	Julepum e Camphora	403
Ammoniaci Pu-		e Creta	404
rificat	285	e Mofcho	ib.
H.		Jus viperinum	450
Haustus diaphoretic.	413	L.	
Salinus	ib.	Lac ammon.	405. 406
Hæmatites præp.	287	ferratum	779
Hepar Sulphuris	623	Sulphuris	624
Hiera Picra	531	Lapidis Calaminaris	
I.		præp.	286
*Infufum amarum	441. 442	Hæmatites præp.	287
amarum purgans	ib.	Lapis Medicamentofus	663. 664
amarum simplex	441	Septicus	648
* cum Senna	442	Laudanum Liquidum	376
antifcorbuticum	443	Lazuli lapis præp.	287
cephalicum	ib.	Linimentum album	757
Lini	444	* Arcæi	744
pectorale	ib.	anodynum	777
Sennæ	445	Mercuriale vide	
commune	ib.	Unguentum	
Injeftioballamica	459	Mercuriale H.	
Mercurialis	460	Saponaceum	731
		Tri-	

Linimentum Triphar-		Mercurii Solutio	698
macum	758	Mercurius calcinatus	
volatile	ib.	ruber	697
Liquamen Salis Tart.	635	Corallinus	ib.
Lithargyri præparatio	289	corrosiv. albus	701
Lixivium Martis	688	ruber	708
Saponaceum	645	sublimatus	702
Tartari	634	dulcis sublim.	703
Lohoch ex Amylo	588	emeticus flavus	711
balsamicum	ib.	præcip. alb.	705, 706
commune	588, 589	* dulcis	706
Diatragacanthi	589	flavus	710
de lino	ib.	fuscus Wur-	
de Manna	ib.	zii	708
pectorale	590	* ruber	709
Saponaceum	ib.	viridis	712
de Spermate ceti	ib.	* sacharatus	700
Lotio Saponacea	344	* sublimatus cor-	
		rosivus	702
		* dulcis	704
		vitæ	723
		Millepedarum præp.	289
		Millepedæ præparatæ.	
		vide Apes	
		Minium	693
		Mixtura purgans	445
		Campechensis	421
		Miva Cidoniorum	491
		Mucilago Sem. Cydo-	
		niorum	452
		N.	
		Nitrum purificatum	629
		stibiatum	717
		vitriolatum	661
			Nuces

Nuces Moschatae Torrefactae 293	Ol. Flor. Chamamel. 600
	Lavendulae ib.
O.	Ol. ess. e fol. Absynth. 600
	Majoranae ib.
	Menthae P ^{er} peritidis ib.
Oculorum Canceri praeparatio 287	*vulg. ib.
Oculi Cancror. praep. ib.	*Origani ib.
Oleum Absynthii stillatitium 600. 601	Pulegii ib.
Absynthite 595	*Rorismarini ib.
Amygdalarum amar. 592	Rutae ib.
dulcium 592	Sabinae ib.
Anethinum 595	Ligno Rhodio 599
Anisi stillatitium 602	Nuce Mosch. 600
Baccarum Juniperi stillatitium 600. 610	Radice Sassafras. 599
Lauri still. 611	Sem. Anethi 600
Buxi 611	e Sem. Anisi ib.
Carvi 602	Carvi ib.
Caryophyllor. ib.	Cumini ib.
Cerae 679	Foenic. 602
Chamamelis stil. 601	Fuligin. 672
Chamemelin. 595	Hyperici 595
Copaivae comp. 615	Hyssopi 601
*Cornu cervi 669	Juglandium 592
Cort. Limon. 602	Lateritium 612
Cymini 602	Lavendulae 602
essent. e Baccis Junip. 600. 610	Laurinum 592
Caryophilis aromaticis 600	Ligni Guajaci 612
Chamamelis ib.	flavum Guaj. 613
	Sassafras 602
	Liliorum alborum 595
	Lini 592
	Lumbricorum 599
	Oleum Macis expressum 592
	Oleum

Oleum Maeis stillatit.	602	Oxymel ex Allio	488
Majoranae	601	* pectorale	488
* Menthae	600. 604	Scilliticum	489
Piperit.	ib.	simplex	489
Mucilaginum	598	P.	
Mucilaginibus	ib.	Panacea Mercurialis	705
Nuc. Mosch. expr.		Philonium Londin.	578
	592	* Pillulae Aethiopicæ	536
stillat.	600	ex allio	537
Olivar. matur.	592	aromaticæ	536
* Origani	601	Aloeticæ	538
Petrolei Barba-		Chalybeatæ	540
densis	614	* Coccia	538
Pulegii	601	ex Colocynt. cum	
Rorismarini	600	Aloe	539
Rosarum	595	simplic.	539
Rutæ	601	communes	551
Rutaceum	595	de duobus	540
Sabinae	600. 605	ecphracticae	541
Sambucinum	596	chalyb. 541. 542	
ex Sassafras	602	cum aculeo	ib.
Seminis Lini	592	purgantes	ib.
Sinapi	ib.	foetidae	543
* Succini	664. 665	de Gambogia	543
Sulphuris per		Gummosæ	544
Campan.	621	* Mercuriales	545
* Tartari per De-		laxant. 545. 546	
liquium	635	pacifica	549
* Thereb.	615. 616	Matthæi	548
* æthereum	615	pectorales	549. 550
viride	597	piceæ	550
* vitrioli dist.	649	roborantes	550
Opium colatum	290	Rudii	499
* præparatum	290	Rufi	551
Opodeltoch	731	Scilliticæ	552
Opoponax præp.	292	Saponaceæ	549
		Pillulae	

Pillulæ Stomachicæ	553	Pulvis Vermifugus	533
e Styrace	554	purgans	534
*Potio balsamica	460	R.	
Pulparum Extractio	292	Radix Angelicæ con-	
Pulvis Antiepilepticus	519	dita	504
* Antilyssus	ib.	Eryngii condita	503
ari compositus	520	Regulus Antimonii	719
Bezoardicus	525	martialis	ib.
e Bolo comp. c. Opio	521	stellatus	720
fine Opio	521	Resina Aloes	501
* Cephalicus	522	Cort. Peruv.	ib.
e cerussa comp.	515	Guajaci	ib.
e Chelis Cancro-		flava	
rum comp	523	Jalapii	501
Contrajervæ com-		nigra	616
positus	525.526	Scammonio	ib.
* Cornachini	ib.	Rhabarbari torrefactio	293
Diapente	530	Rob Baccarum Samb.	492
Diaromaton	528	S.	
Diasenne	ib.	Sacharum Hordeatum	
Diatefferon	529	feu penidiatum	508
Diatragacanti	530	rosaceum	ib.
Epilepticus	534	* Saturni	691. 692
Hieræ Picræ	531	Sagapenum præp.	292
e Myrrha comp.	513	*Sal Absynthii	631
ad Partum	531	Ammoniacum fa-	
e Scamm. comp.	527	ctitium	673
e Senna comp.	529	purificatum	629
Sternutatorius	522	*volatile	674
* Stypticus	532	Catharticum Glau-	
e Succino comp.	ib.	beri	662
testaceus ceratus	524	Chalybis	689
comp.	523	*Cornu Cervi	668. 669
e Tragacanthæ		diureticus	641
comp.	530	Essentiale acetosellæ	667
		Sal	

Sal Essentiale Centau-		Solutio Mercurii	698
rii min.	668	Species aromaticæ	528
Cichorii	ib.	e Scordio cum Opio	535
Euphrasiæ	ib.	sine Opio	534
Fumariæ	ib.	Spiritus Aceti	344
Plantaginis	ib.	Æthereus Tereb.	616
Quercus	ib.	Cochleariæ	326
fixum absynthii	630	*Corn. Cervi	668. 669
Fabarum stip.	631	Fuliginis	672
Genistiæ	ib.	Lavend. comp.	327. 328
Fuliginis	672	simplex	327
* Jovis	695	* Mindereri	678
* Mirabile Glauberi	662	Nitri	656
* Martis	689	* dulcis	ib.
* Polychrestum	661	Glauberi	652
Prunellæ	662	Rorismarini	330
Succini	664. 665	Salinus aromatic.	676
rectific.	667	Salis	653
* Tartari	631. 632	ammon.	674
Vitrioli	660	dulcis	676
Volatile Salis Am-		* dulcis	654
moniaci	674	Marini coag.	663
Sanguis hirci præp.	293	Glauberi	652
Sapa Sambuci	492	Succini	664
Sapo amygdalinus	646	Sulph. per Camp.	621
ex Oleo Olivarum	647	Terebinthinæ	615
Tartareus	647	Vini camphoratus	414
Scillæ Coctio	294	Vinosus camphora-	
Exsiccatio	ib.	tus	414
Serum acetosum	462	rectificatus	325
aluminosum	452	Vitrioli dulcis	655
Epidemium	462	fortis	649
Scorbuticum	455	tenuis	ib.
Sevi Ovilli Curatio	284	Volatilis arom.	677
Sief album	514	oleosus	ib.
Sinapismus simplex	738	fœtidus	ib.
compof.	738		Spon-

Spongiæ ustio	293	Syrup. rosar. solutivus	479
Stannum pulveratum	694	*de rosis siccis	ib.
Styracis Colatio	294	*sachari	ib.
*Succi Scorbutici	454	*scilliticus	480
Succini præparatio	287	simplex	ib.
Succinum præparatum	287	de Senna & Rheo	481
Succus Glycirhizæ	491	de Spina Cervina	481
*Sulphur Antimonii au-		*e Spina Cervina	482
rat.	720	e symphyto	482
præcip.	624	violarum	483
Suppositoria	783	Zingiberis	484
Syrupus ex Allio	465		
ex Althæa	467	T.	
de Althæa	468	Tabellæ cardialg.	510
e Cortice Aur.) 469	Diatragacanthi	508
e Corticibus Aur.		Tartari sal	631. 632.
e Succo Aurant.	470	CrySTALLI	635
balsamicus	ib.	CreMor	636
Caryophyllorum	471	Terra foliata	643
rubr.	ib.	Tartarum emeticum	714
Croci	472	solubile	639
Cydoniorum	ib.	vitriolatum	637
Diacodion	475	*Tartarus emeticus	715
Kermesinus	472	regeneratus	641
Fruct. rubi Idæi	474	solubilis	639
*e Succo limon.	474	* vitriolatus	636
de Meconio	475	Terreorum &c. Præp.	287
e Meconio	475	Testar. ostreor. præp.	288
Mororum	474	Ovorum præp.	ib.
Papav. errat.	476	Theriaca	586
*albi	475	Androm.	581. 583.
Rhæad.	476	Edinensis	586
pectoralis	477	Tinctura amara	348
pæoniæ	478	*Antimonii	349 350
quinque radicum	ib.	*antiphthifica	350
*rosarum pallidar. ib.		aromatica	351
		Sff	Tin-



Tinctura balsamica	352	Tinctura Sacra	382
cantharid.	354. 355	Salutifera	385
Cardamomi	356	Saturnina	380
*Castorei	356	Sennæ	384
Cinnamomi	357	Serpentariæ	385
cephalica	360	composita	386
purgans	ib.	Stomachica	389
*Cort. peruv.	358	ad Stomachicos	387
comp.	437	styptica	389
simp.	357	Succini	388
volat.	358	Sudorifica	390
*Croci	359	Thebaica	377
fætida	361	Tolutana	392
*Fuliginis	ib.	Valerianæ simp.	390
Guajacina volat.	362	volatil.	ib.
*Hellebori nigri	362	Virginiana	385
Jalappæ	363	Veratri	392
*Jalappæ	364	Trochisci albi	515
comp.	364	Rhasis	514
Japonica	ib.	Bechici albi	509
*Ipecacuanhæ	365	nigri	ib.
Flor. Martial.	366	Cardialgici	510
Laccæ	ib.	Cypheos	515
*Martis	368	Diasulphuris	511
in Sp. Salis	367	Hedichroi	516
Melampodii	363	de Myrrha	512
*Menthæ	369	e Nitro	511
*Myrrhæ	370	e Scilla	514
*& Aloes	371	Scillitici	514
Opii	376	e Sulphure	511
Rhabarbari	377	de Terra Japonica	512
*amara	378	e terra Japonica	512
dulcis	379	*Turpethum minerale	710
Spirituosa	380	Tutia præparata	288. 295
vinosa	379	Tutiæ præparatio	ib.
*Rosarum	380. 381		

V.		Unguentum citrinum 748
Vinum aloeticum	374	desiccativum rub. ib.
amarum	399	Dialthææ 744
antimoniale	400	Diapompholyg. 748
Chalybeat. 368.	369	e Gummi Elemi 744
Croceum	359	emolliens 749
emeticum	399	epispasticum 750
Ipecacuanhæ	366	Mercuriale 747
Millepedarum	397	e Merc. præc. 749
Viperinum	398	Nervinum 750. 751
*Vitrum antimonii	714	*Nutritum ib.
*ceratum	715	Ophthalmicum 752
Vitriol. calcinat. 630.	650	e Pice ib.
Martis	689	Pomatum 741
Unguent. Egyptiac.	740	populeon 752
album	741. 742	Rosaceum 741
camphoratum	741. ib.	*Sambucina 753. 754
ex althæa	743. 744	*Saturninum 754
antipforicum	742	simplex 740
cum Merc.	743	e sulphure 755
seu linim. Arcaei	744	sulphureum ib.
*Basilicon	745	Tetrapharmac. 745
Basilicum flavum	ib.	Tripharmacum 751
nigrum	ib.	Tutiæ 755. 756
viride	746	camphor. 756
*e Lap. Calamin.	747	Vermifugum ib.
cæruleum fortius	746	ad Vescicatoria 750
mitius	ib.	Viride 757



Teutsches Verzeichniß

der
einfachen Arzney = Mittel.

A.			
A al	14	Angurien	45
Alderstein	7	Anies, Saamen	14. 310
Agley	15	Anime, Gummi	14
Agstein	239	Apfelbaum	125
Akazie	3	wilder	125
Alandwurzel	59	Apostem-Kraut	218
Alaun	12	Arabisches Gummi	15
römischer	12	Stechkraut	236
Alexandrinschöl, Saamen-Kraut	230	Aronswurzel	17
Peterlein	87	Arsenik, gelber	16
Alfranken	55	rother	16
Alkanne	14	weißer	16
Aloe, 3 Sorten	10	Arzneyen einfache, so in dem Edinburger Dispensatorio verordnet	273
Alpkraut	63	Attich	56
Alraun	125	Augentrost	65
Amberkraut	129	Auster, Schaalen	165
gemeines	129		
Ambra	12		
flüssiger	119	B.	
Ameisen	68	Bachbungen	23
Amney	12	Bärwurzel	136
cretischer	12	Baldrian, grosser	255
Ammoniac, Gummi	13	wilder	255
Andorn, weißer	128	Balsambaum, die Frucht	33
Angelike	14. 310	Kraut	20
Spanische	14	Balsam aus Gilead	21. 162
		Indianischer, weißer	20
		Bals	