Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Natur und Kunst

ein gemeinnütziges Lehr- und Lesebuch für alle Stände

Mit einem Register über diesen und den Ersten Band

Donndorff, Johann August Donndorff, Johann August

Leipzig, 1791

Der Schnäbel.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10096

Visual Library

Man nennt ihn auch kleinen, oder kurzen Stint, Löffelstint. — Der Seestint (15) unterscheidet sich von jenem durch seine Größe, denn dieser wird wohl von 10 — 13 Zoll angetroffen. Er hält sich in den Tiefen der Nord- und Ostsee auf, von denen er im November, December, und Januar hervorkommt, und an den Küsten erscheint, wo er auch an den Mündungen der Ströme häufig gefangen wird. Sein Geruch ist nicht so widrig als bey dem kleinen, und er wird überhaupt mehr geachtet.

Der Schnäpel. (16)

Hält sich in der Tiefe der Nord- und Ostsee auf, aus welcher er, wenn der Hering laicht, hervorkommt, und demselben unmittelbar nachfolgt, um sich an seinem Roggen zu sättigen, daher die Fischer, wenn sie in einer Nacht viel Heringe gefangen haben, in den folgenden 24 bis 48 Stunden, gewöhnlich diese Fische in ihre Netze bekommen. Wenn sie nun zu dieser Zeit aufgeschnitten werden, so siehet man ihren Darmkanal mit Heringseyern angefüllt. Der Schnäpel kommt außer der Laichzeit der Heringe, auch

(15) Eperlano-Marinus. Syst. Nat. Edit. XIII. T. I. pag. 1375. n. 13. β.
(16) Salmo Lavaretus. L. Weisfisch.

eigenen Jungen nicht schont. Er schwimmt und wächst schnell. Man findet sie von 8 Zoll bis zu 8 Fuß lang, und man hat Beyspiele, daß Hechte über 250 Jahre alt geworden sind. Da der Hecht der gefährlichste Raubfisch ist, so versteht sich von selbst, daß man ihn nicht in Teiche, neben andern Fischen setzen kann. Auch in abgesonderten Teichen muß man ihnen kleine Fische zur Nahrung hinwerfen, weil sie sich sonst unter einander selbst auffressen. Die Laichzeit des Hechts ist vom Februar, bis in den April, und das Weibchen legt seine Eyer an grasichte, und an Wiesen grenzende Gegenden, wo sie den Enten oft sehr willkommen zu seyn pflegen. Der Hecht streicht niemals in Gesellschaft.

Der Hornfisch. (2)

Hält sich in den Tiefen des Oceans auf, und kömmt vom März bis zum Junius haufenweise ans Ufer, wo er seinen Laich absetzt. Er wird anderthalb bis 4 Fuß lang. Merkwürdig ist es an diesem Fische, daß seine Gräten so grün sind, als wenn sie mit Saftfarbe angestrichen wären. Er wird auch gegessen.

(2) Esox Belone. L.