

# **Landesbibliothek Oldenburg**

## **Digitalisierung von Drucken**

### **Natur und Kunst**

ein gemeinnütziges Lehr- und Lesebuch für alle Stände


Mit einem Register über diesen und den Ersten Band

**Donndorff, Johann August Donndorff, Johann August**

**Leipzig, 1791**

Der Orf.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10096**



### Das Rothauge. (13)

In den stehenden und fließenden klaren Gewässern von Europa. Sie ziehen zuweilen truppenweise, und laichen in der Mitte des Mayes. Die Eyer, deren Anzahl sich auf 54570 beläuft, sind grünlicht, werden aber durchs Kochen roth. Dieser Fisch wiegt kaum  $1\frac{1}{2}$  Pfund, und lebt von Wassergewürmen und Kräutern. Größere Fische und Wasservögel stellen ihm häufig nach, er weiß sich aber vor seinen Feinden sehr listig zu verbergen. Hat ein weißes, wohlschmeckendes Fleisch.

### Der Orf. (14)

Besonders im südlichen Deutschland. Wegen der ausnehmend schönen Orangenfarbe hält man diese Fische gern in Bassins. Sie leben von Insekten, Gewürmen, fettem Schlamm, und dem Koggen anderer Fische, und laichen im März und April. Ihre Eyer sind bleichgelb, und sehr klein. Hechte, Baarsche, und Welse stellen diesen Fischen sehr nach.

Der

(13) *Cyprinus Rutilus*. L. Rothfloßer, Weißfisch.

(14) *Cyprinus Orfus*. L. Orf, Würstling, Elft.

✦

Der Weißfisch. (15)

Ein sehr gemeiner Fisch, der unter die schlechtesten Fischarten gehört, und 4 bis 10 Zoll lang wird. Er lebt in den süßen Gewässern von Europa, und findet sich auch im caspischen Meer. Er laicht im May, vermehrt sich stark, und dient den Raubfischen zur Nahrung. Man fängt ihn daher gern in Hecht- und Forellen Teiche. Er hat sehr zarte, glänzende Schuppen, die zur Verfertigung der Glasperlen gebraucht werden.

Der Bley (16)

Wegen seiner starken Vermehrung und seines schmackhaften Fleisches ist dies einer der wichtigsten Fische Deutschlands. Er liebt Seen, und stille Gewässer, die einen steinigten, oder thonigten Boden haben, und lebt von Mergel, fettem Schlamm, Kräutern, und Würmern. Er wird 2 bis 2½ Fuß lang. Im Frühjahr kommt er ans Ufer, und laicht im May an 137000 Eyer, die klein, und von röthlicher Farbe sind. Er wächst schnell, und hat ein zähes Leben. Wenn er ausgewachsen ist, ist er sehr breit und dick, und hat große Schuppen. An Lauchern und andern Wasservögeln hat er große Verfolger. Im caspischen Meer wird er ebenfalls angetroffen.

XXXIII.

(15) Cyprinus Alburnus. L. Ufien.

(16) Cyprinus Brama. L. Brachsen.

Zweyter Band.

Z