

**Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Taschenbuch für angehende Aerzte und Wundärzte über  
die praktische Arzneimittellehre in ihrem ganzen  
Umfange**

Nebst einem ausführlichen Register über das ganze Werk, gegenwärtige  
Zusätze mit eingeschlossen, und einer neuen Tabelle über den Gehalt der  
Mineralwasser

**Hensing, Johann Dietrich**

**Königsberg, 1805**

Alphabetisches Register über sämmtliche Theile des Taschenbuchs für  
angehende Aerzte und Wundärzte über die praEtische Arzneimittellehre in  
ihrem ganzen Umfange, gegenwärtige Zusätze mit ...

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10168**

---

## *Alphabetisches Register*

über sämmtliche Theile des Taschenbuchs  
für angehende Aerzte und Wundärzte über  
die practische Arzneimittellehre in ihrem  
ganzen Umfange, gegenwärtige Zu-  
sätze mit eingeschlossen.

---

*Anmerkung.* Die römische Zahl bezeichnet  
den Theil oder Band des Werks, und zwar I.  
den ersten Theil; II. den zweiten Theil;  
III. dritten Theils erste Abtheilung, und IV.  
dritten Theils zweite Abtheilung. Die deutsche  
oder arabische Zahl bezeichnet die Seiten im  
angeführten Theile. *Zus.* bedeutet Zusätze, dass  
man es nämlich unter den zum angeführten  
Theile und Seite gehörigen Zusätzen zu suchen  
habe.

H h 2

Da



Da die einzelnen Arzneimittel im ersten Theile, und im dritten Theile erste Abtheilung, zweiter Abschnitt, so schon nach alphabetischer Ordnung der therapeutischen Benennung auf einander folgen, so sind diese im Register nicht aufgenommen; nur einige Gegenstände der Einleitung zum ersten Theile, und die physicalischen oder systematischen Nahmen der Vegetabilien (welche nicht immer mit der therapeutischen Benennung übereinstimmen), kommen in diesem Register vor.

Endlich sind die einzelnen Artikel oft theils unter ihrem officiellen lateinischen, theils unter ihrem deutschen Nahmen angeführt, so wie sie eben im Buche vorkommen; es ist also nöthig beide Benennungen nachzusehen, wenn man alle einzelne Stellen auffinden will, wo von einem Mittel gehandelt wird. Um jedoch ein unnützes Nachschlagen zu verhüten, ist bei jedem Artikel, der auch unter einem andern Nahmen im Register, und an andern Stellen im Buche vorkommt, dieser andre Nahme in einer Parenthese beigesetzt, z. B. *Alumen crudum (Alaun)*.

---



A.

*Aachner Wasser*, I. 41. II. 46.

*Aal*, II. 62.

*Abdampfen, Abdampfung*, III. 103.

*Abfuhrungsmittel (Laxantia, Purgantia)*, II.

15, 118 — 128, 193. Zuf.; — ersetzen  
Brechmittel II. 119; kühlende Abfuhrungs-  
mittel II. 207.

*Abgießen*, III. 116 — 118; IV. 322.

*Abknistern*, III. 121.

*Abkochung* der Arzneimittel III. 103. s. auch  
*Decoēt.*

*Abkürzungen und Zeichen bei Abfassung der  
Recepte*, III. 6 — 14.

*Abrotani Herba* II. 105, 85. Zuf., 97. Zuf.

*Abschäumen*, III. 118.

*Absinthium (Wermuth)*; *Essentia Absinthii*, Ex-  
tractum Abs. II. 282; — *Herba Abs.* II. 81.  
Zuf., 105. 282. 291; *Infusum vinorum Abs.*  
II. 282; *Oleum destillat.* II. 200. Zuf., 282,  
282. Zuf. — *Sal Abs.* II. 139 — 140, 276,  
291; *Tinctura Abs.* II. 282. Zuf.

*Absolute Bewegungsmittel*, II. 14.

*Absorbentia*, II. 188, 289 — 290.

*Abstrahere, Abstractio*, III. 129.

A.

H h 3

Ab-



- Abstumpfung* und *Einbüllung* widernatürlicher Reize II. 237.
- Absud (Decoct)*, III. 100.
- Absüßen*, III. 101.
- Abwaschung*, IV. 460.
- Abziehen* der Arzneimittel, III. 129.
- Acaciae flores*, II. 128; — *Aegyptiacae Succus* II. 89.
- Aceti Aether f. Naphtha* II. 73, 93, 139; — Naphtha Aceti martialis II. 87. Zuf.
- Acetosae Herba rec. (Sauerampfer)*, II. 195. Zuf.
- Acetosellae Herb. rec. (Sauerklee)*, II. 195. Zuf.; Sal essentiale Acetosellae II. 298.
- Acetum (Essig)*, II. 192, 212; — camphoratum II. 109, 303; — Colchici II. 141; — concentratum II. 71, 195, 299, 304 — 305, 308; — Lithargyrii II. 256; — Nicotianae II. 143; — prophylacticum II. 89. Zuf. 109. Zuf.; — Rosarum II. 89. Zuf.; — Rub. Idaei II. 89. Zuf.; Rutaе II. 89. Zuf., 93, 108. Zuf.; — Squilliticum (*Meerzwiebelessig*), II. 112, 140, 141, 230. Zuf.; — Acetum Vini (Weinessig), II. 108. Zuf., 208, 304 — 5.

*Achillea*

*Achillea Millefolium (Millefolium)*, I. 144;

II. 247.

*Acida* f. Säuren; — *mineralia* f. Mineralsäuren.

*Acidulae* f. Säuerlinge.

*Acidum aereum* f. Luft fixe, und Luftarten, von den einzelnen ins besondre B.

*Acidum benzoicum* II. 286. Zuf.; — *Nitri* II. 216 — 17; — *Phosphori* II. 89. Zuf. 180. Zuf. 139; — *Salis* II. 216 — 17; — *Vitrioli*, II. 216 — 17.

*Aconiti Essentia*, Extractum, Herba, II. 135.

*Aconitum Napellus* und *Cammarum* I. 28 und Zuf.

*Acorus Calamus*, I. 56.

*Aderlässe* allgemeine II. 165 — 167, 259 — 261; — kleine II. 161; topische II. 167 — 169, 212.

*Aderlassen* (*Sanguinis missio*), II. 145, 155, 192, 202, 261.

*Adianthum Capillus Veneris*, I. 63.

*Adiowaen Semen*, II. 98. Zuf., 178. Zuf.

*Adjuvans*, III. 35.

*Adstringentia*, II. 16, 104 Zuf., 192, 193 — 197, 198, 201, 204, 204. Zuf., 205. Zuf., 206, 208, 253, 300 — 301, 302.

*Adstringirende Mittel* f. unter *Mittel*.

- Aepfel (fructus Pomorum)*, II. 55, 123, 240,  
242, 268.
- Aer* überhaupt, s. *Luft* und *Luftarten*; *Aer*  
*fixus (Luft, fixe)*, II. 305.
- Aerugo (Grünspan)*, II. 218; *Ceratum Aerugi-*  
*nis*, II. 218. Zuf.
- Aesculus Hypocastanum*, I. 103.
- Aether* s. *Naphtha Aceti*, *Nitri*, *Vitrioli* s. unter  
*Acet.*, *Nitr.*, *Vitriol*.
- Aetherische Oele*, II. 101, 106 — 107, 151,  
216.
- Aetherische Spiritus* s. unter *Spiritus*.
- Aethiops antimoniaialis*, II. 146; — *martialis* II.  
86; — *mercurialis* II. 172; *mineralis* II.  
146; — *per se* II. 146.
- Aetiologicala*, ätiologische Mittel, II. 12, 17  
— 18.
- Aetzmittel*, II. 17, 215 — 20, 221, 306.
- Agaricus muscarius*, I. 31. Zuf. II. 77; —  
*praeparatus* II. 208. Zuf., 209, 209. Zuf.
- Agave Americanae Radix* II. 134. Zuf. 143.  
Zuf. 145. Zuf.
- Agitare, Agitatio, Agitiren*, IV. 119.
- Agrimoniae Herba*, II. 194.
- Agrimonia Eupatoria*, I. 31.
- Ahornsaft*, II. 47.

*Alcalia*

240,  
Aer  
rugi.  
nter  
51,  
II.  
II.  
17  
—  
43.  
alia

*Alcalia* f. *Alcalien.*

*Alcalia fixa* (*Laugensalze fixe*), II. 139 — 40,  
276.

*Alcalia volatilia* (*Alcalien, flüchtige, Laugen-*  
*salze, flüchtige*), II. 276.

*Alcalien*, II. 179, 181, 217, 276, 277, 289,  
290 — 91 (*Alcalina remedia*); — *flüchtige,*  
(*Alcalia volatilia, flüchtige Laugensalze*), II.  
183; — *Kaliauflösung, verdünnte* II. 180. *Zuf.*

*Alcali minerales* (*Sal Soda, Borax*), II. 276,  
291; *Alc. min. phosphoratum* II. 122.

*Alcali vegetabile* (*Pottasche, Sal Tartari, ve-*  
*getabilisches Laugensalz, Pflanzenlaugensalz*),  
II. 276, 291, 75 *Zuf.*, 179. *Zuf.*, 180. *Zuf.*,  
184. *Zuf.*; — *Alc. veget. muriatico - dephlogi-*  
*sticatum* II. 145. *Zuf.*; 308. *Zuf.*

*Alcali volatile hepatisatum* f. *sulphuratum*, II.  
93. *Zuf.*

*Alcalina remedia* (*Alcalien*), II. 275.

*Alcohol* f. *Pulvis subtilissimus.*

*Alexipharmacum* (*Gifte und Mittel dagegen*), II.  
16, 182 — 190.

*Aliena arcentia remedia*, II. 15.

*Allaun* (*Alumen crudum*), II. 188, 192, 204,  
205, 297, 308 — 9; — mit *Mastix* II. 204;  
*Alaunmolken*, II. 308 — 309, 311.

*Allii Radix recens (Knoblauch)*, II. 142, 172,  
175, 230. *Succus recens Allii* II. 230; —

*Allium Cepa (Zwiebeln)*, I. 66; *Allium sativum (Knoblauch)*, I. 32.

*Aloe*, II. 85, 126, 160, 161. *Zuf.*, 171, 282,  
303. *Zuf.*; *Aloe perfoliata* I. 33; *Aloe spinata* I. 33. *Zuf.*; *Extractum Aloes aquosum* II. 126, 282.

*Alpinia Falanga*, I. 94. *Zuf.*

*Alson's Bandwurmmittel*, II. 176.

*Althaea*, II. 41, 181, 183, 184; — *officinalis* I. 33.

*Althaeae flores*, II. 156; — *Herba* II. 153, 241;  
— *Pasta* II. 156, 240, 241; — *Radix* II.  
156, 241; — *Syrupus ebendas.*; — *Unguentum* II. 249.

*Alumen crudum (Alaun)*, II. 89 — 90, 152,  
196 — 97, 208, 304, 306; — *Alumen draconisatum, kinofatum* II. 197. *Zuf.*; *Alumen ustum* II. 216, 235 — 236..

*Amalgama, Amalgamatio, Amalgamiren*, III.  
96.

*Amara (bittere Mittel, bittere Vegetabilien)*, II.  
154, 291.

*Ambra*, II. 73. *Zuf.*, 151.

*Ameisen-Dampfbäder*, II. 39. *Zuf.*

Am-



, 172,  
30; —  
um sa  
, 282,  
loe sp.  
quosum  
icinalis  
, 241;  
dix II.  
nguen.  
, 152,  
lumen  
; Alu  
, III.  
, II.  
Am.

*Ammoniaci Gummi*, II. 109, 157, 181, 285;  
*Emplastr. de Gummi Ammon.* II. 109. Zuf.,  
249; *Essentia Gummi Amm.* II. 157; *Jula-  
pium G. A.*, *Pilulae*, *Syrup. G. Ammon* II.  
157.

*Ammoniaci Sal (Salmiak)*, II. 111 — 112,  
121, 134, 274, 306; — *Flores Sal. Am-  
mon. martiales* II. 274; — *Spiritus Sal Amm.*  
II. 71, 93, 185; — *Spir. S. A. anisatus* II.  
73; — *Zuf.*, 158, 178; *Spir. S. A. aquosus*  
II. 73. *Zuf.*, 110 — 111, 112, 276, 290.  
*Zuf.*; *Sp. S. A. aromaticus* II. 110 — 111,  
112; *Spir. Sal. Amm. cum Calce viv. parat.*  
II. 110, 183, 276; *Sp. S. Amm. hepatisatus f.*  
*sulphuratus* II. 93. *Zuf.*; *Sp. S. A. vinosus* II.  
73, 110 — 111, 112; — *Sal Volatile Salis  
Ammoniaci* II. 71. *Zuf.*, 73, 93, 276.

*Amomum Cardamomum*, I. 63; — *Cureuma*  
I. 83. *Zuf.*; — *Zedoaria* I. 227. *Zuf.*; — *Zin-  
giber* I. 229.

*Amphibien*, II. 61 — 62.

*Amulete*, IV. 505, 507.

*Amygdalae f. Mandeln*; *Oleum Amygdalarum*  
(*Mandelöl*), II. 156, 243.

*Amydalus communis*, I. 35; — *Perfica* I. 158.

*Amylum (Stärke)*, II. 240.

*Amyris*



492      Alphabetisches Register

- Amyris clemifera*, I. 89. Zuf.; — *Opobalsamus* I. 51.
- Anagallis*, II. 185; — *arvensis* I. 36.
- Anemone nemorosae flores*, *Herba*, II. 231.
- Anemone pratensis*, I. 164.
- Anethi* (*Dill*), *Oleum* II. 107; *Semina* II. 98.
- Anethum Foeniculi*, I. 92.
- Anfeuchtende Diät*, Mittel s. unter *Diät*,  
Mittel.
- Anfeuchtung*, II. 152.
- Angelica Archangelica*, I. 37. — *Angelicae Radix* II. 95, 151; — *Spiritus compositus* II.  
108. Zuf.
- Angusturae Cortex*, II. 81.
- Anies* (*Anisi* Seim. etc.), II. 66.
- Anisi* *Aqua destillata*, *Infusum* II. 178; — *Oleum destillat.* II. 103. Zuf., 107, 158, 178,  
191; — *Semina* (*Anies*), II. 98, 151, 158.
- Anlage* von Krankenhäusern und andern stark  
bewohnten Gebäuden, II. 30 — 32.
- Annäherung* und *Vereinigung* getrennter Theile,  
II. 232 — 233.
- Anodyne* Mittel, II. 183.
- Antacida* (Mittel gegen Säure), II. 18, 286 —  
292.
- Antaphrodisiaca*, II. 206 — 207.

An-



- Anthelminthica*, 16, 170 — 177 und Zuf.  
*Anthemis nobilis*, I. 70. Zuf.; — Pyrethrum  
I. 166.  
*Anthophyllit*, II. 96.  
*Antibiliosa*, II. 18, 192 — 196; — antibiliöse  
Diät, Mittel s. *Diät* und *Mittel*.  
*Antigastrica*, II. 164, 203.  
*Antibysterica*, II. 161.  
*Antimonia*, II. 172, 203; — in kleinen Do-  
sen II. 134, 156, 277 — 280, 314.  
*Antimonii Butyrum* (Spießglasbutter), II. 217,  
219. Zuf.; — *Calx sulphurata* II. 135. Zuf.,  
140, 280; — *Sulphur auratum* II. 147, 156,  
172, 202. Zuf., 279, 280. Zuf.; — *Sulph.*  
*aurat. liquidum* s. *saponatum* II. 279, 314;  
— *Tinctura tartarisata* II. 314; — *Tinctura*  
*Thedeni* II. 279; — *Vitrum ceratum* und  
*pulverisatum* II. 117.  
*Antimonium crudum*, II. 146, 254. Zuf. 278,  
314.  
*Antiphlogistica*, II. 155, 210 — 213.  
*Antiphlogistische Mittel*, II. 210 — 213.  
*Antiplethora*, II. 18, 160, 164, 211, 257 —  
264.  
*Antipurulenta*, II. 18, 145, 198, 310 — 311.  
*Antiscorbutica*, II. 18, 145, 198, 283, 306  
— 310.

*Anti-*



*Antiseptica*, II. 18, 192, 198, 211, 253,  
273, 295 — 306.

*Antispasmodica*, II. 13, 69 — 78, 104. Zuf.  
115, 131, 148, 155, 161, 163, 164, 169,  
177, 178, 179, 181, 185, 188, 189, 193,  
199, 202, 205, 212, 262, 273; auch f.  
krampftillende *Mittel*; — *Antispasmodica*  
*emollientia*, II. 207; — *Antisp. irritantia*,  
II. 71 — 74, 93; *Stütz antispasmodische*  
*Methode*, II. 42. Zuf. 71. Zuf.

*Apfelsinen*, II. 54. 311.

*Aphrodisiaca*, II. 15, 162 — 164.

*Apii Herba*, II. 105; — *Radix*, II. 138.

*Apium Petroselinum*, I. 138.

*Apozema* f. *Decoēt*.

*Apricosen*, II. 55.

*Aqua* (Wasser), als Auflösungsmittel der Arzneien, III. 94. — *Aqua Aquisgranensis*, I. 41, II. 46; — *aromatica*, II. 97. Zuf., 108. Zuf. — *benedicta Rulandi*, II. 278; — *Calcis* (*Kalkwasser*), II. 140, 217 — 18, 254, 275, 290; — *cephalica*, II. 97. Zuf.; — *Chamomillae*, II. 72, 178; — *Cinnamomi*, II. 95; — *Coriandri*, II. 178; — *Corticis* *Aurantior.* II. 85; — *Cūmini*, II. 178; — *Driburgensis*, I. 41; — *Egranensis*, I. 41; —

Em.



Embryonum, II. 97. Zuf.; — Fachingensis,  
I. 41. — *Aqua florum Cassiae*, II. 93, 95;  
Chamomillae, II. 72, 178; — Napharum,  
II. 93; — Persicarum, II. 174; — Sambuci,  
II. 247. — *Aqua Foeniculi*, II. 178; Lau-  
rocerasi, II. 77, 100, 110, 157. Zuf. 284;  
Iaxativa Viennensis, II. 125. Zuf.; Meienber-  
gensis, I. 41; Menthae, II. 97, 178; me-  
phitica alcalina, II. 180. — *Aqua mineralis*  
s. Mineralwasser. — *Aqua muriatica*, II. 46.  
Zuf.; Nenndorfensis, I. 41. — *Aqua oph-  
thalmica*, IV. 186, s. auch *Augenwasser*. —  
*Aqua phagadenica*, II. 218, 218. Zuf. 219.  
Zuf.; — picea, II. 269; — Pulegii, II. 178;  
Pyrmontana, I. 41; — Reginae Hungariae,  
II. 102, 108; Rosarum, II. 77; Sedlicensis,  
Seidschützensis, Selterana, Spaadensis, I. 41.  
— *Aqua traumatica Thedeni*, II. 108. Zuf.  
196, 208; — vegeto - mineralis Goulardi,  
(*Goulards Wasser*) II. 256; — viridis Hart-  
manni, II. 218; — vulneraria vinosa, II. 108.  
Zuf.

*Aquae sulphureae Sedimentum*, II. 111. Zuf.

*Aquilegia vulgaris*, I. 43.

*Arbutus Uvae ursi*, I. 217.

*Arcanum duplicatum*, II. 120, 207, 273.

*Arctium*



- Arctium Lappa*, I. 51.
- Argentum nitratum*, II. 92. Zuf. 305, 218. Zuf.
- Argilla Fullonum*, II. 253.
- Ari Pulvis compositus*, II. 284; — Radix, II. 151, 172, 190. Zuf.
- Aristolochia Serpentaria*, I. 191.
- Armoraciae* Radix, II. 142, 151, 230, 283, 309; — Succus recens, II. 154, 158. Zuf. 309.; s. auch Meerrettig.
- Armvoll*, als Maass, I. 17.
- Arnica*, II. 160. Zuf. 189. Zuf. 297. — *Arni-  
cae montana*, I. 43.
- Arnicae Extractum*, II. 97. Zuf.; — Flores, II. 97. Zuf. 105. Zuf. 154, 302; — Radix, II. 97, 102; — Simumitates, II. 97.
- Aromata* (Gewürze, gewürzhafte Mittel), II. 196, 199.
- Aromatische Vegetabilien*, II. 239.
- Arrak*, II. 50.
- Arsenicum album*, Arsenik, II. 74. Zuf. 144, 220, 280; — als Gift und Hülfe dagegen, II. 187 — 188.
- Artemisia Abrotanum*, Absinthium, I. 25; — Contra, I. 73; — Judaica, Santonica, I. 73. Zuf.; — vulgaris, I. 47, 146.
- Artemisiae Herba*, II. 105, 214.

An



*Arteriotomia*, II. 167.

*Arum maculatum*, I. 43.

*Arzneiische Weine*, IV. 304.

*Arzneimittel (Mittel)*. Ueber *Anordnung* derselben in der *Materia medica*, II. 9 — 12; Plan und Uebersicht einer pathologisch-therapeutischen *Klassification* derselben, II. 12 — 25. — *Dose, Form, Zusammensetzung* der Arzneimittel, s. unter *Dose, Form, Zusammensetzung*; Bestimmung ihrer *Quantität*, III. 6; — *Hauptbestandtheile* der im *Recept* verordneten Arzneimittel, III. 33 — 39; *Anordnung* derselben im *Recepte*, III. 39 — 43; *Consistenz* derselben überhaupt, III. 48 — 49; *Farbe* derselben überhaupt, III. 50 — 53; *Geruch* derselben überhaupt, III. 53 — 58; *Geschmack* derselben überhaupt, III. 58 — 64; *Gestalt oder Figur*, III. 65 — 66; *Frequenz* und *Zeit* zum Eingeben derselben, III. 66 — 70; *Wahl* derselben und ihrer Form überhaupt, III. 70 — 79; *Veränderungen* der einfachen Arzneimittel überhaupt, III. 79 — 84; Von den *einzelnen Veränderungen* der einzelnen Arzneimittel insbesondere, III. 85 — 135; Ueber *Auflösung, Mischung* und *Präparation* der einzelnen Arznei. z. d. Taschenb. II hei-

- neimittel insbesondre nach alphabetischer Ord.  
nung, III. 135 – 239.
- Afiae foetidae* Gummi, II. 72, 161, 170, 173.  
Zuf. 174, 175, 176. Zuf. 212, 285 – 286,  
301; — *Essentia f. Tinctura Afiae foetid.* II.  
175. Zuf. 178, 285 – 286.
- Afari* folia, radix, II. 116, 142, 155.
- Afarum europaeum*, I. 48.
- Ascariden*, Mittel gegen sie, II. 171.
- Asclepias Vincetoxicum*, I. 103.
- Asparagi turiones (Spargel)*, II. 138 – 139.
- Asperugo f. Pulver*, überhaupt, C. .
- Asphaltum*, II. 99, 159; *Oleum Asphalti*, II.  
99, 159, 203.
- Astragali excipi* radix, II. 133, 284.
- Astragalus creticus*, I. 213. Zuf.; — *Tragacan-*  
*tha*, I. 213.
- Atmosphärische Luft* (s. auch unter *Luft*), II.  
26 – 32; Verhütung ihrer Verunreinigung,  
II. 27; Dämpfung ihrer Verderbniss, II. 28.
- Atropa Belladonna*, I. 52; — *Mandragora*, I.  
124. Zuf.
- Attrabentia*, II. 261; — ad Mammias, II. 164.
- Aufbrausen*, III. 109.
- Aufenthalt*, Veränderung des, II. 31.
- Aufgiessen*, *Aufguss (Infusion)*, III. 98 – 99.
- Auflösende* Mittel s. unter *Mittel*. Auf



Auflösung der Arzneimittel überhaupt, III. 91 — 103; — allgemeine und partielle, III. 96; Auflösung, Mischung und Präparation der einzelnen Arzneimittel insbesondere, III. 136 — 293.

Auflösungsmittel der Arzneien überhaupt, III. 94 — 97.

Auffieden, III. 101.

Aufstehen, frühes, II. 200.

Augenpulver s. Pulver, überhaupt, F.

Augensalben überhaupt, *Collyrium*, *Balsamus ophthalmicus*, *Unguentum ophthalmicum*, IV. 185 — 192, nämlich: Beschreibung, 185 — 186; Anwendung, Wirkung, Zubereitung, Vorsichtsregeln, 186 — 188; Bestandtheile, Excipiens, Verhältniss der Ingredientien, 188 — 189; Zubereitung, Dose, Farbe, Geruch, Geschmack, Versendung, 189 — 190; Beispiele von Recepten, 190 — 192, und Zuf.

Augentia (nährende Mittel), II. 18, 78, 145, 160, 163, 164, 264 — 266.

Augenwasser, *Aqua ophthalmica*, *Collyrium*, IV. 186 und 276 — 289, nämlich: Beschreibung, 276 — 277; Anwendung u. a. allgemeine Eigenschaften, 277 — 279; verschiedene Arten nach Verschiedenheit ihrer Heilkräf-

te, 279 – 280; Ingredientien, Excipiens und  
Excipienda, Verhältnis derselben zu einan-  
der, 280 – 283 und Zuf.; Quantität oder all-  
gemeine Dose, Verwendung, Subscription,  
Farbe, Geruch, Geschmack, 283 – 284;  
Beispiele von Recepten, 284 – 289 und Zuf.

*Aurantiorum Cortex*, II. 85, 151, 204, 205,  
265; *Aqua Cort. Aur.* II. 85; *Essentia C. A.*  
II. 85, 178; *Extractum C. A.* II. 85. Zuf.;  
*Oleum C. A.* II. 85, 105. Zuf.; *Spiritus C.*  
*A.* II. 85; *Syrupus C. A.* II. 85, 265. —  
*Aurantiorum folia*, II. 86; — *Fructus*, II.  
180; — *fructus*, s. *poma immatura* (*unreife*  
*Pomeranzen*), II. 85, 222. — *Elixir Au-*  
*rantiorum compositum*, II. 85. Zuf.

*Aurichalcii Limatura*, II. 218.

*Auripigmentum*, II. 220.

*Ausbleibende Hämorrhoiden* etc. I. *Hämorrhoi-*  
*den*, *Lochien*, *Menses* etc.

*Ausdünftung*, thierische, II. 265.

*Auslaugen*, III. 102.

*Ausleerende Mittel*, s. unter *Mittel*.

*Ausleerungen*, Stillung derselben überhaupt, II.  
192 – 193; Stillung ihrer einzelnen Arten  
insbesondere; II. 198 – 210.

*Auspressen*, III. 112.

All.

Austern, II. 62, 165.

Aussüßen der Arzneimittel, III. 102.

Austrocknen der Arzneimittel, III. 104.

Austrocknende, Auswurfbefördernde (*Bechica*)

Mittel, siche unter Mittel.

*Avena sativa*, I. 50.

*Axungia anserina*, *porcina* u.a. (Fett), II. 245;

— *viperina*, II. 246.

---

B.

*Baccæ Dulcamarae*, II. 176; — *Ilicis aquifoliae*, II. 180; — *Jujubae*, II. 242; — *Juniperi*, II. 96. Zus. 105, 138 — 139; *Oleum*, *Spiritus Bacc. Junip.* II. 139. Zus.; Rob. Bacc. *Juniperi*, II. 138 — 139. — *Baccæ Lauri*, II. 96, 105; *Emplastrum de Baccis Lauri*, II. 103, 104.

*Bacilli*, *Baculi*, überhaupt, s. Sternküchlein.

*Bacilli Liquiritiae*, II. 156.

*Bad*, *Baden*, *Bäder*, überhaupt, (s. auch *Balneum*) II. 33 — 40, 130, 160, 161, 238. — *Dampfbäder* (*Balneum vaporosum*), II. 39, 160, 161, 239, 261, IV. 458; — *Elektrisches Bad*, II. 164. Zus.; — *Erbäder*, IV. 458; *Fußbäder*, II. 38, 238, 261; — *Kalte*



*Bäder*, II. 33 – 34, 70, 118, 163, 185, 200, 201, 260, 263, 293; allgemeine kalte B. II. 33 – 34; topische kalte B. II. 35; — *Laue Bäder*, II. 70, 164. Zuf. 188, 212, 214, 295, 314; als Derivantia, II. 193. Zuf. 207. Zuf. — *Luftbäder*, IV. 458.

*Medizinische Bäder* überhaupt, *Balnea medica*, II. 40. Zuf. IV. 458 – 473, nämlich: Beschreibung, 458; verschiedene Arten nach Verschiedenheit ihrer Form, Bestandtheile, Heilkräfte und Anwendung, 458 – 460; *Harké's* reizende Bäder, 460. Zuf.; allgemeine Eigenschaften, 460 – 462 und Zuf.; Ingredientien, Verhältniss derselben zu einander, 462 – 465 und Zuf.; allgemeine und specielle Dose, 465 – 467; Consistenz, Farbe, Geruch, Geschmack, Verwendung, Subscription, 467 – 469 und Zuf.; Zubereitung, 469; Beispiele von Recepten, 469 – 473 und Zufätze.

*Nährende Bäder*, II. 265. Zuf.; *Seebad*, II. 42 – 43; *Seefäder*, II. 161, 163, 230, 261; *Sprützbad*, II. 36; *Stahlbäder*, II. 164. Zuf.; *Tropfbad*, II. 36. 207. Zuf. — *Warme Bäder*, II. 37 – 38, 39 – 40, 71, 135, 145, 185, 199, 202, 238, 239, 261; allgemein.



gemeine warme B. II. 37 - 38, 39 - 40; topische w. B. II. 38.

*Badener Wasser*, II. 45, s. auch unter *Wasser*.

*Bäder* s. *Bad*.

*Bäbungen* oder *Fomentationen*, überhaupt, *Fomentatio*, *Fomentum*, IV. 401 - 410, nämlich: Beschreibung und verschiedene Arten derselben, 401 und Zuf.; Anwendungsart, 401 - 402; Ingredientien und Verhältniss derselben zu einander, 402 - 404; allgemeine und specielle Dose, 404 - 405; Consistenz, Farbe, Geruch, Geschmack, Versendung, Signatur, 405 - 6; Zubereitung oder Präparation, 406 - 7; Beispiele von Recepten, 407 - 410 und Zuf.; besonders auch officinelle Mischungen dazu, 408. Zuf. und 409. Zuf.

*Bärenklau*, IV. 52.

*Balanus* s. *Stuhlzäpfchen*.

*Balaustiorum Flores*, II. 194.

*Baldohnsches Wasser*, II. 46.

*Balneum*, überhaupt, s. *Bad*; *Balneum animale*, II. 265; *Balneum Arenae, Mariae, Vaporis*, IV. 320; *Baln. vaporosum*, IV. 504, 509 - 525, auch siehe *Dämpfe* und *Dampfbäder*.

*Balsame, künstliche* überhaupt, *Balsamus artificius*, IV. 193 – 200, nämlich: Beschreibung und Anwendung, 193 – 194; Bestandtheile, Verhältniss derselben zu einander, Verwendung, Dosis, 194 – 196; Wirkungsart und Zubereitung, 196 – 197; Beispiele von Recepten, 197 – 200.

*Balsame, natürliche*, II. 100, 136, 139, 181, 286.

*Balsamus artificius*, s. *Balsame, künstliche*.

*Balsamus Arcae*, II. 249; *canadensis*, II. 100; *carpathicus*, II. 109; *Commendatoris*, II. 286; *Copaivae*, II. 100, 158. Zuf. 181, 203; *hungaricus*, II. 107; *Majoranae*, II. 102, 154; *e Mecca*, II. 100; *odoratus*, IV. 194; *ophthalmicus* überhaupt s. *Augensalben*; *ophthalmicus St. Yves*, II. 220; *Opodeldoc*, II. 109. Zuf.; *peruvianus*, II. 100, 159. Zuf.; *Saponis*, II. 111; *tolutanus*, II. 100; *traumaticus*, II. 286; *Vitae externus*, II. 111. Zuf.; *Vitae Hoffmanni*, II. 103. Zuf.

*Bandwurm*, Abtreibung desselben, II. 171, 172, 177 und Zuf.; *Alsons Bandwurmkur*, II. 176; *Geischlögers*, II. 175. Zuf.; *Herrenschwand's*, II. 175; *Matthieu's*, II. 175. Zuf.; *Nouferi's*



- fert's, II. 175; Rosensteins, II. 176; Weigels, II. 177.
- Barbern'sches Wasser, II. 46.
- Bardanae Extractum, II. 132; Herba, II. 247; Radix, II. 132, 138, 180, 247, 268, 315; Siccus recens, II. 132.
- Barse, II. 61.
- Basis, im Recept, III. 33 – 35.
- Baumöl (*Oleum Olivarum*), II. 66, 71, 92.  
Zuf., 171, 184.
- Bechica, II. 15, 155, 159.
- Beförderung der Eiterung, II. 237.
- Begoniae Balmifianae Radix, II. 128. Zuf., 145.  
Zuf.
- Behandlung von Vergiftungen (*Gifte*), II. 16,  
182 – 190.
- Behen Oleum, II. 245.
- Belladonna, II. 76, 104. Zuf., 110, 185;  
Vergiftung damit und Hülfsmittel, II. 190;  
Herba Bellad., II. 76, 249, 284; Oxymel  
Bellad., II. 76. Zuf.; Radix Bell., II. 76,  
284.
- Bellis perennis, I. 53. Zuf.
- Benzoes Gummi, II. 286; — Flores, II. 286.  
Zuf.; Tinctura composita, II. 286.
- Berberis vulgaris, I. 53; Berberissen, II. 56.



*Besänftigende Mittel*, II. 13; siehe auch unter *Mittel*.

*Betae rubrae Succus recens*, II. 153. f. auch *Mangold*.

*Betonicae Herba*, II. 154, 194.

*Betula alba*, I. 53.

*Beutlingen*, Wasser zu, II. 46.

*Bewegung (Motion)*, II. 160, 171, 179, 180, 198, 265. Zuf., 270.

*Bewegungsmittel*, II. 13, 14, 21; — absolute, relative, II. 14; — welche auf die festen Theile würken, II. 14, 21.

*Bier (Cerevisia)*, II. 48 – 49, 239, 265, 333; — dünnes, II. 270; — englisches, II. 49; — ungegohrnes, II. 48.

*Bignoniae ophthalmicae Radix*, II. 106.

*Birkensaft*, *Birkenwasser*, II. 47, 122, 171, 179, 268, 315.

*Birnen*, II. 54, 55, 123, 268.

*Bischof*, II. 50.

*Bissen*, s. *Bolus*.

*Bistortae Radix*, II. 152, 196.

*Biss*, von Schlangen, II. 184 – 185; — Ottern, Scorpionen, II. 185; von tollen Hunden, II. 185 – 187. und Zuf.

*Bittererde (Magnesia alba)*, II. 289 – 290.

*Bitter*



Bittere Mittel s. unter *Mittel*; — *Vegetabilien* (*Amara*), II. 281 — 283.

Bitterwasser, II. 44, 269.

Blähungtreibende Mittel, II. 177 — 179.

Blasenpflaster (Blasenziehende Mittel, *Canthariden*, *Emplastrum vesicatorium*), II. 92, 182, 199, 202, 213, 221, 261, 262.

Blasen - und Nierensteine, Auflösung der, II. 179 — 181.

Blei- Mittel, II. 112, 204, 255 — 257; — Pflaster, II. 257., IV. 112, 118; — Salben, II. 256; — Vergiftung, II. 147. Zus., 188, 190; Bleiwasser (*Aqua vegeto-miner. Gou-*  
*lard.*), II. 183.

Blumen, bei der Gährung, III. 106; bei der Sublimation, III. 130.

Blutadern, Infusion in die, II. 115; Oefnung der (*Aderlassen*, *Venaesectio*), II. 167.

Blutausleerungen, künstliche (*Aderlassen*, *Ader-*  
*lässe*, (*Venaesectio*)), II. 15, 165 — 169.

Blutbrechen, Blutflüsse, Stillung der, II. 203 — 205.

Blutgefäße, Compression und Unterbindung der, II. 209.

Blutige Nath, II. 232.

Blutigel (*Hirudo*), II. 161, 168.

Blut-



*Blutspeien*, Stillung des, II. 205.

*Blutungen*, chirurgische, mechanische Mittel dabei, II. 209 – 210; — Stillung derselben, II. 208 – 209.

*Böfstmilch*, II. 64.

*Bohnennmehl*, II. 264.

*Boletus igniarius*, Laricis, I. 31. Zus.; — *suaveolens*, I. 53. Zus.

*Bolus*, alba, armeniaca, rubra, II. 253.

*Bolus* oder *Bissen* überhaupt, *Bolus*, *Buccella*, IV. 107 – 111, nämlich: Beschreibung, Ingredientien, Anwendung, Zubereitung, Versendung etc. 107 – 109; Beispiele von Rezepten, 110 – 111.

*Boni Henrici Herba*, II. 247.

*Borax venetus*, II. 121, 121. Zus., 189, 254  
291.

*Bougies* überhaupt, *Candela cerea*, *Cereus*, *Creolus*, *Cereum filum*, *Specillum cereum*, II. 235 – 236; IV. 83 – 87, und zwar: Beschreibung und verschiedene Arten 83 – 84; Zubereitung und Verschiedenheit der Zusammengesetzten 84 – 85; Einige Beispiele 86 – 87 und Zus.; Heckers auflösliche Bougies 87. Zus.; andre Verstärkungen ihrer Wirkungen, eben daselbst.

Bramm.



Braunntwein (*Kornbranntwein, Spiritus Vini*), II. 50, 89. Zus., 90, 172, 188, 200, 204, 205, 307.

Brassica Eruca, I. 90. Zus.

Braten, II. 265.

Braunstein, II. 254. Zus.

Brechen (*Brechmittel*), II. 155; wird durch Abführung ersetzt, II. 119; — Stillung des Brechens, II. 198 – 200.

Brechmittel (*Emetica*), II. 15, 71, 113 – 118, 170, 182, 185, 187, 189, 193. Zus., 199, 263, 292, 294, 295 – 296. — werden durch Abführungen ersetzt, II. 119; gelinde Brechmittel, II. 155; *Maryats* trocknes Brechmittel, II. 117.

Brechweinstein (*Tartarus emeticus*), II. 121, 172.

Brei, II. 58, 186. — *Breiumschläge*, II. 238. *Breiumschläge*, *Cataplasma* und *Senfsteige*, *Sinapismus*, überhaupt, IV. 152 – 168, nämlich: Beschreibung und Wirkungsart, 152 – 154; Ingredientien, Excipiens und Excipienda, Verhältnisse der Bestandtheile, 154 – 157; Allgemeine und specielle Dose, 157; Farbe, Geruch, Geschmack, Consistenz, Zubereitung, Versendung, 157 – 160; Bestandtheile nach



nach Verschiedenheit ihrer therapeutischen Kräfte, 160 – 165; Beispiele von Recepten, 165 – 168 und Zuf.

*Brennen mit dem glühenden Eisen (Brennmittel),*  
II. 184, 208.

*Brennmittel (Cauterisatio),* II. 213, 215.

*Brennessel- Peitschen (Urticatio),* II. 229 – 230.

*Brennglas,* II. 214.

*Brera's* Einreibungen der Arzneimittel mit Galle, Speichel, Magensaft u. a. thierischen Säften, IV. 177 und Zuf.

*Brodt,* II. 58, 268; *Gerstenbrodt,* II. 268;  
*Haaber-*, *Roggen-*, *Weizen-Brodt,* II. 58;  
*faures Brodt,* II. 42; *Brotpanade,* II. 265.

*Brucea antidysenterica,* I. 37; — *ferruginea,*  
I. 37. Zuf.

*Brücknayer Wasser,* II. 45.

*Brunftlösende Mittel* s. unter *Mittel.*

*Bruhnenkresse (Nasturtium aquaticum),* II. 53.

*Bryoniae Radix recens,* II. 106, 127.

*Bubbert,* II. 64.

*Bubon Galbanum,* I. 99.

*Buccella* f. *Bolus.*

*Buchweizen,* II. 57.

*Bürsten der Haut (Fleischbürste, Metallbürste),*  
II. 130, 263.

*Butten,*



Butten, II. 61.

Butter-, II. 65, 66, 186. Zuf.; — milch,  
II. 63, 269; füsse Butter, II. 245.

Butyrum Antimonii s. unter Antimonium; —  
de Cacao, II. 156, 245; — Hyoscyami, II.  
248. Zuf.

C.

Cacaobohnen, II. 59, 243; Cacao tabulata  
(Chocolade), IV. 70 – 72; Butyrum de Ca-  
cao, II. 156, 245; Sapo de Cacao, II. 275 –  
276.

Caffee s. Kaffee.

Cajeput Oleum de, II. 73, 102, 107, 136, 178.

Calagulae Radix, II. 159.

Calaminaris Lapis, II. 254.

Calamus aromaticus, II. 307; Condita Cal.  
arom., II. 151; Decoctum, Pulvis Cal. ar.  
II. 253; Radix C. a. II. 95. Zuf., 133, 253.

Calamus Rotang, I. 185. Zuf.

Calcinatio, Calcination überhaupt, III. 119 –  
125; nämlich Calcination der Salze, III.  
120; Calcin. thierischer Theile, 121; C.  
der Metalle, 122; Calcin. philosophica s. sine  
igne, 123; Calcinatio solaris, 121.

Calcis Aqua (Kalkwasser), s. unter Calx viva.

Cale-



512      Alphabetisches Register

*Calefacientia*, II. 13, 16, 213.

*Calomel* (*Mercurius dulcis*), II. 138, 149,  
172, 176. Zuf., 191. Zuf. 262, 296.

*Caltha palustris*, II. 54.

*Calx Antimonii sulphurata*, II. 135. Zuf. 140,  
280; *metallica*, III. 122; — *muriata*, II. 179,  
Zuf. 281; *viva*, II. 217 – 18; *Aqua Calcis*  
(*Kalkwasser*), II. 140, 217 – 18, 254, 275,  
290. *Calx Wismuthi*, II. 74; *Calx Zinci*  
*hydrargyrata*, II. 147. Zuf.

*Cambogia Gutta*, I. 100.

*Campfer* (*Camphora*), II. 130, 131, 143, 144,  
173. Zuf. 174, 185, 188, 189, 189. Zuf.  
190. Zuf. 196, 201, 202, 202. Zuf. 207,  
Zuf. 297, 299; — mit Nitrum, II. 204,  
205, 206; *Campferspiritus* (*Spiritus Vini*  
*camphoratus*), II. 223.

*Camphora* (*Kampfer*), II. 98 – 99, 108 – 109,  
154, 303; *Oleum Camphorae*, II. 109,  
216.

*Cancerorum Lrides* f. *oculi citrati*, II. 212.  
Zuf.; *Cancer. Oculi* f. *Lapid. praeparati*  
(*Krebsaugen*), II. 253, 290.

*Candela cerea* f. *Bougies*; *Candela* f. *Stern-*  
*küchlein*.

*Canella alba*, II. 95.

Can



*Cannabis sativa*, I. 61; Semina Cannabis (*Hanf-saamen*), II. 181, 243.

*Canthariden* (*Blasenpflaster*, *Cantharides*), II. 71. Zus. 137, 184, 185; — als Gift, II. 99. Zus. 188; — Cantharidentinktur (*Tinctura Cantharidum*), II. 202. Zus.

*Cantharides* (*Canthariden*, *Blasenpflaster*), II. 143, 222, 223 – 26, 227, 281; Pulvis Cantharidum, II. 143; Tinctura Cantharidum, II. 143, 163, 193. Zus. 223 – 26, 229; Unguentum Cantharidum, II. 227. Zus.

*Capita papaverum*, II. 248.

*Capitiluvium*, IV. 460.

*Cappern*, II. 53, 66; — deutsche, II. 54.

*Capsicum annum*, I. 162. und Zus.

*Caput mortuum*, III. 130.

*Carbonum Pulvis*, II. 209, 299.

*Cardamine amara*, II. 53, — *pratensis*, I. 63,  
— flores Cardamines, II. 74.

*Cardomom*, *Cardomomi Semina*, II. 66. 95.

*Cardui benedicti Extractum*, II. 131, 158,  
282; — *Herba*, II. 81. Zus. 131, 154, 158,  
282; — *Semina*, II. 243.

*Cardui mariani Semina*, II. 243.

*Carduus Marianus*, I. 64.

*Caricae pingues* (*Feigen*), II. 242.

Zus. z. d. Taschenb. Kk

*Cari-*

514      Alphabetisches Register

- Caricis arenariae Radix*, II. 132, 284.  
*Carlsbader Wasser*, II. 45, 179, 180, 275.  
*Carminativa*, II. 16, 177 – 179.  
*Carottae Radix*, succus recens (*Carotten*), II. 247,  
*Carotten-* (*Carottae Radix*), II. 51, 171, 174, 272; — - Saft (*Carottae Succus*), II. 122, 308.  
*Carum Carvi*, I. 65.  
*Carvi Oleum*, II. 103, 107; — Semina, II. 98.  
*Caryophyllatae Radix*, II. 84.  
*Caryophylli aromatici*, I. 38, II. 96, 151, 163, f. auch Nelken.  
*Caryophyllorum Oleum*, II. 102, 151, 216.  
*Cascarillae Cortex*, II. 84; — Extractum, II. 84, 140, 180; — Tinctura, II. 84. Zuf.  
*Cassia fistula*, I. 65; *Cassia Senna*, I. 191.  
*Cassiae Cortex*, II. 95; — flores, II. 93, 95; Aqua flor. Caff. II. 93, 95; Oleum fl. Caff. II. 93; Pulpa Cassiae, II. 123.  
*Castoreum*, II. 71, 161, 170, 212; *Essentia Castorei*, II. 72, 178; Tinctura Castorei v. latilis, II. 72. Zuf.  
*Cataclysmus*, IV. 460.  
*Cataplasma*, f. *Breiumschlag*.  
*Catapotia* f. *Pillen*.

Catechu



- Catechu Succus*, II. 89, 152; — *Tinctura*, II. 89; — *Trochisci*, II. 151.  
*Caustica (Aetzmittel)*, II. 215 — 220.  
*Cauterisatio (Brennen, Brennmittel)*, II. 15, 213 — 215.  
*Cementatio, Cementiren, Cementipulver*, III. 124.  
*Centaurea benedicta*, I. 63; — *Cyanus*, I. 85.  
· Zuf.  
*Centaurei minoris Extractum, Herba*, II. 81, 282; — *Summitates*, II. 282.  
*Cepae rostae (Zwiebeln)*, II. 282.  
*Ceparium Radix (Zwiebeln)*, II. 142, 175; — *Succus recens (Zwiebelsaft)*, II. 230. Zuf.  
*Cera (Wachs)*, II. 246.  
*Ceratum überhaupt*, IV. 113, 168; — *Ceratum Aeruginis*, II. 218. Zuf.; — *citrinum*, II. 232; — *Resinae Pini*, II. 250. Zuf.; — *Saturni*, II. 256.  
*Cerefolii Herba (Körbel)*, II. 105, 138 — 139.  
*Cereolus, Cereum filum, Cereus*, f. *Bougies*.  
*Cerevisia f. Bier*; *Cerevisia medicata*, IV. 305; — *Cerevisia sanitatis*, II. 49.  
*Cervi Cornu f. Cornu Cervi*.  
*Ceti Sperma*, II. 246; *Emplastr. de Sperm.* *Ceti*, II. 250.



*Cerussa*, II. 255. Emplastr. Cerussae, II. 255.  
Zuf.; Unguent, Cerussae, Ungu. Ceruss. cam-  
phoratum, II. 256. Zuf.

*Chaerophylli* Extract., Herba, Succus recens,  
II. 272.

*Challotten*, II. 52.

*Chamaedryos* Herba, II. 131.

*Chamomillae* Extractum, II. 72, 302; — Ext.  
ex toto, II. 84 — 85, 298; — flores (*Chamo-*  
*millen*), II. 72, 105, 131, 302; Aqua flor.  
Chamom., II. 72, 178; — Oleum coctum  
f. infusum, II. 245; Oleum destillatum, II.  
— 103. Zuf.

*Chamomilen* (*Chamomillae flores*), II. 178, 299.

*Champagner* Wein, II. 297, 308.

*Charpie* trockne, II. 251; graduirte Charpie-  
kugeln, II. 209.

*Chelidonii* majoris Extract, Herba, Radix, suc-  
cus recens, II. 145. Zuf. 272, 272. Zuf.; —  
minoris Herba, Succus recens, II. 216, 308.

*Chelidonium Glaucium*, I. 70. Zuf., II. 272.  
Zuf.; Extract., Succus recens Chel. Glauc.  
II. 145. Zuf.

*Chenopodium ambrosioides*, I. 70. Zuf., II. 97.  
Zuf.

*China*,



China, Chinarinde (*Chinae Cortex, Cortex peruvianus*), II. 70, 80, 82 — 84, 163, 171,  
174, 188, 195, 202. Zuf. 203, 293, 296,  
310, 311.

*Chinae Cortex* (China), II. 207; — Radix, II.  
67, 132.

*Chinae flavae Cortex*, II. 82. Zuf.; — rubrae  
Cortex, II. 83.

*Chirurgica organica remedia*, II. 236.

*Chirurgische Eiterung* Stillung der, II. 210.

*Chirurgische Fäulnis*, Verschiedenheit der, II.  
299 — 301.

*Chocolade*, *Chocolate* (*Cacao tabulata*), II. 47,  
48, 148, IV. 70 — 72; Gesundheitschocola-  
de, II. 48, IV. 71. und Zuf.

*Christküchelchen* s. Rotulen.

*Cichorii Extract. Herba*, II. 81; — Radix, II.  
51; Syrupus e Cichoreo cum Rheo, II. 125.

*Cichorium Intybus*, I. 71.

*Cicuta* (*Schierling*), II. 110, 239; *Cicutae Em-*  
*plastrum*, II. 249; — Extract., II. 67, 76,  
249; — Herba, II. 76, 207, 249, 284; —  
Succus recens, II. 76. Zuf.

*Cinae Semen*, Confectio Semin. Cinae, II.  
173.

*Cinchona* Caribaea, I. 80. Zuf.; — montana, II. 84, 116; — officinalis, I. 80; — Teca-mez, I. 210. Zuf.

*Cineres clavellati* (*Pottasche*), II. 139 - 40, 276, 291, 217. Zuf.

*Cineres Fabarum*, II. 139 - 140; — Genistae, II. 139 - 140, 291; — Nicotianae, II. 139 - 140.

*Cinnamomi Cortex* (*Zimmt*), II. 95, 151, 290; Aqua Cinn. vinosa und sine vino, II. 95. Zuf. Oleum Cinn. II. 101, 102; Tinctura Cort. Cinnamomi, II. 95. Zuf. 193. Zuf. 204, 290. Zuf.

*Citri Cortex* (*Citronenschalen*), II. 86, 151; Essentia Cort. Citri, II. 178; Syrupus Cort. Citr., II. 86. Semina Citri, II. 174; Succus Citri (*Citronensäure*, *Citronensaft*), II. 293, 298.

*Citronen*, - II. 55, 307, 308; - Säure (*Citri Succus*), II. 42, 145. Zuf. 190. Zuf.; - Saft (*Citri Succus*), II. 66, 73. Zuf. 190, 199, 201, 295, 307, 308. Zuf.; Extract. daraus, II. 308. Zuf. Citronenschale (*Citri Cortex*), II. 229.

*Citrus Aurantium*, I. 49. und Zuf.; — medica, I. 75, 118.

*Clarificare*, *Clarificatio*, III. 118, 151.

Classi-



*Classification* allgemeine pathologisch therapeutische der Arzneimittel, II. 12 - 25;

*Clematis erecta*, I. 92; — *Vitalba*, I. 77, II. 106.

*Clutia Eluteria*, I. 65. Zuf.

*Clyster*, *Clysterium*, *Clysmata (Klystire)*, II. 15, 128.

*Coagulatio*, III. 104.

*Coccinella septempunctata*, II. 71. Zuf.; *Tinctura Coccinellae septemp.*, II. 74. Zuf.

*Cocculi Indici* als Gift, II. 99. Zuf., 190. Zuf.

*Cochleare* als Maafs, I. 16.

*Cochlearia (Löffelkraut)*, II. 307. *Cochlearia officinalis*, I. 77; — *Armoracia*, I. 168. *Cochleariae Conserva*, Herba, II. 283, 308 - 309; — *Spiritus*, II. 308-9; — *Succus recentis*, 283, 308-9.

*Cocosnüsse*, II. 307.

*Coctio*, III. 100.

*Coffea arabica*, (Kaffee), I. 78.

*Cohobare*, *Cohobatio*, *Cohobation*, *cohobiren*, III. 129.

*Coitus*, II. 162.

*Cola*, *Colare*, *Colatio*, *Coliren*, III. 114 - 116; IV. 322.

*Colatura*, IV. 322, 352; 353.

520      Alphabetisches Register

*Colchicum*, als Gift, II. 99. Zuf., 189. Zuf.; — auctumnale, I. 78. *Colchici flores*, Oxy. mel, II. 141; — Radix, II. 141, 191. Zuf., 284.

*Collutio oris*, IV. 392; s. auch *Gurgelwasser*.

*Collyrium* s. *Augensalbe* und *Augenwasser*.

*Colocynthidos Extract.* aquosum, II. 82. Zuf., 127, 188. Zuf.; — Pulpa, Tinctura, II. 127.

*Colophonium*, II. 101, 109, 205. Zuf. 208. Zuf. 304. Zuf.

*Columbae Radix*, II. 302.

*Componere*, *Compositio*, III. 134.

*Compression* der Blutgefäßse, II. 209; — und erhabene Lage, II. 250.

*Concentrare*, *Concentratio*, *Concentration*, *Concentriren*, III. 104 – 5.

*Conchae praeparatae*, II. 290.

*Confectiones*, überhaupt, s. *Latwergen*; *Confet-  
tio* opata Londinenf. II. 76; *Confectio Sem.  
Cinae*, II. 173.

*Confermentatio*, III. 108.

*Conferva Helminthochorton*, II. 175.

*Congelatio*, III. 104.

*Congestio*, II. 258, 261.

*Congius*, I. 16.

*Conj-*



- Zuf.; *Conium maculatum*, I. 71.  
Oxy. *Conquassare*, *Conquassatio*, III. 91.  
. Zuf. *Conscindere*, *Conscissio*, III. 91.  
ff. *Conservae* überhaupt, s. *Konserven*.  
Zuf. *Conservae Cochleariae*, II. 283, 308 – 309; —  
a, II. *Florum Rosarum*, II. 195; — *Herbae Sabi-*  
nae, II. 135.  
208. *Consistenz* der Arzneimittel überhaupt, III. 48  
– 49.  
*Consolidae majoris Radix*, II. 87, 194.  
*Consolidantia*, II. 17, 231 – 235.  
*Constituens*, III. 37.  
und *Contrajervae Radix*, II. 95. Zuf. 202. Zuf. 208.  
*Convallaria majalis*, I. 118.  
Con. *Convolvuli arvensis* und *Sepium Succus recens*  
infissatus, II. 126.  
*Convolvulus Scammonium*, I. 190; — *Turpe-*  
thum, I. 214.  
nfec- *Copaifera officinalis*, I. 50.  
Sem. *Copaivae Balsamus*, II. 100, 181, 203.  
*Coquere*, III. 100.  
Coriandri Semina, II. 98, 178; *Aqua*, *Infu-*  
sum Seminum Coriandri, II. 178.  
Cour. *Cornelkirschen*, II. 56.  
*Cornu Cervi (Hirschhorn)*, II. 240; *Liquor*  
*Corn. Cerv. succinatus*, II. 73, 134; *Oleum*

- C. C. foetidum, II. 74. Zuf. 100. Zuf. 107;  
Sal volatile C. C. II. 73, 93, 276; Spiritus  
C. C. II. 93, 183, 276, 111, 185; Cornu  
Cervi astum, II. 290.
- Corpus pro Balsamo*, IV. 194.
- Corrigens*, III. 36.
- Corrodentia*, II. 17, 213 - 31; — in kleinen  
Dölen, II. 92. Zuf. 103, 195.
- Corrodere*, III. 123.
- Corrodirende Mittel*, II. 213 - 231.
- Corrosion*, III. 123.
- Cortex Angusturae*, II. 81; — Aurantiorum s.  
unter Aurantior. *Cort.*; — Caribaeus, II.  
88. Zuf. 116; — Cascarillae s. *Cascar.* *Cort.*;  
— Cassiae, II. 95; — Chinae s. *Cort. pern-*  
*vianus*; — Chinae flavus, s. *Iuteus*, s. *re-*  
*gius*, II. 84. Zuf.; — Chinae rubrae, II.  
83; — Chinchonae montanae, II. 116; —  
Cinnamomi s. *Cinnamom.* *Cort.*; Citri s. *Ci-*  
*tri Cort.*; — de Sante Fé, II. 83; de Santé  
Lucia, II. 84; — Fraxini, II. 302; — Geof-  
froyae surinamensis, II. 127, 175; — Gra-  
natorum, II. 196; — Hypocastani, II. 88,  
302; — Nucum Juglandum immaturorum,  
II. 89. Zuf. 173, 254; — Mahagoni, II. 88;  
— Mezerei, II. 226, 284; — Padi, II. 282;  
— Peru-



- peruvianus (*China*), II. 82 — 84, 207,  
253, 297, 301 — 2, 309 — 310; *Essentia*,  
*Extractum*, *Extr. in America paratum*, *Syru-*  
*pus und Tinctura Cort. peruv.* II. 82 — 84. —  
*Cortex Pichurim*, II. 95; — *Querci*, II. 88.  
Zuf. 196, 203, 302; — *Salicis albae*, *ca-*  
*preae*, *fragilis*, *pentandrae*, *vitellinae*, II.  
88, 302; — *Sambuci inferior.* II. 128; —  
*Sassafras*, II. 134. Zuf. 240; — *Simarubae*,  
II. 81; — *Switeniae febrifugae*, II. 88; —  
*Ulmi*, II. 106, 132; — *winteranus*, II. 95.  
*Cremor*, bei der Präcipitation, III. 110; —  
*Tartari*, II. 120, 121, 123, 140, 141, 146,  
212, 295; Cr. *Tart. solubilis*, II. 121. Zuf.  
123. Zuf. 273. Zuf.  
*Creta alba* (*Kreide*), II. 253, 290.  
*Cristalli*, *Cristallen*, *Cristallisare*, *Cristallisatio*,  
*Cristallisation*, III. 112; *Cristallisationswasser*  
der Salze, III. 120.  
*Crocus* (*Safran*), II. 74. Zuf. 106, 248, 290;  
Oleum und *Tinctura Croci*, II. 74, Zuf. —  
*Crocus martis aperitivus*, II. 86. Zuf.; —  
*Metallorum*, III. 122; — *sativus*, I. 84.  
*Croton Cascarillae*, I. 65.  
*Cubeben* (*Piper Cubeba*), II. 66.  
*Cucullae Querci*, II. 88. Zuf.

*Cucu-*



- Cucumis Colocynthis*, I. 78; — *Melo*, I. 128;  
— *fativa*, I. 84.
- Cucupha*, IV. 49.
- Cucurbita lagenaria*, I. 85.
- Culitaban Oleum*, II. 102, 107.
- Cumini Aqua*, Infusum, II. 178; — *Oleum*,  
II. 103; — *Semina*, II. 98, 103, 151; Em-  
plastr. de Cumino, II. 103.
- Cuprum ammoniacale*, II. 74.
- Circulio Baccus, odontalgicus*, II. 71. Zus.
- Circuma longa*, I. 85.
- Cyani flores*, II. 72.
- Cyathus*, I. 16.
- Cycas circinalis*, I. 175.
- Cydoniorum Semina, Mucilago Sem. Cyd.* (*Quir-*  
*tenschleim*), II. 241.

---

D.

*Dämpfe* überhaupt, s. *Luftarten* überhaupt; — und *Luftarten*, Einathmen schädlicher, und Hülfsmittel, II. 182. — *Dämpfe* insbesondere, IV. 504 — 8, nämlich: Beschreibung und verschiedene Arten derselben, 504 — 506; allgemeine Eigenchaften und Dose, 506 — 508. — *Feuchte Dämpfe* und *Dampfbäder* insbe-  
sondr;



sondre, IV. 517 – 525, nämlich: Ingredien-  
tien, 517 – 18; Anwendung, 519 und Zus.;  
Zubereitung, 519; Subscription, allgemeine  
und specielle Dose, Consistenz, Farbe, Ge-  
ruch, Geschmack, 520; speciellere Beispiele  
und Recepte, 521 – 525 und Zus. — *Tro-  
ckene Dämpfe insbesondere i. Räucherungen.*

*Dampfbäder* s. unter *Bad* und *feuchte Dämpfe*.

*Daphne Laureola*, I. 115, 143. Zus.; — *Me-  
zereum*, I. 143.

*Darmsaiten*, II. 235 – 236.

*Datteln*, II. 55.

*Datura Stramonium*, I. 197.

*Daucus sativus, sylvestris*, I. 86; *Semina Dau-  
ci sylvestris*, II. 198 – 139. Zus.

*Davy's nitröses Oxyd*, s. *Luftarten von den ein-  
zelnen insbesondere*, A. I.

*Decantatio, decantare*, III. 116 – 118, IV. 322.

*Decoēt, Decoētio, Decoētum, Apozema, Ab-  
sud, Abkochung*, III. 100; von denen über-  
haupt und den *Holztränken* und *Ptisanen* ins-  
besondere, IV. 336 – 366, nämlich: Defini-  
tion, 336 – 337; Eintheilung, 337 – 338;  
allgemeine Eigenchaften, 338 – 339 und Zus.;  
Ingredientien, Species oder Excipienda, Auf-  
lösungsmittel oder Excipiens, Adjuvantia, Ver-  
hält-

hältniß der Ingredientien zu einander, 339—347; allgemeine und specielle Dose, 347—349; Consistenz, Geschmack, Geruch, Verwendung, 349 — 350; Zubereitung, 350—357; Beispiele von Recepten, 357 — 366; und zwar eigentlich sogenannte Decocte, 357—360; Holztränke, 360—361; Ptisanen, 361—365; Species 366 und Zus. — Gerstendecoc., II. 294; Haberdecoct, II. 315.

*Decocta Lignorum* (*Decoct, Holztränke*), II. 132.

*Decoctum* Cortic. Nuc. Jugland. immatur. II. 254; — Nicotianae, II. 143; — Radicis Calami aromatici, II. 253; — Rad. Eulae, II. 252; — Rad. Graminis, II. 272; — Zittramenti, II. 132.

*Decomposition* und Veränderung der Heilkräfte der Arzneien durch saure Gährung, Verhüttung der, III. 83. Zus.

*Decrepitare, Decrepitatio*, III. 121.

*Deliquescentia, Deliquescere*, III. 97.

*Dentifricium* I. Pulver überhaupt, D.

*Dephlegnare, Dephlegmatie, Dephlegmation*, III. 104 — 105.

*Derivantia*, II. 168, 169, 193. Zus. 202, Zus. 221, 228, 261.

*Derivation der Säfte*, II. 238.

Deri-



- 339 - *Derivirende Lage*, III. 261; — Mittel f. unter  
347 - *Mittel.*  
, Ver. *Despumare*, *Despumatio*, III. 118.  
350 - *Destillare*, *Destillatio*, *Destillation*, *Destilli-*  
- 366; *ren*, III. 125 — 128.  
357 - *Detonare*, *Detonatio*, III. 123.  
361 - *Diaclysma* s. *Gurgelwasser*.  
decoct, *Diacodii Syrupus*, II. 290.  
I. 132, *Diät anfeuchtende*, II. 269; — *antibiliöse*, II.  
ur. II, *293*; — *erwärmende*, II. 171; — *Milch-*  
is Ca- *diät*, II. 189; — *nahrhafte*, II. 171; — *nahr-*  
ie, II, *lose*, II. 260; — *stärkende*, II. 90 — 91; —  
Zitt. *trockene*, II. 90, 201.  
kräfte *Diätetische Mittel überhaupt*, II. 26 — 68.  
Verhü- *Diaphoretica*, II. 15, 129 — 136, 142, 144,  
ation, 185, 193. Zuf. 201, 203, 207. Zuf. 263.  
*Diclamus albus*, I. 86.  
Digerere, *Digeriren*, *Digestio*, *Digestion*, III.  
- 99; IV, 320.  
*Digitalis Epiglottides*, I. 87. Zuf., II. 142.  
- Zuf.; — *purpureae Herba*, II. 127, 142,  
- 157. Zuf. 193. Zuf. 284.  
*Dilatantia*, II. 17, 235 — 236, 310.  
*Dilatation* durchs Messer, II. 235 — 236.  
*Dill (Anethi Semina)*, II. 66.  
*Diluentia*, II. 18, 312 — 316.

Discu-



*Discutientia*, II. 14, 103 – 112, 206, 207.

*Dispensatorien*, III. 16.

*Diuretica*, II. 15, 136 – 144, 164, 180,  
263.

*Diuretische Mittel* s. unter *Mittel*.

*Dolichos pruriens Setae*, II. 175.

*Doppelbier*, II. 49.

*Dorstenia Contrajerva*, I. 80; — *Houstoni*, I.  
80. Zuf.

*Dosen (Dosis)*, der Arzneimittel überhaupt, allgemeine und specielle Dose, *Dosis generalis* und *specialis*, III. 44 – 47. — *Specielle Dosen* der Arzneimittel insbesondere, I. 18 – 24, und zwar verschiedene Modification derselben, nach der Jahrszeit, epidemischen und endemischen Constitution, I. 18. und Zuf.; nach dem Alter der Kranken, I. 19 – 20 und Zuf.; nach dem Kranken selbst, seiner körperlichen Constitution, Temperament, Geschlecht, Idiosyncrasie, Gewohnheit u. s. w., I. 20 – 22 und Zuf.; nach der Natur und Wichtigkeit der Krankheit und ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit, I. 22 – 24 und Zuf.; nach der verschiedenen Form, mehr oder weniger aufgelösten Gestalt der Arzneimittel, III. 74. Zuf.; *Hahnemanns* unendlich kleine Dosen,

III.



7.  
180,  
oni, I.  
ot, all-  
generalis  
Dosen  
3 - 24,  
selben,  
ndemi-  
nach  
l Zuf.;  
rlichen  
chlecht,  
I. 20-  
Wichtig-  
ärtigen  
ach der  
ger auf-  
II. 74.  
Dosen,  
III.

III. 74. Zus. Anmerkung: *Specielle Dosen der einzelnen Arzneimittel insbesondere nach alphabeticcher Ordnung*, I. 25 — 229.

*Dracaena Draco*, II. 185. Zus.

*Drachma (Gewicht)*, I. 15.

*Dragun*, II. 53, 66.

*Draſtīca (Purgantia)*, II. 176.

*Driburger Waffer*, II. 45., s. unter *Waffer*.

*Dropax*, IV. 112.

*Drosseln*, II. 60.

*Dulcamarae Baccae*, II. 176; *stipites*, II. 133 — 134, 284, 315; *Extractum aquos.*  
*Stipit. Dulcam.*, II. 133 — 134.

*Durchſiehen*, *Durchſieber*, III. 114 — 116;  
IV. 322.

---

E.

*Eau de Luce*, II. 185.

*Eboli Rob*, II. 142.

*Ebullire*, *Ebullitio*, III. 101.

*Eclegma* s. *Leckſaft*.

*Edulcorantia*, II. 18, 312 — 316.

*Edulcorare*, *Edulcoratio*, III. 102.

*Effervescentia*, *Effervescere*, III. 109.

*Egerwaffer*, II. 44, s. auch unter *Waffer*.

Zus. z. d. Taschenb.

L 1

Ei.



*Eidechsen*, II. 62.

*Eidotter (Ovorum Vitellum)*, II. 229, 274.

*Eier*, II. 61.

*Einäschierung*, III. 120.

*Einathmen* schädlicher Dämpfe und Lustarten,  
II. 182; — von Staub, II. 183.

*Eingeben* der Arzneien, Zeit und Frequenz da-  
bei, III. 66 — 70.

*Ein gepökeltes Fleisch*, II. 60.

*Eingeweide*, II. 60.

*Einhüllende Mittel*, II. 156; f. auch *Involven-  
tia*, und *Mittel*.

*Einhüllung* und *Abstumpfung* widernatürlicher  
Reize, II. 237.

*Einsprützungen*, II. 160, 161.

*Einreibungen*, *Brera'sche* f. unter *Brera*.

*Einweichen*, III. 101.

*Einwicklung*, 266; — *Thedensche*, II. 251.

*Eis (Kälte, Kalt, Schnee)*, II. 35, 204, 205,  
262.

*Eisen*, II. 70; — glühendes, II. 214, 215,  
306.

*Eisenhaltige Mineralwasser* (*Waffer*, *Mineral-  
waffer*, *Stahlwaffer*), II. 45, 87, 173; —  
*Mittel* (*Martialia*), II. 80, 163, 193, 198.

Ei-



Eisenwasser, künstliche (*Mineralwasser*), II. 46.

Eisenwein (*Stahlwein*), IV. 304.

Eispflanze (*Mensembryanthemum crystallinum*),  
II. 139. Zus.

Eiterartige Schärfe, Mittel dagegen, II. 18,  
310 — 311.

Eiterung Beförderung der, II. 237; Stillung  
der, II. 210.

Eimeiss, II. 41, 208, Zus. 265.

Ekelkur, II. 92.

Elaeosacharum, IV. 7.

Elaterium, II. 126.

Electarium s. Latvergen.

Electricität, II. 93 — 94, 161, 164. Zus.  
177. Zus. 182, 213.

Electuarium s. Latverge; — anthelminthi-  
cum Stoerkii, II. 174; aromaticum, II. 97.  
Zus.; — de Manea, II. 122; e Senna com-  
positum, II. 125. Zus.; — lenitivum, II. 123;  
— solidum s. Morsellen; — thebaicum, II.  
76; — Theriaca, II. 76. Zus.

Elfenbein, II. 265.

Elixir, Elixirium überhaupt, IV. 214, 215,  
304; — acidum Dippelii, II. 298; E. ac.  
Halleri, II. 89, 298; — aperitivum Claude-  
ri, II. 126. Zus.; — Aurantiorum composi-

L 1 2 tum,



tum, II. 85. Zuf.; — balsamicum s. temperat. Hoffmanni, II. 281; — paregoricum, II. 76. Zuf. 286; — stomachico-viscerale Schaefferi, II. 85. Zuf.; — stomachicum Roberti Whytt., II. 83; — stomachicum temperat. Hoffmanni, II. 85; — ex Succo Lquiritiae, II. 158. Zuf.; — Vitrioli Mynsichti, II. 89, 177.

*Elixivare, Elixivatio*, III. 102.

*Embrocha, Embrocatio (Tropfbad)*, IV. 460.

*Emetica (Brechmittel)*, II. 160.

*Emmenagogia*, II. 15, 160 — 161, 207. Zuf.

*Emollientia (erweichende Mittel)*, II. 18, 70. Zuf. 104. Zuf. 160, 164, 184, 207, 236 — 250, 284, 300.

*Empfindlichkeit, erhöhte*, II. 237.

*Empfindungsmittel*, II. 13.

*Emplastrum* überhaupt, s. Pflaster. — adhesivum Wodstockii, II. 232; — album coctum, II. 255. Zuf. 257; — Aminoniaci, II. 249, 250. Zuf.; — aromaticum, II. 103. Zuf.; — Cerusiae, II. 255. Zuf.; — de spermate Ceti, II. 250; — Cicutae s. Conii, II. 249, 249. Zuf. 250. Zuf.; — citrinum, II. 232; — de Cumino, II. 103; — diachylon cum



cum Gummatisbus, II. 249; — diachylon simplex, II. 250, 257; — foetidum, II. 250. Zuf. 286. Zuf.; — de Galbano crocatum, II. 249; — de Baccis Lauri, II. 103, 105; — mammillare, II. 250; — de Meliloto, II. 250; — mercuriale, II. 147, 250; — e Minio rubrum, II. 257; — opiatum, II. 103. Zuf.; — de Ranis cum Mercurio, II. 250; — Lythargyrii cum Resina Pini, II. 232. Zuf. 249. Zuf.; — saponatum Barbette, II. 111; — salphuratum, II. 103. Zuf.; — vesicatorium (*Blasenpflaster*), II. 223 — 226; — vesicatorium perpetuum Janini, II. 227; — saponatum Pharm. Borussicae, II. 111. Zuf.

*Empyreumatische Oele (Olea empyreumatica)*, II. 107.

*Emser Wasser*, II. 45.

*Emulso*, *Emulsion*, *Emulsum*, *Pflanzenmilch*, *Saamenmilch*, überhaupt, IV. 289 — 302, nämlich: Beschreibung, 289; einfache oder natürliche und zusammengesetzte oder künstliche Emulsion, 290 — 291; Anwendung, 291; Ingredientien, 291 — 294; Verbesserung des Geschmacks, 294 — 295; Verhältniss der Ingredientien zu einander, 295 — 297; Allgemeine und specielle Dose, 297 —

L 13 298;



298; Zubereitung, 298 — 299; Consistenz, Farbe, Geschmack, 299; Beispiele von Recepten, 300 — 302. — *Emulſio arabica*, II. 240; — frische Emulsionen, II. 307.

*Endiviae Herba*, Succus recens, II. 51, 52, 180.

*Enema* s. *Klyſtier*.

*Englisches Pflaſter*, II. 233.

*Entzündung*, II. 237.

*Enulae Radix*, II. 95, 158, 191. Zus. 252, 284; Decoctum und Pulvis Radicis Enulae, II. 252.

*Epicarpium*, IV. 153.

*Epidendron Vanillae*, I. 218. Zus.

*Epithema coctum*, crudum, IV. 152, 153; — siccum s. unter *Species überhaupt*, D.

*Erbſen*, II. 56, 235 — 236.

*Erd-Aepfel*, II. 52; — - Bäder, IV. 459; — - Beeren, II. 55, 179, 315; — - Mäuse, II. 52.

*Erhabene Lage*, II. 250.

*Erhöhte Empfindlichkeit*, Reizbarkeit und Spannung, II. 237.

*Errhina*, II. 15, 152—155; s. auch *Niesemittel*.

*Erscheinung*, II. 12.

*Erschlaffende Mittel*, II. 153, s. auch unter *Mittel*.

Er.



Erschlaffung, ll. 152.

Erschütterung, mechanische, ll. 36.

Erucae Semina, ll. 154, 283. Zuf.

Erwärmende Diät, ll. 171; — Mittel, ll. 213,  
s. auch Mittel.

Erweichende Klystire, ll. 212, 261; — Mittel,  
(Emollientia), ll. 18, 153, 183, 207, 236 —  
50; — Oele, ll. 202; Pflaster und Salben,  
ll. 249; — Umschläge, ll. 207, 297.

Eryngium campestre, l. 90. Zuf.

Eschenlaub, ll. 185.

Eselsmilch, ll. 311.

Essentia, Essenz überhaupt, IV. 214, 215,  
304. — Essentia Absinthii, ll. 282; — Aco-  
niti, ll. 135; — alexipharmacum Stahlii, ll.  
135; — Gummi Ammoniaci, ll. 157; —  
Gummi Asae foetidae, ll. 175. Zuf. 178,  
285 — 286; — Cortic. Aurantiorum, ll. 85,  
178; — carminativa Wedelii, ll. 178; —  
Castorei, ll. 72, 178; — Corticis Citri,  
ll. 178; — Cortic. peruviani, ll. 82 — 84;  
— Gummi Galbani, ll. 285; — Radicis Gen-  
tianae rubrae, ll. 281; — Gummi s. Ligni  
Guajaci, ll. 133; — Pimpinellae, ll. 158; —  
Succini, ll. 73; — Valerianae, ll. 178. —  
Auch vergleiche man Tinctura.

- Eßig (Acetum)*, 39, 42, 66, 89. Zuf. 103.  
 Zuf. 109, 112, 112. Zuf. 114, 139, 154,  
 159, Zuf. 164. Zuf. 182, 182. Zuf. 183,  
 186, 186. Zuf. 189, 190, 190. Zuf. 193,  
 199, 200, 204, 205, 262, 295, 300. —  
*Meerzwiebeleßig (Acetum squilliticum)*, ll.  
 109.
- Esulae Extractum*, succus recens, ll. 272. Zuf.
- Eßlöffelvoll*, als Maass, l. 16.
- Eugenia Caryophyllata*, l. 64. Zuf.
- Euphorbia Esula*, helioscopia, palustris, l. 91.  
 Zuf.
- Euphorbii Gummi*, ll. 155, 216; — Succus  
 recens, Tinctura, ll. 216.
- Evacuantia (ausleerende Mittel)*, ll. 15 — 16,  
 152; — primarum viarum, ll. 15; — se-  
 cundarum viarum, ll. 15 — 16.
- Evaporare, Evaporatio*, ill. 103.
- Excipienda, Excipiens*, ill. 38 — 39.
- Excitantia I. Irritantia (reizende Mittel)*, ll.  
 14, 78, 91 — 103, 104. Zuf. 130, 131,  
 152, 160, 163, 164, 182, 193. Zuf. 202,  
 Zuf. 213, 228, 265. Zuf.
- Expectorantia*, ll. 155 — 159, 182.
- Expectoration*, zu häufige, Stillung der, ll.  
 202 — 203.

Ex



*Expressio, exprimere*, III. 113.

*Expulsiv-Binde*, II. 232.

*Exsiccantia (austrocknende Mittel)*, II. 18, 200,  
250 — 257.

*Exsiccare, Exsiccatio*, III. 104.

*Extractio, Extraction*, III. 96.

*Extractum Absinthii*, II. 282; — *Aconiti*, II.  
135; — *Aloes aquosum*, II. 126, 282; —  
*Arnicae*, II. 97. Zuf.; — *Cortic. Aurantio-*  
*rum*, II. 85. Zuf.; — *Bardanae*, II. 132; —  
*Cardui benedicti*, II. 131, 158, 282; —  
*Cascarillae aquos.*, II. 84, 140, 180; — *ca-*  
*tholicon*, II. 126; — *Centaürii minoris*,  
II. 81, 282; — *Chaerophylli*, II. 272; —  
*Chamomillae*, II. 72, 302; — *Chamomillae*  
*ex toto*, II. 84 — 85, 298; — *Chelidonii*  
*Glaucii*, II. 145. Zuf.; — *Chelidonii majoris*,  
II. 145. Zuf. 272; — *Cichorei*, II. 81; —  
*Cicutae*, II. 67, 76, 249; — *Colocynthidos*,  
II. 81. Zuf. 127, 188. Zuf.; — *Corticis pe-*  
*rviani aquosum, vinorum*, in America para-  
tum, II. 82 — 84; — *Dulcamarae*, II. 133 —  
134; — *Efulac*, II. 273. Zuf.; — *Fumariae*, II.  
81; — *Gentianae rubrae*, II. 81, 281; —  
*Geoffroyae surinamensis*, II. 175; — *Radicis*

Graminis, ll. 272; — Herbae Gratiolae, ll. 127; — Hellebori nigri, ll. 174, 282; — Hyoscyami albi und nigri, ll. 76, 248; — Cortic. Nucum Jugland. immatur., ll. 89. Zuf. 173, 254; — Lactucae Scariolae, ll. 143; — Ligni Campescani, ll. 85. Zuf.; — Marrubii albi, ll. 282; — Millefolii aquos., ll. 85; — Gummi Myrrhae aquos., ll. 159, 285; — Nicotianae, ll. 143. Zuf., 193. Zuf.; — Nucis Vomicae, ll. 77; — Opii aquos. ll. 76; — panchymagogum Crollii, ll. 126; — Ligni Quassiae aquos. ll. 80, 81; — Rhei aquos., ll. 125; Rhei composit., ll. 125. Zuf.; — Saponariae, ll. 272; — Saturni 112, 256; — Senecionis, ll. 272; — Sonchi oleracei, ll. 81; — Sorbi aucupariae, ll. 282. Zuf.; — Stramonii, ll. 77; — Taraxaci, ll. 81; — Taxi, ll. 160; — Trifolii fibrini, ll. 81, 85, 281; — Valerianae aquosum, ll. 72.

*Extrahere, Extrahiren*, III. 96.

*F.*

*Faba Ignatii*, II. 189. Zuf.; Oleum coct. fab. Ign. II. 249. Zuf.

*Faba*



- Fabarum Cineres, II. 139 – 140.  
Fachinger Wasser, II. 45; s. auch unter *Wasser*.  
Fadenbinde, II. 232.  
Faeces bei der Gährung, III. 106; — Vini, II.  
108.  
Fäulniß der Arzneimittel, III. 107; — chirur-  
gische verschiedene Arten der, II. 299 – 301;  
— der Säfte verschiedene Arten und Sympto-  
me der, II. 295 – 296; — Mittel dagegen,  
s. unter *Mittel*.  
Farbe der Arzneimittel überhaupt, III. 50 – 53.  
Fasanen, II. 60.  
Fasciculus, als Maafs, I. 17.  
Federvieh, II. 60.  
Fehler der Galle, und Hülfsmittel dagegen, II.  
292 – 295.  
Feigen (*Caricae pinguis*), II. 41, 55, 268.  
Feilen der Arzneimittel, III. 89.  
Fel Tauri (*Ochsengalle*), II. 80, 170, 176, 181,  
283, 291.  
Fenchel (*Foeniculi Semen*), II. 66.  
Fermentare, Fermentatio, Fermentum, Confer-  
mentatio, Fermentatio vinoſa, spirituosa, ace-  
tosa, putredinosa, III. 105 – 108.  
Ferrum muriatum f. salitum, II. 86; — nitra-  
tum, II. 197; — tartarifatum, II. 86.

Feru-



- Ferula Asa foetida*, I. 47.  
*Fett, Fette*, II. 181, 186, 243 – 247, 293,  
312 – 313; *Schweinsfett*, II. 147; thierische  
Fette, II. 245 – 247; — fette Oele, f. un-  
ter *Oel*.  
*Feuchte Wärme*, II. 37 – 40.  
*Feuer, Kohlfeuer*, II. 214.  
*Ficariae Herba, Succus recens*, II. 309.  
*Fichten - Saft*, II. 122, 171, 268, 315; –  
sprossen (*Tannensprossen, Turiones Pini*), II.  
307.  
*Ficus Carica*, I. 64.  
*Fiebertränke (Decöll)*, IV. 337, 361 – 365.  
*Figur der Arzneimittel überhaupt*, III. 65.  
*Filicis Maris Radix*, II. 175.  
*Filtrare, Filtratio, Filtriren, Filtrum*, III.  
114 – 116; IV. 322.  
*Filum cereum s. Bougies.*  
*Filzläuse*, II. 190.  
*Fingervoll*, als Maass, I. 17.  
*Fische*, II. 61; *Fischthran s. Thran*.  
*Fixe Laugensalze s. Alcalia fixa*, und unter *La-  
gensalze*  
*Fixe Luft*, II. 139, 161, 179, 181, 273, 297,  
299, 305; f. auch unter *Luft* und *Luftarten*.  
*Flammula Jovis Herba*, II. 231, 283.  
*Fleisch*,



Fleisch, II. 265, 293; — eingepöckeltes, II.  
60; — frisches, II. 307; — von Fröschen,  
II. 62; — geräuchertes, II. 60; Hammel-,  
Hirsch-, Hühner-, Kalbs-, Lamm-, Reh-,  
Rind-, Tauben-Fleisch, II. 60; — warm-  
blütiger Thiere, II. 60—61.

Fleisch-Bürste, II. 314; — - Suppen, II. 240.  
Flieder-Blumen (*Flores Sambuci*), II. 184; —  
- Thee, II. 159. Zuf. 183, 202.

Flores bei der Gährung, III. 106; — bei der  
Sublimation, III. 130.

Flores Acaciae, II. 128; — Althaeae, II. 156;  
— Salis ammoniaci martiales, II. 274; —  
Anemone nemorosae, II. 231; — Arnicae,  
II. 97, 105. Zuf. 154, 302; — Balantiorum,  
II. 194; — Benzoes, II. 286. Zuf.; — Car-  
damine, II. 74; — Cassiae, II. 93, 95; —  
Chamomillae, II. 72, 105, 131, 178, 302;  
— Colchici, II. 141; — Cyani, II. 72; —  
Gnaphalii, II. 88. Zuf.; — Lavandulae,  
II. 105, 154; — Liliorum alborum, II.  
241; — Liliorum convallium, II. 154; —  
Malvae arboreae, II. 247; — Meliloti, II.  
105. Zuf. 241; — Millefolii, II. 85; — Na-  
pharum, II. 93; — Persicarum, II. 174; —  
Rosarum, II. 194; — Sambuci (*Fliederblu-*  
*men*),

- men), II. 105, 131, 153, 156, 207, 247; Sulphuris (Schwefelblumen), II. 121, 123, 135, 252, 316; — Sulphuris compositi, II. 161. Zuf.; — Verbasci, II. 241; — Zinci (Zinkblumen), II. 74, 176, 253.*
- Flüchtige Laugensalze (Alcalia volatilia), II. 93, 110 — 111.*
- Foeniculi Semen (Fenchel), II. 158, 178; — Oleum, II. 103, 107.*
- Foeniculi aquatici Semen, II. 85. Zuf. 158. Zuf. 283.*
- Foenu graeci Semina, II. 241.*
- Folia Afari, II. 116, 142, 155; — Aurantium, II. 86; — Hellebori foetidi, II. 174; — Ilicis aquifolii, II. 88. Zuf. 180. Zuf.; Lauri, II. 105; — Onopordii Acanthii, II. 247; — Persicarum, II. 88. Zuf. 125. Zuf. 180. Zuf.; — Querci, II. 88. Zuf. 196; — Ribium nigrorum, II. 194; — Rhododendri, II. 136; — Sennae, II. 125; — Uvae ursi, II. 88, 140, 180.*
- Fomentatio, Fomentation, Fomentum überhaupt, s. Bäbungen.*
- Fomentationes frigidae Schmuckeri, II. 262; — volatiles humidae und siccae, II. 112.*
- Fontanelle, II. 121 — 122.*

Forel.



*Forellen*, II. 61.

*Form* der Arzneimittel überhaupt, III. 28; Classification der verschiedenen Formen, III. 28 – 32; Wahl der Form überhaupt nach therapeutischen, pharmaceutischen und politischen Regeln, III. 70 – 79.

*Formicarum Spiritus*, II. 108. Zus.

*Formula s. Recept.*

*Fraxini Cortex*, II. 302.

*Fraxinus excelsior*, I. 93; — *Ornus*, I. 124.

*Friedionen*, II. 71, 92, 160, 161, 182, 228, 270, 314.

*Frische Milch*, II. 307; *frisches Fleisch*, II. 307.

*Frischgepresste Kräuterfäfte* s. unter *Pflanzensaft*.

*Frontale*, IV. 49.

*Froschfleisch*, II. 62.

*Fructus Aurantiorum (Pomeranzen)*, II. 180; — *Aurant. immaturorum*, II. 222; — *Pomorum (Aepfel)*, II. 180.

*Früchte*, fleischichte, saftige, II. 54 – 56; — saure, II. 66, 299; — süsse, II. 41; — süßlichsaure, II. 123; — zusammenziehende, II. 88.

*Frumenti Spiritus (Branntwein, Weingeist, Spiritus Vini)*, II. 108, 195. Zus.

*Fuliginis Tinctura*, II. 135.

*Fuma-*

*Fumaria officinalis*, I. 94; *Fumariae Herba*, II. 271; *Extractum Fumariae*, II. 81.

*Fumigationes* s. *Räucherungen*; — *volatiles*, II. 164. Zuf.

*Fundere*, *Fusio*, III. 97.

*Fusshäder* s. unter *Bad*.

## G.

*Gährung* überhaupt, weinhafte Gährung, faure oder Essig-Gährung, fauliche Gährung, Mitgährung, Gährungsmittel, III. 105 – 108; Verhütung der fauren Gährung und der dadurch entstehenden Verminderung der Heilkräfte vegetabilischer Säfte, Decoëte, und Infusionen, III. 83. Zuf.

*Gänsefuss*, II. 52.

*Galangae Radix*, II. 95.

*Galbani Gummi*, II. 72, 285; — *Emplastrum de Galbano crocatum*, II. 173. Zuf. 249; *Esfentia Gummi Galbani*, II. 285.

*Galium Apparine*, II. 308; — *verum*, I. 94.

*Gallae turcicae*, II. 88. Zuf. 196.

*Galle*, Fehler der und Hülftsmittel dabei, II. 18, 292 – 295.

*Gallensteine*, Hülftsmittel dabei, II. 181.

*Gal-*



Gallerte, II. 60; Hirschhorngallerte, II. 60;  
thierische Gallerte, II. 41, 240.

Galvanismus, II. 94. Zuf. 164. Zuf. 185. Zuf.

Gargarisma s. Gurgelwasser.

Gartenkresse, II. 53.

Gas s. Luft und Luftarten, von den einzelnen  
insbefondre.

Gebäude, stark bewohnte, gehörige Anlage der,  
II. 30.

Gefrieren der Arzneimittel, III. 104.

Gefrornes, II. 36.

Gei rivalis Radix, II. 84.

Geischlögers Bandwurmmittel, II. 177. Zuf.

Geistige Mittel, II. 201; s. auch unter Mittel.

Gemästete Thiere, Fleisch derselben, II. 60.

Gemüse, II. 270, 313.

Genista tinctoria, I. 95; Cineres Genistae, II.  
139 - 140, 291.

Gentiana Centaureum, I. 66; — lutea, I. 95.  
Zuf.

Gentianae rubrae Radix, Extractum, II. 81, 281;  
— Essentia, II. 281.

Geoffraea inermis, I. 95. Zuf.

Geoffroyae surinamensis Cortex, Extractum, II.  
127, 175.

Geräuchertes Fleisch, II. 60.

Zuf. z. d. Taschenb. Mm Gera-



546      Alphabetisches Register

*Geranii robertiani* Herba recens, II. 105. Zuſ.

*Geronnene Milch*, II. 64.

*Gerſte*, II. 41, 57, 268; *Gerſtenbrei*, II. 58.

Zuſ. 265. Zuſ.; *Gerſtendekoſt*, *Gerſtenwas-*  
*ſer*, II. 294, 315.

*Geruch* der Arzneimittel überhaupt, III. 53-58.

*Geschmack* der Arzneimittel überhaupt, III. 58  
— 65.

*Geschwüre*, künstliche (*Ulceræ artificialia*), II.  
203, 220 — 23.

*Geschwüre* und *Wunden*, Stillung ihrer über-  
mäßigen Ausleerung, II. 210.

*Gestalt*, oder *Figur*, der Arzneimittel überhaupt,  
III. 65 — 66.

*Gesundbrunnen* (*Mineralwasser*, *Aquaæ minera-*  
*les*), II. 43 — 46, 122.

*Gesundheitschocolade*, II. 48, IV. 71 und Zuſ.

*Getränke*, II. 47 — 50; — gegohrne, geiftige,  
II. 48 — 51, 103, 307; — kalte, II. 36;  
— ſauerliche, II. 293, 294; — ſpirituöle,  
II. 48 — 51, 103, 307; — wäſricht vegeta-  
biliche, II. 269; — warme, II. 40, 41;  
— Zuſätze zu Getränken und Speisen, II.  
65 — 66.

*Getraidearten*, II. 41, 57 — 59.

Gr



- Zuf. Getrennte Theile, Annäherung und Vereinigung derselben, II. 232 – 233.
58. Geum urbanum, I. 64; — rivale, I. 96.
- vaf. Gewicht, medicinisches, I. 15. — specifisches verschiedener Arzneimittel, I. 17. Zuf.
58. Gewürze (*Aromata*), II. 66, 171, 270, 307.
- 58. Gewürzhafte Mittel, II. 201; f. auch unter *Mittel*, und *aromatische Vegetabilien*.
- II. Gifte (*Vergiftung*) und Mittel dagegen, II. 182 – 190, 199.
- ber. Gladioli lutei Radix, succus recens, II. 106. Zuf.
- Glandes Querci tostae, II. 88. Zuf. 196.
- upt, Glans intestinalis f. Stuhlzäpfchen.
- era. Glaspulver, II. 95. Zuf. 215.
- Glecoma hederacea, I. 102.
- Globuli martiales, II. 197.
- Globulus f. Stuhlzäpfchen.
- Glühendes Eisen (*Brennen*), II. 214, 215, 306.
- Glycirrhiza glabra, echinata, I. 120 und Zuf.
- Glycirrhizae Radix (*Süßholz*), II. 156.
- Gnaphalium dioicum, I. 96. Zuf.; Herba, Flores Gnaphalii, II. 88. Zuf.
- Gossypium herbaceum, I. 96.
- Goulards Wasser (*Aqua vegeto-mineralis Goul.*), II. 223.
- Gram, II. 312, 313.

*Graminis Radix*, II. 132, 156, 180, 268, 272,  
315; *Decoctum*, *Extractum*, *Succus Rad.*  
*Graminis*, II. 272.

*Gran*, als Gewicht, I. 15.

*Grana Kermes*, II. 89.

*Granatorum Cortex*, II. 196.

*Granulare*, *Granulatio*, *Granuliren*, III. 90.

*Gratiola officinalis*, I. 96. — *Extractum*, *Herba*, *Radix Gratiolae*, 127, 176. *Zuf.* 177.  
*Zuf.*; *Herba recens Gratiolae*, II. 106.

*Graupen*, II. 58.

*Gründlinge*, II. 61.

*Grünspan (Aerugo)*, 145. *Zuf.* 150. *Zuf.* 188.  
*Zuf.*

*Grütze*, II. 58.

*Guajaci Gummi f. Resina*, II. 72. *Zuf.* 133, 147  
286; *Tinctura Gummi Guajaci ammoniata f.*  
*volatilis*, II. 72. *Zuf.* 75. *Zuf.* 133, 133. *Zuf.*  
— *Lignum*, II. 134, 201, 263. *Zuf.* 315;  
*Tinctura Ligni Guajaci*, II. 133. *Zuf.*

*Guajacum officinale*, I. 79, 117.

*Guilandina Moringa*, I. 118.

*Gummata ferulacea f. resinosa*, II. 285; I.  
*Gummiharze*.

*Gummi Ammoniaci*, II. 109, 157, 181, 285;  
f. auch *Ammoniaci Gummi*; — *arabicum*,  
II.



272, Rad.  
272, Rad.  
90. Her.  
177. 188.  
147, ataf.  
. Zuf.  
315. II.  
1. 285, bicum.  
II.  
II. 109, 146, 156, 205. Zuf. 209. Zuf. 204.  
Zuf. 240; — Aſae foetidae f. unter *Aſa foetida*; — Benzoes, Tinctura Benzoes compoſita, II. 286; — Ceraiorum, II. 156, 240;  
— Euphorbii, II. 155, 216; — Galbani f. unter *Galbanum*; — Guajaci f. oben *Guajaci* Gummi; — Guttae, II. 126—127, 176, 188.  
Zuf.; — Kino, II. 88, 152, 196; Tinctura G. Kino, II. 89; — Laccæ, II. 89, 152, 195; Tinctura G. L. aquoſa und ſpirituosa, II. 195; — Myrrhae, II. 151, 159, 160.  
Zuf. 161. Zuf. 181, 193. Zuf. 203, 222, 285, 298, 303; Extractum G. M. aquoſum, II. 159, 285; Oleum Myrrhae per deliquium, II. 285, 303; Sacharum Myrrhae, II. 203; Tinctura G. M. II. 303. — Olibani, II. 286;  
— Sagapeni, II. 72, 285. Zuf.; — Senegal, II. 240; — Tragacanthæ, II. 240, 205.  
Zuf. 209. Zuf.; Species Diatragacanthæ fri-  
gid., Pulvis e Tragac. composit. II. 240.

Gummiharze (*Gummata ferulacea*), draftiſche,  
II. 188. Zuf.

Gurgelwaffer, *Gargarisma*, und Mundwaffer,  
*Diaclysmata*, *Collutio oris* überhaupt, IV. 391  
— 400, nämlich: Definition, Eintheilung, all-  
gemeine Eigenſchaften, II. 391 — 393; In-

gradientien, Wahl und Verhältniss derselben, 393 - 395; allgemeine und specielle Dose, 395; Consistenz, Farbe, Geschmack, Geruch, Versendung, 395 - 96; Zubereitung, 396; Beispiele von Recepten, 397 - 400 und Zuf.

*Gurken*, II. 54, 308, 311; — Saamen, II. 59.

*Gutta*, als Maats, I. 16 - 17; — als Bad, IV. 460.

*Guttæ, Guttulae, s. Tropfen.*

*Guttæ Gummi*, II. 126 - 127, 176, 188. Zuf.

*Guttifera vera*, I. 100. Zuf.

*Gymnotus electricus*, II. 94.

---

## H.

*Haarseil*, II. 203. Zuf. 222.

*Haber*, II. 57, 268; — Decoët, II. 315; — Schleim, II. 187; — Suppe, II. 211.

*Haematoxylon campechianum*, I. 117.

*Hämorrhoiden, Haemorrhoides*, ausbleibende, II. 161; — profusae, Stillung der, II. 203 - 204.

*Hahnbütten*, II. 55.

*Halsfältchen (Gurgelwasser)*, IV. 392.

*Hammelbrühe*, II. 240; *Hammelfleisch*, II. 60.

*Hand-*



- Handvoll*, als Maafs, I. 17.  
*Hanfsamen (Cannabis Semina)*, II. 59.  
*Harzichte Mittel*, II. 303.  
*Haselnüsse*, II. 59.  
*Hausenblase*, II. 240.  
*Hauftus s. Tränckchen.*  
*Haut*, Reiben und Bürsten der, II. 263.  
*Hecht*, II. 61.  
*Hede*, II. 92. Zuf.  
*Hederae terrestris Herba*, II. 194.  
*Heering*, II. 61, 177. Zuf. 269.  
*Hefen*, bei der Gährung, III. 106.  
*Heftpflaster*, II. 232.  
*Heidelbeeren*, II. 56.  
*Heilende Mittel*, *Heilung* der Wunden und wi-  
 dernatürlichen Trennungen, II. 17, 231 —  
 235.  
*Heirathen*, II. 161.  
*Hellebori Extractum*, Radix, Tinctura, II. 282;  
 — *albi* Radix, II. 92. Zuf. 106. Zuf. 155,  
 174; als Gift, II. 73. Zuf. 190. Zuf. 231.  
 Zuf.; — *foetidi folia*, II. 174; — *nigri Ra-*  
*dix*, II. 127; *Extractum*, II. 174; *Summi-*  
*tates*, 231. Zuf.  
*Hemmende Mittel*, II. 15, 16.  
*Hepar Sulphuris*, II. 135. Zuf. 239.



## 552 Alphabetisches Register

*Herba Abrotani*, II. 85. Zuf. 97. Zuf. 105; —  
*Absinthii* s. unter *Absinthium*; — *Acetosae*  
(*Sauerampfer*), *Acetosellae* (*Sauerklee*), II.  
195. Zuf.; — *Aconiti*, II. 135, s. auch un-  
ter *Aconitum*; — *Achilleae Millefolii* (*Mille-  
folium, Schaafgarbe*), II. 247; — *Agrimo-  
niae*, II. 194; — *Althaeae*, II. 153, 241;  
— *Anemone nemorosae*, II. 231; — *Apii*,  
II. 105; — *Arnicae*, II. 302; — *Artemi-  
siae*, II. 105, 214; — *Bardanae*, II. 247;  
— *Belladonnae*, II. 76, 249, 284; — *Be-  
tonicae*, II. 154, 194; — *Boni Henrici*, II.  
247; — *Cardui benedicti*, II. 81. Zuf. 131,  
154, 158, 282; — *Centaurei minoris*, II.  
81, 282; — *Cerefolii*, II. 105, 138–139;  
— *Chamaedryos*, II. 131; — *Chaerophylli*,  
II. 272; — *Chelidonii majoris*, II. 272; —  
*Chelidonii minoris*, II. 308; — *Cichorei*,  
II. 81; — *Cicutae*, II. 76, 207, 249, 284;  
— *Clematis Vitalbae*, II. 106; — *Cochlea-  
riae*, II. 283, 308–9; — *Digitalis Epiglot-  
tides*, II. 142. Zuf.; — *Digitalis purpureae*,  
II. 127, 142, 284. Zuf.; — *Endiviae*, II.  
51, 52, 180; — *Ficariae*, II. 309; —  
*Flammulae Jovis*, II. 231, 283; — *Fumariae*,  
II. 81, 271; — *Geranii robertiani*, II. 105.  
Zuf.;



Zuf.; — *Gnaphalii*, II. 88. Zuf.; — *Gratiolae*, II. 106, 127, 176. Zuf. 177. Zuf.; — *Hyoscyami*, II. 76, 189, 247, 284; — *Hyperici*, II. 194, 303. Zuf.; — *Hysfopi*, II. 97, 104, 131, 158; — *Jaceae*, II. 123; — *Juniperi*, II. 105; — *Lactucae Scariolae*, II. 143; — *Lavendulae*, II. 105; — *Lepidii sativi*, II. 309; — *Levisticci*, II. 105, 138, 283; — *Lysimachiae purpureae*, II. 87; — *Majoranae*, II. 97, 154; — *Malvae*, II. 153, 241; — *Mari*, II. 154; — *Marrubii albi*, II. 282; — *Marrubii vulgaris*, II. 301; — *Melissae*, II. 97, 105; — *Menthae*, II. 101; — *Menthae crispa*e, *piperitidis*, II. 97, 104; — *Millefolii*, II. 85, 193, 204, 247; — *Nasturtii aquatici*, II. 283, 309; — *Nicotianae*, (*Tabak, Tobak*), II. 110, 128, 106, 142 – 143, 154, 157, 191, 284; — *Onopordii Acanthii*, II. 247; — *Origani cretic*i** und *vulgaris*, II. 97. Zuf.; — *Petrosilini*, II. 105, 138, 180; — *Phytolaccae*, II. 248; — *Potentillae anserinae*, II. 194; — *Portulaceae oleraceae*, II. 309; — *Prunellae*, II. 88; — *Pulegii*, II. 97. Zuf. 104; — *Pulsatillae nigricantis*, II. 283; — *Rorismarini*, II. 97. Zuf. 105, 154; — *Rorismarini syl-*

vestris, II. 78; — Rutae, II. 105. Zuf. 301;  
 — Sabinae, II. 135, 143, 160, 216, 197.  
 Zuf.; — Salicorniae herbaceae, II. 309; —  
 Salviae, II. 98, 105, 154, 200, 207; — Sa-  
 ponariae, II. 132, 180, 272; — Saturejae,  
 II. 105; — Scordii, II. 131, 301; — Sed-  
 acris, II. 74. Zuf. 231; — Senecionis, II.  
 272; — Serpilli, II. 97, 105; — Sonchi  
 oleracei, II. 81, 271; — Sorbi aucupariae,  
 II. 282. Zuf.; — Spigeliae anthelmiae, II.  
 174; — Stramonii, II. 77, 284; — Ta-  
 naceti, II. 85, 173; — Taraxaci, II. 81,  
 180, 271; — Thymi, II. 105. Zuf.; — Tri-  
 folii fibrini, II. 81, 85, 281; — Tussilagi-  
 nis Farfarae und Petasites, II. 157 — 158; —  
 Urticae minoris, II. 158, 180 (*Nesseln*); —  
 Uvae ursi, II. 88, 140, 180; — Verbasci,  
 II. 241; — Veronicae, II. 131, 158, 194;  
 — Veronicae Teuerii, II. 158.

*Herbae antiscorbuticae*, II. 142, 308 — 309.

*Herbarum Sal*, II. 291.

*Herrenschwand's Bandwurmmittel*, II. 175.

*Himbeeren*, II. 55. (*Rubus idaeus*).

*Hirschberger Wasser*, II. 45.

*Hirsch - Fleisch*, II. 60; — - Horn (*Cornu Cer-*  
vi),



vi), II. 41, 265, 268; Hirschhorn-Gallerte,  
II. 60.

*Hirse*, II. 57.

*Hirudo (Blutigel)*, II. 168.

*Hitze*, trockne, II. 253.

*Hofgeismar*, Wasser zu, II. 46.

*Hollunderblumen (Flieder)*, als Speise, II. 54.

*Holztränke (Decoc*t*)*, IV. 337, 360.

*Honig (Mel)*, II. 42, 65, 100, 122, 153,  
154, 156, 180, 212, 217, 241, 308; —  
— Pillen f. Stuhlzäpfchen.

*Hopfensproffen*, II. 53.

*Hordei Semina (Gerste)*, II. 241; — Malti In-  
fusum, II. 308. *Hordeum distichon*, hexa-  
stichon, vulgare, I. 103 und Zuf.; *Hordeum*  
*praeparatum*, II. 58. Zuf. 265. Zuf.

*Horizontale Lage*, II. 181, 204, 266.

*Hülsenfrüchte*, II. 56, 270, 312 — 313.

*Hünerfleisch*, II. 60.

*Humerantia (anfeuchtende Mittel)*, II. 18,  
162. Zuf. 267 — 270, 271, 315.

*Humorum spissitudo*, Verschiedenheit der, II.  
270, 271.

*Humulus Lupulus*, I. 122. Zuf.; Radix Hum.  
Lup., II. 132.

*Hunde*, toller Biß derselben, II. 185, 187.

*Hun-*



*Hungerkur*, II. 66 – 67.

*Hydrargyrium* f. *Mercurius*; *Tinctura Hydrargyrii martialis*, II. 148. Zuf.

*Hyoscyamus*, II. 104. Zuf. 110, 193; — Butyrum, Extractum *Hyoscyami*, II. 248 und Zuf.; Herba *Hyosc.*, II. 76, 189, 247, 284; Oleum *Hyosc.*, II. 77. Zuf. 178, 179, 193, Zuf. 248; Succus recens *Hyosc.*, II. 77. Zuf.; Unguentum H., II. 248.

*Hyperici Herba*, II. 194, 303; — Oleum coct., II. 303. Zuf.

*Hippocastani Cortex*, II. 88, 302.

*Hippocystis succus*, II. 89.

*Hyssopus officinalis*, I. 105. Zuf.; Herba *Hyssi*, II. 97, 104, 131, 158.

## I.

*Jaceae Herba*, II. 123.

*Jalappae Radix*, II. 124, 125, 171, 172; Resina, Sapo, Tinctura *Jalappae*, II. 126 und Zuf. — Jalappenharz als Gift, II. 188.

*Ignatia amara*, I. 106; Faba *Ignatii*, II. 189. Zuf. 249. Zuf.

*Ilicis aquifolii Baccae*, II. 180; — Folia, II. 88. Zuf. 180. Zuf.

*Illi-*



*Illicium anisatum*, I. 37. Zuf.

*Imminutio Sanguinis* (*Aderlassen, Arteriotomie, Venaesectio*), II. 257 – 264.

*Innauer Wasser*, IV. Tabelle über den Gehalt der Mineralwasser.

*Imperatoria Ostruthium*, I. 106; *Radix Imperatoriae*, II. 95, 151.

*Impotenz*, Mittel dagegen, II. 162 – 164 und Zuf.

*Incinerare, Incineratio*, III. 120.

*Indianische Kresse*, II. 53, 54.

*Infundere*, III. 98.

*Infusio, Infusion, Infusum* überhaupt, III.

98 – 99; IV. 303 – 336., nämlich: Beschreibung, 303; Eintheilung nach Verschiedenheit des Species, Auflösungsmittel, Zubereitung und Anwendung, 303 – 306; allgemeine Eigenschaften, 306 – 307 und Zuf.; Bestandtheile überhaupt, 307 – 308; Excipienda oder Species, 308 – 309; Excipientia oder Flüssigkeiten, 309 – 311; Verhältnisse der Ingredientien zu einander, 311 – 314; allgemeine und specielle Dose, 314 – 316; Zubereitung, Subscription, Signatur, 316 – 327; Geschmack, Geruch, Farbe, Versendung, II. 327; Beispiele von Recepten,



558      Alphabetisches Register

328 — 335; einige officinelle Infusa, 335 —  
336 und Zuf.

*Infusio frigida*, III. 98, 99.

*Infusion ins Blut*, II. 115.

*Infusum*, flor. Chamomillae, II. 178; — Herbae Menthae, II. 178, Nicotianae, II. 143, Pulegii, II. 178; — Malti Hordei, II. 308; — Seminum Anisi, Coriandri, Cumini, Foeniculi, II. 178; — Sennae compositum, II. 125. Zuf.; — theiforme, III. 99.

*Ingber (Zingiberis Radix)*, II. 152.

*Inscriptio (Ueberschrift)*, III. 19.

*Insecten-Stiche*, II. 183.

*Inseffio, Incessus*, IV. 459.

*Insipissantia*, II. 16, 18, 192, 197—198, 201, 267.

*Insipissare, Insipissatio*, III. 103.

*Instillatio (Tropfbad)*, IV. 460.

*Inula Helenium*, I. 90.

*Involventia (einhüllende Mittel)*, II. 181, 187, 192, 199, 201, 236 — 250.

*Johannisbeeren*, rothe, weisse, schwarze, II. 55, 56.

*Ipecacuanha*, II. 114, 204, 205; — in kleiner Gabe, II. 148, 155, 193, 295; Radix, Syrupus, Vinum *Ipecacuanhae*, II. 115 — 116;



- 116; Pulvis Ipecacuanhae compositus, II.  
136. Zuf.  
*Ireos florentinae Radix*, II. 123, 222; — no-  
stratis Radix, II. 123.  
*Iris florentina, germanica*, I. 108; — Pseu-  
dacus, I. 28. Zuf. und 96. Zuf.  
*Irrigatio*, IV. 460.  
*Irritantia (Excitantia)*, II. 91—103, 225, 261.  
*Juglandum Nucum Cortex s. putamina*, II. 89.  
Zuf. 173, 254, 302; Extractum C. Nuc.  
Jugl., II. 89. Zuf. 173, 254; Decoctum C.  
N. I., II. 254; Oleum Nuc. Jugl., II. 174,  
245; Rob Nuc. Jugl., II. 173.  
*Juglans regia*, I. 108.  
*Jujubae Baccae*, II. 242.  
*Julapium, Julep, Julepus*, überhaupt, IV.  
213 und 240—249, nämlich: Beschreibung,  
Eintheilung, Zubereitung, 240—241; Be-  
standtheile, Excipiens und Excipienda, Cor-  
rigentia, Verhältnis der Bestandtheile zu ein-  
ander, 241—245; Dosis, Versendung, 245—  
246; Beispiele von Recepten, 246—248;  
einige officinelle Julepe, 248—249.  
*Julapium Gummi Ammoniaci*, II. 157; — e Mo-  
scho, II. 73.  
*Juniperi Baccae*, II. 96. Zuf., 105, 138—139;  
Rob,



Rob, Spiritus Baccar, Junip., II. 138 - 139  
und Zuf.; Herba Juniperi, II. 105; Oleum  
Juniperi, II. 102, 107, 139. Zuf.

*Juniperus communis*, I. 109; — Lycia, I.  
151; — Sabina, I. 174.

---

## K.

Kälberanz, II. 64.

Kälte (Schnee, Eis), II. 33 - 37, 90, 91, 92,  
193, 195, 203, 204, 205, 206, 208,  
253, 297 - 298; — äußerliche Anwendung  
derselben, II. 208; — künstliche Verstärkung  
der, II. 35 - 36. — Kälte und Wärme über-  
haupt, II. 32 - 40, und zwar in Kranken-  
zimmern, II. 32; in Bädern, Umschlägen,  
Speisen und Getränken, II. 33 - 40.

*Kaempheria rotunda*, I. 227.

Käse, II. 64.

Käumittel, II. 144, 150 - 152.

Kaffee, II. 47, 48, 73, 190. Zuf.

Kaisersche Pillen, II. 146.

Kalbfleisch, II. 60.

Kali s. Alcali.

Kalk-, II. 111, 280. Zuf.; - Erden, II. 253,  
289 - 290; — - Wasser (*Aqua Calcis unter*  
*Calx viva*), II. 171, 179, 187, 307.

Kalt



Kalt (*Kälte*), was man darunter verstehe, II. 33.

Kalte Bäder s. unter *Bad*; — Klystire, II. 118;

— Speisen und Getränke, II. 36; — Um-  
schläge, II. 104. Zuf. 118, 193. Zuf. 202.

Zuf.; — Wasser, II. 40 – 41, 92. Zuf. 172,  
176, 178, 182, 183, 262, 204. Zuf.

Kampfer, s. *Campfer* und *Camphora*.

Kappern, Karotten, s. *Cappern*, *Carotten*.

Karlsbader Wasser, II. 45, 179, 180, 275.

Karpfen, II. 61.

Kartoffeln, II. 52, 270, 312 – 313; — Brei,  
II. 183.

Kastanien, II. 59.

Kauen, als Masticatorium, II. 151.

Kermes minerale, II. 156, 172, 280; Grana  
Kermes, II. 89.

Kerzen, s. *Sternküchlein* und *Bougies*.

Kichern, II. 56.

Kino Guimini, II. 88, 152, 196, Tinctura G.  
K. II. 89.

Kirschen, II. 55.

Kirschloorbeerwasser (*Aqua Laurocerasi*), als  
Gift, II. 190.

Klarmachen, III. 118.

Klassification, allgemeine pathologisch - thera-  
peutische der Arzneimittel, II. 12 – 25.

Zuf. z. d. Taschenb.

N n

Klee



*Kleekohl*, II. 52.

*Kleiderläuse*, II. 190.

*Kleidung*, enge, II. 66.

*Klöse*, II. 58.

*Kloppen*, als Sialagogum, II. 151.

*Klystiere*, *Clyisma*, *Clyster*, *Clysterium*, *Enema*,

*Lavementum* überhaupt, IV. S. 411 - 457,

nämlich: Beschreibung, 411 - 412; Einthei-

lung in verschiedene Arten, nach Verschiede-

heit ihrer Bestandtheile, Zubereitung und th-

apeutischen Wirkung, 412 - 414; alge-

meine Eigenschaften, 414 - 416; Bestand-

theile überhaupt, Wahl und Verhältniss der

selben, Excipiens uud Excipienda, 416 -

419; allgemeine und specielle Dose der Form,

419 - 421; Consistens, Farbe, Geruch, Ge-

schmack, Verwendung, Subscription, 421 -

424; Zubereitung, 424 - 425. — Von den

einzelnen Arten der Klystiere, ihren Be-

standtheilen und ihrer Wirkung insbesondere,

425 - 449 und zwar: A. Luftklystire, 425 -

426; B. Erweichende Klystire, 426 - 427;

C. Eröffnende Klyst., 427 - 430; D. Invol-

virende Kl., 430 - 431; E. Zusammenzie-

hende Kl., 432 - 433; F. Anthelminthische

Kl., 433 - 436, und Zus.; G. Auflösende,

Vis.



Visceral - oder Kämpfische Klyst., 436 — 439 und Zus.; H. Blähungtreibende oder carminative Kl., 439 — 440; I. Reizende und Tobacksrauch - Klystire, 440 — 445, und Zus.; K. Krampfstillende Klyst., 445 — 447 und Zus.; L. Stärkende Kl., 447—448; M. Nährende Klystire, 448 — 449 und Zus. — Beispiele von Recepten, 449 — 457, nämlich: erweichende Klystire, 449 und Zus.; eröfnende, 450; involvirende, 451; zusammenziehende, 451 — 452; anthelminthische, 452; Visceralklystire, 453; Carminative Kl., 453 — 454; reizende, 454 — 455, und Zus.; Krampfstillende, 455; Stärkende, 456; nährende Kl. 457.

*Klystiere*, II. 15, 128, 262, 310; erweichende Kl. 212, 261; kalte Kl., II. 118; öhlige schleimichte Kl., II. 238; purgierende Kl., II. 199; Tobacksrauch Kl., II. 115, 171.

*Knoblauch* (*Allii Radix*, *Succus*, *Allium sativum*), II. 52, 174, 177. Zus. 307.

*Kochsalz* - (*Sal commune*), II. 35, 65, 171, 172, 183, 207. Zus. 273. Zus. — - Quellen, II. 43. Zus.; — - Säure f. unter Säure.

*König* (*Regulus*), beim Verschlacken, III. 132.

Körbel (*Cerefolii Herba*), II. 52, 272.

Körper, verschluckte, mechanisch schädliche, II. 188.

Kohl, frischer-, Klee-, Nesseln-Kohl, II. 52; saurer Kohl, II. 53, 307.

Kohlen-, II. 305; — - Feuer, II. 214; — Säure f. Luftarten von den einzelnen insbesondere, B; — - Staub, II. 299.

Konserven (*Conservae*) überhaupt, II. 56, IV. 148 - 152, nämlich Beschreibung, Aufbewahrung, Ingredientien, Zubereitung.

Kopfläuse, II. 190.

Korinten, II. 55, 242.

Kornbranntwein (*Branntwein, Spiritus fermenti, Spiritus*), II. 50.

Kornelkirschen, II. 56.

Korrosion, III. 123.

Krätsalbe, Werlhofs, II. 220.

Kräuter, frische, III. 272; — - Bier, IV. 305; — - Kissen, f. Species überhaupt; — - Mütze, — - Säckchen, — - Schild, IV. 49, 507; — - Thee, IV. 305; — - Säfte, frischgepresste, f. Pflanzenäfte; — - Weine, IV. 304.

Krampf,



Krampf-, II. 13; — stillende Mittel (*Antispasmodica*), II. 69 – 78, 207; — stillende Pflaster, II. 103.

Kranken - Häuser, gehörige Anlage derselben, II. 30.

Krankenzimmer, Wärme und Kälte in denselben, II. 32.

Krankheit überhaupt, II. 12.

Krebs-, II. 62; — Augen (*Cancrorum Lapides*), II. 146, 188.

Kreide (*Creta alba*), II. 188; — Säure, f. Luftarten von den einzelnen insbesondre, B.

Kresse, Brunnen Kr. (*Nasturtium aquaticum*), II. 53; Garten-Kr. (*Lepidium sativum*), II. 53; Indianische Kr., II. 53, 54; Waldkresse, II. 53.

Kuchen, II. 58; — Küchlein, f. Rotulen.

Kühl, was man darunter versteht, II. 33.

Kühle Luft, II. 270.

Kühlende Abführungen (*Abführungsmitte*l), II. 207; — Laxantia (*Laxantia*), II. 211; — Mittelsalze, II. 262.

Künstliche Blutausleerungen (*Aderlassen, Venae-secatio*), II. 165 – 169; — Eisenwasser (*Wasser*), II. 46; — Geschwüre, II. 203, 220 – 223; — Mineralwasser (*Wasser*), II. 46; —

N n 3 Schwei-



Schweifelwasser (*Waffer*), II. 46, 316; —  
Wärme, II. 214.

*Kürbis-*, II. 55, 311; — - Saamen, II. 59.

*Küffen*, *Pulvinar*, IV. 49.

*Kützeln* des Schlundes, II. 115.

*Kumiss*, II. 50.

*Kupfer*-Präparate, II. 218; — - Waffer, s. *Vi-*  
*triolum commune*.

---

**L.**

*Lac* s. *Milch*) *Lac sulphuris*, II. 121, 123,  
135.

*Laceae Gummi*, II. 89, 152, 195; Tinctura  
G. L., II. 151, 195.

*Lachs*, II. 61.

*Lactifera*, II. 15, 164 – 165; *Laetifuga*, II.  
206 – 207.

*Lactis Sacharum*, s. Milchzucker unter Zucker.  
*Lactis serum* (*Molken*), aluminosum, II. 90; —  
tamarindinatum, II. 123.

*Laetuc*, II. 52; *Laetucae Scariolae Extractum*,  
Herba, II. 143.

*Läuse*, verschiedene Arten und Mittel dagegen,  
II. 190 – 191.

*Lage*,



Lage, derivirende bei Plethora, II. 261; — erhabene, II. 250; — horizontale, II. 181, 204, 266; — vereinigende, II. 232.

Laminare, Laminatio, Laminiren, III. 90.

Lammfleisch, II. 60.

Lapathi Radix, II. 191. Zuf. 284.

Lapides Cancrorum, (Krebsaugen, Oculi Cancrorum), II. 253, 290; — citrati, II. 212. Zuf.

Lapides Prunellae, II. 273.

Lapis calaminaris, II. 254; — causticus, II. 42. Zuf. 92. Zuf. 184, 184. Zuf. 213, 217, 275. Zuf.; — infernalis, II. 92. Zuf.; 213, 218 – 219; — suillus, II. 179.

Latmergen, Eleetuaria, Eleetaria, Confectiones, Theriaca, Opiata überhaupt, IV. 131 – 148 und zwar: Beschreibung, Zubereitung, allgemeine Eigenschaften, officinelle Latmergen, Anwendung, 131 – 134; Ingredien-  
tien, II. 134 – 138; Excipiens und Excipien-  
da, Verhältniss der Ingredientien zu einander,  
138 – 140; allgemeine und specielle Dose,  
141; Consistenz, Farbe, Geschmack, Ge-  
ruch, Verwendung, 142 – 143; Zubereitung,  
143 – 144; Beispiele von Recepten, 144 –  
148 und Zuf.

**L**auch, Schnittlauch, II. 53.

**Laudanum** diureticum, II. 139. Zus.; — liquidum Sydenhami, II. 76, 112. Zus. 114, 178, 188. Zus.

**Lau**e Bäder (*Bad*), II. 70, 188, 212, 214, 295, 314.

**Lauge**, II. 42. Zus. 187, 275. Zus.

**Laugenhaft** Schärfen, als Gift, II. 189.

**Langensalze**, fixe (*Alcalia fixa*), II. 111; — flüchtige (*Alcalia volatilia*), II. 93, 110.

III; — Pflanzen (*Alcali vegetabile*), II. 71.

**Laulicht**, was man darunter versteht, II. 33.

**Lauri Baccae**, II. 96, 103, 105; — Folia, II. 105, — Oleum, II. 101, 107.

**Laurocerasi** Aqua, II. 77, 100, 110, 157. Zus. 284.

**Laurus Camphora**, I. 58; — Cassia, I. 65. Zus. — Cinnamomum, I. 65, 74; — nobilis, I. 116; — Pecurim, I. 159; — Sassafras, I. 186. Zus.

**Lavatio**, IV. 460.

**Lavement**, *Lavementum*, f. *Klystier*.

**Lavendulae flores**, II. 105, 154; — Herba, II. 105; — Oleum destillatum, II. 102; — Spiritus, II. 102, 108, 109.

**Lavendula Spica**, I. 116. Zus.

**Laxan-**



*Laxantia, Laxanzen* (*AbführungsmitteL, Purgantia*), II. 118 - 128, 200, 201, 202,  
207. Zus. 294, 310; — kühlende, II. 211.

*Laxiren*, II. 155.

*Laxirende Mittelsalze*, II. 122.

*Lebendigmachung des Quecksilbers*, III. 133.

*Lebensluft*, II. 94, 182; s. auch Luftarten, von  
den einzelnen insbesondere, A.; — Vermeh-  
rung derselben, II. 94.

*Leckhaft, Linctus, Looch, Lohoch, Eclegma*,  
überhaupt, IV. 201 - 211, nämlich: Be-  
schreibung und Anwendung, 201 - 203; Prä-  
paration, 203; Ingredientien, 203 - 206;  
Verhältniss derselben zu einander, 206 - 208;  
allgemeine und specielle Dose, Farbe, Ge-  
ruch, Geschmack, Versendung, 208 - 209;  
Beispiele von Recepten, 209 - 211.

*Ledum palustre*, I. 173.

*Lehnards Gesundheitstrank für Schwangere*, II.  
120. Zus.

*Leinöl (Oleum Lini)*, II. 170, 181, 187.

*Leinsamen*, II. 59, 183, 184 (*Semen Lini*).

*Leontodon Taraxacum*, I. 203.

*Lepidii sativi Herba, Succus recens*, I. 147, II.  
309.

*Lerchen*, II. 60.

*Levisticum* Herba, Radix, Succus recens, II. 105,  
138, 283.

*Lichen* cinereus terrestris, II. 185; — coccifer-  
rus, I. 117, II. 159; — islandicus, II. 158,  
203, 265; — pyxidatus, II. 159.

*Liebe*, als heilsame Motion, II. 263.

*Lignorum*, Decocta und Species, II. 132.

*Lignum* Campescanum s. Campechiense, II. 88,  
200; — Guajaci, II. 134, 201, 263. Zuf.  
315; Tinctura L. Guaj. II. 133. Zuf.; — ju-  
niperinum, II. 134; — Quassiae, II. 80-  
81, 301; Extractum, Tinctura L. Qu. II. 80  
- 81; — Sassafras, II. 134, 315.

*Ligusticum Levisticum*, I. 116.

*Liliorum alborum* flores, Radix, II. 241; —  
Oleum coctum, II. 245.

*Liliorum Convallium* flores, II. 154.

*Limare*, *Limatio*, *Limatura*, III. 89.

*Limatura* Aurichalci, II. 218; — Martis, II.  
86, 173, 175; — Stanni, II. 175, 176,  
177. Zuf.

*Limmerscher Schwefelbrunnen*, II. 46.

*Limonade*, II. 42; *Limonen*, II. 55.

*Linetus* s. *Lecksaft*.

*Liniment*, *Linimentum*, *Litus*, überhaupt, IV.  
269 - 276, nämlich: Beschreibung, Anwen-  
dung,



dung, Präparation, 269 — 270; — Ingredientien, Verhältnis derselben zu einander, 270 — 273; allgemeine und specielle Dose, Versendung, Subscription, 273; Beispiele, 274 — 276; officinelle Linimente, 276. Zuf.

*Linimentum* cum Moscho nativo paratum, II. 73. Zuf.; — saponato - camphoratum, II. 109. Zuf. III. Zuf.; — Saponis, II. 109; — volatile, II. 71, 110, III. Zuf. 199, 229, 262.

*Linsen*, II. 56.

*Linum catharticum* und *usitatissimum*, I. 119; — *Oleum Lini (Leinöl)*, II. 245; *Semina Lini (Leinsaamen)*, II. 98, 181, 189, 243.

*Liquefacere*, *Liquefactio*, III. 97.

*Liquiritiae Bacilli*, II. 156; — *Pasta*, II. 156, 240; — *Pulvis compositus*, II. 156. Zuf. 158. Zuf.; — *Radix s. Glycirrhizae Radix*; — *Succus*, II. 156, 242; *Elixir ex Succo Liquiritiae*, II. 158. Zuf.; — *Syrupus*, II. 156.

*Liquor anodynus mineralis Hoffmanni*, II. 73, 89, 103. Zuf. 178; *L. anod. camphoratus*, II. 73. Zuf. 99. Zuf. 109. Zuf.; *Liqu. anod. cum Mentha paratus*, II. 73. Zuf. 97. Zuf.; *L. a. cum Valeriana paratus*, II. 72. Zuf. 178. Zuf.; *Liqu. anod. martialis*, II. 73. Zuf. 87. Zuf.

178.



572      Alphabetisches Register

178. Zuf.; L. a. m. compositus Thilenii, II.  
72. Zuf. 73. Zuf. 178. Zuf.  
*Liquor Hydrargyrii muriatici corrosiv.* II. 219.  
Zuf.; — *Cornu Cervi succinatus*, II. 73, 134;  
— *stypticus Loffii*, II. 87. Zuf.; — *Ternæ  
foliatae Tartari*, II. 273, f. auch unter *Tar-  
tarus*; — *vulnerarius Schmalzii*, II. 196.  
Zuf. 208. Zuf.  
*Lithargyrii Acetum, Unguentum*, II. 256; Em-  
plastrum Lithargyrii cum Resina Pini, II. 232.  
Zuf.  
*Lithontripticā*, II. 16, 179 – 182.  
*Litus s. Liniment.*  
*Lixivium Saponariorum (Seifensiederlauge)*, II.  
140, 179.  
*Lobelia siphilitica*, I. 120.  
*Lochien*, ausbleibende, Hülfsmittel dabei, II.  
161.  
*Lockerer Verband*, II. 251, 310.  
*Löffelkraut (Cochlearia)*, II. 53.  
*Löwenzahn (Taraxaci Extr. etc.)*, II. 52.  
*Loboch, Looch, i. Lecksäft.*  
*Lotio*, IV. 460.  
*Lubricantia*, II. 70. Zuf. 118, 236 – 250.  
*Luft, atmosphärische*, II. 26 – 32; Erneuerung  
der, II. 30; — Temperatur derselben, II.



32 - 33; — Verhütung ihrer Verunreinigung, Dämpfung ihrer Verderbniss, II. 27, 28. — *Fixe Luft*, II. 45. Zus. 139, 161, 163. Zus. 179, 181, 273, 297, 299, 305, auch s. *Aer fixus* und *Luftarten* von den einzelnen insbesondere, B. — *Freye Luft*, II. 253, 313; — *frische, reine, trockne Luft*, II. 130, 171, 182, 198. — *Kochsalzsaure Luft*, s. *Luftarten*, von den einzelnen insbesondere, D. — *Kühle Luft*, II. 171, 270. — *Lebensluft*, II. 94, 182, auch s. *Luftarten* von den einzelnen insbesondere, A. — *Priestley's dephlogistirte Salpeterluft*, II. 94. Zus. auch s. *Luftarten* insbesondere, A. 1. — *Salpetersaure, schwefelsaure Luft*, s. *Luftarten*, einzelne insbesondere, D. 1., D. 2. — *Saure Luft*, ebendaselbst B.

*Luftarten*, Einathmen schädlicher und Hülfsmittel dabei, II. 182.

*Luftarten* und *Dämpfe* überhaupt, IV. 474 - 481, nämlich: Beschreibung und Eintheilung, 474 - 475; allgemeine Eigenschaften, 475 - 476; verschiedene Anwendung, Instrumente dazu, Dose, 476 - 479; Auffangung und Aufbewahrung der künstlichen *Luftarten*, 479 - 481.

*Luft*



**L**uftarten, von den einzelnen insbesondre, IV  
481 — 503, nämlich: A. *Lebensluft*, *dephlogistisirte Luft*, *Sauerstoffgas*, *Aer dephlogisticatus*, *Aer vitalis*, *Principe oxigene*, 481 — 487 und Zuf.; ihre Zubereitung, 481 und Zuf.; Anwendung und Benutzung, 482 — 487 und Zuf. — A. 1. *Oxydirtes Stickstoffgas*, *Priestley's dephlogistisirte Salpeterluft*, *Davy's nitröses Oxyd*, 487. Zuf.

B. *Fixe Luft*, *Luftsäure*, *Kohlen säure*, *Kreidensäure*, *saure Luft*, *Aer fixus*, *Acidum aereum*, *Mephitis vinosa*, 487 — 496, nämlich: Anwendungsart, 487 — 490 und Zuf.; Entwicklung oder Zubereitung, 490 — 493; Dose, 494 — 495; Wirkungen und Heilkräfte, 495 — 496.

C. *Schwefelleberluft*, *stinkende Schwefel luft*, *hepatische Luft*, *Mephitis hepatica*, 496 — 500, nämlich: Bereitung oder Entwicklung, 496 — 497; Anwendung, 497 — 499 und Zuf. — D. *Kochsalzluft*, *salzaure Luft*, *salzsauers*, *seefalzsauers*, *kochsalzsauers Gas*, *Mephitis muriatica*, Anwendung und Zubereitung derselben, 499 — 501 und Zuf.

D. 1. *Salpetersaure Luft*, und D. 2. *schwefelsaure Luft*, 501. Zuf. — E. *Flüchtig alcali-*



- calische Luft, laugenhafte Luft, *Mephitis urinosa*, 501 - 503.  
Luft-Bäder, IV. 459; — Säure, s. *Luftarten*, von den einzelnen insbesondere, B.  
*Luna*, ein Pflaster, IV. 115.  
*Lupinen*, II. 56.  
*Lycopodium clavatum*, I. 122. Zus.; Semen *Lycopodii*, II. 139, 252, 255.  
*Lysimachiae purpureae Herba*, Radix, II. 87.  
*Lythrum Salicaria*, I. 183.

---

*M.*

- Maass*, medicinisches, oder *Congius*, I. 16.  
*Maasse*, medicinische überhaupt, I. 16 - 18 und Zus.  
*Macerare*, *Maceratio*, *Maceriren*, III. 101, IV. 320.  
*Macis Oleum*, II. 102.  
*Magdaleones*, IV. 119.  
*Luft*, Saft, II. 80, 299; — stärkende Mittel, (*Mittel*), II. 171.  
*Magisterium*, III. 110.  
*Magnesia alba* (*Bittererde*, *Magnesie*), II. 120, 121, 290; — calcinata, II. 290; — *Vitriorum*, II. 254. Zus.

*Mag-*



*Magnesie* (Bittererde, *Magnesia alba*), II. 146,  
289.

*Magnetismus animalis*, oder thierischer, II. 94,  
Zuf.

*Magnolia acuminata*, I. 123, Zuf.

*Mahagoni Cortex*, II. 88.

*Majoran*, II. 66; *Majoranae Balsamus*, II. 102,  
154; — *Herba*, II. 97, 154; — *Oleum*,  
II. 102.

*Malaxare*, *Malaxatio*, *Malaxiren*, III. 133-  
134; IV. 119.

*Malti Hordei Infusum* (*Malzaufguss*), II. 308.

*Malva* (*Malvae Herba*), II. 184; *Malva rotundifolia*, *Iylvestris*, I. 124.

*Malvae Herba* (*Malva*), II. 153, 241; — *ar-*  
*boreae flores*, II. 247.

*Malzaufguss*, frischer (*Malti hordei infusum*),  
II. 48.

*Mandeln*, II. 59, 268; — *süsse*, II. 243, 268;  
— *Emulsion*, II. 265; — *Milch*, II. 181;  
— *Oel* (*Amygdalarum Oleum*), II. 171.

*Mangold*, II. 51, f. auch *Beta*.

*Manipulus*, als Maass, I. 17.

*Manna calabrina*, *Manna*, II. 156, 122; *Elec-*  
*tuarium*, *Syrupus de Manna*, II. 122; *Man-*

*namor*



I. 146,  
namorsellen ohne Zucker, *Manna tabulata*,  
IV. 70. — *Manna-Schwaden*, II. 57.

II. 94,  
*Maranta Galanga*, I. 94.

I. 102,  
*Mari Herba*, II. 154.

Oleum,  
*Marrubium album*, II. 203, 282; — *vulgare*,  
I. 124; II. 301.

I. 133,  
III. 133.  
*Mars (Ferrum, Eisen, Stahl)*, solubilis, II.  
86; *Crocus martis aperitivus*, II. 86. Zuf.;  
*Limatura martis*, II. 86, 173, 175; *Tinctura martis cydoniata*, pomata, u. a. m., II.  
86; *Vitriolum martis*, II. 86, 173, 192,  
197, 204, 205, 208.

308:  
va 101  
— ar  
zum),  
268;  
I. 181  
Elect.  
Man.  
mora  
*Martialia*, *martialische Mittel (Eisenmittel)*,  
II. 161. Zuf. 163. Zuf. 164. Zuf. 171, 202.  
Zuf. 203.

*Maschinen*, vereinigende, II. 232.

*Masticatoria*, II. 144, 150 — 152.

*Mastix mit Alaun*, II. 204; *Spirit. Mastichis compositus*, II. 108. Zuf.

*Matricaria Chamomilla*, I. 70; — *Parthenium*,  
I. 127.

*Maulbeeren*, II. 55.

*Mays*, II. 57.

*Mechanische Erschütterung*, II. 36; — einsau-  
gende Pulver, II. 252; — Mittel bei Blut-  
tungen, II. 209 — 10.

Zuf. z. d. Taschenb.

oo

Meer-



*Meerrettig* (*Armoraciae Radix*), II. 52, 65,  
172, 307.

*Meerlinz*, II. 61.

*Meerzwiebel*, f. *Squilla*; — - *Effig* (*Acetum Squilliticum*), II. 109.

*Mehl*, II. 58, 170; --- *Speisen*, II. 270, 312  
— 313.

*Mehlichte Saamen*, II. 48 – 49, 241, 265.

*Meinberger Wasser*, II. 46.

*Mel crudum* (*Honig*), II. 272; — *Rosarum*,  
II. 195.

*Melaleuca Leucadendron*, I. 55.

*Meliloti flores*, *Summitates*, II. 105. *Zuf.* 241;  
*Emplastrum de Meliloto*, II. 250.

*Melissa officinalis*, I. 128; *Herba Melissae*, II.  
97, 105; *Oleum destillatum Melissae*, II.  
102.

*Meloe Proscarabaeus*, II. 185.

*Melonen*, II. 54, 311; — *Saamen*, II. 59.

*Menses*, ausbleibende, II. 160; — übermässi-  
ge, Stillung der, II. 203 – 204; — beför-  
dernde Mittel, II. 15, 159 – 160.

*Mensura* f. *Mensurae quadrans*, I. 16.

*Menthae crispae und piperitae Herba*, II. 97,

104, 201; *Aqua Menthae*, II. 97, 178; *In-*  
*fusum*



fufum M. II. 178; Oleum destillat. M. II.  
103. Zuf. — Mentha Pulegium, I. 164.

*Menyanthes trifoliata*, I. 213.

*Mephitis hepatica*, muriatica, urinosa, vinosa  
(*Luft*, fixe), s. *Luftarten*, von den einzel-  
nen insbesondere.

*Mercurialia*, *Mercurialmittel*, II. 128. Zuf.  
129, 144 – 150, 181, 188. Zuf. 203, 210,  
219, 276.

*Mercurial - Decoct*, II. 171; — - Kalke, II.  
150; — - Salben, II. 188. Zuf.; — - Salze,  
II. 147 – 150.

*Mercurialis annua*, I. 128. Zuf.

*Mercurius* (*Hydrargyrum*), acetatus, II. 149;  
— alcalisatus, II. 146; — cinereus, II. 150;  
— corrosivus s. *Merc. sublimatus*; — dulcis  
(*Calomel*), II. 124, 148 – 149, 154, 172, 173,  
185, 212, 212 Zuf. 220 Zuf. 254 Zuf. 277;  
— gummosus Plenkii, II. 146; — Hahne-  
manni, s. *M. solubilis niger*; — nitrosus, II.  
77, 149, 219 Zuf. 220; — phosphoratus, II.  
149; — Plenkii gummosus, II. 146; — praecip-  
titatus albus, II. 150 Zuf. 220; — praecip.  
ruber, II. 150 Zuf. 219 – 220; — sachara-  
tus, II. 146; — solubilis niger Hahnemannii,  
M. 150, 212 Zuf. 220 Zuf.; — sublimatus

*corrosivus*, II. 148, 172, 173, 219; als Gift, II. 188; — *tartaratus*, II. 146, 149; — *vivus*, II. 146 – 147, 154, 190.

*Mesembryanthemum crystallinum*, Eispflanze, I. 143 Zuf.; II. 139 Zuf. 212 Zuf. 272 Zuf.

*Messingfeile*, II. 218.

*Metall-Bürste*, *Molinwitzsche*, — - Nadeln, *Perkinische*, II. 229 Zuf. — - Kalk, — - Saffran, III. 122.

*Meth*, II. 307.

*Mezereum*, als Gift, II. 99 Zuf. 189 Zuf.; *Cortex Mezerei (Seidelbast)*, II. 284; *Radix Mezerei*, II. 133.

*Mica panis albí*, II. 241.

*Milch (Lac)*, überhaupt, II. 57, 62 – 65, 148, 156, 183, 184, 187, 239, 313; Böfstmilch, II. 64; Buttermilch, II. 63, 269; Eselsmilch, II. 311; frische Milch, II. 307; geronnene Milch, II. 64; süsse Milch, II. 62, 109, 153, 170, 173 Zuf. 177 Zuf. 190, 207, 239, 265, 269; Ziegenmilch, II. 311; verschiedene Präparata der Milch, II. 62 – 65. — Milchausleerende, milchbefördernde Mittel, II. 15, 164 – 165; Milchdiät, II. 189; Milchvertreibung, II. 206 – 207; Milchzucker, II. 63.

*Milchichte Saamen*, II. 59.

*Mil-*



Milde Oele, II. 66, 156, 184, 193, 243 – 247; — bei Speisen, II. 66.

Millefolii Extractum, Flores, II. 85; — Herba (*Schaafgarbenkraut*), II. 85, 193, 204, 247; — Radix, II. 96 Zuf.; — Succus recens, II. 85.

Millepedes, II. 140, 181.

Mimosa Catechu, I. 65 Zuf.; — nilotica, I. 98, 144 Zuf.; — Senegal, I. 144 Zuf. 191 Zuf.

Mineralsäuren, II. 42, 89, 103 Zuf. 192, 200, 208, 298, 304. — versüßte, II. 103 Zuf. 178.

Mineralwasser, II. 43 – 46, 140, 268, 269; — alcalische, bittersalzichte, II. 273; — eisenhaltige, II. 45, 87, 173. — Künstliche Mineralwasser, *Aquae minerales artefactae*, überhaupt, II. 44 Zuf. 46; IV. 366 – 390, und zwar: Beschreibung und Eintheilung, 366 – 368; Dose, 368 – 369; Bestandtheile der natürlichen und künstlichen Mineralwasser, 369 – 371 und Zuf.; Verhältniss der Bestandtheile zu einander, 371 – 375, nebst den dazu gehörigen beiden Tabellen und Zusätzen; Zubereitung der künstlichen Mineralwasser, 375 – 381; verschiedene Substitute der natürlichen

Mineralwasser, 381–390, nämlich: des Seyd.  
schützer u. a. Bitterwasser, 382; der luftsa-  
ren Wasser, oder Säuerlinge, 383–384; der  
eisenhaltigen oder Stahlwasser, 385–388 und  
Zuf.; der Schwefelwasser, 388–390 und Zuf;  
künstliches Seewasser, 390 Zuf.

*Minii Tinctura*, II. 256; *Emplastrum e Minio*  
*rubrum*, II. 257; *Unguentum de Minio*, II.  
256.

*Mirabilis Jalappa*, I. 105.

*Miscere*, III. 133.

*Mischung* überhaupt, III. 133; — Auflösung  
und Präparation der einzelnen Arzneimittel  
insbesondere, III. 136 – 293.

*Mispeln*, II. 56.

*Missio Sanguinis* (*Aderlassen*, *Antiplethora*, *Ar-*  
*teriotomia*, *Venaesectio*), II. 15, 165–169.

*Mitgährung*, III. 108.

*Mittel* (*Arzneimittel*), verschiedene allgemeine  
Klassen und Ordnungen derselben, nämlich:  
*Abführende Mittel* (*Draistica*, *Laxantia*, *Pur-*  
*gantia*), II. 15, 118 – 128; erlösen Brech-  
mittel, II. 119; kühlende Abführungsmittel,  
II. 207. *Absolute Bewegungsmittel*, II. 14.  
*Adstringirende Mittel* (*Adstringentia*), II.  
298–299. *Aetiologische M.* II. 12, 17–18.

Aetz.



*Aetzmittel (Caustica)*, II. 17, 215–220, 221,  
 306. *Allgemeine verflüssende Ichärfemildern-*  
*de M.* II. 18, 312–316. *Anfeuchtende M.*  
*(Humectantia)*, II. 18, 267–270. *Anodyne*  
*M.* II. 283. *Antiphlogistische M.* II. 210–213.  
*Aromatisch bittere M.* II. 84–86. *Auflösende*  
*M.* (*Resolventia*), II. 18, 270–286; kühlend  
*auflösende M.* II. 212; verdünnend auflösen-  
 de, II. 131. *Ausleerende M.* (*Evacuantia*),  
 II. 15, 16. *Austrocknende M.* (*Exsiccantia*),  
 II. 18, 195, 213, 250–257. *Auswurfbeför-*  
*dernde M.* (*Expectorantia*), II. 15, 155–159.  
*Bandwurmmittel* s. unter *Bandwurm*. *Bewe-*  
*gungsmittel*, II. 13, 14, 21. *Besänftigende*  
*M.* (*Anodyna*), II. 13. *Bittere M.* (*Amara*,  
*bittere Vegetabilien*), II. 163, 171; rein bit-  
 tere, II. 80–81; zusammenziehend bittere,  
 II. 81–84; erhitzend bitter, aromatisch, nicht  
 zusammenziehend, II. 84. *Blähungstreibende*  
*M.* II. 16, 177–179. *Blasenziehende M.* (*Blas-*  
*senpflaster, Vesicatoria*), II. 17, 223–227. *Blei-*  
*mittel*, II. 112, 204, 255–257. *Blutvermin-*  
*dernde M.* (*Antiplethora*), II. 257–264.  
*Brechmittel*, II. 15, 71, 113–118, 170, 182,  
 185, 187, 189, 199, 263, 292, 294, 295–296.  
*Brennmittel* (*Brennen*), II. 213–215. *Brust-*

*lösende M.* (*Bechica*), II. 15, 155–159. —  
*Corrodirende M.* (*Corrodentia*), II. 213–231.  
— *Diätetische M.* überhaupt (*Diät*), II. 26–68. *Diuretische M.* (*Diuretica*), II. 293.  
*Einhüllende M.* (*Involventia*), II. 156. *Eismittel* (*Martialia*), II. 80, 163, 193, 198.  
*Empfindungsmittel*, II. 13. *Erhitzend bittere M.* II. 84–86; *erhitzend umlaufbefördernde*, II. 213; *erhitzend zusammenziehende*, II. 86  
87. *Erschlaffende M.* (*Relaxantia*), II. 70  
Zus. 153, 236–250. *Erwärmende M.* (*Calefacientia*), II. 213. *Erweichende M.* (*Emollientia*), II. 18, 153, 183, 207, 236–250.  
*Erweiternde M.* (*Dilatantia*), II. 235–236.  
*Fäulnisswidrige M.* (*Antiseptica*), II. 295–306.  
*Galletigende M.* II. 18, 292–295. — *Mittel gegen Ascariden*, II. 171; — *schädliche Dämpfe und Luftarten*, II. 182; — *Einnahmen von Staub*, II. 183; — *eiterartige Schäfte* (*Antipurulenta*), II. 18, 310–311; — *Fäulniss.* (*Antiseptica*), II. 18, 295–296; — *Gifte* (*Gifte*), II. 182–190; — *Impotenz oder Unfruchtbarkeit*, II. 162–164 und Zus.; — *Läuse*, II. 190–191; — *Scharbock* (*Antiscorbutica*), II. 18, 306–310; — *Säure* (*Antacida*), II. 286–292; — *Spuhlwürmer*,



II. 171; — Unfruchtbarkeit oder Impotenz,  
II. 162 — 164 und Zuf.; — Würmer, II. 170  
— 177. — Geistige Mittel (*spirituöse* Geträn-  
ke, *spir.* Mittel), II. 201. Gewürzhafte M.  
(*Aromata*, *Gewürze*), II. 201. Harzichte  
M. II. 303. Heilende M. II. 17, 231 — 235.  
Hemmende M. II. 15, 16. Hitzige, reizende  
M. II. 163. Involvirende M. (*Involventia*),  
II. 236 — 250. Käumittel, II. 144 — 152.  
Krampfstillende M. (*Antispasmodica*), II. 69 —  
78, 207. Kühlende M. (*Refrigerantia*), II.  
23, 210 — 213. Kühlend auflösende M. II. 212.  
Läusevertreibende M. II. 16, 190 — 191. Lu-  
brificirende M. (*Lubricantia*), II. 236 — 250.  
Magenstärkende M. II. 171. Martialische M.  
Eisenmittel, *Martialia*), II. 171. Mechani-  
sche M. bei Blutungen, II. 209 — 210. Men-  
ses befördernde M. (*Emmenagogia*), II. 15, 160  
— 161. Mercurial M. (*Mercurialia*), II. 129.  
Milchbefördernde M. II. 15, 164 — 165. Näh-  
rende M. (*Augentia*), II. 18, 198, 264 — 266.  
Narcotisch reizende M. II. 283 — 284. Nie-  
semittel, II. 15, 152 — 155. Nosologische M.  
II. 12, 13, 17. Oelicht schleimichte M. II.  
188, 242 — 243. Organische M. II. 13, 17.  
Organisch reinehirurgische M. II. 236. Pur-

gier-M. (*Abführungs-M.*), II. 262, 295 - 296. *Reizende M.* (*Excitantia*), II. 14, 91 - 103, 213; reizend hitzige, II. 163; reizend narkotische, II. 283 - 284; reiz. stärkende, II. 238. *Riechmittel*, II. 71, 93; reizende Riechmittel, II. 182; stinkende Riechm. II. 71. *Rothmachende M.* (*Rubefacientia*), II. 17, 227 - 231. *Saamenausleerende M.* II. 15, 162 - 164 und Zus. *Säuretilgende Mittel*, II. 16, 286 - 292. *Sauerstoffhaltige M.* II. 145 Zus. *Schärfetilgende verflüssende M.* überhaupt (*Edulcorantia*), II. 18, 312 - 316. *Scharbockwidrige M.* (*Antiscorbutica*), II. 306 - 310. *Schleimichze M.* II. 189, 190; schleimicht ölige, II. 188, 242 - 243; schleimicht süsse, II. 242. *Schwefel-M.* (*Schwefel*), II. 203. *Schweißtreibende M.* (*Diaphoretica*), II. 15, 129 - 136. *Speichel ausleerende M.* II. 15, 144 - 152. *Spirituöse M.* II. 107 - 108. *Spuck-M.* II. 144 - 152. *Stärkende M.* (*Roborantia*), II. 14, 78 - 91, 171, 213. *Steintreibende M.* II. 16, 179 - 182. *Süsse schleimichte*, II. 242. *Treibende M.* II. 161 Zus. *Umlaufbefördernde*, erhitzende M. (*Calefacientia*), II. 213. *Umlaufvermindernde M.* (*Refrigerantia*), II. 210 - 213. *Urintreibende M.* (*Diuretica*), II.



15, 136 – 144. *Verdickende M.* (*Inspiffantia*), II. 18, 197 – 198, 267. *Verdünnende M.* (*Diluentia*), II. 131, 293. *Vermehrende*, natürliche M. (*Augentia*), II. 18, 264 – 266. *Vermindernde M.* II. 18. *Verfüßende*, schärfestilgende M. überhaupt, II. 18, 312 – 316. Mittel, welche Ausleerungen heimmen überhaupt, II. 192 – 193. M., welche einzelne Arten von Ausleerungen stillen, II. 198 – 210. *Wurmausleerende M.* II. 16, 170 – 177. *Zerstörende M.* (*Corrodentia*), II. 213 – 231. *Zertheilende M.* (*Discutientia*), II. 14, 103 – 112. *Zusammenziehende M.* (*Adstringentia*), II. 87 – 90, 193 – 197, 213; zusammenziehend austrocknende, II. 213; zusammenziehend bittere, II. 81 – 84; zusammenziehend bitter aromatische, II. 84; erhitzend zusammenziehende, II. 86 – 87.

*Mittelsalze*, II. 111 – 112, 120 – 121, 134, 140, 172, 272 – 274, 296, 305; — kühlende, II. 262; — laxirende, II. 122.

*Mixtio*, III. 133.

*Mixtura*, *Mixtur* überhaupt oder Definition ihrer verschiedenen Arten, IV. 212 – 215. — *Eigentlich sogenannte Mixturen*, *Mixturae*

pro-



*propriae sic dictae ins* besondre, IV. 212 — 213,  
216 — 235, nämlich: allgemeine Eigenschaf-  
ten, 216 und Zus.; Bestandtheile überhaupt,  
216 — 217; Basis oder Excipiens, 217 — 218;  
Excipienda, 219 — 220; Corrigentia der  
Mischung, 220 — 221; Corrigentia des Ge-  
schmacks, Geruchs, der Farbe, 222 — 225;  
Verhältnis der verschiedenen Ingredientien zu  
einander, 226 — 229; allgemeine und spe-  
zielle Dose, 229; Versendung, Subscription,  
230; Beispiele von Recepten, 230 — 235.

*Mixtura camphorata*, II. 99. Zus. *Mixtura*  
*contracta* s. *Tropfen*, *Mixtura infusa*, *infus-*  
*dirte Mixtur*, IV. 324; — *salina Riverii*,  
II. 121; — *simplex camphorata*, II. 99; —  
*sulphurico-acida*, II. 89. Zus. 298. Zus.; —  
*tonica nervina Stahlii*, II. 93. Zus.

*Mohnsgamen*, II. 59. — *Mohnsaft* s. *Opium*.

*Molken* (*Wattich*, *Serum lactis*), II. 63, 180,  
268, 269, 294, 311, 315.

*Mollwitz's Metallbürste*, II. 229. Zus.

*Momordica Elaterium*, I. 85, 89.

*Moosbeeren*, II. 56.

*Morchehn*, II. 51.

*Morsellen*, *Morsuli*, *Tabellae*, *Electuarium soft-*  
*dum* überhaupt, IV. 63 — 72, nämlich: Be-  
schrei-



schreibung, 63 — 64; Ingredientien, Verhältniss derselben zu einander, 64 — 65; Dose, Consistenz, Geschmack, Geruch, Verrindung, 65 — 67; Zubereitung, Subscription, 67; Beispiele, 68 — 69; saure Morsellen, 69; Mannamorsellen ohne Zucker, 70; Chocolade, 70 — 72.

*Morsuli (Morsellen)*, antimoniales Kunkelii, II.

278.

*Moschata Nux (Muscat)*, II. 95, 151, 163,

290.

*Moschus*, II. 72 — 73, 130, 131, 185, 199, 297, 299; Julapium e Moscho, II. 73; Linimentum e Moscho nativo, II. 75. Zuf.

*Moschus artefactus*, II. 73. Zuf.

*Most*, II. 55.

*Motatoria*, absoluta, relativa, II. 14, 16.

*Motion (Bewegung)*, II. 160, 313; — confundende des Körpers und Geistes, II. 229, 263.

*Moxa*, II. 92. Zuf. 214, 223.

*Mucilago Seminum Cydoniorum (Quitten-Schleim)*, II. 241.

*Mumme (Bier)*, II. 49, 265.

*Mundwäfchen*, IV. 392; — Wasser, f. Gurzelwasser.

*Mus-*



- Muscat (Moschata Nux)*, II. 66.  
*Muscheln*, II. 62.  
*Muscus corallinus*, II. 175.  
*Mutterkränze*, IV. 81 — 82.  
*Myristica moschata*, I. 123.  
*Myroxylon perufiferum*, I. 51.  
*Myrrhae Gummi etc.*, s. unter *Gummi*; — *charum*, II. 203; Räuchern mit Myrrha, II. 159.  
*Myrtus Pimenta*, I. 35.
- 

## N.

- Nährende oder nabrbafte Mittel*, II. 18, 198, 264 — 266.  
*Nabrbufte*, erwärmende Diät, II. 161; — leicht verdauliche Speisen, II. 264 — 265.  
*Nahrlose Diät*, II. 260.  
*Nahrung*, wässricht vegetabilische, II. 269.  
*Napharum flores*, Aqua, Oleum fl. Napharum, II. 93.  
*Naphtha*, s. Aether, Aceti, II. 73, 93, 139; N. Aceti martialis, II. 87. Zuf. — *Naphtha* s. *Aether Nitri*, II. 73; — Vitrioli, II. 36, 73, 178, 181, 276.  
*Narcotische Vergiftung (Gifte)*, II. 189.

*Nasen.*

- Nasenbluten, Stillung des, ll. 205.
- Nasturtii Semina, ll. 154; — aquatichi Herba,  
(Brunnenkresse), ll. 283, Succus recens, ll.  
309.
- Nath, blutige, ll. 232.
- Natürliche Balsame, ll. 100, 136, 139, 181,  
286; — Schwefelwasser (*Schwefelwasser unter  
Wasser*), ll. 46, 316.
- Nelken (*Caryophylli*), ll. 66.
- Nenndorfer Wasser, ll. 46.
- Nerven, Zerstörung der, ll. 78.
- Nesseln, als Kohl, ll. 52; — Peitschen dainit,  
f. *Urticatio*.
- Neunaugen, ll. 62.
- Nicotiana Tabacum, l. 147. *Nicotianae Ace-*  
*tum*, ll. 143; — Cineres, ll. 139 — 140;  
Deco<sup>ctum</sup>, ll. 143; — Extractum, ll. 143.  
Zuf. 193. Zuf.; — Herba (*Taback, Tobacks-*  
*blätter*), ll. 106, 110, 128, 142 — 143,  
154, 157, 191, 284; — Infusum, ll. 143;  
— Tinctura, ll. 143.
- Niederschlag, Niederschlagung, Niederschla-  
gungsmittel, ll. 109 — 112.
- Nierensteine, Auflösung der, ll. 179 — 181.
- Niesmittel, ll. 15, 152 — 155.
- Niespulver, f. Pulver überhaupt, E.

Niesen,



- Niesen*, Stillung des, ll. 202.
- Nibilum album*, ll. 254.
- Nitri Acidum*, ll. 216 — 217 (*Salpetersäure*);  
— Aether f. Naphtha, ll. 73; — Liquor  
fixus, ll. 139 — 140; — Spiritus, ll. 179,  
298, 304; — Spiritus dulcis, ll. 73, 139,  
178.
- Nitrum depuratum* (*Salpeter*), ll. 112, 140,  
188, 192, 205, 212, 272, 306; — mit  
Kampfer, ll. 204, 205, 206.
- Nodulus*, IV. 323.
- Nosologica*, *Nosologische Mittel*, ll. 12, 13,  
14, 17.
- Nouffertsches Bandwurmmittel*, ll. 175.
- Nuciferae Oleum*, ll. 102.
- Nucum juglandum*, Cortex f. Putamina, De-  
coctum etc., f. unter *Juglandum Nuces*.
- Nudeln*, ll. 58.
- Nüsse*, Haselnüsse, Wallnüsse, ll. 59; Cocos-  
nüsse, ll. 307.
- Nutrientia*, scheinbare, ll. 266.
- Nutrientissima* (*Augentia*), ll. 18, 264 — 266.
- Nux moschata* (*Muscat*), ll. 95, 151, 163,  
290; — Vomica, ll. 77, 136. Zuf. 176;  
Extractum Nuc. vomicae, ll. 77.
- Nymphomania*, Stillung der, ll. 206.



O.

Oberlahnsteiner Wasser, II. 45.

Obst, Obstarten, II. 42, 54 - 56, 180, 270,  
293, 307, 315; — saure, II. 299.

Ochsengalle (*Fel Tauri*), II. 111.

Oculi Cancrorum (*Cancrorum Lapides*, Krebs-  
steine), II. 253; — citrati, II. 212. Zus.

Odontotrimma, s. Pulver, über sie, D.

Oel, Oele (*Olea*, *Oleum*) überhaupt, II. 70.  
Zus. 118, 181, 186, 229. Zus. 239. äthe-  
rische Oele, II. 101, 106-107, 151, 216;  
ätherische scharfe Oele, II. 151; Empyreu-  
matische Oele (*Olea empyreumatica*), II. 107;  
Erweichende Oele, II. 163. Zus. 202; Fette  
Oele (*Olea unguinosa*), II. 174; Gekochte  
Oele (*Olea cocta*), IV. 305; Milde Oele, II.  
66, 155, 184, 193, 243 - 247; scharfe  
ätherische Oele, II. 151. — Baumöl (*Oleum  
Olivarum*), II. 66, 71, 171, 184; Leinöl  
(*Oleum Lini*), II. 181, 187; Mandelöl  
(*Oleum Amygdalarum*), II. 171; Theeröl,  
II. 191; Tobacksöl, II. 191.

Oleinreibung, II. 183. — Oelzucker, IV. 7.

Oelicht schleimigte Klystire, II. 238; — Mittel,  
II. 188, 242 - 243; — Saamen, II. 59.

Zus. z. d. Taschenb. P P Olea



*Olea* überhaupt, s. *Oele*. — *Olea cocta*, s. *infusa* (*gekochte Oele*), II. 243, 245, IV. 305; *Olea empyreumatica foetida*, II. 73; — *expressa*, II. 243: *Olea unguinosa* (*fette Oele*), II. 243. — *Olea europaea*, I. 151.

*Oleum Absinthii destillatum*, II. 202. Zuf. 282, 282. Zuf.; — *Amygdalarum* (*Mandelöl*), II. 156, 243; — *Anethi*, II. 107; — *animale Dippelii*, II. 73, 99, 107, 178; — *Anisi*, II. 103. Zuf. 107, 158, 178, 191; — *Asphalti*, II. 99, 159, 203; — *Corticium Aurantiorum*, II. 85, 103. Zuf.; — *Behen*, II. 245; — *Cajeput*, II. 73, 102, 107, 136, 178; — *Camphorae*, s. *camphoratum*, II. 109, 216; — *Carvi*, II. 103, 107; — *Caryophyllorum*, II. 102, 151, 216; — *flor. Cassiae*, II. 93; — *de Cedro*, II. 103. Zuf.; — *Cerae*, II. 245, 247; — *Cinnamomi*, II. 101, 102. Zuf.; — *Chamomilae coctum*, II. 103. Zuf. 245; — *Cornu Cervi foetidum*, II. 74. Zuf. 100. Zuf. 107; — *Croci*, II. 74. Zuf.; — *Culilaban*, II. 102, 107; — *Cumini*, II. 103; — *Fabarum Ignatii coctum*, II. 249. Zuf.; — *Feniculi*, II. 103, 107; — *Hyoscyami*, II. 77. Zuf.



Zuf. 178, 179, 193. Zuf. 248; — Hyperici, II. 303. Zuf.; — Nucum Juglandum, II. 102, 174, 254; — Juniperi, II. 102, 107, 139. Zuf.; — Lavendulae, II. 102; — Lauri, II. 101, 107; — Liliorum alborum coctum, II. 245; — Lini (*Leinöl*), II. 245; — Macis, Majoranae, Melissae, II. 102; — Menthae crispae und piperit., II. 103. Zuf. 106, 176. Zuf.; — Myrrae per deliquium, II. 285, 303; — flor. Napharum, II. 93; — Nucistae, f. Nucum Juglandum, II. 102, 174, 254; — Olivarum (*Baumöl*), II. 156, 229, 243; — Ovorum, II. 245; — Papaveris, II. 245; — Petrae, II. 100. Zuf. 107, 170, 173. Zuf. 176, 177. Zuf.; — Pichurim, II. 96. Zuf. 246. Zuf.; — Picis, II. 191; — Raparum, II. 245; — Ricini, II. 118, 174, 177. Zuf. 188, 245; — Roris marini, II. 102; — Rutae, II. 301; — Sabinae, II. 135. Zuf. 216, 216. Zuf.; — Saponis, II. 111; — Succini, II. 73; — Tartari per deliquium (f. auch *Tartarus*), II. 71, 255, 276, 291; — Terebinthinae, II. 101, 107, 136, 170, 176, 181, 193, Zuf. 208. Zuf. 216. Zuf. 303. (f. auch *Spiritus Terebinth*); — Thymi, II. 103, 152; — Vale-

- Valerianae, II. 103. Zuf.; — Verbasci, II. 245; — Vitrioli, II. 298. (*Acidum Vitrioli, Vitriolöl*).  
*Olibani Gummi*, II. 286.  
*Olivarum Oleum* (*Baumöl*), II. 156, 229, 243.  
*Oliven*, II. 66.  
*Ononidis Radix*, II. 138 — 139; *Ononis spinosa*, I. 152.  
*Onopordii Acanthii folia*, Succus recens, II. 247.  
*Opiata* überhaupt, f. unter *Latmergen*.  
*Opiate*, *Opiatmittel*, (*Opium*), II. 70. Zuf. 71.  
 Zuf. 72. Zuf. 74 — 76, 93. Zuf. 110, 114,  
 136, 138, 138. Zuf. 142, 144, 161, 170,  
 181, 185, 190. Zuf. 193, 199, 200, 201,  
 202. Zuf. 207. Zuf. 212, 220, 242, 262,  
 295, 299, 300; — als Gift (*Gift*), II. 99.  
 Zuf.; *Extractum*, *Pilulae*, *Tinctura Opii*, II. 76; *Tinctura Opii benzoica*, *Eckhardi*, II. 76. Zuf.; *Tinctura Opii camphorata*, II. 286.  
*Opodeldoc Balsamus*, II. 109. Zuf.  
*Orbiculi* f. *Rotulen*.  
*Orchis bifolia*, *Morio*, I. 183, 190.  
*Organische Mittel*, II. 13, 17; — *reinachirurgische*, II. 236.

*Origani*



*Origani cretici, vulgaris, Herba*, II. 97. Zuf.

*Origanum Majorana*, I. 123.

*Oryza sativa*, I. 155; Semina Oryzae (*Reiss*),  
II. 241.

Otternbiss und Hülfsmittel dabey, II. 184, 185.

*Ovorum Albumen*, s. *Eyweiss*; — Oleum, II.  
245; — Testae calcinatae, II. 179, 275,  
290; — Vitellum (*Eidotter*), II. 156, 181,  
243.

*Oxalis Acetosella*, I. 126.

*Oxyd, Davy's nitröses*, s. Luftarten von den  
einzelnen insbesondere, A. 1.

*Oxymel Belladonnae*, II. 76. Zuf.; — *Colchici*,  
II. 141; — *simplex*, II. 42, 108. Zuf. 156,  
211, 212, 272, 295; — *Squillae* s. *iquilli-*  
*ticum*, II. 114, 116, 140, 156, 172.

---

**P.**

*Padi Cortex*, II. 282.

*Paeonia officinalis*, I. 157; Radix recens *Paeo-*  
*niae*, II. 128.

*Panis albi Mica*, II. 241.

*Papaver somniferum*, I. 127, 152, 157; Ca-  
pita Papaveris, II. 248; Oleum Papav., II.  
245; Semina Papav., II. 242 — 243.

*Paracenthesis*, II. 263.

*Pasta de Althaea*, II. 156, 240, 241; — de Liquiritia, II. 156, 240.

*Pastilli*, s. unter Sternküchlein.

*Pastinaca* Opopanax, I. 155; — sativa, I. 157  
Semina Pastinacae, II. 98; — Pastinack, II. 51.

*Pech*, II. 203; — Pflaster, II. 231, IV. 112.

*Pediluvium*, IV. 460.

*Perkinsche Metallnadeln*, II. 229. Zuf.

*Perfcarum flores*, Aqua, Syrupus flor. Persic.  
II. 174; — Folia, II. 88. Zuf. 125. Zuf.  
180. Zuf.

*Pessarium*, *Pessulum*, *Pessus*, IV. 81 — 82.

*Peterslien*, II. 52, 53; — Saamen, II. 191.

*Petia*, IV. 323.

*Petrae Oleum*, *Petroleum*, II. 107, 170, 176;  
100. Zuf. 173. Zuf. 175. Zuf. 177. Zuf.

*Petroseleni* Herba, II. 105, 138, 180; — Radix,  
II. 138; — Succus recens Herbae, II.  
180. s. auch Peterslien.

*Pfeffer (Piper)*, II. 66, 163.

*Pfirisch*, II. 55.

*Pflanzenlaugensalz*, II. 71; s. auch *Alcali vegetabile*, *Absinthii Sal*, *Cineres*, *Pottasche*,  
*Sal Herbarum*, *Sal Tartari* etc.; — Milch,  
s. *Emulsion*; — Säfte, frischgepresste, *Sueci expres*.



*expressi, Succi herbarum, Succi recenter expressi,*  
IV. 261 — 269, nämlich: Beschreibung, 261 —  
262 und Zuf.; Anwendung, Präparation über-  
haupt, u. a. allgemeine Eigenschaften, 262 —  
263; Ingredientien, Verhältniss derselben zu  
einander, 263 — 265; allgemeine und specielle  
Dose, Subscription, 265 — 266; von ihrer  
Zubereitung insbesondre, 266 — 267; Bei-  
spiele von Recepten, 267 — 269.

*Pflanzenäuren*, II. 66; — *Speisen*, II. 50 —  
59, 293, 307.

*Pflaster, Emplastrum* überhaupt, IV. 111 —  
123, nämlich: Beschreibung, 111; Einthei-  
lung in verschiedene Arten, nach ihren Be-  
standtheilen, ihrer Consistenz, Wirkung und  
Anwendung, 112 — 115 und Zuf.; Wür-  
kungsart, 115 — 116; Ingredientien, Exci-  
piens und Excipienda, Verhältniss derselben  
zu einander, 116 — 117; Zubereitung, 118;  
Benutzung der officinellen Pflastermischungen  
zum Receptschreiben, Präparation, Dose,  
Versendung, 119 — 121; Einige Beispiele  
von Recepten, 121 — 123 und Zuf.

*Pflaster*, sind nicht gute Emollientia, 238. —  
*Blasenpflaster* (*Canthariden*, Blasenziehende  
Mittel, *Vesicatorium*), II. 92, 182, 199,  
202,

- 202, 213, 221, 261, 262, 295; Bleipflauster, II. 257; *Englisches Pfl.*, II. 232; Erweichende Pfl., II. 249; *krampfstillend reizende Pfl.*, II. 103; *Pech-Pfl.*, II. 231; *reizend krampfstillende Pfl.*, II. 103.
- Pflaumen*, II. 55, 123.
- Pfund*, als Gewicht, I. 15.
- Pharmacopœien*, III. 16.
- Phlegma Vitrioli*, II. 298.
- Phosphorus urinarius*, II. 99, 163. Zuf. 185, 193. Zuf.; *Acidum Phosphori*, II. 139, 180. Zuf.
- Pthirinaca*, II. 16, 190 — 191.
- Phygalis Alkekengi*, I. 32.
- Phyteuma ipicata*, I. 159.
- Phytolaccae Herba, succus*, II. 248.
- Picacium*, IV. 112.
- Pichurim Cortex*, II. 95; — *Oleum*, II. 96. Zuf. 249. Zuf.
- Picis Oleum*, II. 191.
- Pillen, Pilulae, Catapotia*, überhaupt, IV. 88 — 106, nämlich: Beschreibung, Eigenschaften, Anwendung, 88 — 90; Ingredientien, Excipiens und Excipienda, Consistenz, 90 — 96; Verhältniss der Ingredientien zu einander, 96 — 97; allgemeine und specielle Do-



se, 97 — 98; Gröfse der Pillen, Bestreuen derselben, 98 — 101; Versendung, Zubereitung, *Pillenmaschine*, 101 — 102; Beispiele von Recepten, 102 — 106 und Zuf. — *Kaisersche Pillen*, II. 146.

*Pilulae (Pillen)*, aethiopicae, II. 147; — alterantes Plummeri, II. 149, 280; — de Gummi Ammoniac., II. 157; — benedictae Fulleri, II. 161 Zuf.; — balsamicae Stahlii, II. 126, 282; — cephalicae, II. 282; — coeruleae Pharm. Edinburg. II. 74; — mercuriales Pharm. Edinb. II. 147; — ex Opio, II. 76; — e Resina Jalappae, II. 126 Zuf.; — Rufi, II. 161 Zuf.; — squilliticae, II. 141; — tonicae Bacheri, II. 143.

*Pimpernell*, II. 53, 66.

*Pimpinella Anisum*, I. 37; — *Saxifraga*, I. 161.

*Pimpinellae albae Radix*, II. 138 — 139, 151, 158, 284; *Essentia s. Tinctura Pimpinellae*, II. 139 Zuf. 158.

*Pinien*, II. 59, 243.

*Pinte*, medicinische, *Pinta*, I. 16.

*Pinus Abies*, I. 25, 169 Zuf.; — *Larix*, I. 210, 211 Zuf.; — *Pinea* und *sylvestris*, I. 161, 162, 169; — *sylvestris*, ebendaselbst, auch I. 79 Zuf. 211 Zuf. — *Turiones Pini (Fichtenzapfen)*.

*Tannensproffen*, *Tannensproffen*), II. 134, 315;

*Tinctura Pini composita*, II. 134 Zuf.

*Piper album* (*Pfeffer*), II. 96, 151, 230; —

*caudatum*, I. 84. Zuf.; — *Cubeba*, I. 84, II.

155 Zuf.; — *hispanicum*, II. 96, 163, 193

Zuf. 230, 302; — *longum*, II. 230; — *mi-*

*grum*, II. 96, 151, 230.

*Pistacia Lentiscus*, I. 127 Zuf.; — *Terebin-*

*thus*, I. 210, 211 Zuf.

*Pistacien*, II. 59, 243.

*Pix alba*, *atra*, *nigra*, *liquida*, II. 101; *Oleum*

*picis*, II. 191.

*Plethora*, II. 210, 211, 257–264; derivirende

Lage bei *Plethora*, II. 261. — *Plethora aquo-*

*sa*, II. 263; — *ad Molem*, II. 257, 259; —

*ad Spatium*, II. 257, 260; — *ad Volumen*,

257, 260; — *obesa*, II. 259, 263; — *par-*

*tialis*, II. 258, 261; — *vera*, II. 257, 259.

*Plumbago europaea*, I. 86 Zuf.

*Pollen* s. *Pulvis subtilissimus*.

*Pollutiones nocturnae*, Stillung der, II. 206.

*Polygala Senega*, I. 191; *Polygalae amarae Ra-*

*dix*, II. 159, 203.

*Polygonum Bistorta*, I. 53.

*Polypodium Filix Mas*, I. 91; — *vulgare*, I. 163.

*Poma Aurantiorum immatura* (*unreife Pome-*

*zen*), II. 85.

*Pome-*



, 315;  
Pomeranzen (*Aurantiorum fructus*), II. 308,  
311; — saure, II. 55; — unreife (*Poma Au-*  
*rantiorum immatura*), II. 222, 235—236; —  
- Saft, II. 307, 308 Zuf.; Extract desselben,  
II. 308 Zuf.

*Pomorum Aurantiorum fructus* (*Pomeranzen*),  
II. 180.

*Porré*, II. 53.

*Portulaceae oleraceae Herba*, *Succus recens*, II.  
309.

*Portulak*, II. 52.

*Potassa arsenicata*, II. 74 Zuf. 280.

*Potentillae anserinae Herba*, I. 37, II. 194.

*Poterium Sanguisorba*, II. 53.

*Potio* überhaupt, s. *Tränkchen*. *Potio Hulmii*, II.  
139; *Potio Riverii*, II. 121, 139, 199, 273,  
295.

*Pottasche* (*Cineres clavellati*), II. 42 Zuf. 187,  
189, 190 Zuf.

*Praecipitans*, *Praecipitare*, *Präcipitat*, *Praeci-*  
*pitatio*, *Praecipitatum*, III. 109, 112.

*Präparate* der Milch, II. 62 — 65.

*Präparation* der Arzneimittel überhaupt, III.  
84; — Auflösung und Mischung der einzel-  
nen



- nen' Arzneimittel insbesondere, III. 136 - 293;  
*Praeparatio philosophica*, s. sine igne, III. 123.  
*Preiffelbeeren*, II. 56.  
*Priapismus*, Stillung desselben, II. 206.  
*Priestley's dephlogisticirte Salpeterluft* s. unt. *Luft*.  
*Principe oxygene* s. *Lebensluft* und *Luftarten*,  
von den einzelnen insbesondere, A.  
*Propolis*, II. 246.  
*Prunellae Herba*, II. 88; — *Lapides*, II. 273.  
*Prunellen*, II. 55.  
*Prunus Avium*, I. 67 Zuf.; — *Cerasus*, I. 67;  
— *domestica*, I. 164 Zuf.; — *Laurocerasus*,  
I. 116; — *Padus*, I. 156.  
*Psychotria emetica*, I. 107.  
*Psyllii Semina*, II. 241.  
*Ptarmica (Niesemittel)*, II. 152 - 155.  
*Pterocarpus Draco*, I. 185 Zuf.  
*Pfisanen und Suppen*, II. 57; s. auch *Decocēt*.  
*Puddings*, II. 58.  
*Pugillus*, I. 17.  
*Pulegii Herba*, II. 97 Zuf. 104; *Aqua*, *Infusum*  
*Herbae Pulegii*, II. 178.  
*Pulpa Cassiae*, II. 123; — *Colocynthidos*, II.  
127; — *Tamarindorum*, II. 123.  
*Pulsatillae nigricantis Herba*, II. 231, 283.  
*Pulver*, *Pulvis*, überhaupt, 5 - 41, nämlich:  
A.



A. Von den Pulvern überhaupt, 5 – 15, und zwar: Definition und Eintheilung, 5 – 7; allgemeine Eigenschaften der Pulver, 7 – 8; Ingredientien derselben, 8 – 11; Verhältniss derselben zu einander, 11; allgemeine und specielle Dose, Consistenz, Farbe, Geruch, Geschmack, 11; wie man sie verfendet, 12; wie man mehrere, einander gleiche Pulver verschreibt, 12 – 14; Bestimmung ihrer Zubereitung, 14 – 15. — B. Pulver zum innerlichen Gebrauch, 15 – 23, nämlich: Anwendungsart, 15 – 16; allgemeine und specielle Dose, 16 – 18; Geschmack, Geruch, Farbe etc., 18; wie oft und womit sie eingenommen werden, 18 – 20; Beispiele von Recepten, 20 – 23 und Zus. — C. Streupulver, Aspergo, 23 – 31, nämlich: wo und wie sie angewandt werden, 23 – 25; Dose, Zubereitung, Versendung, 25 – 26; Ingredientien nach Verschiedenheit ihrer therapeutischen Bestimmung, 26 – 29; Beispiele von Recepten, 29 – 31. — D. Zahnpulver, *Pulvis dentifricius*, *Dentifricium*, *Odontotrimma*, 31 – 35, nämlich: Anwendungsart, 31; Substanzen, die nicht dazu taugen, 32; beste Ingredientien derselben, 32 – 33; Verhältniss der

Ia.



Ingredientien zu einander, Dose, Versendung, 33 — 34; Beispiele von Recepten, 34 — 35 und Zuf.; Warnung gegen die gewöhnlichen verkäuflichen Zahnpulver, 35. — E. Nieselpulver, *Pulvis sternutatorius*, 35 — 37: Anwendungsart, 35; Ingredientien, 36; Dose, Versendungsart, Beispiele von Recepten, 37 und Zuf. — F. Augenpulver, *Pulvis ad Oculos*, 38 — 41: Beschreibung und Eintheilung, 38; Anwendungsart, Ingredientien, Verhältniss derselben zu einander, 38 — 39; Zubereitung, Versendung, Dosis, Beispiele von Recepten, 40. — G. Räucherpulver s. unter R. *Pulver*, einfache und zusammengesetzte, IV. 7; *Glaspulver*, II. 215; mechanisch einsaugende P. II. 252; *Streupulver* (*Pulver überhaupt*, C.), II. 300; Pulver zum innerlichen Gebrauch s. *Pulver überhaupt*, B.; *Pulver - Species*, IV. 47.

*Pulvern*, *Pulverisare*, *Pulverisatio*, der Arzneimittel, III. 88 — 89.

*Pulvinar*, IV. 49.

*Pulvis* (*Pulver überhaupt*), *aerophorus*, II. 45 Zuf. 200 Zuf. 273; — *alterans Plumineri*, II. 149, 280; — *Ari compositus*, II. 284; — *aromaticus*, II. 95 Zuf.; — *cacheticus Quercetani*,



citani, II. 284; — Radicis Calami aromatici, II. 253; — Cantharidum, II. 143; — Carbonum, II. 209, 299; — compositus, IV. 7; — Cornachina, II. 126; — dentifricius, f. Pulver überhaupt, D.; — dentifricius Pharmac. Borussicae, II. 152 Zuf.; — Radicis Enulae, II. 252; — Foliorum Hellebori foetidi, II. 174; — fumalis f. Räucherpulver; — grossulus f. grossus, IV. 6; — gummosus, II. 156 Zuf.; — Ipecacuanhae compositus, II. 136 Zuf.; — Liquiritiae compositus, II. 156 Zuf. 158 Zuf.; — Nutricum Rosensteinii, II. 290; — ad Oculos f. Pulver überhaupt, F.; — opiatum, II. 76 Zuf.; — Rhei compositus, II. 125 Zuf.; — simplex, IV. 7; — Stani, II. 175; — sternutatorius, f. Pulver überhaupt, E.; — sternutatorius Kleberi, II. 154, 155; — stern. Pharmacopoeae Borussicae, II. 154 Zuf.; — stern. Schmuckeri, II. 154—155; — stibatus, II. 212 Zuf. 273 Zuf.; — stipticus Pharm. Edinburg., II. 89; — stomachicus Birkmanni, II. 284; — subtilissimus, Alcohol, Pollen, IV. 6; — sudoriferus Doweri, II. 136 und Zuf.; — temperans, II. 212 Zuf.; — e Tragacantha compositus, II. 240.

*Punica Granatum*, I. 96 Zuf.

*Punsch*,



*Punsch*, II. 50, 307.

*Purgantia* (*Abführende Mittel, Draſtika, Laxantia, Purgiermittel*), II. 15, 118–128, 160, 172, 176, 177, 263.

*Purgieren*, Stillung desselben, II. 198–200.

*Purgiermittel* (*abführende Mittel, Purgantia, Laxantia*), 262, 295–296.

*Putamina*, f. *Cortex Nucum Juglandum*, II. 173, 254.

*Pyrethri Radix*, II. 96 Zus. 151.

*Pyrmonter Wasser*, II. 45, f. auch unter *Wasser*.

*Pyrus Cydonia*, I. 85; — *Malus*, I. 124.

*Q.*

*Quantität* der Arzneimittel, f. *Dosen*.

*Quartier, halbquartier*, als Maass, I. 16.

*Quassia*, amara, excelsa, polygama, II. 197 und Zus.; — *Simaruba*, I. 192. — *Lignum Quassiae*, II. 80–81, 301; *Extractum, Tinctura Ligni Quassiae*, II. 80–81.

*Quecken* (*Graminis Radix*), II. 211.

*Quecksilber* (*Mercurius, Mercurialia*), II. 134 Zus.

*Quellmeißel*, II. 235–236.

*Quentchen*, als Gewicht, I. 15.

*Querci*



Querci Cortex, II. 196, 203, 302; — Cuculae f. Glandes, II. 88 Zuf. 196; — Folia, II. 88 Zuf. 196.

Quercus Cerris, I. 94 Zuf.; Robur, I. 167.

Quickbrei, III. 96.

Quintae Essentiae, Quintessenz, IV. 214, 215.

Quitte, II. 56; — - Schleim (*Mucilago seminum Cydoniorum*), II. 303 Zuf.

---

R.

Ré. III. 20.

Radies, II. 52, 172.

Radix Allii recens (*Knoblauch*), II. 142, 172,

175, 230; — Althaeae, II. 156, 241; —

Angelicae, II. 95, 151; — Apii, II. 138;

— Ari, II. 151, 172, als Gift, II. 190 Zuf.;

— Armoraciae (*Meerrettig*), II. 142, 151,

158 Zuf. 230, 283, 309; — Arnicae, II. 97,

302; — Asari, II. 116, 142, 155; — Astragalii exscapi, II. 133, 284; — Bardanae, II.

132, 138, 180, 247, 268, 315; — Bego-

niae Balmisiana, II. 129, Zuf. 145 Zuf. ; —

Belladonnae, II. 76, 284; — Bignoniae

ophthalmicae, II. 106; — Bistortae, II. 152,

196; — Bryoniae, II. 106, 127; — Cal-

Zuf. z. d. Taschenb. Q q gulac,



## 610 Alphabetisches Register

gulae, ll. 159; — Calami aromatici, ll. 95  
Zuf. 133, 253, Condita Radic. Cal. aromat.  
ll. 151; — Caricis arenariae, ll. 132, 284;  
— Carottae (*Karotten*), ll. 247; — Caryo-  
phyllatae, ll. 84; — Ceparum, ll. 142, 175;  
— Chelidonii majoris, ll. 272; — Chinae,  
ll. 67, 132; — Cichorei, ll. 51; — Colchici,  
ll. 141, 191 Zuf. 284; — Columbae, ll. 302;  
— Consolidae majoris, ll. 87, 194; — Con-  
trajervae, ll. 95 Zuf. 298; — Digitalis pur-  
pureae, ll. 284; — Enulae, ll. 95, 158, 191  
Zuf. 252, 284; — Filicis Maris, ll. 175; —  
Galangae, ll. 95; — Gei rivalis, ll. 84; —  
Gentianae rubrae, ll. 81, 281; — Gladioli  
lutei, ll. 106 Zuf.; — Glycirrhizae (*Süßholz*),  
ll. 156; — Graminis (*Quecken*), ll. 132,  
156, 180, 268, 272, 315; — Gratiolae, ll.  
127; — Hellebori, ll. 282; — Hellebori  
albi, ll. 92 Zuf. 106 Zuf. 155, 174, 231 Zuf.;  
— Hellebori nigri, ll. 127, 282; — Humuli  
Lupuli, ll. 132; — Jalappae, ll. 124, 125,  
171, 172, Tinctura Rad. Jalappae, ll. 126;  
— Imperatoriae, ll. 95, 151; — Ipecacuan-  
hae (*Ipecacuanha*), ll. 115 — 116; — Ireos  
florentinae, ll. 123, 322; — Ireos nostratis,  
ll. 123; — Lopathi, ll. 284; — Levisticci, ll.

105,



ll. 95  
aromat.  
, 284;  
Caryo.  
, 175;  
Chinae,  
olchici,  
l. 302;  
— Con.  
lis pur.  
8, 191  
75; —  
84; —  
Gladioli  
(shoh),  
l. 132,  
iae, ll.  
ellebori  
I Zuf.;  
Humuli  
, 125,  
l. 126;  
eacuan.  
— Ircos  
ostratis,  
cici, ll.  
105,  
105, 138, 283; — *Liliorum alborum*, ll.  
241; — *Liquiritiae (Süßholz)*, ll. 156; —  
*Lysimachiae purpureae*, ll. 87; — *Mezerei*, ll.  
133; — *Millefolii*, ll. 96 Zuf; — *Ononidis*,  
ll. 138-139; — *Paeoniae*, ll. 128; — *Pe-  
troseleni*, ll. 138; — *Pimpinellae albae*, ll.  
138-139, 151, 158, 284; — *Polygalae ama-  
rae*, ll. 159, 203; — *Pyrethri*, ll. 96. Zuf.  
151, — *Raphani hortensis (Rettig)*, ll. 180,  
283, 309; — *Rhabarbari f. Rhei*, ll. 124,  
302, in kleiner Gabe, ll. 82; — *Rhabarbari  
indigena*, ll. 125 Zuf.; — *Rhapontici*, ll. 125;  
*Rubiae tinctorum*, ll. 87; — *Salep*, ll. 52,  
181, 265, 268; — *Saponariae*, ll. 132,  
268, 272, 315; — *Sarsaeparillae*, ll. 67,  
132, 201, 315; — *Scorzonerae*, ll. 51; —  
*Senecionis*, ll. 272; — *Senegae*, ll. 159,  
185; — *Serpentariae virginicae*, ll. 96, 130,  
131, 297, 301; — *Spigeliae marylandicae*,  
ll. 174; — *Squillae (Squilla)*, ll. 106 Zuf.  
116, 127, 141, 156, 172, 284; — *Ta-  
raxaci (Löwenzahn)*, ll. 81; — *Tormentillae*,  
ll. 152, 196; — *Tragopogi*, ll. 51; — *Tus-  
silaginis Farfarae und Petasites*, ll. 157-158;  
— *Valerianae (Valeriana)*, ll. 72, 97, 154,  
174, 301; — *Zedoariae*, ll. 95; — *Zingibe-*

ris (*Ingber*), II. 95, 151, 231, Tinctura R,  
Zing. spirituosa, II. 231 Zuf.

**Räuchern** (*Räucherungen*), II. 28 – 29; mit  
Myrrha, II. 159; — mit Terpentin und  
Wachs, II. 159.

**Räucherpulver**, *Pulvis fumalis* überhaupt, IV.  
58 – 62, nämlich: Beschreibung und Anwen-  
dung, 58 – 60; Ingredientien und Verhältniß  
derselben zu einander, 60 – 61; Dose, Zube-  
reitung, 61; Beispiele von Recepten, 62  
und Zuf.

**Räucherungen**, *trockne Dämpfe*, *Fumigations*  
insbesondere, IV. 509 – 516, nämlich: Be-  
standtheile und Verhältniß derselben zu ein-  
ander, 509 – 510; allgemeine und specielle  
Dose, 510; Zubereitung, 510 – 511; spe-  
ciellere Beispiele und Recepte, 511 – 516 und  
zwar: a. Räucherspecies zum Umfchlagen und  
Reiben, 511; b. zur unmittelbaren Räuche-  
rung, 512; c. Räucherung schmerzhafter  
hohler Zähne, 512 und Zuf.; d. Mercuriali-  
sche Räucherungen, 512 – 513; e. Räuche-  
rungen zur Verbesserung dumpfiger und  
feuchter Luft, II. 513; f. Räucherungen zur  
Verhütung pestartiger Krankheiten, 513 –  
514, 516 Zuf.; g. Räucherungen bei

Schwind-



- Schwindsuchten, II. 515; h. Stärkende Riechmittel, 516 und Zus.
- Ragola'sches Arcanum* gegen Epilepsie, II. 77. Zus.
- Rahm*, II. 64, 66, 156, 245; — Bei der Präcipitation, III. 110.
- Rainfarrn (Tanacetum)*, II. 170.
- Rana*, Emplastrum de ranis cum Mercurio, II. 250.
- Ranunculus acris*, II. 231; — arvensis, II. 216  
Zus. 231 Zus. — *Ficaria*, II. 53; — *Flamula*, II. 231.
- Raparum Oleum*, II. 245.
- Raphani hortensis Radix (Rettig)*, II. 180, 283,  
309; — *Succus recens*, II. 180, 309.
- Raphanus sativus*, I. 168. *Raponik*, II. 53,  
125 Zus.
- Raspeln* der Arzneimittel, III. 89–90.
- Rasura, Rasa*, III. 90.
- Rauchen, Toback-*, II. 67 – 68.
- Recept, Formula*, III. 1–43, nämlich: Definition, 1) simples Recept, 2) Abkürzungen und Zeichen der Recepte, 6–14; Eintheilung in Apotheker-Recepte (*formulae officinales*), ächte oder Meister-Recepte (*formulae magistralis*), gemischte Rec. (*form. mixtae*), und



614      Alphabetisches Register

einfache und zusammengesetzte Rec. (form, simplices und compositae), 15 - 19. allgemeine Einrichtung des Recepts, als schriftlicher Auflatz betrachtet, 19 - 27, nämlich: Format, Inscription oder Ueberschrift, Bestimmung der einzelnen Arzneimittel, Subscription, Signatura oder Ueberschrift, Wiederholung oder Repetitio. — Hauptbestandtheile des im Recept verordneten Arzneimittels, 33 - 39, nämlich: Basis, Adjuvans, Corrigens, Constituens, Excipiens und Excipienda. — Anordnung der einzelnen Arzneimittel im Rechte, 39 - 43.

*Receptirkunst*, III. I.

*Recipe*, III. 20.

*Rectificare*, *Rectificatio*, *Rectification*, III. 128.

*Rediess*, II. 52, 172.

*Reducere*, *Reductio*, *Reduction*, III. 132.

*Refrigerantia*, II. 16, 165, 192, 202, 210 - 212, 271, 300.

*Regulus*, III. 132.

*Rehburger Wasser*, II. 46.

*Rehfleisch*, II. 60.

*Reiben*, *Trituratio*, IV. 321.

*Reiben* und *Bürsten* der Haut (*Frictiones*), II. 130, 263.

*Reine*



- Reine Luft, s. unter *Luft*.  
Reinlichkeit, II. 130, 171, 307.  
Reiss (*Oryzae Semen*), II. 57.  
Reizableiter, II. 226, s. auch *Derivantia*.  
Reizbarkeit, widernatürlich erhöhte, II. 237.  
Reize, widernatürliche, Einhüllung und Abstum-  
pfung derselben, II. 237.  
Reizende Mittel, s. unter *Mittel* und *Excitantia*.  
Reizend krampfstillende Pflaster, II. 103.  
*Relaxantia*, II. 160, 212, 236–250.  
*Remanentia*, III. 100.  
*Repellentia*, II. 262.  
*Repetitio*, Wiederhohlung, III. 27.  
*Reprimentia*, II. 207, 262.  
*Reproduction*, II. 234.  
*Residuum*, III. 131.  
*Resina Guajaci*, II. 133, 147, 286; — *Jalap-*  
pae, II. 126; *Pilulae e resina Jalappae*, II.  
126 Zuf.; — *Pini Ceratum*, II. 249 Zuf.  
*Resolventia* (Auflösende *Mittel*), II. 18, 114,  
138, 143, 160, 164, 180, 181, 203, 274,  
270–286.  
*Rettig* (*Raphani hortensis Radix*), II. 52; *Meer-*  
*rettig* (*Armoraciae Radix*), II. 65, 52,  
172, 307.  
*Revellentia* (*Derivantia*), II. 261.

*Revivificatio*, III. 132.

*Rhabarber*, *Rhabarbari Radix (Rhei Radix)*, II. 179, 289, 290, 293, 296; — in kleinen Dosen, II. 82.

*Rhabarbari Radix indigena*, II. 125 Zus.

*Rhamnus catharticus*, I. 194; — *Frangula*, I. 93.

*Rhei Radix (Rhabarber)*, II. 124, 302; *Extratum Rhei aquosum*, II. 125; *Extr. Rhei compositum*, II. 125 Zus.; *Pulvis Rhei compositus*, II. 125 Zus.; *Syrupus Rhei*, II. 125 Zus.; *Syrupus e Cichoreo cum Rheo*, II. 125; *Tinctura Rhei aquosa*, *spirituosa*, *vina* *Darelii*, II. 125.

*Rhei Rhapontici Radix*, II. 125.

*Rheinwein*, II. 139.

*Rheum palmatum*, I. 169, 171 Zus.; — *Rhaponticum*, I. 171, 171 Zus. II. 53.

*Rhododendri folia*, *stipites*, II. 136.

*Ribes nigrum*, *rubrum*, I. 171.

*Ribium nigrorum folia*, II. 194.

*Ricinus communis*, I. 171; *Oleum Ricini*, II. 118, 174, 188, 245.

*Riechmittel*, I. unter *Mittel*.

*Rindfleisch*, II. 60; — *Thee*, II. 41, 60, IV. 309.

*Rob*, *Roob*, II. 56; — *Ebuli*, II. 142; — *Jlinipem*,



niperi, II. 138—139; — Nucum Juglandum,  
II. 173; — Sambuci, II. 131, 142, 247.

*Roborantia (Stärkende Mittel)*, II. 14, 70, 70  
Zuf. 78—91, 118, 145, 160, 163, 164, 179,  
196, 198, 201, 202 Zuf. 203, 204, 206,  
271, 293, 310, 311, 313.

*Roccambole*, II. 52.

*Rösten*, vegetabilischer und thierischer Substan-  
zen, III. 119; — der Erze und Metalle, III.  
119 — 120.

*Roggen (Secale cereale)*, II. 57; — Brei, II.  
58, 265; — Brodt, II. 58.

*Roob f. Rob.*

*Roris marini Herba*, II. 97 Zuf. 105, 154; —  
Oleum, II. 102; Spiritus Ror. mar. composi-  
tus, II. 108 Zuf.; Unguentum Roris marini  
compositum, II. 103 Zuf.

*Roris marini sylvestris Herba*, II. 78.

*Rosa centifolia, damascena*, I. 172. *Rosarum*  
Acetum, II. 89 Zuf.; — Aqua, II. 77; —  
Conserua, II. 195; — Flores, II. 194; —  
Mel, II. 195; — Tinctura acidula, II. 195 Zuf.

*Rosenblumen zur Speise*, II. 54.

*Rosensteins Bandwurmmittel*, II. 176.

*Rosinen*, II. 41, 55, 242.

*Rosmarinus officinalis*, I. 173 Zuf.

618      Alphabetisches Register

*Rother Wein (Vinum rubrum)*, II. 192.

*Rothmachende Mittel (Rubefacientia)*, II. 17,  
227 - 231.

*Rotulae, Rotulen, Orbiculi, Tesselli, Zeltlein,*  
*Küchelchen, Christküchelchen*, IV. 72 - 74,  
nämlich: Beschreibung, Ingredientien, Zu-  
bereitung, Verwendung, Beispiele etc.

*Rotuliren*, IV. 74.

*Rubefacientia*, II. 71, 92, 104 Zuf. 164 Zuf.  
169, 193 Zuf. 227 - 231.

*Rubiae tinctorum Radix*, II. 87.

*Rubi idaei Acetum*, II. 89 Zuf.

*Rubus Chamaemorus*, II. 55.

*Rüben*, II. 51, 272; welche, als Dilatantia, 235  
- 236.

*Rückstand bei der Destillation, Sublimation etc.*  
III. 131.

*Rube*, II. 181, 192, 211, 307.

*Rulaer Stahlwasser*, II. 46.

*Rum*, II. 50, 307.

*Rumex Acetosa*, I. 26, 27 Zuf.; — *acutus*, I.  
112; — *brittanica*, I. 54.

*Ruta graveolens*, I. 174 Zuf.

*Rutae Acetum*, II. 89 Zuf. 93, 108 Zuf.; —  
*Herba*, II. 105 Zuf. 301; — *Oleum*, II. 301;  
— *Succus recens*, II. 105 Zuf. 301.

S.

S. (Signetur), III. 24.

Saamen, oder Saat (*Semen, Semina*), von Gurken, Hanf, Kürbis, II. 59, von indianischer Kresse, II. 54; Leinfaamen, II. 59, 183, 184; Mehlichte Saamen, II. 48–49, 241, 265; Mehlicht-schleimichte Saamen, II. 241; Melonen-S., Mohnfaamen, milchichte S., ölicht-schleimichte S. II. 59; Petersilien-S., II. 191.

Saamenausleerende Mittel (*Aphrodisiaca*), II. 15.

Saamenfluss, II. 206.

Saamenmilch s. Emulsion.

Sabadillae Semen, II. 127, 164 Zuf. 175, 191.

Sabinae Cortex, II. 176; — Conserva, II. 135; — Herba, II. 97 Zuf. 135, 143, 160, 161 Zuf. 216; — Oleum, 135, 135 Zuf. 216, 216 Zuf.; — Tinctura, II. 135 Zuf.

Sacculus fomentatus s. fomentiformis, IV. 57.

Sacculus medicinalis, IV. 323, auch s. unter Species überhaupt, D.

Sacharum (Zucker), II. 154, 215; Spiritus Sacchari (Rum), II. 195 Zuf.; — Officinarum, I. 175; — Saturni, II. 205, 256.

Säfte (Saft), Verdickung der, verschiedene Arten und Behandlung derselben, II. 270, 271–286.

Sättigung (*Saturatio*), III. 94.

Sauer-



Säuerliche Getränke, II. 293, 294.  
Säuerlinge (*Acidulae*), II. 44–45, 139, 200, 269.  
Säure, pathologische, verschiedene Arten der, und  
Hilfsmittel dagegen, II. 287–289. — Säu-  
retilgende Mittel (*Absorbentia, Antacida*), II.  
18, 286–289.  
Säuren überhaupt (*Acida*), II. 89, 103 Zuf. 139,  
186, 189, 262, 276, 300–301, 304–305,  
307, 308. — Citronensäure, II. 42, s. auch  
*Citronensaft*; Kochsalzsäure (*Acidum Salis,*  
*Spiritus Salis*), II. 181 Zuf. Mineralsäuren,  
II. 42, 89, 103 Zuf. 192, 200, 208, 298, 304;  
Versüßte Mineralsäuren, II. 103 Zuf. 178.—  
Pflanzen- oder vegetabilische Säuren, II. 42,  
66, 89 Zuf. 114, 199, 212, 295, 298–299.—  
Salpetersäure (*Acidum nitri, Spiritus nitri*),  
II. 181 Zuf. — Verdünnte und versüßte Säu-  
ren (*versüßte Mineralsäuren*), II. 139, 178.  
— Vitriolsäure (*Spiritus Vitrioli, Acidum Vi-  
trioli*), II. 193, 311.  
Safran (*Crocus*), II. 66; Metall-Safran, III. 122.  
Saft oder Säfte überhaupt, II. 42, 56; — Ahorn-  
saft, II. 47; Birkensaft, II. 47, 122, 171,  
179, 268, 315; Carottensaft, II. 122, 308;  
— Citronensaft (*Citri Acidum, Succus*), II.  
66, 190, 199, 201, 295, 307; — Fichten-  
saft,



saft, II. 122, 171, 268, 315; — Magensaft,  
 II. 80, 299; — Pomeranzensaft (*Aurantiorum Succus*), II. 307; — Saure Säfte, II. 299;  
 Zwiebelsaft (*Ceparum Succus*), II. 184.  
 Saftig, fleischichte Früchte, II. 54 — 56.  
*Sagopeni Gummi*, II. 72 Zus. 285 Zus.  
*Sago*, *Sagou*, II. 57, 240, 265, 268, 315.  
*Sal*, *Salia* (*Salz*, *Salze*), überhaupt, nämlich:  
 Sal Absinthii, II. 139 — 140, 276, 291; — Ace-  
 tosellae essentiale, II. 298; — Alcali fixum mi-  
 nerale, Salia alcalia fixa, S. alc. volatilia (*Alca-  
 lia fixa*, *Alcalia volatilia*), II. 276; — Am-  
 moniaci s. *Ammoniaci Sal*; — anglicanum, II.  
 120, 121, 273; — commune s. culinare (*Koch-  
 salz unter Salz*), II. 112, 193 Zus. 205, 274;  
 — essentiale Acetosellae, II. 298; — essen-  
 tiale Tartari, II. 212, 298; — Glauberi, II.  
 120, 121, 177, 212, 273; — herbarum, II.  
 291; — mirabile Glauberi, II. 120, 121, 177,  
 212, 273; — polychrestum Glaseri, II. 120;  
 — polychrestum de Seignette, II. 120, 121,  
 273; — sedlicencie s. seydschützenie, II. 120,  
 121, 273; — Soda, II. 179, 276, 291; —  
 Succini, II. 73; — Tartari, II. 126, 161 Zus.  
 180 Zus. 189, 190 Zus. 207 Zus. 276, 291;  
 — Tartari essentiale, II. 212, 298; — vola-  
 tile



tile acetatum, II. 112, 134, 274; — volat. acetat. siccum, II. 73; — volat. anglicanum siccum, II. 71; — volatile Salis Ammoniaci, II. 73, 93, 276; — volat. Cornu Cervi, II. 73, 93, 183, 276.

*Salben (Unguentum)* überhaupt, IV. 168—185, nämlich: Beschreibung und allgemeine Anwendung, 168—169 und Zuf.; Bestandtheile, Verhältniß der Ingredientien zu einander, II. 169—173; allgemeine und specielle Dose, II. 173; Geschmack, Geruch, Farbe, Consistenz, Versendung, II. 174—175; Zubereitung, 175—176; einige besondere Anwendungsarten, besonders Brera'sche Einreibungen als Substitut innerlicher Arzneimittel, 177 und Zuf. — Ueber officinelle Salben, Nahmen, Bestandtheile und Wirkungsart einiger der gebräuchlichsten, 177—182 und Zuf.; Beispiele von Recepten, 182—185 und Zuf. — Bleisalben, II. 256; erweichende Salben, II. 249; — Werlhofs Krätzsalbe, II. 220.

*Saleb Radix*, II. 52, 181, 265, 268.

*Salia* f. unter *Sal.*

*Salicis albae, caprae, fragilis, pentandrae und vitellinae Cortex*, II. 88, 302.

*Salicorniae herbaceae Herba, Succus recens*, II. 309.

*Salis*



*Salis Acidum*, II. 216–217; — *Spiritus*, II. 298, 304 Zuf.; — *Spiritus dephlogisticatus* (*oxyge-nisierte Salzsäure*), II. 304; -- *Spiritus Salis dulcis*, II. 139 Zuf.

*Salivation*, Stillung der, II. 201 – 202.

*Sallat*, II. 52, 272, 308.

*Salmiak* (*Ammoniaci Sal*), II. 35, 172, 207 Zuf.; — - geist (*Spiritus Salis Ammoniaci*), II. 39.

*Salpeter* (*Nitrum*), II. 35, 143, 297; — - Luft, *Priesley's dephlogistifirte*, II. 94 Zuf., auch f. Lustarten von den einzelnen insbesondere, A. 1.; — - Säure, II. 145 Zuf., auch f. Acidum und *Spiritus Nitri*; — - saure Luft, f. Lustarten von den einzelnen insbesondere, D. 1.

*Salvia officinalis*, I. 184; *Herba Salviae*, II. 98, 105, 154, 200, 207.

*Salz*, *Salze* (*Sal*, *Salia*), überhaupt, II. 120 – 121, 296; fixe und flüchtige Laugenfalze f. *Laugenfalze*; — Kochsalz (*Sal commune*), II. 35, 65, 171, 172, 183; Kochsalzluft, f. Lustarten von den einzelnen insbesondere, D. — kühlende Salze, II. 262; Laugenfalze f. unter L.; Mittelfalze, II. 111–112, 120–121, 134, 140, 172, 272 – 274, 296, 305.

*Salzsäure*, oxygenisierte (*Spiritus Salis dephlogisti-catus*), II. 145 Zuf.

*Salz-*



- Salzsaure Lust*, s. Lustarten von den einzelnen insbesondere, D.
- Sambuci Cortex interior*, II. 128; — Flores (Fliederblumen), II. 105, 131, 153, 156, 207, 247; *Aqua florum Sambuci*, II. 247; *Rob Sambuci*, II. 131, 142, 247.
- Sambucus Ebulus*, I. 89; — *niger*, I. 184.
- Sanguis Draconis*, II. 89.
- Sanguinis Imminutio*, II. 257 — 264; — *Misso (Aderlassen)*, II. 15, 165 — 169.
- Santonici*, s. *Cinae*, *Seimen*, II. 173; *Confectio Semin. Santonici*, ebendaselbst.
- Sapo* überhaupt, s. *Seife*. *Sapo acidus*, II. 139, 276; — *alicantinus*, *amygdalinus*, *de Cacao Gravenhorsti*, II. 275 — 276; — *guajacinus*, II. 133 Zuf.; — *hispanicus*, II. 140, 275 — 276, 291; — *Jalappae*, II. 126; — *ventus*, II. 275 — 276, 291; *vulgaris*, II. 111, 291.
- Saponariae Extractum*, II. 272; *Herba*, II. 132, 180, 272; — *Radix*, II. 132, 268, 272, 315; — *Succus recens*, II. 180, 272.
- Saponis Balsamus*, II. 111; — *Linimentum*, II. 109; — *Oleum*, II. 111; — *Spiritus*, II. 108, 111.
- Sardellen*, II. 61, 175, 177 Zuf.; — gegen Würmer, II. 175.

- Sarsaeparillae Radix, II. 67, 132, 201, 315.  
Sassafras Cortex, II. 134, 134 Zus. 240; —  
Lignum, II. 134, 215.  
Saturatio, III. 94.  
Saturejae Herba, II. 105.  
Saturni Ceratum, II. 256; — Extractum, II.  
112, 256; — Sacharum, II. 205, 256.  
Saubohnen, II. 56.  
Sauerampfer (*Acetosae Herba*), II. 42, 53, 66, 307.  
Sauerklee (*Acetosellae Herba*), II. 53, 307.  
Sauerkohl, II. 53, 307.  
Sauerstoffgas s. Lebensluft und Luftarten, von  
den einzelnen insbesondre, A.  
Säure Früchte, II. 66, 123, 299; — Obstarten,  
II. 299; — Pomeranzen (*Aurantiorum fruc-*  
*tus, succus*), II. 55; — Säfte, II. 299; —  
Schärfen als Gift, II. 189; — Seife, II. 276.  
— Saures Brodt, II. 42.  
Scammonium, II. 126.  
Scandix Cerefolium, I. 67.  
Scarificatio (Schröpfen), II. 184, 263.  
Scarificationes, II. 169.  
Schärfen, eiterartige, und Hülfsmittel dagegen,  
II. 18, 310 — 311; — laugenhafte und saure  
als Gifte, und Hülfsmittel dabei, II. 189.  
Schärfemildernde Mittel, II. 18, 312 — 316.

Zus. z. d. Taschenb.

R E

Schaaf.



- Schafgarbenkraut* (*Millefolii Herba etc.*), gegen  
üble Folgen von Radix Ari, II. 190 Zus.  
*Scharbock*, Mittel dagegen (*Antiscorbutica*), II.  
18, 306 – 310.  
*Scharbockskraut*, II. 53.  
*Scharfe*, ätherische Oele, II. 151; — ätzende  
Gifte, und Hülfe dabei, II. 189.  
*Schaumlöffel*, III. 118.  
*Scheidetrichter*, III. 117.  
*Schellbeeren*, II. 55.  
*Schierling* (*Cicuta*), II. 104 Zus.  
*Schießpulver*, II. 184.  
*Schildkröten*, II. 62.  
*Schlaf*, II. 263, 266, 270.  
*Schlagaderöffnung* (*Arteriotomia*), II. 167.  
*Schlangenbadener Wässer*, II. 45.  
*Schlangenbiss*, II. 184, 185.  
*Schlehen*, II. 56.  
*Schleime*, II. 190, 198, 239.  
*Schleimflüsse ex Ano et Genitalibus*, Stillung der-  
selben, II. 204.  
*Schleimichte* Mittel, II. 189, 190; — ölichte  
Klystiere, II. 238; — ölichte Mittel, II. 188,  
242–243; — süsse Mittel, II. 242; — Ve-  
getabilien, II. 241.  
*Schlund*, Kützeln desselben als Reizmittel, II. 115.

*Schmand*



- gegen  
f.  
), II.  
tzende  
g der-  
lichte  
188,  
Ve.  
115.  
nand
- Schmand f. Rahm.  
Schmelzen, III. 97.  
Schmerlen, II. 61.  
Schmordian, Wasser zu, II. 46, und III. Tabel-  
le über den Gehalt der Mineralwasser.  
Schnecken, II. 62, 265.  
Schnee (Eis, Kälte), II. 35, 262.  
Schnepfen, II. 60.  
Schnittlauch, II. 53.  
Schnürbrüste, II. 266.  
Schnupfen des Tobacks, II. 67 – 68.  
Schröpfen, Schröpfköpfe (Scarificatio), II. 161,  
169, 184; — trockenes, II. 92, 161 Zuf. 164  
Zuf. 169, 179, 207 Zuf. 229, 262.  
Schwäche, falsche, scheinbare, II. 79; — wah-  
re, II. 78 – 79.  
Schwämme, II. 51; — giftige, II. 190 Zuf.  
Schwallheimer Wasser, II. 45.  
Schwamm (*Spongia marina*), II. 251, 310.  
Schwangere, Lehnhardts Gesundheitstrank für  
sie, II. 120 Zuf.  
Schwefel (*Sulphur flavum*), II. 146, 161 Zuf.  
202 Zuf. 220; — Blumen (*Flores sulphuris*),  
II. 161 Zuf.; — Brunnen zu Limmer, II. 46;  
— - Leber, II. 111 Zuf. 187, 202 Zuf.; —  
— - Leberluft, s. *Luftarten*, von den einzel-  
nen



628      Alphabetisches Register

- nen insbesondere, C.; — Mittel, II. 203;  
— saure Luft, s. *Luftarten*, von den einzelnen insbesondere, D. 2.; — Wasser, II. 46,  
III. Zus. 135, 174, 203, 269; künstliche Schwefelwasser, natürliche Schwefelwasser, II. 46, 316, s. auch unter *Mineralwasser*.  
*Schweinsfett*, II. 147.  
*Schweisse*, Stillung derselben, II. 200 — 201.  
*Schweißstreibende Mittel* (*Diaphoretica*), II. 15, 129 — 136.  
*Schwerdtbohnen*, II. 56.  
*Scilla maritima*, I. 196.  
*Scordii Herba*, II. 131, 298, 301; — *Succus recens*, II. 301.  
*Scoriae*, *Scorificatio*, III. 132.  
*Scorzonera hispanica*, I. 190 Zus.; — *humilis*, I. 190.  
*Scorzonerae Radix*, II. 51.  
*Scrupel*, als Gewicht, I. 15.  
*Scutum*, IV. 49, 155.  
*Sebum* s. *Sevum*.  
*Secale cereale* (*Roggen*), II. 241.  
*Sedum acre*, I. 191; *Herba recens Sedi acris*, II. 74 Zus. 231.  
*Seebad* (*Bad*), II. 42 — 43; *Seekrebs*, II. 62;  
*Seewasser*, II. 42 — 43.

See-



- 203;  
einzel.  
II. 46,  
stliche  
er, II,  
01.  
I. 15,  
uccus  
nilis,  
eris,  
62;  
See-  
203; — Seelenbeschäftigung, II. 265 Zuf.  
Seidelbast (*Mezerei Cortex*), II. 222, 226.  
Seidlitzer Wasser, II. 44.  
Seife (*Sapo*), II. 110 — 111, 139, 187, 239,  
263, 263 Zuf. 275, 275 Zuf. 291; — alcali-  
sche, II. 275; — saure, II. 276.  
Seifenpillen f. Stuhlzäpfchen.  
Seifensiederlauge, II. 140, 179, f. auch *Lixi-*  
*vium Saponariorum*.  
Seifenwasser, 190 Zuf.  
Seifenzäpfchen f. Stuhlzäpfchen.  
Selbstzerfließen der Arzneimittel, III. 97.  
Sellerie, II. 52, 53, 164.  
Selterwasser, II. 45, 139, 199, 297, 308, 311.  
Semen Adiowaen, II. 98 Zuf. 178 Zuf.; — Ane-  
thi, II. 98; — Anisi, II. 98, 151, 158; —  
Cannabis (*Hanfsaamen*), II. 181, 243; —  
Cardomomi, II. 95; — Cardui benedicti, Car-  
dui mariani, II. 243; — Carvi, II. 98; —  
Cinae f. santonici, Confectio Sem. Cinae, II.  
173; — Citri, II. 174; — Coriandri, II. 98,  
178; — Cumini, II. 98, 103, 158; — Cy-  
doniorum, II. 241; — Dauci sylvestris, II.  
138 — 139 und Zuf.; — Erucae, II. 154,  
283 Zuf.; — Foeniculi, II. 158, 178; —  
Foeniculi aquatici, II. 85 Zuf. 158 Zuf. 283,

283 Zuf.; — Foenu graeci, II. 241; — Hordei (*Hordeum, Gerste*), II. 241; — Lini (*Lein, Saamen*), II. 98, 181, 189, 243; — Lycopodi, II. 139, 252, 255; — Nafturtii, II. 154; — Oryzae (*Reiss*), II. 241; — Papaveris, II. 242 – 243; — Pastinacae, II. 98; — Psyllii, II. 241; — Sabadillae, II. 127, 164 Zuf. 175, 191; — Santoniei s. Cinae, II. 173; — Se calis cerealis (*Rogggen*), II. 241; — Sinapis (*Senf*), II. 142, 154, 283; — Staphidis Agriae, II. 191 Zuf.; — Tanaceti, II. 173; — tritici (*Weizen*), II. 241.

*Semicupium*, IV. 459.

*Senecionis Extractum*, Herba, Radix, Succus recens, II. 272.

*Senegae Radix*, II. 159, 185; — Syrupus, II. 159.

*Senegal Gummi*, II. 240.

*Senf* (*Semen Sinapis*), II. 65; — - Bäder, II. 161, 163, 230, 261; — - Klystiere, II. 230 Zuf.; — - Molken, II. 163 Zuf.; — - Pflaster (*Sinapismi*), IV. 115, 164; — - Teig, s. *Breiumschlag* und *Sinapismi*; — Tinktur, II. 164 Zuf.; — - Umschläge (*Sinapismi*), II. 230.

*Sennae folia*, II. 125; Electuarium e Senna com positum,



- positum, Infusum Sennae compositum, II.  
125 Zuf.
- Sensatoria*, II. 13.
- Serpentariae virginiae Radix*, II. 96, 130, 131,  
297, 301.
- Serpilli Herba*, II. 97, 105; — *Spiritus*, II. 102,  
108.
- Serum Lactis aluminosum*, II. 90; — *tamarin-*  
*dinatum*, II. 123.
- Setaceum s. Haarseil.*
- Setae Dolichos pruriens*, II. 175.
- Setzräpfchen s. Stuhlräpfchen.*
- Sevum (Axungia, Fett)*, bovinum, cervinum,  
II. 246; — *dephlogisticatum*, II. 147 Zuf.;  
hircinum, vervecinum, II. 246.
- Seydschützer Wasser*, II. 44.
- Sialagoga*, II. 15, 144 — 150.
- Signetur*, III. 24.
- Silbersalpeter (Argentum nitratum)*, II. 305.
- Siliqua dulcis*, II. 242; *Siliquae Vanillae*, II.  
96 Zuf.
- Simarubae Cortex*, II. 81.
- Sinapis alba*, I. 90 Zuf.; — *nigra*, I. 192; *Se-*  
*mina Sinapis (Senf)*, II. 142, 154, 283.
- Sinapismen*, *Sinapismi* (*Senfumschläge*, *Brei-*  
*umschlä-*

- umschläge), II. 92, 230, 261, IV. 115, 153,  
164.
- Sistentia*, II. 15, 16; — generatin, 15, 193,  
194; — speciatim s. specialia, II. 16, 198  
— 310.
- Smilax China*, II. 71; — Sarsaparilla, I. 186.
- Sodae Sal (Alcali minerale)*, II. 179, 276, 291.
- Solanum Dulcamara*, I. 88.
- Salutio, solvere*, III. 91—103. *Solutio saturata*,  
III. 94; — generalis und partialis, III. 96;
- Solutio aerea, iolutio per deliquium*, III. 97.
- Sonchi oleracei Extractum*, II. 81; — Herba,  
II. 81, 271.
- Sorbi Auci pariae Herba, Extractum*, II. 282 Zuf.
- Sorge*, II. 312—313.
- Spaa-Wasser*, II. 45.
- Spannung und Reizbarkeit*, widernatürlich er-  
höhte, II. 237.
- Sparadrap, Sparadrapum*, IV. 115.
- Spargel (Asparagi turiones)*, II. 53.
- Spartium Scoparia*, I. 95.
- Spasmus (Krampf)*, II. 30.
- Species*, IV. 6, 303. — *Species* überhaupt und  
*Kräuterkissen insbesondere*, IV. 41 — 58 und  
zwar: A. Eintheilung in verschiedene Arten,  
41—42. B. Pulverförmige *Species* insbesond-



re, 42 - 45; Beschreibung, Ingredientien,  
 Quantität, Versendung, 42 - 43; Subscription,  
 Beispiele von Recepten, 44 - 45. —  
 C. Eigentlich sogenannte Species, 45 - 49: Be-  
 schreibung, Ingredientien, Zubereitung, An-  
 wendung, Subscription. — D. Kräuterkis-  
 sen, *Sacculus medicinalis*, *Epithema siccum*,  
 49 - 58, nämlich: Beschreibung und Einthei-  
 lung, 49 - 50; Ingredientien, 50 - 51; Ver-  
 hältniss der Ingredientien, allgemeine Dose,  
 Zubereitung, Versendung, Anwendung, 51 -  
 54; Beispiele von Recepten, 54 - 55; einige  
 officinelle Species dazu, 55 - 56 und Zus.;  
 Substitute der Kräuterkissen, 56; feuchte  
 Kräutersäckchen, 57 - 58.  
*Species aromaticae*, II. 97 Zus. 105 Zus.; — pro  
 Cataplasmate, II. 243 Zus. 247 Zus., IV.  
 153; — ad Decoctum Lignorum, f. Spec.  
 Lignorum, II. 132, 133 Zus.; — diatraga-  
 canthae frigidae, II. 240; — eigentlich soge-  
 nannte, IV. 42; — ad Enema, II. 243 Zus.  
 247 Zus.; — ad Fomentum, II. 97 Zus. 105  
 Zus.; — ad Gargarisma, II. 105 Zus.; — grossius-  
 culae, IV. 42; — ad Infusum pectorale, II. 158  
 Zus.; — Lignorum, f. ad Decoctum lignorum,  
 II. 132, 133 Zus.; — pectorales, f. ad Infusum

pectorale, II. 156, 158 Zuf.; — pulverifor-  
mes, IV. 41; — resolventes externae, II.  
— 57 Zuf. 105 Zuf.

*Specillum cereum*, s. *Bougies*.

*Speichelausleerende* Mittel, Beförderung des  
*Speichelstusses* (*Sialagogia*, *Salivation*), II. 15,  
144 — 152.

*Speisen*, gewürzte, gefalzne, hitzige, II. 263;  
— leichtverdauliche, nahrhafte, 264 — 265;  
Mehlspeisen, II. 217, 312 — 313; Pflanzen-  
speisen, II. 50 — 59; 293, 307; — aus dem  
Thierreiche, II. 59 — 65, 265; — wässrige  
vegetabilische, II. 269. — Milde Oele bei  
Speisen, II. 66. Kalte Speisen und Getränke  
(*Kälte*, *Eis*, *Schnee*), II. 36. Warme Speisen  
und Getränke (*Kälte und Wärme*), II. 40.  
Zusätze zu Speisen und Getränken, II. 65 — 66.

*Spelt*, II. 57.

*Sperma Ceti*, II. 246; *Emplastrum de Spermate*  
*Ceti*, II. 250.

*Spießglanzbutter*, II. 184 Zuf.

*Spigeliae anthelmiae Herba*, — *marylandicae*  
Radix, II. 174.

*Spinat*, II. 52.

*Spirituöse* Getränke, II. 48 — 51, 103, 307; —  
Mittel, (*geistige Mittel*), II. 107 — 108.

*Sri-*



*Spiritus*, ätherische, II. 101. *Spiritus Salis Ammoniaci*, s. unter *Ammoniaci Sal*; — *Corticum Aurantiorum*, II. 85; — *Angelicae compositus*, II. 108 Zuf. — *Anisi*, II. 158, 178; — *camphoratus*, II. 108, 109; — *Cochleariae*, II. 308 — 309; — *Cornu Cervi*, II. 73 Zuf. 93, 111, 183, 185, 276; — *Formicarum*, II. 108 Zuf.; — *Frumenti* (*Branntwein, Weingeist, Spiritus Vini*), II. 108, 195 Zuf.; — *Baccarum Iuniperi*, II. 139 Zuf.; — *Lavendulae*, II. 102, 108, 109; — *Masticis compositus*, II. 108 Zuf.; — *Mindereri*, II. 73, 112, 134, 274; — *Nitri*, II. 179, 298, 304; — *Nitri dulcis*, II. 73, 139, 178; — *Roris marini compositus*, II. 108 Zuf.; — *Sachari* (*Rum*), II. 195 Zuf.; — *Salis*, II. 89 Zuf. 298, 304 Zuf.; — *Salis dulcis*, II. 139 Zuf.; — *Salis dephlogisticatus*, II. 304; — *saponatus* s. *Saponis*, II. 108, 108 Zuf. 111; — *Serpilli*, II. 102, 108; — *Sulphuris*, II. 298; — f. *Oleum Terebinthinae*, II. 101, 107, 136, 170, 176, 181, 208 Zuf. 303; — *Vini* (*Branntwein, Weingeist*), II. 89 Zuf. 108, 195, 208, 208 Zuf. 304; — zur Auflösung der Arzneimittel, III. 95; *Spir. Vini camphoratus*, II. 99, 108, 303; —

Vitrio.



636 Alphabetisches Register

- Vitrioli, II. 89, 179, 200, 204, 205, 293, 298, 304, 304 Zuf.; — Vitrioli Mynsichti, II. 89, 177.
- Spissitudo humorum*, verschiedene Arten derselben, II. 270—271.
- Spongia marina* (*Schwamm*), II. 209, 251; — tosta, II. 275.
- Spruce* Bier, II. 49.
- Sprützbad*, II. 36.
- Spuckmittel*, II. 144—152.
- Spuhlwürmer*, Mittel gegen sie, II. 171.
- Squilla* (*Meerzwiebel*), II. 138, als Gift, II. 99 Zuf. 189 Zuf.; Acetum Squillae, f. squilliticum (*Meerzwiebeleßig*), II. 112, 140, 141; Oxymel Squillae, f. squilliticum, II. 114, 116, 140, 156, 172; Pilulae squilliticae, II. 141; Radiz Squillae, II. 106 Zuf. 116, 127, 138, 141, 156, 172, 284.
- Stachelbeeren*, II. 55.
- Stärke*, *Stärkemehl* (*Amylum*), II. 58, 240, 252.
- Stärkende Diät*, II. 90—91; — Mittel (*Rabantia*), II. 14, 78—91, 171, 213.
- Stahlbäder* (*Bäder*), II. 164 Zuf.
- Stahlwasser* (*Eisenwasser*), II. 45, 46, 269; — Rulaer, II. 46.
- Stahlwein* (*Vinum maritatum*), IV. 304.

Sta-



- Stalagmites cambogioides*, I. 100 Zuf.
- Stangen*, *Pflaster-*, IV. 119.
- Stanni Limatura*, *Pulvis*, II. 175, 176, 177  
Zuf.
- Staphidis Agriae Semen*, II. 191 Zuf.
- Staub*, Einzähmen desselben und Hülfsmittel,  
II. 183.
- Stechapfel* (*Stramonium*), als Gift, II. 190 Zuf.
- Steine*, Blaen-, Nieren-, und Gallen- und  
Hülfsmittel dagegen, II. 16, 179 – 182.
- Steintreibende Mittel*, ebendaselbst.
- Sternküchlein*, *Stöckchen*, *Kerzen*, *Trochisci*,  
*Pastilli*, *Baculi*, *Bacilli*, *Candelae* überhaupt,  
IV. 75 – 81, nämlich: Beschreibung und Be-  
standtheile überhaupt, 75 – 76; *Sternküch-  
lein* insbesondere, 77 – 78; *Stöckchen* und  
*Kerzen* insbesondere, 79 – 81.
- Sternutatoria* (*Niesemittel*), II. 15, 152 – 155.
- Stillicidium* (*Tropfbad*), IV. 460.
- Stillung* der Blutflüsse, II. 203 – 205; — des  
Erbrechens II. 198 – 200; — chirurgischer  
Blutungen, 208 – 209; — chirurgischer Eite-  
rung, II. 210; — zu häufiger Expectoration,  
II. 202 – 203; — zu häufiger Hämorrhoiden,  
II. 203 – 204; — übermäßiger Menses, II.  
203 – 204; — des Nasenblutens, II. 205; —  
des



des Niefens, II. 202; — der Nymphomanie, II. 206; — der Pollutiones nocturnae, II. 206; des Priapismus, II. 206; — des Purgierens, II. 198—200; — der Salivation, II. 201—202; — der Schleimflüsse ex Ano et Genitalibus, II. 204; — der Schweisse, II. 200—201; — des zu häufigen Urins, II. 201; — des widernatürlichen Wollustreizes, II. 206; — der Ausleerung aus Wunden und Geschwüren, II. 210.

*Stipites Dulcamarae*, II. 133—134, 284, 315;  
— *Rhododendri*, II. 136.

*Stirnbinde (frontale)*, IV. 49.

*Stockfisch*, II. 61.

*Stöckchen*, s. unter *Sternküchlein*.

*Strammonii (Stechapfel)*, Extractum, II. 77,  
Herba, II. 77, 284 — Tinctura, II. 77, 110.

*Streupulver*, II. 300, s. auch *Pulver* über-  
haupt, C.

*Strychnos Nux Vomica*, I. 149.

*Stütz*, antispasmodische Methode, s. unter *An-  
tispasmodica*.

*Stuhlzäpfchen*, *Setzzäpfchen*, *Seifenpillen*, *Ho-  
nigpillen*, *Balanus*, *Glans intestinalis*, *Globu-  
lus*, *Suppositoria*, II. 15, 128, IV. 124—129,  
nämlich: Beschreibung, verschiedene Arten,

Wür-



Würkung, Anwendung, 124 – 126; Consistenz, Figur, 126 – 127; Ingredientien, 127 – 128; Farbe, Geruch, Geschmack, Versendung, Dosis, 128 – 129; Beispiele von zusammengesetzten Stuhlzäpfchen, 129 – 130.

*Styptica*, II. 205, 208.

*Styrax Benzoe*, I. 99 Zus.; — *liquida*, II. 303; — *officinalis*, I. 198; *Unguentum de Styrae*, II. 303.

*Sublimare*, *Sublimat*, *Sublimatio*, *Sublimation*,  
*Sublimiren*, *Sublimatum*, III. 129 – 131.

*Subpedaneum*, IV. 153.

*Subscriptio*, *Subscription*, III. 23.

*Succi expressi*, f. *herbarum*, f. *recenter expressi*,  
f. *Pflanzensäfte*, frischgepresste.

*Succini Essentia*, *Oleum*, *Sal*, *Tinctura*, *Tinctura aetherea*, II. 73 und Zus.

*Succolata*, IV. 70 – 71, f. auch *Chocolade*.

*Succus Acaciae aegyptiacae*, II. 89; — *Radicis Allii*, II. 230; *Armoraciae*, II. 154, 309; — *Bardanae*, II. 132; — *Betae rubrae*, II. 153; — *Radicis Carottae*, II. 247; — *Catechu*, II. 89, 152; — *Ceparum (Zwiebelsaft)*, II. 230 Zus.; — *Chaerophylli*, II. 272; — *Chelidonii Glauccii*, II. 145 Zus.; *Chel. majoris*, II. 145 Zus. 272; *Chel. minoris*, II.



216, 308; — *Cicutae*, II. 76 Zuf.; — *Citri* (*Acidum Citri*, *Ctronensäure*, *Citronensaft*), II. 293, 298; — *Herbae Cochleariae*, II. 283, 308 – 309; — *Convolvuli arvensis* und *Sepium*, II. 126; — *Endiviae*, II. 180; — *Eulacae*, II. 273 Zuf.; — *Euphorbii*, II. 216; — *Ficariae*, II. 309; — *gastricus* (*Magensaft*), II. 80; — *Radicis Gladioli lutei*, II. 106 Zuf.; — *Radicis Graminis*, II. 272; — *Herbae Hyoscyami*, II. 77 Zuf.; — *Hypoxis*, II. 89; — *Lepidii sativi*, II. 309; — *Levisticci*, II. 105, 138, 283; — *Liquiritiae*, II. 156, 242; *Elixirium e succo Liquiritiae*, II. 158 Zuf.; — *Herbae Millefolii*, II. 85; — *Nasturtii aquatichi*, II. 309; — *Onopordii Acanthii*, II. 247; — *Phytolaccae*, II. 248; — *Petroseleni*, II. 180; — *Portulaceae oleraceae*, II. 309; — *Ranunculi arvensis*, II. 216 Zuf.; — *Raphani hortensis*, II. 180, 309; — *Herbae Rutaе*, II. 301; — *Saponariae*, II. 180, 272; — *Salicorniae herbaceae*, II. 309; — *Scordii*, II. 301; — *Senecionis*, II. 272; — *Taraxaci*, II. 180; — *Urticae minoris*, II. 158, 180; *Veronicae officinalis* und *Teucrii*, II. 158.

Sudo.



- *Sudorifera (Diaphoretica)*, II. 129–136.  
*Süsse Butter*, II. 245; — *Milch*, II. 62, 109,  
 153, 170, 190, 207, 239, 265; — *Rahm*,  
 II. 245; — *Wasser*, II. 40–42.
- Süßholz (Glycyrhizae Radix)*, II. 41.
- Süßlich saure Früchte*, II. 123.
- Sulphur flavum (Schwefel)*, II. 135, 174, 252;  
*Flores Sulphuris (Schwefelblumen)*, II. 121,  
 123, 135, 252, 316; *Flor. Sulphur. com-*  
*positi*, II. 161 *Zuf.*; *Hepar Sulphuris*, II. 135  
*Zuf.* 239; *Lac S.* II. 121, 123, 135; *Spiri-*  
*tus S.* II. 298.
- Sulphur Antimonii auratum*, II. 147, 156, 172,  
 202 *Zuf.* 279, 280 *Zuf.*; — *liquidum s. fa-*  
*ponatum*, II. 279, 314.
- Summitates Arnicae*, II. 97; — *Centaurei mi-*  
*noris*, II. 282; — *Hellebori nigri*, II. 231  
*Zuf.*; — *Meliloti*, II. 241; — *Tanaceti*, II.  
 173.
- Suppen*, II. 57, 60.
- Suppositoria, Suppositorium (Stublzäpfchen)*, II.  
 15, 128; *Suppositorium uterinum*, IV. 81–82.
- Suspensoria*, II. 251.
- Swietenia Mahagoni*, I. 123, 201 *Zuf.*; *Swie-*  
*teniae febrifugae Cortex*, II. 88.
- Sympbitum officinale*, I. 80,
- *Zuf. z. d. Taschenb.*

ss

Syrup



642      Alphabetisches Register

*Syrupe*, II. 42, 56. *Althaeae*, II. 156, 241;  
— *Gummi Ammoniaci*, II. 157; — *Cort.  
Aurantiorum*, II. 85, 265; — *e Cichoreo  
cum Rheo*, II. 125; — *Corticis Citri*, II. 86;  
— *Cort. peruviani*, II. 82–84; — *Diacodii*,  
II. 290; — *Radicis Ipecacuanhae*, II. 116;  
— *Liquiritiae*, II. 156; — *de Manna*, II. 122;  
— *opiatus*, II. 76 Zuf.; — *Rhei*, II. 125 Zuf.;  
— *Florum Persicarum*, II. 174; *Radicis Se-  
negae*, II. 159.

*Sy simbrium* *Nasturtium*, I. 147.

---

**T.**

*Taback* (*Tobacksblätter*, *Nicotianae Herba*), als  
*Mästicatorium*, II. 151, 152; — - Rauchen,  
II. 152; — - Schnupfen, II. 67, 68. *Tabacks-  
Klystiere*, II. 171; *Tabacksrauch-Klystiere*,  
II. 115.

*Tabelle* über Abänderung der speciellen Dosen  
nach Verschiedenheit des Alters, f. unter *Dos-  
sen*; — über den Gehalt einiger vorzüglich  
gebräuchlichen Mineralwasser, f. unter künst-  
liche *Mineralwasser*.

*Tabelli* f. *Morsellen*.

*Tamarinden*, II. 295, 311; — - *Molken*, II.

311.



311. *Tamarindus indica*, I. 202; *Pulpa Tamarindorum*, II. 123.

*Tampon*, II. 209.

*Tanacetum vulgare*, I. 202. *Tanaceti Herba*, II. 85, 173; — *Semina, Summitates*, II. 173.

*Tannensprossen* (*Fichtensprossen*, *Turiones Pini*), II. 307.

*Taraxaci* (*Löwenzahn*), *Extractum*, II. 81; — *Herba*, II. 81, 180, 271; — *Radix*, II. 81; — *Succus recens*, II. 180.

*Tartari Cremor* (*Cremor Tartari*), II. 120, 121, 123, 140, 141, 146, 212, 295; — *Oleum Tartari per deliquium*, II. 71, 216 Zuf. 255, 276, 291; *Sal Tart.* (f. auch unter *Sal*), II. 126, 161 Zuf. 188 Zuf. 189, 190 Zuf. 217 Zuf. 276, 291; *Terra foliata Tartari*, II. 122, 273; *Terra fol. Tart. crystallisata*, II. 273 Zuf.; *Liquor Terrae fol. Tart.* II. 122, 217 Zuf. 273.

*Tartarus boraxatus*, II. 121 Zuf. 122 Zuf. 273  
Zuf.

*Tartarus emeticus* (*Brechweinstein*), II. 112, 112 Zuf. 114, 115, 116–117, 134, 144 Zuf. 211, 218 Zuf. 229 Zuf. 279, 314; — *Vergiftung damit und Hülsmittel dagegen*, II. 188.

*Tartarus solubilis*, II. 120, 122, 273.

*Tartarus tartarisatus*, II. 120, 273.

*Tauben*, II. 60; — - Herz gegen Bandwurm,  
II. 177 Zuf.

*Tauri fel (Ochsengalle)*, II. 80, 170, 176, 181,  
283, 291.

*Taxus baccata*, I. 210; Extractum Taxi, II. 160.

Temperatur der Luft in Krankenzimmern, II.  
32 - 33.

*Terpenzin (Terebinthina)*, II. 84, 109, 139, 173  
Zuf. 181; — mit Wachs zum Räuchern, II.  
193 Zuf. 300 - 301; — Spiritus, Oleum  
f. Spiritus Terebinthinae, 101, 107, 136, 176,  
181, 193 Zuf. 208 Zuf. 216 Zuf. 300 - 301,  
303.

*Terra foliata Tartari* f. unter *Tartari*.

*Terra japonica*, II. 89; — ponderosa muriata  
f. salita, II. 86, 281; — sigillata, II. 253.

*Tesselli* f. unter *Rotulen*.

*Testae ovorum calcinatae*, II. 179, 275, 290.

*Teucrium Marum*, I. 127; — *Scordium*, I. 190.

*Thea Bohea*, I. 210 Zuf.

*Thedens* Einwicklung, II. 251; — Schasswasser,  
f. *Aqua traumatica Thedeni*.

*Thee*, II. 47; — beim Erbrechen, II. 114;

Fliederthee (*Flor. Sambuci*), II. 183; Rind-  
fleisch-



fleischthee, II. 41; schwacher Thee, II. 270.

— Theelöffel, als Maass, I. 16.

*Theobroma Cacao*, I. 55.

*Theer-Oel*, II. 191; — Wasser, II. 269, 315.

*Theriaca* überhaupt, f. unter *Latmergen*; —

*Andromachi*, Theriak, II. 76, 76 Zus. 136,  
183, 185, 199.

*Thiere*, fette, gemästete, zur Speife, II. 60.

*Thierische Fette* (*Axungia*, *Fett*, *Sevum*), II.  
245 — 247; — Gallerten, II. 240; — Spei-  
sen, II. 59 — 65, 265.

*Thran*, II. 176 Zus. 246.

*Thymian*, II. 66.

*Thymus Serpillum*, I. 192; *Herba Thymi*, II.  
105 Zus.; *Oleum Thymi*, II. 103, 152.

*Tilia europaea*, I. 212 Zus.

*Tinctura*, *Tincturen*, überhaupt, IV. 214, 215,  
304.

*Tinctura Absinthii*, II. 282 Zus.; — *amara*, II.  
282 Zus.; — *Antimonii Thedeni*, II. 229; —  
— *Antimonii tartarisata*, II. 314; — *aroma-*  
*tica und aromatica acida*, II. 89 Zus. 94 Zus.; —  
— *Benzoës composita*, II. 286; — *bezoar-*  
*dica Wedelii*, II. 135; — *Cantharidum* (*Can-*  
*tharidentinctur*), II. 143, 163, 193 Zus. 223  
— 226, 229; — *Cascarillae*, II. 84 Zus.; —



Castorei volatilis, II. 72 Zuf.; — Cinnamo-  
mi, II. 95, 193 Zuf. 204, 290 Zuf.; — Co-  
cinellae septempunctatae, II. 74 Zuf.; — Co-  
locynthidos, II. 127; — Corticis peruviani,  
II. 82 — 84; — Croci, II. 74 Zuf.; — Eu-  
phorbii, II. 216; — foetida volatilis (*Afæ  
foetidae Essentia*), II. 177 Zuf.; — Fuliginis,  
II. 135; — Guajaci ammoniata f. volatilis, II.  
72 Zuf. 75 Zuf. 133, 133 Zuf.; — Ligni Gu-  
jaci, II. 133 Zuf.; — Radicis Hellebori, II.  
282; — Hydrargyrii martialis, II. 148 Zuf.;  
— Radicis Jalappae, II. 126; — Gummi Lac-  
cae, II. 195; — Martis cydoniata und poma-  
ta, II. 86; — Minii, II. 256; — Myrrae,  
II. 303; — nervina tonica flava, IV. 205;  
— Nicotianae, II. 143; — Opii, II. 76; —  
Opii benzoina, II. 76 Zuf.; — Opii campho-  
rata, II. 286; — Pimpinellae, II. 139 Zuf.;  
— Pini composita, II. 134 Zuf.; — Piperis  
hispanici, II. 193 Zuf.; — Ligni Quassiae,  
II. 80 — 81; — Rhei aquosa, spirituosa, vi-  
nosa Darelii, II. 125; — Rosarum acidula,  
II. 195 Zuf.; — stomachica Robert. Whytt.  
II. 281; — Herbae Stramonii, II. 77, 110;  
— thebaica, II. 76, 110, 163, 204, 212;  
— Trifolii fibrilai, II. 281; — Valerianae,  
II.



- II. 72; — *Vanillae*, II. 96 Zuf.; — *Radicis Zingiberis*, II. 231 Zuf.  
*Tischlerleim*, II. 240.  
*Tobacksblätter (Nicotianae Herba etc.)*, II. 92  
Zuf. 229 Zuf.  
*Todtenkopf* beim Sublimiren etc. III. 131.  
*Töplitzer Wasser*, II. 45.  
*Toller Hunde-Biss*, und Hülfsmittel dagegen,  
II. 185 — 187.  
*Toluifera Balsamum*, I. 51.  
*Tomentilla erecta*, I. 213; *Radix Tormentillae*,  
II. 152, 196.  
*Terminalia Benzoin*, I. 53, 99 Zuf.  
*Torpor*, II. 53.  
*Torrefacere*, *Torrefactio*, *Torrere*, *Toſſio*, III.  
119.  
*Tourniquet*, II. 209.  
*Tränkchen*, *Potio*, *Hauſtus*, überhaupt, IV.  
213; Beschreibung, Anwendung, Beispiele,  
IV. 236 — 239.  
*Tragacanthae Gummi*, *Pulvis e Tragacantha com-*  
*positus*, Species *diatragacanthae frigidae*,  
II. 240.  
*Tragea*, IV. 6.  
*Trauben*, *Weintrauben*, II. 55, 179, 315.



**Treibende Mittel** (s. auch unter *Mittel*), II. 161  
Zus.

**Trennungen**, widernatürliche, und Wunden,  
Heilung derselben, II. 231 – 235.

**Trifolii fibrini Extractum**, II. 81, 85, 281;  
— Herba, II. 81, 83, 281, 308 Zus.; —  
Tinctura, II. 281.

**Trifolium pratense (Kleekohl)**, II. 52.

**Trigonella Foenum graecum**, I. 92 Zus.

**Trinken**, fleissiges, häufiges, II. 131, 135;  
— mässiges, II. 198.

**Trisenette**, IV. 7.

**Tritici Semen (Weizen)**, II. 241.

**Triticum hybernum**, turgidum, I. 36 Zus.; —  
repens, I. 96.

**Triturare**, **Trituratio**, IV. 321.

**Trochisci** überhaupt s. unter Sternkücklein.

**Trochisci Alhandal**, II. 127; — antimoniales  
Moenchii, II. 278; — bechici, II. 156; —  
Catechu, II. 151.

**Trockene Charpie**, II. 251; — Diät, II. 90,  
201; — Hitze, II. 253; — frische, reine  
Luft, II. 130, 171, 182, 198; — Schröpf-  
köpfe, II. 92, 169, 179, 229, 262. trocke-  
ner, lockerer Verband, II. 251.

**Trockenheit**, II. 307.

**Tropf-**



Tropfbad (*Bad*), II. 36.

Tropfen, als Maas, I. 16; — als Mixtur, *Mixturae contractae*, *Guttae*, *Guttulæ*, überhaupt, IV. 214, 215, 249 — 261, nämlich: Beschreibung, 214, 215, 249 — 250; Anwendung, Präparation u. a. allgemeine Eigenschaften, 250 — 251; Bestandtheile, Verhältniss derselben zu einander, 251 — 254; allgemeine und specielle Dose, Consistenz, Farbe, Geruch, Geschmack, Versendung, Subscription, 254 — 256; Beispiele von Recepten, 256 — 261.

Trüffeln, II. 51.

Turiones Asparagi (*Spargel*), II. 138 — 139; — Pini (*Fichtensprossen*, *Tannensprossen*), II. 134, 315.

Turpethum minerale, II. 149, 155, 185.

Tussilago Farfara, Petasites, II. 157 — 158.

Tutia praeparata, II. 254.

---

*U.*

Uebermässige Ausleerungen, Stillung derselben, s. unter *Stillung*.

Ueberschrift (*Inscriptio*), III. 19.

Ulceræ artificialia (*Geschwüre*, künstliche), II. 16, 170, 220 — 223.

*Ulmus campestris*, I. 215; *Cortex Ulmi*, II. 106,  
132.

*Umlauf* befördernde, erhitzende Mittel, II. 213;  
— vermindernde Mittel, II. 210 — 213.

*Umschläge* überhaupt s. *Bähungen*. — Breium-  
schläge, II. 238, s. auch unter *B*; erweichen-  
de U. II. 207, 261; kalte U. II. 118; Senf-  
U. (*Sinapismi*), II. 230; trockne Umschläge,  
s. *Kräuterkissen*, unter *Species* überhaupt.

*Unfruchtbarkeit* oder *Impotenz*, und Hülffsmittel  
dagegen, II. 162 — 164.

*Unguentum* überhaupt, s. *Salben*. — *Unguen-*  
— *tum ad Ambusta Stahlii*, II. 249 Zuf.; — *ad*  
*Scabiem Jasseri und Pringlii*, II. 252; — *ad*  
*Labia*, II. 249; — *aegyptiacum*, II. 218; —  
*album camphoratum und simplex*, II. 256; —  
*Basiliconis*, II. 249; — *cereum*, II. 249; —  
*Cerussae und Cerussae camphoratum*, II. 257  
Zuf.; — *citrinum*, II. 220; — *de Althaea*,  
II. 249; *de Hyosciamo*, II. 248; *de Linario*,  
II. 249; *de Lythargyrio*, *de Minio*, II. 256;  
*de Styrace*, II. 303. — *digestivum*, II. 222,  
227, 249; — *Elemi*, II. 249 Zuf.; — *mer-*  
*curiale, neapolitanum*, II. 147, 190, 212  
Zuf.; — *nutritum*, II. 256; — *ophthalmi-*  
cum überhaupt, s. *Augensalben*; — *ophthalmi-*  
cum



cum rubrum, II. 220; — rosatum, — simplex, II. 249; — Roris Marini compositum, II. 103 Zus.; — sulphuratum, II. 252 Zus.; — volatile, II. 182, 183, 295; — Zinci, II. 253 Zus.

*Unreife Pomeranzen (Aurantiorum Pomorum immatura)*, II. 222, 227, 235—236.

*Unreinlichkeit*, II. 312—313.

*Unterbindung*, II. 185.

*Unterschrift (Signatura)*, III. 26.

*Unthätigkeit*, II. 13.

*Unze*, als Gewicht, I. 15.

*Urere, Ustio*, III. 119.

*Urin*, frischer Kinds - zu Injectionen in die Bläse, II. 239 Zus.; — zu häufiger und Stillelung derselben, II. 201; — treibende Mittel (*diuretica*), II. 15, 136—144.

*Ursachen*, II. 12, 17.

*Urtica urens*, I. 216; — *Urticae minoris Herba*, Succus recens (*Nesselnkohl*), II. 158, 180.

*Urticatio (Brennnessel-Peitschen)*, II. 92, 163, 229.

*Ustio*, III. 119.

*Uvae Ursi folia, f. Herba*, II. 88, 140, 180.

## V.

*Vaccinium Oxycoccus*, II. 56; — *Vitis idaea*, I. 122.

*Valeriana officinalis*, I. 217. *Valerianae Eessen-*  
*tia*, II. 178; — *Extractum*, II. 72; — *Ole-*  
*um*, II. 103 *Zuf.*; — *Radix*, II. 72, 97,  
 154, 161, 170, 174, 297, 299, 301; —  
*Tinctura*, II. 72.

*Vanillae Siliquae*, *Tinctura*, II. 96 *Zuf.*

*Vegetabilien*, bittere (*Amara*), II. 281—283;  
 — schleimichte, II. 241.

*Vegetabilische Säuren* (*Acida vegetabilia*), II.  
 42, 66, 114, 199, 212, 295, 298—299;  
 — wässrichte Getränke, II. 269.

*Venaesectio* (*Aderlassen*, *Sanguinis missio*), II.  
 167.

*Veränderung des Aufenthalts*, II. 31.

*Veränderungen der einfachen Arzneimittel über-*  
*haupt*, III. 79—84; einzelne Veränderungen  
 derselben insbesondere, III. 84—135.

*Veratrum album*, I. 102; — *Sabadilla*, I. 174

*Verband*, trockner, lockerer, II. 257, 310;  
 — vereinigender, II. 232.

*Verbasci flores*, *Herba*, II. 241; — *Oleum coc-*  
*tum*, II. 245.

*Verbena officinalis*, I. 219.

Verg.



Verbindungen des Wassers zu Getränken, II.

41 - 42.

Verdener Wasser, II. 46.

Verdickung der Arzneimittel, III. 103.

Verdruss, II. 263.

Verdünnende Mittel (*diluentia*), II. 131, 293.

Verdünnete und verfülte Säuren (*Mineralsäuren*),

II. 139, 178.

Vereinigende Lage, Verband, Maschinen, II.

232.

Vereinigung, ölicher und harzigter Substanzen mit dem Wasser, III. 96; — wirkliche chemische, III. 134; — und Annäherung getrennter Theile, II. 232 - 233.

Vergiftete Wunden (*Gift, Biss*), II. 183.

Vergiftung und Behandlung derselben (*Gifte*), II. 16, 182 - 190; — mit Arsenik, II. 187 - 188; — mit Blei, II. 188, 190; mit Belladonna, II. 190; — mit Jalappenharz, II. 188; — mit Kirschlorbeerwasser, II. 190; — mit laugenhaften Schärfen, II. 189; — mit Mercur. sublimat., II. 188; narkotische Vergiftung, II. 189; — mit sauren Schärfen, II. 189; — mit Tartarus emeticus, II. 188.

Verglasung, III. 131.

Ver-



654 Alphabetisches Register

*Vernehrende*, nahrhafte Mittel (*Augentia*), ll. 18, 264–266.

*Vermindernde* Mittel, ll. 18.

*Vermischungen* der Arzneimittel, ill. 84.

*Veronicae Herba*, ll. 131, 158, 194.

*Verpuffung*, ill. 123.

*Verquicken*, ill. 96.

*Verschlackung*, ill. 136.

*Verschluckte Gifte* (*Vergiftung*), ll. 186–188;  
— mechanisch schädliche Körper und Hülfe  
dagegen, ll. 188.

*Versüssende*, Schärfemildernde Mittel überhaupt,  
ll. 18, 312–316.

*Versüssste Mineralsäuren* (*Mineralsäuren*), ll.  
178; — und verdünnte Säuren (*Säuren*), ll.  
139, 178.

*Vertreibung* der Milch, ll. 206–207.

*Vesicatoria* (*Blasenpflaster*, *Blasenziehende Mittel*, *Canthariden*, *Emplastrum vesicatorium*),  
ll. 71, 193, 223–227.

*Vinum* (*Wein*), als Auflösungsmittel der Arzneien, ill. 95 — überhaupt, ll. 195; *Acetum Vini*, f. unter *Acetum*; *Acet. Vini concentratum*, ll. 195, 208, 304–305; *Faeces Vini*, ll. 108; *Spiritus Vini* (*Branntwein*, *Spiritus*), ll. 89 Zuf. 108, 195, 208, 304, als  
Auflö.



Auflösungsmittel der Arzneien, III. 95; Spiritus Vini camphoratus, II. 99, 108, 303.

*Vinum alicantinum*, II. 174; — antimoniatum Huxhami, II. 279, 314; — chalybeatum (*Stahlwein*, *Eisenwein*, *Vinum martiatum*); II. 86; — Ipecacuanhae, II. 116; — martiatum (*Vinum chalybeatum*), IV. 304; — medicatum, IV. 304; — rubrum (*rother Wein*), II. 195.

*Viola Ipecacuanha*, I. 107; — odorata, I. 221; — tricolor, I. 105.

*Vipernbrühe*, II. 61; *Vipernfett*, II. 246.

*Viscum album*, I. 230.

*Vitellum Ovorum* (*Eidotter*), II. 156.

*Vitrificatio*, III. 131.

*Vitriol-Gift* (*Mineralsäuren*, *Acidum*, *Oleum* und *Spiritus Vitrioli*), II. 42, 192; — Säure (*Vitriolgeist*), II. 89 Zuf. 193, 311.

*Vitrioli Acidum* (*Vitriolsäure*), II. 216-217; — Aether, f. Naphtha, II. 36, 73, 92 Zuf. 159, 178, 181, 190 Zuf. 193 Zuf. 276, auch 103 Zuf.; Aether Vitr. camphorat., II. 73 Zuf. 99 Zuf. 108 Zuf.; Elixirium Vitrioli Mynsichti, II. 89, 177; — Oleum (*Acidum Vitrioli*), Phlegma Vitr., II. 298; — Spiritus (*Vitriolgeist*),



*geiß), II. 89, 179, 200, 204, 205, 293,  
298, 304.*

*Vitriolum album, f. Zinci, II. 74, 76, 117,  
155, 187, 187 Zus. 188 Zus. 208, 254; —  
coeruleum, II. 117, 187, 208, 218, 235—  
236; — commune, f. Martis, II. 86, 173,  
187 Zus. 188 Zus. 192, 197, 204, 205,  
208; — Zinci, f. album, II. 74, 76, 117,  
155, 187, 208, 254.*

*Vitrum Antimonii ceratum und pulverisatum,  
II. 117.*

*Vomitoria (Brechmittel, Emeticá), II. 15, 113—  
118.*

---

## W.

*Wachholder-Bier, II. 49.*

*Wachs (Cera), II. 203, 243—247; — mit Ter-  
pentin zum Räuchern, II. 159; — Kerzen,  
f. Bougies; — Leinwand, II. 231; — Pfla-  
ster, IV. 112, 113, 118.*

*Wärme, II. 104 Zus. 130, 201; — feuchte,  
II. 37—40; — hünstliche, II. 214; — mä-  
ssige, II. 213.*

*Wärme und Kälte überhaupt, II. 32—40; —  
in Bädern, Umschlägen, Speisen und Geträn-  
ken, in Krankenzimmern, II. 32—40.*

*Wäss-*



Wässricht vegetabilische Speisen und Getränke,

II. 269.

Warm, was man darunter versteht, II. 33.

Warme Bäder, s. Bad; — Speisen und Getränke, II. 40, 41; — Wasser, II. 41, 153.

Wasser überhaupt, II. 57, 189, 268, 269, 307; — als Auflösungsmittel der Arzneimittel, III. 94; — zu warmen Bädern und Dampfbädern (Bad), II. 239; — Verbindungen desselben zu Getränken, II. 41—42.

Wasser, einzelne Arten desselben, nämlich:

Aachner-Wasser (*Aqua Aquisgranensis*), II. 46; Alcalische W., II. 273; — zu Altwasser, II. 45 Zuf.; — zu Baldohn, Barbern, Beutlingen, II. 46; — Biliner W., II. 45; Bitter W., II. 44, 269; Bleiwasser, II. 183 (*Aqua vegeto mineralis Goulardi*); Brücknauer W., II. 45; — zu Carlsbad, II. 45, 179, 180, 275; — Cudova, II. 45; — Driburg, II. 45, 176 Zuf.; — Eger, II. 44; — Eisenhaltige W., II. 45, 87, 173; Emser, Fachinger W. II. 45; — zu Flinsberg, II. 46 Zuf.; gemeinses süßes W., II. 40—42; Gersten W., II. 294; Goulards W. (*Aqua vegeto-mineralis Goulardi*), II. 223; — zu Hirschberg, II. 45; — Hof-Geismar, II. 46; Kalkwasser Zuf. z. d. Taschenb. T t *(Aqua*



(*Aqua Calcis*), II. 171, 179, 187, 307; kaltes W., II. 40, 41, 92 Zuf. 172, 176, 178, 182, 183, 262; *künstliche Eisenwasser*, Mineralwasser, II. 46 (s. auch *Mineralwasser*, *künstliche*, unter *M.*); *künstliche Schwefelwasser*, II. 46, 316; — zu Landeck, II. 46 Zuf.; zu Limmer und Meinberg, II. 46; — Mineralwasser (d. auch unter *M.*), II. 43–46, 140, 268, 269; *alcalisch bittersalzichte Mineral-W.* II. 273; *eisenhaltige M. W.* II. 45, 87, 173; *künstliche Mineral W.* (s. auch unter *M.*), II. 43 Zuf. 46. — *Muriatische W.* II. 43 Zuf. 273 Zuf.; *natürliche Schwefel-W.* II. 46, 316; *Nenndorfer W.*, II. 46; *Oberlahnsteiner W.* II. 45; — zu Obersalzbrunn, II. 45 Zuf.; — Pyrmont, II. 45, 163 Zuf. 164 Zuf. 177 Zuf.; — Rehburg, II. 46; — Reinerz, II. 46 Zuf. — *Ruhlaer Stahl-W.* II. 46; — zu Schmordian, II. 46; — *Schlängenbad*, II. 45; — *Schwallbach*, II. 54 Zuf. — *Schwallheim*, II. 45. — *Schwefel-W.* II. 46, 135, 174, 269, 316; *Schwefelwasser zu Limmer*, II. 46. *Seewasser*, II. 42–43, 273 Zuf.; *Seidlitzer Seidschützer W.* II. 44; *Selter-W.* II. 45, 139, 199, 297, 308, 311; *Spaa-W.* II. 45; *Stahlwasser*, II. 45, 46, 269; *Stahl-*



Stahlwasser zu Ruhla, II. 46; Süßes gemeines W. II. 40 - 42; Theerwasser, II. 269, 315; Töplitzer W. II. 45; Verdener W. II. 46; Warmrunner W. II. 45 Zuf. 46 Zuf.; warmes W. II. 41, 153, 159 Zuf. Wasser zu Weitlingen, II. 46; — Willdungen, II. 45, 139, 180; — Wisbaden, II. 45.

Wattich (*Molken*), II. 63.

Weigel's Bandwurmmittel, II. 177.

Wein (*Vinum*), überhaupt, II. 42, 49 - 50, 60, 66, 90, 103, 107, 109, 163 Zuf. 171, 188, 200, 213, 263, 265, 297, 300, 304, 307; — als Auflösungsmittel der Arzneien, III. 95. — Champagner W. II. 297, 308; Rhein-W. II. 139; rother W. (*Vinum rubrum*), II. 192.

Wein-Essig (*Acetum Vini*), II. 189 Zuf. 307; — Geist (*Branntwein*, *Spiritus frumenti*, *Spir. Vini*), II. 50, 108, 178, 304; Weingeist, als Auflösungsmittel der Arzneien, III. 95; Weinglas als Maafs, I. 16; Weintrauben, II. 55, 179, 315.

Weissbrodt, II. 41.

Weitlingen, Wasser zu, II. 46.

Weizen (*Tritici Semina*), II. 57; — Brei, — Brodt, II. 58.



660      Alphabetisches Register

- Welke Rüben*, II. 235 – 236.  
*Werlhof's Krätzsalbe*, II. 220.  
*Wermuth*, II. 170, s. auch *Absinthium*.  
*Widernatürlicher Wollustreiz*, Stillung derselben, II. 206; — Wunden und Trennungen, und Heilung derselben, II. 231 – 235.  
*Wiederherstellung* der Metalle, III. 132.  
*Wiederholung (Repetitio)* eines Recepts, III. 27.  
*Wieken*, II. 235 – 236.  
*Wildpret*, II. 60.  
*Wildunger Wasser*, II. 45, 139, 180.  
*Wintera aromatica*, I. 83.  
*Winterana Canella*, I. 61.  
*Wisbadener Wasser*, II. 45.  
*Wismuthi Calx* s. *Magisterium*, II. 74.  
*Wollustreiz*, widernatürlicher, Stillung derselben, II. 206.  
*Wunden*, vergiftete, II. 183; — und Geschwüre, Stillung ihrer übermäßigen Ausleerung, II. 210; und widernatürliche Trennungen, Heilung derselben, II. 231 – 235.  
*Wurmausleerende*, oder *Wurmmittel (Anthelmintica)*, II. 16, 170 – 177.  
*Wurzeln (Radix)*, essbare, II. 51 – 52.
- 

Z.



Z.

Zahnpulver s. Pulver überhaupt, D.

Zedoariae Radix, II. 95.

Zeichen bei Recepten, s. unter *Abkürzungen*.

Zeltlein s. Rotulen.

Zergehen der Arzneimittel, III. 97.

Zerquetschen der Arzneimittel, III. 91.

Zerschneiden der Arzneimittel, III. 91.

Zerstörende Mittel (*Corrodentia*), II. 213—231.

Zerstörung der Nerven, II. 78.

Zertheilende Mittel (*Discutientia*), II. 14, 103

— 112.

Zertheilung, mechanische, der Arzneimittel, III.

87—91.

Ziegenmilch, II. 311.

Zimmt (*Cinnamomi Cortex*), II. 66, 265.

Zinci Calx hydrargyrata, II. 147 Zuf.; — Flores, II. 74, 176, 253, (s. auch *Zinkblumen*); — Unguentum, II. 253 Zuf.; — Vitriolum, s. *Vitriolum album*.

Zingiberis Radix (*Ingber*), II. 95, 151, 231;

Tinctura Radicis Zingiberis spirituosa, II. 231  
Zuf.

Zinkblumen (*Zinci flores*), II. 290.

Zitteraal, II. 94.

Zorn,



662 Alphabetisches Register über etc.

Zorn, II. 263.

Zubereitung oder Präparation der Arzneimittel  
überhaupt, III. 84 – 86.

Zucker (*Sacharum*), II. 42, 65, 146, 156, 177  
Zuf. 188 Zuf. 274 Zuf. 290 Zuf. 299, 308,  
auch 265; Milchzucker, II. 63; Zuckerwur-  
zel, II. 51.

Zusätze zu Speisen und Getränken, II. 65 – 66.

Zusammensetzung der Arzneimittel, Rechtferti-  
gung derselben, III. 2 – 5; verschiedene Ar-  
ten derselben, III. 86 – 87; wirkliche chemi-  
sche Zusammensetzung der Arzneimittel, III.  
134 – 135.

Zusammenziehende Früchte, II. 88; — Mittel  
s. Mittel.

Zwetschen, II. 55, 268.

Zwieback, II. 41, 58, 265.

Zwiebeln (*Allium Cepa*, *Ceparum Radix*), II.  
52, 65, 172; Zwiebelsaft (*Ceparum succus  
recens*), 183.

E n d e.

---



glich

schtzig rh verschiedenen

rt

ifing.

Salzsaure Magnesie.	Sa- uerende Bestandtheile.	Namen der Beobachter.
o	wefelleberluft, Kalk, rale, Kochsalz.	Kortum.
o	wefelleberluft, salz- er Kalk.	Mogalla
o	Schwefelleberluft.	und Günther.
o	wefelleberluft, salz- er Kalk.	
3 $\frac{3}{8}$	berluft, Asphalt.	Brockmann.
o	luft, Kalk, Alcali	Tschörtner.
o	e, Asphalt.	
198	alzsaure Magnesie,	Vogel
III	Gyps.	und Link.

