

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Henr. Ioh. Nepom. Crantz S.C.A. Maiestat. Consiliar.
Institut. Med. Et Mater. Medic. Vindob. Profes. Pub. Ord.
Acad. Imp. Nat. Curios. Et Societ. Botan. Flor. Sodal.
Materiæ Medicæ Et Chirurgicæ ...**

Crantz, Heinrich Johann Nepomuk

[Wien], 1765

Mammalia.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10178

MAMMALIA.

Ma minoris præcipue MAMMALIA cognoscuntur. Horum pleraque quadrupedia continentem inhabitant, dum vix nata pauca, sese intra pelagum subducunt L.

BESTIÆ.

APER, SUS. *Zoologorum SUS.* Classis Natural. Mammalium. Ordo Bestiarum. *Germ.* Schwein, Wildschwein. *Gallis Cochon,* Sanguiner. *Anglis Hog.*

SUS dorso antice setoso, cauda pilosa. Duplex est domestica, & sylvestris; in usus alimentares adhibetur utraque, ut & utriusque porcellus, qui tenerior, minus viscidus, multum in mensis expeditus: tum matalis. Domesticæ caro flaccidior, pinguor, glutinofior, difficilis digestionis, multum nutrit; sylvestris firmior, siccior, cursu magis exercita, melior, priori facilius digerenda, tamen etiam robusta viscera deposit: fortissima fumo induratum lardum ut & perna, quam tamen crudam nonnulli cocta salubriorem habent. In hac familia fœminæ non optimæ. Una tertia transpirationem insensibilem minui ab esu carnis suillæ SANCTORIUS monuit, ut clarum, etiam inde morbos cutaneos generari, vel ab alia causa generatos intendi posse.

BRU-



B R U T A.

MANATI, seu VACCA MARINA. *Zoologorum TRICHECUS.* Classis Naturalis Mammalium. Ordo Brutorum. *Gallis Lamentin.* Manati *Italis.*

TRICHECUS *Manatus.* Carne in firmam bovinæ similem habet, esculentam, validam. Lapidis pulvis scrupuli dosis a nonnullis ad colicam laudatur.

G L I R E S.

CASTOR *Zoologorum.* Classis Naturalis Mammalium. Ordo glirium. *Germ.* Biber.

CASTOR *cauda ovata, plana.* Validum alimento est; cauda exquisitissima sanis. Cæterum juvenis annoliori præfertur. De castoreo medicamento alibi dicetur.

LEPUS *Zoologorum.* Classis Naturalis Mammalium. Ordo glirium. *Germ.* Has. *Gallis* Liévre. *Anglis* Hase.

LEPUS *timidus, cauda abbreviata, auribus apice nigris.* Junior 6. 7. 8. mensium facile, sed exiguum, adultior annum superans, longe difficile, itidem exiguum nutrimentum concedit. Adhæc locis humidis viventes aliis minus utiles, minus sapidi.

LEPUS CUNICULUS. *Germ.* Kaninichen. *Gallis* Lapin.

Cauda abbreviata, auriculis nudatis: præcedenti facilior cibus, plurimis nationibus, maxime Gallis infus;

usu; ferus domeslico præfertur. In illis media ætas laudabilis.

PECORA.

BOS. Zoologorum. Classis Naturalis Mammalium. Ordo Pecorum. Germ. Ochs. Gallis Beuf. Anglis Ox.

BOS cornibus teretibus, extrorsum curvatis, palearibus laxis. Diversis in regionibus carnem plus minusve sapidam habet; ex Hungaria nobis advectus optimus. Omnes fere ejus partes in alimentum cedunt, caro magnam vim alibilis extracti habet, docet id usus quotidianus, & experimenta *Clariss. GEOFFROY. Acad. de Sciences 1730.* Bubulam carnem stomacho sano convenire, difficilius digeri, digestam tamen præbere alimentum sanitati constanti præditis conveniens, *HORSTIUS de esculentis, & potulentis.* Caro vaccina non adeo sapida: tauri vix grata, nec tam boni alimenti, ut bovis juvenis, pinguis, bene nutriti. Extremæ enim ætates, ut in aliis non paucis, ita in his quoque vitiosæ sunt, mediæ optimæ, & saluberriæ. Vituli iuvenis caro, concoctionis facilis, & boni nutrimenti est, conduceens delicatulis debilibus, assata tamen sæpius podagram provocat, *Acad. N.C. vol. IX.* juscula citissime in calore æstivo acefcunt.

CAPRA Zoologorum. Classis Naturalis Mammalium. Ordo Pecorum. Germ. Ziege. Gallois Chévre. Anglis Goad.

CAPRA hircus, cornibus carinatis, arcuatis: ut in priori, etiam in hac familia, hædus læctans 5. 6. *Crantz M.M. T.I.* E men-



mensium tenerior est, hircus pater difficillimæ digestionis, carnem habet etiam ob eximum fœtorem ingratam, raro mensis adhibitam. Etiam vilior capræ caro est, in Italia solum cognita, boni tamen esse alimenti Athleta THEBANUS hac solum vivens, & omnes robore superans, satis superque probavit.

CAPRA RUPICAPRA. *Germ.* Gämse. *Anglis* Gazel.

Cornibus erectis, uncinatis. Laudabilis alimenti est.

CERVUS *Zoologorum.* Classis Naturalis Mammalium. Ordo pecorum. *Germ.* Hirsch. *Gallicis* Cerv. *Anglis* the Hart or stag.

CERVUS elaphus, cornibus ramosis, teretibus, incurvis. Lactantes optimi, his unius anni adolescentes, tum duorum annorum iuvenes succedunt in mensarum deliciis. In adultioribus collum cum tribus primis costis exquisitum magis, aliæ magis duræ partes, & difficilis digestionis. Cervæ caro carne cervi deterrior est, omnium deterrima catulentis.

CERVUS Capreolus. *Germ.* Reh. *Gallicis* Chêvreuil. *Anglis* Roe-buck.

CERVUS Cornibus ramosis, teretibus, erectis, summitate bifida. Hujus caro optima, plurimi nutrienti est.

CERVUS Dama cornibus ramosis, compressis, summitatibus palmatis. Iuvenis boni succi, & alimenti, adultior durior & difficilis digestionis; hircum non adeo fortiter olet, capreolo inferior semper.

OVIS



OVIS *Zoologorum.* Classis Naturalis Mammalium. Ordo pecorum. *Germ.* Schaaf. *Gallis* Mouton. *Anglis* Sheep.

OVIS *cornibus compressis, lunatis.* In hac familia ovis, & arietis fœtus agnus, laudabilis maxime, si jam ætatem habet; iunioris enim caro glutinosa, viscosa, mali succi censetur. Cæterum quæ mediæ ætatis est, omnium optime assumitur debilibus, humectans, reficiens, etiam acrimoniam domans; vervecina caro, prout variis infecta plantis, quas animal voravit, valens, contusa, grata palato, & optimi & pluriimi nutrimenti; deterioris & minoris ovis; durissima & ingratissima arietis.

OVIS *cornibus erectis, spiralibus.* Hungariæ incolæ caro dura, tenax, mensis adhibetur aliorum defectu, difficilis est digestionis, nec multi alimenti.

A V E S ACCIPITRES.

GARRULUS BOHEMICUS. *Ornithologorum* LANIUS. Classis Naturalis Avium. Ordo Accipitrum. *Germ.* Zufserl.

LANIUS *garrulus, remigibus secundariis, apice membranaceo, colorato, cauda integra.* Delicata avis, & expedita, boni succi, & alimenti.

