

# **Landesbibliothek Oldenburg**

## **Digitalisierung von Drucken**

**Henr. Ioh. Nepom. Crantz S.C.A. Maiestat. Consiliar.  
Institut. Med. Et Mater. Medic. Vindob. Profes. Pub. Ord.  
Acad. Imp. Nat. Curios. Et Societ. Botan. Flor. Sodal.  
Materiæ Medicæ Et Chirurgicæ ...**

**Crantz, Heinrich Johann Nepomuk**

**[Wien], 1765**

**Amphibia.**

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10178**

Inter socias delicatissimus, optimis expetitus mensis, iuvenis, carnosus, tempore frigido captus, sanis, & reconvalescentibus recominendatur.

TURDUS *Muscus*. Wald-Dreschel. *Austri*.

TURDUS *alis subtus ferrugineis*, *linea supercilio-  
rum albicante*.

TURDUS *Viscivorus minor*. Weis-Dreschel.  
*Austriacus*.

Hæ inter minutulas aves recensentur. Possent ad-  
huc addi aliæ sexcentæ.

---

## *AMPHIBIA.*

Pessima, tetraque animalia corde uniloculari, uni-  
aurito, pulmonibus arbitrariis. pene dupli, di-  
gnoscuntur L.

ACIPENSER *Amphibiologorum Classis Natura-  
lis Amphibiorum*: Ordo Nantuum.

Acipenser *Sturio*. Germ. Schirck. *Gallis* Esturgeon.  
*Anglis* Sturgeon.

ACIPENSER *cirris quatuor, squaminis dorsali-  
bus duobus*.

Iam SEVERI Imperatoris ævo a coronatis mini-  
stris præeunte tibicine ad epulas ferebatur teste histo-  
ria, hodie nostris vix tanta ceremonia asportatur. Va-  
lidis visceribus multi nutrimenti.

ACI-



**ACIPENSER** *Tucka. Germ. Tück.*

**ACIPENSER** *rostro obtusifculo, ordinibus quinque squamarum ossarum: intermedio officulis decem.*  
KRAM. Non ingrata caro, pinguis, multum alit. Sequenti tamen multum inferior.

**HUSO.** *Amphibiologorum ACIPENSER.*

Classis Natur. Amphibiorum. Ordo Nantium.

*Acipenser Huso. Germ. Hausen. Anglis Singlafisch.*

Sapidissimam carnem vitulinæ similem mensis, Ichthyocollam œconomicis largitur.

**LAMPETRA.** *Amphibiologorum PETROMY-  
LON.* Classis Nat. Amphibiorum. Ordo Nantium.  
*Gallis Lamproye.*

**PETROMYLON** *Marinus ore intus barbato,  
pinna dorsali posteriore, a cauda distincta.*

**PETROMYLON** *fluviaialis pinna dorsali pos-  
teriori angulata.*

Edulis uterque, anguilla minus pinguis, firmus ma-  
gis, sapit, & alit multum, iam veteribus laudatus, &  
nobis adhuc hodie expetitus.

**RAIA** *Amphibiologorum. Classis Naturalis Am-  
phibiorum. Ordo Nantium.*

*Raia clavata. Gallis Ray-bouclée.*

**RAIA** *dentibus tuberculosis, cartilagine transversa  
ventrali.* Aliis speciebus minor non ideo minus deli-  
cata. Edules raiæ aliæ, ut & hæc, aere maceratæ, ut  
harum mollescat caro, quæ tunc sapida, grata palato,  
diffici-



difficilis tamen est digestionis; plurimi vero nec cito diffilabilis nutrimenti; diutius macerata alcalina est.

**RANA** *Amphibiologorum*. Classis Naturalis Amphibiorum. Ordo Reptilium.

**RANA esculenta.** Germ. Wasserfrosch. Gallis Grenouille. Anglis Frosh.

**RANA** *corpo angulato, dorso transverse gibbo, abdomine marginato.* Grata, non multi succi est.

**TESTUDO** *Amphibiologorum*. Classis Naturalis Amphibiorum. Ordo Reptilium.

*Testudo Mydas.*

**TESTUDO** *pedibus pinniformibus, unguibus palmarum binis, plantarum solitariis, testa ovata.* Maria hæc, carnem viridescentem esculentam habet.

**TESTUDO Lutaria, palustris.** Germ. Wasser-Schildkrott. Gallis Tortue d'eau douce. Anglis Water Tor Toise.

Etiam esculenta.

**TESTUDO Terrestris.** Germ. Erd-schildkrott. Gallis Tortue de terre. Anglis Common-land Tortoise.

Optima censetur, validi tamen, & boni nutrimenti.

Phthisicos plures fuscatis ex testudinum & ranae carnibus confectis, servavit cl. BIANCHI discors, se il vitto Pythagorico.



VIPERA. *Amphibiologorum* COLUBER. Claf-  
sis Naturalis Amphibiorum. Ordo Serpentum.  
*Anglis* Viper.

COLUBER *Vipera*: Caro anguillæ carni par, ma-  
gis salubris, raro tamen, & non nisi in scopum medicum  
adhibita. Alia vide de venenis.

---

### P I S C E S.

A quei elementi incolæ, vestiti squamis, bronchiis re-  
spirantes, pinnis natantes, palpebris, auribus,  
collo, artibus, destituti cognoscuntur.

### A P O D E S.

ANGUILLA *Ichthyologorum* MURÆNA.  
Classis Naturalis Piscium, Ordo Apodum.

MURÆNA *Anguilla*. Germ. Aal. Gallis Anguille.  
Muræna unicolor, maxilla interiore longiore.

D eses, & ob id pinguis, multum alit sapida anguilla,  
sed difficile digeritur delicatulis, sedentariis.

Officinis laudata bilis anguillæ.

### J U G U L A R E S.

ASELLUS. *Ichthyologorum* GADUS. Classis  
Naturalis Piscium. Ordo Jugularium.

Gadus *Morrhua*. Germ. Stockfisch. Gallis Morue.  
*Anglis* Morhuan.

G ADUS dorso tripterygio, ore cirrato, cauda subœ-  
quali, radio ani primo spinoso. Recens multi est  
ali-

