

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Henr. Ioh. Nepom. Crantz S.C.A. Maiestat. Consiliar.
Institut. Med. Et Mater. Medic. Vindob. Profes. Pub. Ord.
Acad. Imp. Nat. Curios. Et Societ. Botan. Flor. Sodal.
Materiæ Medicæ Et Chirurgicæ ...**

Crantz, Heinrich Johann Nepomuk

[Wien], 1765

Flores.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10189

calculosas renum, vesicæ, concretiones, iam dudum alia adstringentia laudantur: præsens esse, drachmæ radicis pentaphylli pondus, vino epotum, ad calculum remedium, ZAMAR expertus, ita etiam recomme- datur Agrimonia, adstringens & terrea: de adstrin- gentium usu in calculo integrum dissertationem olim HEUSCHERUS. Experimenta, in nosocomio practi- co hic Viennæ instituta, uvam ursi his in malis mul- tum aliquando deprædicarunt, hodie tacent; & de uvæ ursi virtute nuper dubitavit in disquisitione Chemica & Medica huius plantæ GERHARD Berol. germ. 1764.

F L O R E S.

BALAU^TIA, seu flores Granatorum Offic.
vide p. 19. 20.

BALAU^TIUM sylvestris punicæ florem, cyti-
num sativæ vocavere veteres. Hodie punicæ flo-
re pleno maiore, flos, balaustium seu balaustia offici-
nis audit.

USUS MEDICUS inferiora longe malicorio,
balaustia probat, in morbis omnibus laxis internis, &
externis laudata, forma pulveris ad drachmam unam;
infusi, decocti aquosí, aut vinosí, ad unciam unam:
unde decocta, gargarisinata, collyria, clysmata, fo-
menta, fiant appropriata.

MALVÆ ROSEÆ flores Offic. vide P. I.
p. 24. 25.

ROSA-



ROSARUM RUBRARUM flores *Offic. Botanicorum.* Classis Naturalis Calyciflorarum.
Germ. Rothe Rosen. *Gallis* Roses Rouges.
Anglis Red Rose.

Inter rosas adstringentes rubras, eliguntur adhuc ilæ, quæ pleno flore gaudentes, *provinciales* audiunt, odoratissimæ, & stypticæ, siccatae, non adeo adultæ, optimæ.

VIRES MEDICÆ adstringentes, balaustis minores, gratæ simul odoratæ. Exsiccatæ se pulverisari patiuntur: forma pulveris exhibendæ: aquæ infusæ vim adstringentem, odoratam, cum pulchro colore conciliant, cui si aliquot guttæ spiritus acidi fossilis addantur, saccharum ad maiorem gratiam commisceatur, claretum habetur in morbis calidis, putridis, dissolutione humorum, etiam diarrhœa stipatis, magnæ efficaciam.

PRÆPARATA officinalia-plurima sunt, duplex imprimis *conserva*, hæc *simplex*, altera spiritu vitrioli addito ad gratam aciditatem, *vitriolata*; utraque efficax, & egregia ad drachmam dimidiam, integrum, per se exhibenda, majori electuariis ad unciam dosi: prior phthisicis, & heclicis dicata, *HOFFMANN de Praestant. Remed. domesticorum*, & ubi roborandum; altera, ubi & putredo simul oppugnanda, convenit.

Ex infuso rosarum rubrarum cum melle cocto, fit *mel rosatum officinarum*, ulcera sordida laxa depurans, roborans, seu gingivarum, buccarum ea fuerint, seu aliarum partium; collutoriis, clysmatibus, unguentis, additur a chirurgis.

Cranz M. M. T. II.

C

In-

Infusum expressum, saccharo inspissatum, dat *syrum de rosis siccis*, iisdem casibus utilem, interne tamen magis usitatam, aphthis, faucium incipienti inflammationi, convenientem.

Florum facta in aceto infusio *acetum rosatum* est, cuius elegans in mensis, & medicina usus in nodulis odorous alibus, quæ vis ad aliam iam classem spectat, ut & *aquaæ flillatitiae rosarum rubrarum*, non adstringens, sed cardiaca, excitans.

C O R T I C E S.

CAPPARIDIS Cortex *Offic. Botanicorum.*
Clavis Multi-flam. *Germ. Capern.* *Gallis Caprier.* *Anglis* the Bark of the caper plant.

CAPPARIS aculeata. Est radicis, quæ officinalis est, cortex. Radicibus quinque aperientibus minoribus adnumeratur. Gemmæ florum in mensis magis quam nobis notæ, licet & multum medicatæ.

USUS MEDICUS eandem huius corticis, asequentis vim confirmavit, in malo hypochondriaco, paralyse etiam laudatus L. est: gemmarum vero vis aromatica, solvens, longe magis certa; desperatos spleneticos, solo usu capparum, adiuncto potu aquæ ferrariorum, fuisse curatos, iam plura exempla sunt.

PRÆPARATA. *Oleum capparum* satis inutile.

FRAXI-

