

# Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Henr. Ioh. Nepom. Crantz S.C.A. Maiestat. Consiliar.  
Institut. Med. Et Mater. Medic. Vindob. Profes. Pub. Ord.  
Acad. Imp. Nat. Curios. Et Societ. Botan. Flor. Sodal.  
Materiæ Medicæ Et Chirurgicæ ...**

**Crantz, Heinrich Johann Nepomuk**

**[Wien], 1765**

Succi.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10189**

## S U C C I.

ACACIÆ Germanicæ Succus *Off.* vide p. 13. 14.

ACACIÆ veræ succus *Offic. Botanicorum* MIMOSÆ L. Classis Naturalis Incompletarum. *Germ.* Ägyptischer Schlehen-Saft. *Gallis* Acacia. *Anglis* Acacia.

MIMOSA *aculeata, floribus spicatis, legumine laevi, elliptico, compresso:* In massulas coactus, vesicis inclusus succus, non ipse fructus, ex Ægypto ad nos adfertur. Extus fuscus, aut nigricans, intus subfulvus, consistentiæ firmioris, fortem acerbum saporem, saliva quasi coagulata, ore sicco, arido, exerit. Eiusdem arboris productum est gummi arabicum emollientissimum.

USUS MEDICUS in illis casibus, ubi adstringenda vasa, figenda fluida, ut diarrhœis, dysenteriis, sanguinis profluviiis, hæmoptysi, anginis aquosis, utilis; forma, & dosis diversæ sunt: pilularis omni trichorio quatuor quinque granorum: potest etiam pro electuario solvi, mixturis dilui, ad drachmam semis, unam. Externe ad loca laxa firmanda multus chirurgis usus.

CATECHU. TERRA IAPONICA *Offic.* Caunga RHEED MALAB. Classis Naturalis Palmarum. *Germ.* Catechu. *Gallis* Cachou. *Anglis* Catechu.

CATECHU gummoso-resinosus, & inspissatus succus est, ex fructu arboris *Caungæ*, non terra ut in *Acad.*



*Acad. Reg.* 1709. demonstravit BOULDUCC; an purus, an mixtus, & quibus conflatus? adhuc multi disputant; purum esse *Cl. IUSSIEU Acad. des Sciences* 1720. contendit. Foris e rufo nigricans, intus e rubro fuscus, inodorus, saporis primo est adstringentis, tum subamari, ultimo dulcis. Probatum ponderosus, ruber, splendens, non combustus.

**USUS MEDICUS** in gingivarum laxitate, catarrhalibus defluxionibus inhibendis, compescendis alvi profluviiis, utilis. In substantia in ore volvitur, solutus deglutitur in gratiam halitus, & beneficium digestionis, atque id hodie Parisiis familiare. In tabellas, ut gratior sit, cogitur, linctibus admiscetur, additur & electuariis: In nulla forma scrupulosa dosis; in substantia a scrupulo semis, ad drachmam semis, unam, successive datur. Extemporaneus habetur potus, visui & gustui gratus, proficuum diarrhoea, etiam febre biliosa laborantibus, maxime si alias aegri pituitas respuunt, si drachmae duae catechu in unciis quindecim aquae solvantur.

**HYPOCISTIDIS Succus** *Off. Botan.* ASARUM. Classis Naturalis Incompletarum.

ASARI foliis sessilibus, imbricatis, floribus quadrifidis, succus inspissatus, ex Turcia, Creta, Gallia Narbonensi, nobis advectus, fuscus, niger, splendens, aliquid odorati habet, intense amarus, os adstringens, exsiccans est.

**VIRES MEDICAS** adstringentes acaciae succo maiores habet; si partem roborare consilium sit, inquit **GALENUS**, quae videlicet plussculo humore exoluta fuerit, robur, & firmitatem illi non imbecilliter addit; dosis, & exhibendi modus, ut in succo acaciae, eadem.



OMPHACIUM *Offic.* vide P. I. p. 60.

Est acerbæ uvæ expressus succus, in rubro ære, donec cogetur, infolatus olim DIOSCORIDI, hodie liquidior, colatus tantum, & in doliolis asservatus, mensis magis in Galliis, quam officinis notus.

VIRES MEDICÆ ad ulcera oris humida, scorbutica, partes relaxatas firmandas, egregiæ: In navibus contra scorbutum maximus usus est.

SANGUIS DRACONIS *Offic.* DRACO arbor indica, COMMEL: Classis ignota. *Germ.* Drachen-Blut. *Gallis* Sang-dragon, *Anglis* the Dragon's-Blood.

SANGUINIS *draconis* duplex species habetur; una profundissime rubescens, dura, plurimis non referenda menstruis, in spiritu vini rectificato pro maxima parte solubilis, profundo colore & durabili spiritum vini imbuens; hæc vilior pigmentis infervit. Alia in arundinibus allata, saporis est exsiccantis, adstringentis, salivam rubro colore inficiens, & hæc medica est.

VIRES MEDICAS constanti traditione adstringentes, ad sanguinis profluvia, lochia nimia, hæmoptoen, dysenteriam, utiles laudavere. Specificè adstringere adhuc hodie LINNÆUS affirmat, alii innocuum corpus habent; reiteranda igitur experimenta. Dari in pulvere a scrupulo ad drachmam dimidiam, in mixturis ad integram, duas, dilui potest. Multus est ad vulnera externus chirurgis usus. Recentissime aliud gummi adstringens, multum mucilaginosum tamen, & gratum, ex Gambia allatum, externa facie sanguini draconis simile, describit FOTHERGILL. *Medical observations and inquiries by a Society of physicians in London.* T. I.

FUN-



---

 FUNGI MUSCI.

AURICULA IUDÆ *Offic. Botanicor.* TRE-  
MELLA. *Classis Naturalis Fungorum. Germ.*  
Holderchwamm. *Gallis* Oreille de Iudas. *An-*  
*glis* Jews - ear.

**T**REMELLA *cyathiformis labio altero inflexo, res-*  
*pando:* ex lignis antiquis, præsertim vero sambu-  
cinis, hic excrefcit fungus, officinis servatus, licet non  
multum adhibitus.

VIRES MEDICAS exsiccentes, adstringentes,  
in ophthalmia, incipiente inflammatione, angina, exi-  
mias de eo prædicat hodie dum LINNÆUS. Præscri-  
bitur in decocto uncia dimidiæ pondere.

CREPITUS LUPI *Offic. LYCOPERDON.*  
*Botanicorum. Classis Natur. Fungorum. Gal-*  
*lis* vesse de Loup. *Germ.* Pofist. *Anglis* Bullfist.

LYCOPERDON *subrotundum, laceratum, deli-*  
*scens,* iam antiqui in Germania ad sanguinis eruptiones  
usus, externe dissectis arteriis, ruptis vasis, felici cum  
successu applicatur, experimentis de novo in *Trans-*  
*Philosoph.* T. XLIX. tentatis.

FUNGUS IGNIARIUS *Offic. BOLETUS*  
*Botanicorum. Classis Naturalis Fungorum.*  
*Germ.* Zunderschwamm. *Gallis* Agarie. *An-*  
*glis* Agaric.

BOLETUS *acaulis, pulvinatus, laevis, poris te-*  
*nuiſſimis:* BROSSARDI Chirurgi Galli, ad compescen-  
das in aneurismatibus, & amputationibus hæmorrha-  
gias,