

# Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Henr. Ioh. Nepom. Crantz S.C.A. Maiestat. Consiliar.  
Institut. Med. Et Mater. Medic. Vindob. Profes. Pub. Ord.  
Acad. Imp. Nat. Curios. Et Societ. Botan. Flor. Sodal.  
Materiæ Medicæ Et Chirurgicæ ...**

**Crantz, Heinrich Johann Nepomuk**

**[Wien], 1765**

Classis Duodecima Anodyna Et Narcotica.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10189**



CLASSIS DUODECIMA

ANODYNA

ET

NARCOTICA.

Quæ dolorem in toto vel parte leniunt, demulcent, mutando, vel tollendo causam, ANODYNA, atque hæc quidem varia ex materie peti possunt. Quæ vero solam animam captivant, & quasi inebriant, insensibilem reddunt, NARCOTICA, & maiori gradu STUPEFACIENTIA dicuntur.

Indicantur ad mitigationem symptomatum

1. Doloris.
2. Vigiliarum nimiarum a nimio motu spirituum.
3. In excretionibus nimis.
4. In convulsionibus.

LENIORA.

CHAMOMILLA Nostras

Romana p. 187. fq.

CHAMOMILLÆ Romanæ flores decocti, decoctum admodum salsum efficiunt, adeo quidem, ac  
si

fi sal culinare decocto infusum, SIMON PAULI. Oleum stillatitium, ut millefolii, saphirinum.

MILLEFOLIUM *Offic. Botanicorum.*

ACHILLEA. Classis Naturalis Compositarum Radiatarum. *Germ.* Tausend-Blatt, *Gallis* Millefeuille. *Anglis* Yarrow.

ACHILLEÆ *foliis duplicato-pinnatis, glabris, laciniis linearibus, acute laciniatis, flores destillati oleum dant saphirini coloris, sedans, antispasmodicum. Infusum florum in spasms, doloribus post partum, cardialgicis, colicis, hæmorrhoidalibus utile FR. HOFFMANN de Praestant. Medic. Domestic. tum, & sanguinis eiectionibus, hæmorrhagiis maioribus, a spasticis viscerum contractionibus eximium, IDEM ibidem, etiam in anxietate hypochondriaca, STAHL, in nephritide calculosa, ZIMARA. Succus multum vulnerarius ad uncias tres, quatuor, datur, flores ad manipulum semis infunduntur, ad unum herba.*

TILIA *Offic. Botanicorum.* Classis Naturalis Multi-stam. *Germ.* Linde, *Gallis* Tilleul, *Anglis* Linden-Tree,

TILIÆ flores suaveolentes, anodynæ sunt; chronicam epilepsiam infuso florum sublatam HOFFMANN habet, *de Praestant. Remed. Domesticor.* Cortex itidem medius cum aqua in mucilaginem redactus, ambustionibus, podagricis, & arthriticis doloribus,

præsentissime medetur, IDEM. Decocto vinoso corticis cachecticam in integrum sanatam vidit SCHRODERUS.

## PRÆPARATA.

*Aqua stillatitia, antispasmodica, antiepileptica, pueris datur,*

VIOLÆ flores *Off. Botanicorum.* Classis Pauci-stam. *Germ. Violen. Gallis Violette. Anglis Violets.*

VIOLÆ *acaulis, stolonibus teretibus, reptantibus, pedunculis radicatis, flores, suaveolentes, vim anodynam possident, ut etiam ad morbos convulsivos específicos habeat BAGLIVIVS; in infuso theiformi sumi possunt. Conserva itidem drachmæ unius, duarum pondere, Syrupus haud limitata dosi. Notari meretur, femina vomitum, & diuresin movere, ideo nonnullis ad calculum laudari,*

## F O R T I A.

PAPAVERIS Capita, DIACODIUM.

Albi succus, vide *antidota.*

Vulnusculi a pungente ape facti dolorem mitigavit, & incommoda prævertit succo, DELISTRE *Recueil periodique* Tom. IV,

CYNO-

CYNOGLOSSUM *Offic. Botanicorum.* Clas-  
fis Pauci-Itam. *Germ.* Hunds-Zung. *Gallis*  
Langue de chien. *Anglis* Houndstongue.

CYNOGLOSSI *foliis amplexicaulibus, lingula-  
tis, mollibus, hirsutis,* suspectam viam plurimi evul-  
gant, negat FULLERUS, cum adstrictione anody-  
nam ad hæmorrhagias, & alvi fluxus laudat GEOR-  
GROY. Repetenda experimenta sunt. Radix ad so-  
porem conciliandum inefficax, HAMNERIN *de vi-  
ribus plantarum indigenarum.* Massæ pilularum de  
cynoglossa dosis gran. quinque, ad octo, non ratione  
cynoglossi, sed opii scrupulosa.

F O R T I S S I M A.

Tum ex animalium partibus sedativis, tum ex  
vegetabilibus petita.

CASTOREUM P. I. p. 194.

MOSCHUS P. I. p. 195.

CROCUS P. I. p. 114.

HYOSCIAMUS vide *Venena.*

OPIUM laud. liquidum.

SOLANA vide *Venena.*

STRAMONEUM vide *Venena.*

TABABUM p. 192.

His

His adnumerari merentur magnæ confectiones  
opiatæ.

DIASCORDIUM.

MITHRIDATIUM.

PHILONIUM.

REQUIES NICOLAI.

THERIACA.

*FINIS TOMI II.*





# ANTIDOTA GENERALIA.

---



a, quæ contra venena dantur remedia,  
generali nomine ANTIDOTA  
vocantur. Quæ contra venenatos fe-  
rarum morsus valent, ALEXITE-  
RIA, etiam THERIACA dicuntur, quæ arcent,  
depellunt venena, ALEXIPHARMACA appel-  
lantur &c.

Venenum vero omne illud vocatur, quod corpori  
animali applicatum illud constanter destruit, aut saltem  
in eo funestos effectus producit; quod quia non sem-  
per cognitum, ideo etiam ea primo loco recensentur  
Antidota, quæ omnibus subvenire possunt, non qui-  
*Crantz M.M. T. III.*                      A 2                      dem