

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Henr. Ioh. Nepom. Crantz S.C.A. Maiestat. Consiliar.
Institut. Med. Et Mater. Medic. Vindob. Profes. Pub. Ord.
Acad. Imp. Nat. Curios. Et Societ. Botan. Flor. Sodal.
Materiæ Medicæ Et Chirurgicæ ...**

Crantz, Heinrich Johann Nepomuk

[Wien], 1765

Classis Tertia. Resolventia.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10196



CLASSIS TERTIA.

RESOLVENTIA.

Quæ humores inter solida stagnantes in minores partes solvunt, inde obstructionem, partis tumorem, motus impotentiam auferunt, RESOLVENTIA: quæ eosdem attenuant, dividunt, ATTENUANTIA, quæ diluunt, DILUENTIA strictius dicuntur.

Materies his haud adeo diversa, est tamen quæ magis in solida, est quæ in fluida magis agat salina.

INDICANTUR I. Prioribus secundum exigentiam applicatis, inflammatione tamen nondum resoluta, etiam in phlegmone oedematosa.

II. In oedemate.

III. Tumoribus cysticis.

IV. Tumoribus scirrhosis.

V. Tumoribus aereis.

VI. Obstructionibus aliis.

Verum quia humoris profunde impacti resolutio obtineri solum potest, vel elasticitate, irritabilitate, tensione solidorum minutis, si aucta sint, vel solidorum actione adaucta, si imminuta sit, vel demum adauctis diametris, ut obstruens molecula transire, vel humorum minuta mole, ut per angustias tranare possit, in totidem classes hæc distribuenda resolutia sunt;

cum

cum vero, quæ elasticitatem, irritabilitatem tollunt, tensionem in solidis minuunt, relaxantia, emollientia sint, eadem vasorum diametrum adaugeant, contrahi hæc duo capita in unum possunt.

I. RESOL. RELAXANTIA.

Ex Humectantibus.	} conflatæ, priori capite dictæ sunt.
Emollientibus.	
Temperantibus.	
Anodynis.	

II. RESOL. STIMULANTIA.

LENIORA.

EX REGNO VEGETABILI.

Apium.
 Artemisia.
 Betonica. *Herb. flores.*
 Chamomilla. *Herb. flores.*
 Chamæpitys.
 Chærophyllum.
 Cicutæ maior. *interne, externe, omni forma.*
 Daucus.
 Fœniculum.

K 5

Hede-

Hedera Terrestris.
 Hypericon. *Herb. flores.*
 Marrubium.
 Melilotus.
 Sambuci *flores.*

FORTIORA.

Abfynthium.
 Vulgare.
 Romanum.
 Anifum.
 Arnica.
 Arum.
 Afarum.
 Bryonia.
 Carvum.
 Coriandrum.
 Cuminum.
 Ebulus. *Folia, cortex.*
 Eupatorium.
 Hyffopus.
 Iris. *Rad. Succus.*
 Imperatoriæ *Radix.*
 Iuglandis *folia.*
 Iuniperus. *Folia. Bacca.*
 Lavendula.
 Lauri. *Fol. Bacca.*
 Lupulus. *Herb. Turiones.*
 Maiorana.
 Meliffa.
 Mentha.

Peta-

Petasitis.
 Polium.
 Pulegium.
 Rosmarinus.
 Ruta.
 Sabina.
 Thuya.
 Sambuci *cort. med. Fol.*
 Saponaria.
 Semina IV. calida Maiora.
 Minora.
 Scordium.

EX REGNO ANIMALI.

Cantharides.

EX REGNO FOSSILI.

Alumen plumosum.
 Arena calefacta oedemati applicata.
 Ammoniacum sal. *Flores.*
 Petroleum.
 Salia fere omnia maxime, vero alcalina in morbis
 frigidis.

OFFICINALIA COMPOSITA.

Ex Gummatibus simplicibus.

Ammoniac.	} <i>Aceto</i> <i>Solutis.</i>
Bdelio.	
Euphorbio.	
Galbano.	
Opopanace.	
Sagapeno.	

Ex

Ex aceti simplicis aut medicati vapore,

Oleis. Plantarum aromaticarum

Acrium,

Euphorbii.

Cucumeris asinini,

Nicotianæ.

Philosophorum,

Ceratis de cumino &c.

Emplastris

Diachylo,

De galbano.

De vigo simplice.

Cum mercurio,

Gummato.

Ireato,

Unguentis

De Artanita,

Neapolitano,

III. RESOL. ATTENUANT.

EX REGNO AQUEO.

Aqua,

EX VEGETABILI.

Debilia in causa calida, vide *Refrigerantia*. 143.

Ci.

Cichorii.
 Endiviæ.
 Tragopogoni.
 Taraxaci.
 Scorzoneræ. *Detecta, succi.*
 Sambuci flores &c. infusi.

EX VEGETABILI.

Fortiora in causa frigida.

Allium.
 Alliaria.
 Armoracia.
 Beccabunga.
 Cochlearia.
 Cepa.
 Eruca.
 Erysimum.
 Nasturtium.
 Piperitis.
 Porrum.
 Raphanus. *Herb. Pulpa. Succus.*
 Scordium.
 Sinapi. *semina.*
 Thlaspios *semen.*

EX

EX REGNO ANIMALI.

Serum lactis in inflammati resolutione utile.

Millepedes. *Pulvis, Succus*, in pituitoso magis.

EX REGNO FOSSILI.

Sales.

Ammoniacum.

Borax.

Nitrum.

Mercurius, & Mercurialia.

OFFICINALIA COMPOSITA.

Ex Camphora. Camphoratis plerisque
Mellitis.

Saccharatis.

Cineribus clavellatis.

Saponibus *tam liquidis quam solidis*, solutis.

Tartari *sale*. Oleo per deliquium.

Omnia hæc resolventia non omnibus conveniunt casibus, ut ingens pro indole morbi in his selectus. In inflammatione resolutio ut obtineatur, relaxantibus incidentia feliciter adduntur. Fortiora stimulantia oedemati, tumori cystico, aereo, scirrhuso, opponuntur. Incidentia stimulantibus fortioribus etiam iuncta in tumore aquoso, pastaceo præscribuntur, relaxantia potissimum in erysipelate.



CLAS-

II. Ubi relaxanda est eadem.

III. Ubi stimulanda.

IV. Demum ubi, & emolliri, & stimulari simul pars debet.

I. HUMIDA. MACERANTIA.

Dum artis auxilio, nec frano, nec calcare indigens natura, carere potest, sed inimicus solum arcendus aer est, calor, & humiditas in parte suppuranda conservanda sunt, quæ omnia ex moderamine symptomatum intelliguntur, tum demum hæc indicantur. Forma remediorum, fomenti, cataplasmatum.

EX REGNO VEGETABILI.

Acetosa.

Armeniaca mala *cocta*.

Avena *cum aqua cocta, farina.*

Beta.

Brassica.

Cerasa.

Chondrilla.

Cichorium.

Dens leonis.

Endivia.

Fraga.

Hor-