

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Henr. Ioh. Nepom. Crantz S.C.A. Maiestat. Consiliar.
Institut. Med. Et Mater. Medic. Vindob. Profes. Pub. Ord.
Acad. Imp. Nat. Curios. Et Societ. Botan. Flor. Sodal.
Materiæ Medicæ Et Chirurgicæ ...**

Crantz, Heinrich Johann Nepomuk

[Wien], 1765

III. Stimulantia.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10196

III. STIMULANTIA.

Indicantur I. ubi inflammatione non resolvenda natura exstimulanda, ut incitato parum motu felicius succedat suppuration, præcaveatur scirrhosus L. B. van SWIETEN, ubi in parte suppuranda tensio nulla adest, sed potius indolentia, ESCHENBACH in *quaestione de suppurantibus pro praemio ab Inlyta Academia Regia Chirurgica proposita.*

II. In inflammatione œdematoso.

III. In inflammatione in gangrenam tendente, ex causa maligna principium vitale debilitante, QUESNAVY, l. c.

IV. In inflammatione in gangrenam terminata, ESCHENBACH Q. c.

V. In glandulosis obstructionibus, non resolubilibus, nec tamen scirrhosis, GRASHUIS. Q. c.

In hac ampla remediorum messe magna delectus esse cura debet, exigua tamen illi, qui naturam inflammationis, intensitatem eius, & aliorum morborum conditionem exactius introspexerit. Sic rubefacientia, & corrosiva huius speciei, partibus gangrenosis iam tutius, quam adhuc inflammatis admoventur, ut & tumoribus faccatis, excrecentiis carnosis, fistulosis, ulceribus suppurandis.

Forma varia cataplasmati, unguenti, pulveris.



EX VEGETABILIBUS.

Abrotanum. *Herb.* }
Absynthium. *Herb.* } Summit.

Alliaria,

Allii bulbus. *assatus, coctus.*

Aristolochiæ radix.

Cepa, *cocta, assata.*

Cicuta, magis resolvens, minus calida.

Cortex medianus

Ebuli,

Sambuci.

Crocus.

Iuniperi *baccæ.*

Ruta.

Seminum IV. Calidorum Maiorum } farina.

Minorum } *cocta.*

Sinapi *farina.*

EX ARTEFACTIS.

Camphora.

Farinæ melle subactæ.

Olea stillatitia.

Salia

Ammoniacus.

Borax.

Terebinthina.

OFFICINALIA COMPOSITA.

Oleum. Euphorbii.

Myrrhae per deliquum.

Un.



Unguentia

Basilicum.
Maturativum.

Emplastrorum

Diabotanum.
Diachyluin cum guimmatibus.
De galbano crocatum.
Vesicatorium.

FORTISSIMA RUBEFACIENTIA.

Alumen ustum.

Ari Radix.

Bryoniæ Radix.

Cantharides.

Euphorbium.

Fermenta animata.

Olea Empyreumatica.

Cornu cervi &c.

Oleum Philosophorum.

Tartari per deliquium.

Spiritus acidi concentrati.

Sulphuris.

Vitrioli &c.

Spiritus salis ammoniaci.

Butyrum antimonii.

Lapis infernalis.

Lapis causticus.

Mercurius sublimatus.

IV. EMOLIENT. IRRITANTIA.

Indicantur potissimum in inflammatione partium glandulosarum, siquidem haec in his in scirrum ex facili transit, L. B. van SWIETEN, QUESNAY.

Forma unguenti. Emplastri. Cataplasmatis.

EX VEGETABILIBUS LENIORA.**Gummi**

| | |
|---------------|----------------|
| Ammoniacum | Soluta aceto |
| Bdelium: | magis, vitello |
| Galbanum | ovi minus |
| Opopanax | stimulantia. |
| Sagapenum &c. | |

E X A L I I S A C R I O R A.

- Caseus putridus.
- Fel taurinum.
- Fermenta.
- Olea Rancida.
- Sapo niger.
- Theriaca.

COMPOSITA OFFICINALIA.**Emplastra**

- Diabotanum.
- Diachylon cum gummatis.
- Divinum.
- Ireatum.

Tum