

# **Landesbibliothek Oldenburg**

## **Digitalisierung von Drucken**

**Henr. Ioh. Nepom. Crantz S.C.A. Maiestat. Consiliar.  
Institut. Med. Et Mater. Medic. Vindob. Profes. Pub. Ord.  
Acad. Imp. Nat. Curios. Et Societ. Botan. Flor. Sodal.  
Materiæ Medicæ Et Chirurgicæ ...**

**Crantz, Heinrich Johann Nepomuk**

**[Wien], 1765**

**IV. Emollient. Irritantia.**

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10196**

**IV. EMOLIENT. IRRITANTIA.**

**I**ndicantur potissimum in inflammatione partium glandulosarum, siquidem hæc in his in scirrum ex facili transit, L. B. van SWIETEN, QUESNAY.

Forma unguenti. Emplastri. Cataplasmatis.

**EX VEGETABILIBUS LENIORA.****Gummi**

Ammoniacum	Soluta aceto
Bdelium:	magis, vitello
Galbanum	ovi minus
Opopanax	stimulantia.
Sagapenum &c.	

**E X A L I I S A C R I O R A.**

- Caseus putridus.
- Fel taurinum.
- Fermenta.
- Olea Rancida.
- Sapo niger.
- Theriaca.

**COMPOSITA OFFICINALIA.****Emplastra**

- Diabotanum.
- Diachylon cum gummatis.
- Divinum.
- Ireatum.

Tum



Tum medicamenta Nro. II. & III. varia combina-  
ta forma, huc faciunt omnia.

Et hactenus quidem de omni suppurantium medi-  
camentorum specie actum est; est tamen adhuc de  
his in genere tenendum, suppurantia a digestivis non  
adeo distincta esse, suppurantia maturando abscessui  
dicari, digestiva abscessui rupto, ulceri maturando im-  
pendi, utrinque, ut pus bonum laudabile fiat, impo-  
ni. Quoniam tamen etiam digestiva alio capite chirur-  
gis recensentur, ea hic subnectere luet.

---

## I. DIGESTIVA EMOLlientIA.

---

### S I M P L I C I A.

Propolis.

Adipes *liquatae*.

### C O M P O S I T A.

Unguentum.

Altheæ.

Basilicum.



-G A. M.

L 5

II. BAL.

II. BALSAM. STIMULANTIA.

S I M P L I C I A.

Balsama,

Copayvæ.

Peruvianum.

Opobalsamum.

Terebinthina.


C O M P O S I T A.

Balsamum Areæi.

Tinctura Aloes.

Myrrhae.

III. AD-



**III. AD STRINGENTIA.**

**A. SIMPLICIA.**

In Mat. Med. T. II. dicta.

**C O M P O S I T A.**

Mel Rosatum.

Aqua Calcis, potius siccans.

**IV. ESCHAROTICA.**

**V**ide rubefacientia fortiora sub tertia suppurantiuin specie. Cæterum hæc partibus nervolis applicari non debent; quæ enim has mordent; non raro convulsiones ciere solent.

**A. DETRIG DICES TIA.**



CLAS-



## II. DETERG. IRRITANTIA.

**I**rritantia tum ulceribus immittuntur, dum a prioribus non satis excitata natura, mortuarum a vivis separationem fibrarum efficere haud potuit, hinc ulcus mundatum non fuit. Acriori itaque stimulo opus. Et quidem præter balsama priora, quæ minuta solum pinguitum quantitate, etiam digerentia irritantia sunt, formæ lavamenti inserviunt.

### EX REGNO AQUEO.

Aquaæ minerales salinæ, & sulphureæ, quæ diversis in regionibus variæ nobis sunt:

Aquaæ Egranæ	in lotione,
Carolinæ	
Badenses	

Formæ huic, vel alteri, unguenti nempe, famulantur

### EX REGNO VEGETABILI

Antiscorbuticæ, omnes acræ plantæ.

Persicaria urens.

Ruta.

Sabina.

Scordium &c.

### EX ANIMALI

Urina vel simplex, vel virtute præcedentium dives.  
Bilis animalium.

EX