

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Natur und Kunst

ein gemeinnütziges Lehr- und Lesebuch für alle Stände


Mit einem Register über diesen und den dritten Band

Donndorff, Johann August Donndorff, Johann August

Leipzig, 1796

9. Der Reizker.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10147




Diese Schwämme gedeihen häufig auf künstlich angelegten Beeten. Einige halten sie für giftig. Die Neapolitaner ziehen aus ihren Kalkgebirgen einen weißen Kalktuff, auf welchem zu allen Zeiten des Jahres, wenn man ihn in einen feuchten Keller legt, und mit Wasser begießt, eßbare Schwämme auswachsen.

9. Der Reizker. (5)

Heißt auch Hirschling, oder schmaler Milchschwamm. Findet sich im August auf Haiden und in Wäldern, besonders Tannenwäldern, daher man ihn auch Tännling nennt. Der Hut ist zuerst halb kugelförmig, in der Mitte etwas eingedrückt, am Rande gewölbt, und nimmt in der Folge eine trichterförmige Gestalt an. Er ist glatt, etwas feuchtklebricht, ziegelfarbig, zuweilen mit abwechselnden hellern oder dunklern Kreisen; safranfarbig, goldgelb oder braunröthlich, mit gleichfarbigen Blättchen. Die Blättchen von ungleicher Länge. Der Stiel kurz, dick, rothfleckig, öfters in der Erde versteckt. Die geritzten Blättchen geben einen Saft von sich.

Dieser Schwamm kann gegessen werden, und ist vielleicht der beste unter allen Schwämmen, den einige so gar für den berühmten Boletus
der

(5) *Agaricus deliciosus* L.



der Römer halten. Da aber die Mannigfaltigkeit der Farben bey ihm so groß ist, und es auch giftige Abänderungen davon giebt, so muß man bey dem Einsammeln vorsichtig seyn.

Sein Saft ist safrangelb, und färbt die Brühen gelb, in denen er gekocht wird.

Es kann dieser Schwamm auch zum Versenden aufbewahrt werden. Einige Stunden nach seiner Einsammlung, besonders an einem warmen Orte, fängt er an, sauer zu werden, und endlich zu faulen. Wenn man ihn aber in Baumöl aufbewahrt, so hält er sich gut, und die Genueser sollen ihn auf solche Art häufiger verschicken.

10. Der Birken-Reizker, (6)

oder giftige Hirschling, der an Birkenwurzeln zu wachsen pflegt, verräth sich durch seinen am Rande haarigen, gestrichelten Hut, blässere Farbe, und beißenden Geschmack. Sein Genuß erregt gefährliche Durchfälle. Mit ihm ist

11. Der tödtende Blätterschwamm, (7)

der auch Mordschwamm genannt wird, verwandt. Er ist braun, und sein Hut hat einen abwärts gebogenen faserigen Rand.

12. Der

(6) *Agaricus torminosus* L.

(7) *Agaricus necator* L.