

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Natur und Kunst

ein gemeinnütziges Lehr- und Lesebuch für alle Stände


Mit einem Register über diesen und den dritten Band

Donndorff, Johann August Donndorff, Johann August

Leipzig, 1796

23. Der bunte Pilz.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10147



Man findet von dieser Art mehrere Abänderungen, z. E. knollichte, auch welche mit mehreren Aesten. Besonders gehört dahin

23. Der bunte Pilz, (2)

oder so genannte Eichhaase, den man zu Anfang des Herbstes auf alten Eichbäumen findet. Er ist über und über ästig, unten weißlich, mit kleinen Löchern bis an die Seiten versehen; oben bräunlich, oder erdsarb gestreift, glatt, und gegen die Mitte vertieft. Man findet ihn mit glatten Stielen, und halbrunden Hüten, und mit rundlichen Stielen, und rundlichen, in der Mitte vertieften Hüten.

Es giebt noch verschiedene eßbare Pilze, als: den eßbaren Löcherschwamm (*Boletus edulis*), den Schweinspilz (*Bol. luteus*), u. d. gl. Sie werden aber weniger, als der obige gegessen. Die besten unterscheiden sich durch einen dicken, in eine runde Kugel auswachsenden, fleischichten Stiel, welcher schwackhafter als der Hut selbst ist. Der Hut bildet eine Halbkugel. Die Schafe, Hirsche und Kühe fressen sie gern.

Unter diesen eßbaren Pilzen wachsen zugleich schädliche, welche man daran erkennt, daß die Oberfläche des Huts dunkler, auch wol fett anzufühlen ist. Die Röhrchen sind von gelber

Farbe,

(2) *Boletus versicolor* L.

Farbe, und der Geruch verdächtig und unangenehm.

Von den ungestielten Pilzen bemerken wir hier nur im Vorbeygehen

24. Den Feuerschwamm. (3)

Gewöhnlich benutzt man dazu den Birken-
schwamm, dergestalt, daß man ihn in einer
starken Salpeterlauge kocht, im Backofen trock-
net, und dann durch Klopfen und Schlagen zum
Feuerschwamm zubereitet. Reibt man in die
Oberfläche desselben fein zerriebenes Schießpul-
ver, so bekommt er den Namen des Pulver-
schwamms, der alsdenn natürlicher Weise noch
leichter zündet. Auch den Büchenschwamm
hat man längst zum Zunder gebraucht. In der
Uckermark beziehen die Holzbedienten kleine
Stühle damit. Auf abgeschnittene Glieder ge-
legt, stillt er die gefährlichsten Blutflüsse, wel-
ches der Birken- und Eichenschwamm auch thut.

25. Die gemeine Morchel. (4)

Der Hut ist mehrentheils eysförmig, mehr
oder weniger zugespitzt, häutig, fast kuglicht,
zerbrechlich, oben gegittert, gelbbraun, innen-
dig hohl, unten geschlossen. Der Stiel wal-
zenförmig, zerbrechlich, hohl, unten knollig.

Q 5

Sie

(3) *Boletus igniarius* L.

(4) *Phallus esculentus* L.