

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Natur und Kunst

ein gemeinnütziges Lehr- und Lesebuch für alle Stände

Mit einem Register über diesen und den dritten Band

Donndorff, Johann August Donndorff, Johann August

Leipzig, 1796

32. Der breite buschichte Keulenschwamm.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10147

ihn in Weinessig aus, um sich gegen die Geschwulst im Halse damit zu gurgeln. Einige halten ihn für giftig.

31. Der Ziegenbart. (10)

Häufig im Sommer und Herbst in den Wäldern und auf Haiden. Ist abgeschossen Citronengelb, weich und fleischicht. Seine Aeste sind meistens fast gerade, wieder in Aeste vertheilt, an den Enden mit kurzen scharfen Spitzen. Er hat unten einen dicken Körper, und wächst buschicht beisammen.

Es giebt eine gelbe und eine rothe Abänderung dieses Schwamms. Beide werden von vielen für sehr schmackhaft befunden, wenn sie gehörig zubereitet werden. Doch will man beobachtet haben, daß einige Abarten in geringer Gabe Erbrechen, und andere üble Zufälle erregt hätten.


Er heißt auch gelber Corallenschwamm, Bocksbart, gelber Geisbart, Händeschwamm, Rheling.

32. Der breite buschichte Keulenschwamm. (11)

Ein ästiger Schwamm, mit gleichbreiten, oder bey jeder Vertheilung besonders verdünnten,
am

(10) *Clavaria coralloides* L.

(11) *Clavaria fastigiata* L.



dem man sie aber in verschiedenen Gegenden Deutschlands gefunden hat, sind sie kaum noch halb so theuer.

Man kann sie in einem schicklichen Boden, wie die Kartoffeln, durch Zertheilung fortpflanzen.

34. Der Bovist. (2)

Er ist mehrentheils kugelrund, hat einen kaum merklichen Stiel, sieht anfänglich weiß, hernach grau und lederartig aus. An Größe gleicht er gemeiniglich einer wälschen Nuß, zuweilen wird er aber so groß, wie ein Kinderkopf, und über 5 Pfund schwer. Aus der Erde kommt er wie eine kleine weiße Kugel. Inwendig findet sich, so lange er jung ist, eine feuchte, schwammichte Materie, ohne Geruch, welche bey den reifen als ein feiner, trockner, gelbbrauner Staub von unangenehmem Geruch, und zusammenziehendem Geschmack erscheint. Einige halten diesen Staub für den Samen. Die lederartige Haut ist dreyfach; sie zerplatzt mit einem Knalle, wenn man darauf drückt, und der Staub fährt heraus. Man warnt einen jeden, sich in Acht zu nehmen, daß der Staub nicht in die Augen fliege, oder durch den Mund in die Lunge komme,
weil

(2) *Lycoperdon Bovista* L.

Vierter Band.

R