

# **Landesbibliothek Oldenburg**

## **Digitalisierung von Drucken**

### **Taschenbuch für angehende Aerzte und Wundärzte über die praktische Arzneimittellehre in ihrem ganzen Umfange**

Uebersicht der eigentlichen medicinischen und chirurgischen  
Arzneimittellehre nach einer neuen, streng pathologisch-therapeutischen  
Classification

**Hensing, Johann Dietrich**

**Königsberg, 1798**

XXXII. Klasse. Dilatantia.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10085**

Wege, um den Schaden soviel möglich dem Zustande einer reinen einfachen, offenen Wunde zu nähern, welche sich dann mit Fleische anfüllt, und mit einer Narbe schließt. Ist die Höhle ausgefüllt und steht in guter Eiterung, so hat man nur den Anwuchs des jungen Fleisches gehörig zu leiten, die Verlängerung der Haut zur Bedeckung der Wunde zu befördern, und zuletzt durch Exsiccantia (XXXV.) die Wunde zu trocknen.

---

XXXII. Klasse. Dilatantia.

Mittel zur gehörigen Erweiterung und Oefenerhaltung natürlicher oder widernatürlicher, aber zu gewissen Absichten nothwendigen, Oefnungen, wenn sie sich zu verschließen drohen, besonders der Oefnungen tiefgehender Geschwüre, nämlich: Wicken, Quellmeißel (aus welchen Rüben, Pressschwamm) in Fisteln; Erbsen und unreife Pomeranzen in Fontanellen; Darmsaiten, Bougies zu Erweiterung der Harnröhre, welche im 3ten Theile dieses Werks abgehandelt werden; Alumen ustum, Vitriol. coeruleus, zum Bestreuen der Wicken, am Fistelöffnungen  
größ-

größer zu ätzen; und zuletzt, wenn diese alle nicht hinreichen, Dilatation durchs Messer.

Bei widernatürlicher Verengerung der Gedärme nach Darmwunden findet auch die wichtige diätetische Prophylaxis Statt, dem Kranken keine feste, blähende Speisen (Hülsenfrüchte, Klöße, Kartoffeln, Schwämme), zu erlauben, um eine Verstopfung an der verengten Stelle, und tödtliches Miserere zu verhüten. Nach und nach erweitert sich die verengerte Stelle von selbst.

---

*XXXIII. Klasse. Mere Chirurgica.*

Kein chirurgische Behandlung organischer Fehler, welche zur speciellen Chirurgie gehören, z. B. Amputationen, Ausrottung der Polypen, Staaroperationen, Correction widernatürlicher Krümmungen u. s. w.

---

*XXXIV. Klasse. Emollientia, f. Relaxantia, f. Lubricantia, f. Involventia.*

Sie erschlaffen die Solida, mindern ihre Trockenheit, machen sie geschmeidiger, schlüpfriger; befördern den Zufluss der Säfte, mindern