

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Taschenbuch für angehende Aerzte und Wundärzte über
die praktische Arzneimittellehre in ihrem ganzen
Umfange**

Praktische Anleitung zum Receptschreiben oder zur Verordnung und
Zusammensetzung der innerlichen und äusserlichen Heilmittel - von den
Recepten überhaupt, und über die Auflösung, Mischung und Präparation
der einzelnen Arzneimittel insbesondere

Hensing, Johann Dietrich

Königsberg, 1801

F.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10101

Emplastrum vesicatorium s. unter Cantharidum Pulvis.

Enulae Radix. Em. Wasser, Wein.

M. Honig, Zucker, Rhabarber, China, Salmiak u. a. Mittelsalze; Extr. Taraxaci, Trifol. fibr., Millefolii u. a. auflösende und bittere Extracte. Zur Krätzsalbe Fette, Lorbeere, Schwefelblumen, weisser Vitriol.

F.

Farina secalina. Alm. Wasser, Milch.

M. Innerlich Wasser, Zucker, Milchzucker, Zimmt; zu Umschlägen Hefen, Sauerteig, Honig, Senf.

Ferri Solutio muriata. Alm. Wasser, gleichviel Weingeist oder $\frac{1}{x}$.

M. Vorzüglich die Terra ponderosa salita und bittere Roborantia, z. B. Quassia.

F. Z. Wie Tinctura Martis.

Filicis Maris Radix. M. Zucker, Honig, Syrupe, Mittelsalze, Sulphur antimon. aurat., Mercur. dulc., Afa foetida, Valeriana, Semen Santonici; verschiedene Purgantia, als: Radix, Resina und Sapo Jalappae, Hb. Gratiolae, Gummi Guttae.

200 2. Abschnitt. Foeniculi Semina.

Foeniculi Semina. Em. Wasser, Milch.

M. Süßholz, Zucker, Magnesie; unter Brostspezies; unter Rhabarberpulver zum Wohlgeschmack.

Aqua Sem. Foeniculi. M. Zum Wohlgeschmack unter Bruttmixturen u. a. als Excipiens.

Oleum Foeniculi. M. Mit Zucker (oder als Eaeosaccharum) unter laxirenden, abforbirenden und andern übelschmeckenden Arzneien zum Wohlgeschmack.

Foeniculi aquatici Semen. Em. Wasser, Milch, Molken.

M. Zucker, Milchzucker, Gummi arabicum, Salpeter, Salmiak, Succ. liquirit., Sulphur antium aurat., Flor. Sulph., Acidum Vitrioli, Muscus islandicus.

Foenu graeci Semina wie Lini Semina; vorzüglich zu Gurgelwässern mit Essig, Honig, Salmiak, Salpeter.

Fragariae Fructus s. Baccae wie Baccae Norlandicae.

Fucus helminthochorton einerlei mit Conserva helminthoch., welche siehe.

Fuligo splendens, Em. Weingeist.

M. Zucker, Honig, Syrupe, Chinarinde, bittre Roborantia, Herba Sabinæ.

Tin.



Tinctura Fuliginis. *M.* Extr. Aconiti,
Daleamarae, Gummi Guajaci, Vinum antimon.
Huxhami, Spirit. Therebinth.

Fumariae Herba, Extractum, Succus re-
cens. Kraut und Extract wie die gleichen Pro-
ducte des Trifolii fibrin., jedoch weniger bitter
und stärkend, mehr auflösend; auch giebt das
Extract bei seiner Auflösung einen Bodensatz.
Als Mischungen zum frischen Saft dienen Mol-
ken, Gurkensaft, andre frische Kräutersäfte,
z. B. vom Taraxac., Cochlearia, Nasturt. aqua-
tic., Millefol., Soncho u. a.

G.

Galbani Gummi. *Alm.* In blossem Wasser,
Wein, Weingeist nicht vollkommen aufzulösen,
nur durch Vermittelung eines Schleims in Wasser.

M. Mit und wie Ammoniaci Gummi.

Galangae Radix. *Em.* Wein, Brannte-
wein, Weingeist.

M. Zucker, Honig, als reizend aromati-
scher Zufatz zu Rhabarber, China, Jalappe,
Salmiak.

Gallae quercinae. *Em.* Wasser, Essig, Wein.

N 5

M.