

# **Landesbibliothek Oldenburg**

## **Digitalisierung von Drucken**

### **Taschenbuch für angehende Aerzte und Wundärzte über die praktische Arzneimittellehre in ihrem ganzen Umfange**

Praktische Anleitung zum Receiptschreiben oder zur Verordnung und Zusammensetzung der innerlichen und äusserlichen Heilmittel - von den Receipten überhaupt, und über die Auflösung, Mischung und Präparation der einzelnen Arzneimittel insbesondere

**Hensing, Johann Dietrich**

**Königsberg, 1801**

Z.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10101**

zur *Pillenform* zu bringen; Cicuta bei Schwind-  
sucht.

F. Z. Wie *Vitriolum album*; auch Eisen  
und Zinkölumen decomponiren ihn und fällen  
das Kupfer.

---

W.

Wismuthi Calx s. *Magisterium*.

M. Zucker; Gummilichleim, Succus Liqui-  
ritiae, um es zur *Pillenform* zu bringen.

F. Z. Wie *Zinci flores*.

---

Z.

*Zinci Calx* einerlei mit *Flores Zinci*, unter wel-  
chem Artikel davon gehandelt werden wird.

*Calx Zinci hydrargyrata* siehe unter *Mer-*  
*curius vivus*. A. No. 9

*Zinci Flores*. M. Zucker, Magnesia, Milch,  
Mercur dulcis, Kermes minerale, sulphur An-  
timonii aurat., Kampfer, Squilla, Ochfengalle,  
Cremor Tartari; Opium, Extr. Hyoseyami, Cu-  
prum ammoniacale u. a. *Antispasmodica*; Quaf-  
sia, Extr. Gentian., Centaurei minoris u. a.  
*Amara*; Seife, Rhabarber, Chinarinde &c.

*Aeuser-*

*Aeufserlich* mit Fetten und Oelen, Rosenwasser, Rosenhonig, Gummi arabic., Quittenschleim u. a. *Schleimen*; Opium, Ceratum Saturni, Aqua florum Sambuci; zum Streupulver mit Semen Lycopodii, Stärkemehl, Bohnenmehl.

F. Z. In Wasser unauflöslich, daher nicht wohl zu Mixturen u. a. flüssigen Formen, wenigstens nicht zum innerlichen Gebrauch.

Zingiberis Radix. *Em.* und *M.* *Innerlich* wie *Galangae Radix*; *äufserlich* mit Branntwein, welcher darüber abgebrannt wird, als sehr schnell wirkendes Rubefaciens.





