

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Aa bis Alaun

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1774

Illustration: Adama-Duplet u. Admirale.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10786

Tab. XVII. Adama-Duplet, u. Admirale.

Fig. 2. p. 357.




Fig. 1. p. 268.





Fig. 3. p. 359.



Fig. 4. p. 358.



Fig. 5. p. 381.



Naturl. I B.



und ihre Farben, die Beynamen. So haben wir z. B. Englische, Guineische, Ostindische, Surinamische, Westindische, rothe, Orangenadmirale, Ober- und Viceadmirale, *Cedo nulli* u. s. w. Das Merkwürdigste und Unterscheidende derselben wird bey jeder Gattung ins besondere sich am besten erklären lassen.

Admiral — der Achatbacken, oder der Wolkenbacken. *)

Wenn die oben p. 203. angeführte gewölkte Achattuten, deren Beschreibung man hierbey nachlesen kann, mit häufigen braunen und weißgefleckten Schnüren umwunden sind, welches ein Kennzeichen der Admirale zu seyn pfleget, so nennen sie einige Liebhaber Admirale der Achatbacken, oder der Wolkenbacken, und sie werden alsdann unter die seltenen Stücke dieses Geschlechts gezählet.

Admirale. Die Amadistute. x) — Eine schöne längliche Tute mit einer hoch zugespizten, etwas ausgekehrten Pyramide, die noch unter die seltsamen, kostbaren Tuten,

3 2

Tuten,

*) S. meine Konchyliol. II. B. p. 358. *Valentyn* f. 89. De *Admiraal van de Achaatebakjes of Wolkjes* Bleek grauw, dog helder van Grond met 16 bruyne Dwarsbanden, met groote witte Spikkels 'er op. Wonderlyk fraay. *Knorrs Muscheln* 5. Theil. Tab. 25. f. 5. *Admiraal van de Wolkjes*. *Amiral des Brocades*. *Seba Thes* III. T. 43. f. 29. und T. 44. f. 29. und 30. *Davila Cat. Syst.* p. 254. no. 530. *La Nebuleuse*. *Mus. Leers*. pag. 72. no. 711. 10 Gulden.

x) *L'Amadis* *Holl. Amadis-Toot*. *Conus teres basi acuminata*, ex aurantio & albo, *Admiralium* in modum, elegantissime pennatus, fasciatus & punctatus. *Conus Amadis*. S. meine *Konchyliol.* II. B. p. 290. Tab. LVIII. f. 642, 643. *D'Argenv.* Append. Pl. I. lit. S. p. 337. *L'Amadis*. *Espece d'Amiral*. *Davila Cat. Syst.* p. 234. no. 451. *Mus. Chais.* p. 30. n. 353. 354. *Van der Mied.* p. 14. n. 293. *Mus. Ondaan.* p. 48. n. 532. *Leers* p. 63. n. 599. *Mus. Koen.* pag. 31. n. 375.