

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Praktici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Aa bis Alaun

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm
Berlin, 1774**

Illustration: Admirale.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10786


Fig. 6. p. 367.



Fig. 7. p. 373





Fig. 8.



p. 364.

Fig. 9.

Fig. 10. 11.
p. 383.

Naturl. TB.





Landesbibliothek Oldenburg

daz nur unten ein helles Band um die Nase und eine leichte Spur des obern und mittlern orangefarbigem Bandes zu sehen ist, so werden sie, als schöne Kabinetsstücke, zwar in ihrem Range gelassen, aber doch, zum Unterschied ordentlicher bandirter, nur maskirte oder solche Admirale genennet, die einen Theil ihrer Schönheit lüsternen Augen unter einer Maske verbergen. Ihr Preis steigt von 3, 4 bis auf 7 Gulden. Sie fallen, wie Hebenstreits Beyname zeigt, in Westindien.

Admiral der Oberadmiral i) mit drey Banden g).
2) mit vier Banden h), 3) mit fünf oder mehrern Banden i). Der Grossadmiral. Onom.

Es

g) *Conus claviculâ pyramidatâ, apice roseo, fasciis luteis reticulatis & funiculis catenulatis cinctus, colore ex aurantio & albo maculatus. Architalassus, trifasciatus.* S. meine Ronchylolog. II B. p. 276 Rumph. T. 34. c. Opper-Admiraal met drie banden. Petiv. Aquat. Amb. T. XV f. 14. Admiral-Stamper. Hebenstr. Mus Richt. p. 307. Nearctus Zonâ triplici Klein §. 187 n. 10 e. p. 66. *Conus Admiralis.* Lesser. §. 52 ttt p. 249. Mus. Chais. p. 30 n. 344. Amiral à trois larges bandes. Mus. v. Dishoek. p. 18 n. 404. Grand-Antiral à trois bandes. Linn. S. N. XII. p. 1167. n. 298 v). *Conus Admiralis ordinarius.* Der gemeine oder gewöhnl. Oberadmiral.

h) *Architalassus quadrifasciatus.* S. meine Ronchylolog. I. c. p. 277 Tab. LVII f. 634. Rumph. T. 34 B. Archital. primus. Petiv. Aquat. Amb. Tab. XV. f. 18. Burg's Stamper. Hebenstr. M. Richt. p. 307. Proto-Nearctus. Argent. Pl. 12 N & H. le Grand-Amiral. Klein. §. 188 n. 3 p. 71. Lesser. §. 52 w. w. w. p. 259. Knorr. I. Th. Tab. VIII f. 2 p. 12. Eiusd. Delic. Nat. Tom. I Tab. B. V. f. 6. p. 56. Sebae Thes. Tab. 48. f. 5. p. 137. Adams. Pl. 6 f. 5. p. 137. Le Mafan. p. 93. l'Extr'Amiral. Dav. Cat. Syst. p. 233 n. 446. 447. Mus. v. der Mied. p. 13 n. 289 — 291. Grand-Amiral à quatre zônes. van Dishoek. p. 18 n. 405. Opper-Admiraal met vier banden. Linn. S. Nar. I. c. n. 298 §). *Conus Ammiralis summus* und p. 1167 n. 299. *Conus Vicarius.*

i) *Architalassus quinque- vel plurifasciatus.* S. meine Ronchylolog. II B. p. 278 Tab. LVII fig. 635. Schynv. & Rumph. Tab.

