

# **Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit  
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der  
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...  
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Aa bis Alaun

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm**

**Berlin, 1774**

Illustration: Konchylien.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10786**

Fig. 12. p. 378.




Fig. 13. p. 597.




Fig. 14. p. 599.





Fig. 15. p. 376.



Natürl. I. B.



bet, als ihn die Natur geliefert hat. Die gekörnte Windungen ragen in eine spitzige Pyramide hervor. Die zwey dunkelorange-farbige Felder des ersten Gewindes erhalten eine besondre Zierde durch unterbrochene zarte Schnüre, welche sich um dieselben herumwinden. Oben am Fuße der ersten Windung, in der Mitte und vorn an der Nase, befinden sich zusammen drey gelblich weiße breite Bänder, die mit rothbraunen, dunkeln Wolken, Flammen und Punkten aufs kostbarste marmorirt sind.

Es giebt hiervon auch eine braunliche Art, wovon ich zwey Stücke in meiner Sammlung aufbehalte x). Sie haben, wie die vorige Tute, sowohl vorn und in der Mitte, als oben, ein breites, weißes, braun marmorirtes Band, und, wenn die Körnchen auf den Schnuren ein wenig abgetrieben sind, mit unserer Königskrone die vollkommenste Aehnlichkeit, weil sodann auf den braun gewölkten Feldern, außer den weißen Flecken, eben so dunkle Schnuren, wie bey jener, zum Vorschein kommen.

Admirale, westindische. Der gekörnte, gelb: oder braunmarmorirte. y)

Na 5

Man

x) S. meine Konchyliol. I. c. Tab. LXII fig. 684.

y) *Conus basi papilloſa pyramidalis*, ex luteo vel castaneo marmoratus, filis granulatis cinctus, Indiarum occidentalium. Corné American grénu. Gekorrelde geel of bruyn gemarmelde westindische Admiraal. S. meine Konchyliol. II. Band. p. 322. Tab. LXI. f. 678. *Thalassiarthus* Ind. Occid. *granulatus* List. Hist. Conch. Tab. 759. f. 4. *Rhombus cylindropyramidalis claviculâ muricatâ ex croceo nebulatus*. it. Tab. 777. f. 24. *Idem ex rufo nebulatus*. Gualt. Tab. 20. L. O. Tab. 21. L. M. Klein S. 188. n. 9. und II. p. 71. Mus. Chais.