

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Alaun bis Aouai

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1775

Illustration: Afric aufrechtstehende Aloe.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10811



Glasbach sc.
Naturf. II. Band.

Knorr.

Aloë spiralis I.





Diese Aloe, deren Stammblätter in fünf Reihen stehen, treibt ihre Blätter aus faserichten etwas röthlichen Wurzeln. Sie sind klein, dick, grün, endigen sich aber in eine sehr scharfe, steife und röthliche Spitze. Diese Blätter wachsen häufig und dicht beysammen. Sie liegen so eng auf einander, daß man zwischen ihnen keinen Stiel siehet. Die Pflanze steigt gemeiniglich über fünf Zoll hoch, und gehört in den afrikanischen Feldern zu Hause. Die Blüthen kommen in langen, dichten Aehren zum Vorschein, und wachsen an längern Stängeln, die Nebenzweige treiben. Ihr Saft ist unschmackhaft und wässerig. Im Amsterdammischen Garten hat sie weder Blumen, noch Samen geben wollen. In der Arzneywissenschaft wird nichts von ihr gebraucht. Sie gehört bloß unter die angenehmen Abänderungen in großen Gärten.

Man hat von dieser noch eine viel größere Spielart, woran sich viel dickere Blätter zeigen, und deren Blüthen an längeren Stielen wachsen. Diese Art ist dauerhaft, und muß, wenn es kalt ist, nur sehr wenig begossen werden.

Aloe, afrikanische mit grauen, am Rand und am obern Rückentheile mit Stacheln besetzten Blättern und rother Blume. Eine Abänderung der durchstochnen Aloe c). Wächst auf steilen Felsen.

— — — fleckichte, große, mit Stacheln besetzte. Eine Abänderung der angezeigten Art d).

Aloe

c) *Aloe afric. foliis glaucis, margine et dorsi parte superiore spinosis, flore rubro.* *Commel. Prael. 75. T. 24. Hort. II. p. 23. T. 12. Linn. I. c. p. 488. z. Aloes perfoliatae variet. Dietr. I. 392. z. Onom. Bot. I. 306. n. 9. Dick's Gartenk. p. 32.*

d) *Aloe afr. maculata, spinosa major.* *Dillen. Elth. 17. T. 14. f. 15. Aloes perfoliatae var. Linn. I. c. 2. Dietr. I. c. lit. 2. Onom.*