

# **Landesbibliothek Oldenburg**

## **Digitalisierung von Drucken**

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit  
Doktors und approbirten Praktici zu Berlin, der  
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...  
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Alaun bis Aouai

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm  
Berlin, 1775**

Illustration: Felsenanalysse.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10811**



Natur II. B.

Miller



Landesbibliothek Oldenburg



Landesbibliothek Oldenburg

Diese französische Art von Alyßen kommt in Ansehung der Dauer, der Blühezeit, der Art, sie zu behandeln, der Blumenblätter, des Stammes und der Blätter, mit der bald folgenden Kelchalyße überein, außer daß der Stamm etwas mehr niederlieget, und seine Blätter eine mehr Ehrunde Figur haben. Den Staubsäden mangeln die Zähne; die zween einzelne haben aber eine Borste, die nicht angewachsen oder dem Fruchtboden einverleibet ist. Ihre Schötchen sind Ehrund, kaum zusammengedrückt und mehr filzig, als an jener.

Alyße. Felsenalyße, mit Strauchartigen, Büschelförmigen Stängeln und Lanzetsförmigen, sehr weichen, ausgeschweiften Blättern. (Dietr.) Steinalyßen aus Kandien (Onom.) Berufskraut Alyßen mit Wellenformigen, grauen Blättern (Miller) v).

Diese Pflanze, welche Hr. Tournefort auf der Insel Kandia entdeckt, und welche im Königl. Garten zu Paris zuerst gezogen wurde, ist nachher in die meisten Gärten der Englischen Liebhaber gekommen, wo man sie als ein zur Zierde dienendes Gewächs betrachtet, welches im

J 5

April

*la annua, siliculis bilocularibus dispermis, calycibus caducis*  
*Sauv. Montp. 71. Alysson incanum, serpilli folio, fructu nudo.*  
*Tourn. Inst. 217. Thlaspi, Alysson dictum minus, capsulis*  
*majoribus rotundatis non foliatis. Magn. Monsp. 251. Thlas-*  
*pi montanum incanum luteum, serpilli folio, majus. CB.*  
*Pin. 107. Prodr. 49? Dietr. I. c. p. 779. n. 7. Onom. Bot.*  
*I. c. p. 370. Lemery I. c. p. 42. Ludovic. I. 531.*

\*) *Alyssum saxatile, caulis frutescentibus paniculatis, foliis*  
*lanceolatis mollissimis, undatis, integris. Linn. I. c. p. 908.*  
*n. 4. Royen. Lugdb. 331. n. 6. Miller. Dict. T. 20. f. 1. S.*  
*dessen Pflanzenabbild. in Fol. I. p 25. Tab. XX. f. 1. Alyss-*  
*um Creticum saxatile, foliis undulatis incanis. Tourn. Cor II.*  
*I 5. Alysson folio Leucoji incano, flore luteo. Boerh. Lugdb.*  
*II. p. 3. Onom. Bot. I. c. p. 368. Dietr. p. 778. n. 2.*

