Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Entomologisches Taschenbuch für Schmetterlings-Sammler

Müller, C. L. von

Breslau, 1800

VD18 12297070

Juny.

urn:nbn:de:gbv:45:1-7932

Visual Library

171. Piral. Barbalis. L. Auf Wiesen.
172. Piral. Pollinalis. W. V. In Wiesen oft häufig.
173. Piral. Cingulalis. W. V. Auf blumigten Weiden und Wiesen.
174. Piral. Anguinalis. Hübner. Zeigt sich in Gesellschaft der Cingulalis.
175. Piral Sanguinalis, Hübner. Auf Wiesen und Weiden.
176. Piral. Cespitalis. Hübner. Häufig in Grasgegenden.
177. Piral. Sordidalis. Hübner. Zeigt sich in Gesellschaft von Cespitalis.
178. Piral. Urticolis. Hübner. An Nesselreichen Stellen.
179. Piral Pallustralis. Hübner. Im Banat an Sümpfen.
180. Piral. Rubiginalis. Hübner. Auf Anhöhen.
181. Piral. Verticalis. Hübner. In Waldungen an Nesselreichen Stellen.
182. Piral. Fuscalis. Hübner. Auf Wiesen und Weiden im Oesterreichischen und der Ukraine.
183. Piral. Hybridalis. Hübner. Im Grase.

Juny.

1. Pap Palaemo. Esp. Auf Blumenreichen Wiesen.
2. Pap. Hyperanthus. L. Ende dieses Monats häufig auf Wiesen.
3. Pap. Maera. L. In lichten Waldungen, an Zäunen, Wegen und Hecken.
4. Pap. Iris. 5. Pap. Iris luteus. Esper. 6. Pap. Iris rubescens. 7. Pap. Ilia und 8. Pap. Jole W. V.

W. V. Auf freyen Plätzen in und an Waldungen.

9. Pap. Maturna. Esp. In Waldigten Lagen.

10. Pap. Cinxia. L. Auf Wiesen so an Waldungen liegen.

11. Pap. Adippe. L. In der Mitte dieses Monats in Gesellschaft des Aglaia.

12. Pap. Populi. L. In Laubwaldungen auf freyen und feuchten Plätzen.

13. Pap. Lucina. W. V. In lichten und grasigten Wäldern.

14. Pap. Arge russiae. Esper. Auf Wiesen.

15. Pap. Cinthia. W. V. Auf freyen Stellen in Waldungen.

16. Pap. Proserpina. W. V. Auf freyen grasigten Stellen in Wäldern, und auf Wiesen um Wien herum nicht selten.

17. Pap. Athalia. Esp. 18. Pap. Pilosellae. Esp. Zeigen sich gemeinschaftlich, auf freyen grasreichen Plätzen, in und an Waldungen.

19. Pap. Ino. Esp. Einzeln auf unangebauten Brachfeldern.

20. Pap. Selene. Esp. In Wäldern, an lichten Plätzen.

21. Pap. Climene. Esper. Rußland.

22. Pap. Actaea. Esper. In Rußland auf kahlen Bergen.

23. Pap. Autonoe. Esp. In Rußland auf Bergigten Gegenden.

24. Pap. F. album. Esp. In Rußland in Gesellschaft der autonoe.

25. Pap. Amathusia. Esp. Um Petersburg herum häufig.

26. Pap. Fascelis. Esp. Rußland.
27. Pap. Athalia minor, Esp. Rußland.
28. Pap. Europome. Esp. An einsamen Plätzen in Waldungen, in einigen Gegenden Deutschlands.
29. Pap. Suwarowius. Herbst. In der Gegend um der Wolga in Rußland.
30. Pap. Luidion. Herbst. Auf feuchten Wiesen.
31. Pap. Iphigenia. Herbst. In Ungarn in Waldungen.
32. Pap. Machaon. L. Auf freyen Stellen in Wäldern.
33. Pap. Podalirius. L. An freyen und ofnen Oertern.
34. Pap. Napi. L. In waldigten Gegenden.
35. Pap. Sinapis L. In lichten Laubwaldungen.
36. Pap. Jo. L. An freyen und Nesselreichen Gegenden.
37. Pap. Dejanira. L. In Waldungen und Haiden.
38. Pap. Hero. L. In gebürgigen Gegenden in lichten Holzungen.
39. Pap. Aglaia L. Ende Monats auf Blumen in lichten Wäldern.
40. Pap. Agrotera. Borckh. In lichten Wäldern.
41. Pap. Delia. L. Auf Waldwiesen.
42. Hesp. Arion. Pap. L. Auf Wiesen und in lichten Waldungen.
43. Hesp. Argus. Pap. Esp. An den Rändern der Waldungen, wie auch in Gärten und Wiesen.
44. Hesp. Argiolus. Pap. Esp. Zeigt sich in Gesellschaft des Argus.
45. Hesp. Rubi. Pap. L. Zeigt sich einzeln unter den Argusarten.
46. Hesp. Pruni. Pap. Esp. Ende dieses Monats.

47. Hesp. Quercus. Pap. L. In Eichenwäldern.
48. Hesp. Linceus. Pap. Esp. Um Schlehensträucher.
49. Hesp. Euridice. Pap. Borckh. In lichten Waldungen.
50. Hesp. Bellargus. Pap. Esp. In Gärten, auf Wiesen und in grasigten Wäldern.
51. Hesp. Diomedes. Pap. Borckh. Auf Wiesen und und in lichten grasigten Wäldern.
52. Hesp. Comma. Pap. L. In lichten Waldungen.
53. Hesp. Sylvanus. Pap. Esper. In lichten Waldungen und am Vorsaum derselben.
54. Hesp. Melicerta. Pap. Borckh. An und in lichten Wäldern.
55. Hesp. Thaumas. Pap Borckh. In Gesellschaft der vorigen verwandten Arten.
56. Hesp. Actaeon. Pap. Borckh.
57. Hesp. Paniscus. Pap. Borckh. Zeigt sich, obgleich seltener, ebenfalls in freyen Waldungen in Gesellschaft der verwandten Arten.
58. Hesp. Frittilarius. Pap. Borckh. Auf Wiesen an Wegen und Wäldern.
59. Hesp. Altheae. Pap. Borckh. Auf Wiesen.
60. Hesp. Tages. Pap. L. Auf lichten Waldplätzen.
61. Hesp. Virgaurea. Pap. Esp. Bergigte Lagen sind sein gewöhnlichster Aufenthalt.
62. Hesp Hippothoe. Pap. L. In Gesellschaft der Virgaurea.
63. Hesp. Battus. Pap. W. V. In Wäldern an einsamen Oertern.
64. Hesp. Semiargus. Pap. Esp. In Gärten und Wiesen.

65. Hesp. Arcas. Pap. Esp. In freyen Waldungen.
66. Hesp. Alcaee. Pap. Esp. In Gärten.
67. Hesp. Biton. Pap. W. V. In bergigten Gegenden.
68. Hesp. Erebus. Pap. Esp. In Wäldern auf lichten Grasplätzen.
69. Hesp. Argiades. Pap. Esp. An einzelnen abgesonderten Plätzen oft zahlreich, doch nicht in Gesellschaft der übrigen Argus-Arten.
70. Hesp. Xanthe. Pap. Borckh. Auf Wiesen und in Waldungen.
71. Hesp. Phocas. Pap. Esp. Auf Waldwiesen.
72. Sph. Ocellata. L. An den Stämmen der Weidenbäume.
73. Sph. Nerii. L.
74. Sph. Convolvuli. L. Des Abends auf den Blüthen des Caprifolii und andern strenge riechenden Gewächsen.
75. Sph. Ligustri. L. Des Abends nach Sonnenuntergang auf strenge riechenden Blumen.
76. Sph. Populi. L. An den Stämmen der Weiden.
77. Sph. Atropos. L. Des Abends auf den Blüthen des Jasmins und Caprifolio.
78. Sph. Celerio. L.
79. Sph. Elpenor. L. Des Abends auf den Blüthen des Caprifolio oft sehr häufig.
80. Sph. Porcellus. L. Bey Tage nicht selten im Grase; des Abends auf Caprifolium.
81. Sph. Euphorbiae. L. Des Abends auf Caprifolii und andern stark riechenden Blumen.
82. Sph. Pinastri. L. Bey Tage an den Stämmen der Fichten- und Tannenbäume.
83. Sph. Fuciformis. L. Fliegt sehr schnell, und zeigt sich am Tage auf Blumen.

84. Sph. Bombiliformis. L. Zeigt sich, obgleich selten, in Gesellschaft des Fuciformis.

85. Sph. Quercus. W. V. Zeigte sich ehemals um Wien in einem jungen Eichenholze, welches aber schon seit einigen Jahren niedergehauen, wodurch er zur größten Seltenheit geworden ist.

86. Sph. Livornica. Hübner. Hat sich schon in verschiedenen Gegenden Deutschlands gezeigt, obgleich sehr selten.

87. Ses. Culiciformis. Sph. L. Sitzt am Tage auf den Blüthen der Bäume.

88. Ses. Vespiformis. Esp. Zur Mittagszeit auf den Blüthen der Bäume.

89. Ses. Tipuliformis L. Auf den Blättern der Johannisbeersträucher.

90. Ses. Oestriformis. Esp. Zeigt sich dann und wann in Gesellschaft des Fuciformis.

91. Ses. Crabroniformis. W. V. An den Stämmen der Pappelbäume.

92. Ses. Asiliformis. Esper. Zeigt sich einzeln am Tage auf den Blüthen des Jasmins.

93. Ses. Spheciformis. Esp. Am Tage auf den Blüthen des Jasmins.

94. Ses. Muscaformis. Borckh.

95. Ses. Formicaeformis. Borckh.

96. Zigaena. Phegea. Sph. L. Einzeln auf verschiedenen Gewächsen.

97. Zig. Pruni. W. V. Auf Wiesen und Blumen.

98. Zig. Statices. L. Auf Blumen in Wiesen und Wäldern.

99. Zig. Globulariae. Hübner.

100. Bomb. Betulifolia. W. V.

101. Bomb. Turcula. L.
102. Bomb. Hebe. L.
103. Bomb. Dominula. Noct. L. Fliegt am Tage.
104. Bomb. V. Nigrum. Esper.
105. Bomb. Salicis. L. An den Stämmen und Zweigen der Weiden.
106. Bomb. Fascelina. L. Zeigt sich zu Anfange dieses Monats.
107. Bomb. Trepida. W. V.
108. Bomb. Grammica. W. V. In lichten Waldungen an den Grasstengeln.
109. Bomb. Lacertula. W. V. In jungen Birkenbüschen, fliegt am Tage.
110. Bomb. Falcula. W. V. In Birken- und Erlenbüschen.
111. Bomb Humuli. Fabr. Des Abends in freyem Fluge.
112. Bomb. Hera. Fabr. Ist sehr lebhaft am Tage, und zeigt sich öfters in zahlreicher Gesellschaft in schattigten Waldungen, auf dem Attig oder andern schirmtragenden Pflanzen.
113. Bomb. Matronula. Fabr. An Zäunen und Stämmen der Bäume.
114. Noct. Pulverulenta. Esp. Auf Eichenbäumen, fällt leicht durch Erschütterungen herunter.
115. Noct. Luctuosa. Esp. Bey Tage im Grase.
116. Noct. Paranimpha. L. An den Stämmen der Bäume.
117. Noct. Chrisitis. L. Zu Ende dieses Monats auf den wohlriechenden Blumen des Lavendels, Ysops, Thimians und Salbeys.
118. Noct. Argentea. Esper.
119. Noct. Gamma. L. Am Tage, besonders des Abends, auf Blumen, woraus sie den Saft im Fluge schwebend saugen.
120. Noct. Flavago. Esper.

121. Noct. Meticulosa. L. Zu Ende dieses Monats an den Wänden und Mauern.
122. Noct. Jota. Esp. Zeigt sich, obgleich selten, in Gesellschaft von Noct. Chrisitis.
123. Noct. Chi. Esp.
124. Noct. Absinthii. Esp. Des Abends auf wohlriechenden Blumen.
125. Noct. Verna. Esp.
126. Noct. Lagopus. Esp. In niedrigen Birkengebüschen.
127. Noct. Arabica. Esp.
128. Bomb. Vinula. An den Stämmen der Weiden.
129. Bomb. Erminea. Fabr. An den Stämmen der Espen und Weiden.
130. Bomb. Bucephala. L.
131. Bomb. Neustria. L.
132. Noct. Batis. L.
133. Noct. Augur. Esp.
134. Noct. Glyphica. L. Am Tage auf Blumen.
135. Noct. Janthina. W. V. Versteckt im Grase, auch unten an den Stämmen der Bäume.
136. Noct. Aceris. Esp.
137. Noct. Brieuspis. Esp. Des Abends auf Blumen.
138. Noct. Alchimista. Esp.
139. Noct. Leucophaea. W. V.
140. Noct. Praecox. Esp.
141. Noct. Runica. Esp.
142. Bomb. Mendica. L. An Zäunen.
143. Bomb. Jacobaea. L. Bey Tage im Fluge.
144. Bomb. Purpuraea. L. An Zäunen.
145. Bomb. Bicoloria. W. V. Auf Birkenbäumen, von welchen sie durch heftige Erschütterungen herunter fällt.

146. Bomb. Cossus. Fabr. An Weidenstämmen.
147. Bomb. Terebra. Esp.
148. Noct. Delphinii. L.
149. Noct. Tanaceti. Fabr.
150. Noct. Dissimilis. Knoch.
151. Noct. Segetum. Esp.
152. Noct. Derasa. L.
153. Noct. Choenopodii. Fabr.
154. Phal. Hastata. L. In Birkenbüschen.
155. Phal. Ligustrata. Hübner. In Gärten, an den Zäunen, Wänden und Bäumen.
156. Phal. Biundulata. Mihi. Im trocknen Erlenbruche.
157. Phal. Notatoria. L. In den niedrigen Gebüschen der großen Laubwaldungen.
158. Phal. Hepararia. Hübner. In Tannen- und Eichenwäldern.
159. Phal. Aerugaria. Hübner. Auf Eichen.
160. Phal. Luteata. Fabr. In Erlengebüschen.
161. Phal. Hirtaria. Hübner. An den Stämmen verschiedener Bäume in Laubwaldungen.
162. Phal. Bupleuraria. Fabr. Auf Wiesen und auf Aeckern unter dem Getreide.
163. Phal. Thymiaria. L. In Laubwaldungen im Grase.
164. Phal. Putataria. L. In Grasgärten und Laubwaldungen.
165. Phal. Linnenolata. W. V. Auf lichten Waldplätzen auf der Erde.
166. Phal. Artesiaria. Fabr. Auf grasreichen Plätzen in Wäldern.
167. Phal. Obliquaria. Borckh. In Wäldern wo Besenfriem wächst.

168. Phal. Palumbaria. W. V. Häufig in Wäldern.
199. Phal. Luridaria. Borckh. In Wäldern.
170. Phal. Purpuraria. L. Beynahe überall in allen Waldungen und Wiesen.
171. Phal. Pennaria. L. An den Stämmen verschiedener Bäume in Laubwaldungen.
172. Phal. Sambucaria. L. An Linden- Birn- Weiden- und Hollunder-Bäumen.
173. Phal. Crataegata. L. In Gärten und Schlehensträuchern.
174. Phal. Advenaria. Hübner. In Tannenhölzern auf freyen Plätzen in Wacholder und jungen Birkensträuchern.
175. Phal. Prunaria. L. In Birkengebüschen und Haselstauden.
176. Phal. Roboraria. Fabr. An Eichen und Buchenstämmen.
177. Phal. Consortaria. Fabr. In Laubwäldern.
178. Phal. Gemmaria. Borckh. In Obstgärten an Baumstämmen, Wänden und Bretterzäunen.
179. Phal. Selenaria. W. V. Auf grasreichen Plätzen.
180. Phal. Betularia. L. An den Stämmen der Weiden, Pappeln, Birken und Rüstern.
181. Phal. Pulveraria. L. In Waldwiesen und grasreichen Plätzen.
182. Phal. Punctaria. L. In Eichwäldern an den Stämmen und Zweigen derselben.
183. Phal. Obliterata. Borckh. In Erlengebüschen.
184. Phal. Impluviata. Borckh. An den Stämmen der Bäume in Wäldern.
185. Phal. Vibicaria. L. Auf Wiesen.
186. Phal. Ochreata. Fabr. Auf Waldwiesen.

187. Phal. Pallidata. W. V. Auf Waldwiesen.
188. Phal. Osseata. Fabr. Auf Wiesen und grasigten Waldplätzen.
189. Phal. Succenturiata. L. In Gärten an Zäunen, und Wänden.
190. Phal. Minutata. W. V. An Baumstämmen Bretterwänden und Zäunen.
191. Phal. Pygmeata. Borckh. In Gärten an Zäunen und Bretterwänden.
192. Phal. Scabiosata. Borckh.
193. Phal. Mensuraria. W. V. zu Ende dieses Monats häufig auf allen Grasplätzen in Wäldern, Gärten und Wiesen.
194. Phal. Plagiata. L In Gärten und freyen Anhöhen.
195. Phal. Caprearia. Borckh.
196. Phal. Rectangulata. L. In Gärten an Bretterwänden.
197. Phal. Psittacata. Fabr. An Baumstämmen in Obstgärten.
198. Phal. Linariata. Fabr. An Baumstämmen, Zäunen und Bretterwänden.
199. Phal. Ferrugata. L.
200. Phal. Spadicearia. W. V.
201. Phal. Galliata. W. V. In Gärten und Wäldern.
202. Phal. Bicolorata. Borckh. In Föhrenwäldern.
203. Phal. Montanata. W. V. In Föhrenwäldern.
204. Phal. Corylata. Borckh. In Wäldern an Eichenstämmen.
205. Phal. Russata. W. V. An Hägen und Zäunen.
206. Phal. Viridaria. Fabr. In Wäldern an Eichenstämmen.
207. Phal. Aestivaria. Borckh. In Birkenhölzern.

208. Phal.

208. Phal. Tristata. L. In Wäldern und Gärten an Zäunen, Bretterwänden und Baumstämmen.
209. Phal. Rubiginata. Fabr. In Gärten und Erlengebüschen wo viele Nesseln stehn.
210. Phal. Albicillata. L.
211. Phal. Adustata. Fabr. An Zäunen und Bretterwänden.
212. Phal. Decorata. W. V. In Wäldern.
213. Phal. Ornata. Fabr. Im Grase.
214. Phal. Conspicuaria. Borckh. An Oertern wo viele Besenpfrieme (Spartium scoparium) steht.
215. Phal. Melanaria. L. In Laubwaldungen.
216. Phal. Chaerophyllata. L. Auf Wiesen.
217. Phal. Farinata. Borckh. In lichten Gehölzen und auf trocknen Grasplätzen.
218. Phal. Euphorbiata. Fabr. In Wäldern auf freyen Plätzen, wo viele Cypressen-Wolfsmilch steht.
219. Phal. Conjugata. Borckh. An Zäunen und Baumstämmen.
220. Phal. Vernaria. L. In Gärten und Wäldern.
221. Phal. Striataria. L. In lichten Laubwaldungen.
222. Phal. Micantharia. Esp. Zu Anfange dieses Monats in jungen Laubwaldungen.
223. Phal. Lactearia. Esp. Auf der untern Seite der Baumblätter in Laubwaldungen.
224. Piral. Tentaculalis. L. In Buschwäldern.
225. Piral. Pinguinalis. L. In alten Häusern.
226. Piral. Marginalis. W. V. Im Grase und an Baumstämmen.
227. Piral. Nimphaealis. W. V. An den Rändern der Wassergräben und stehenden Gewässern.

228. Piral. Straciotalis. W. V. In Gesellschaft der Nimphaealis.
229. Piral. Margaritalis. Fabr. Auf Plätzen wo viele Raute steht.
230. Piral. Palealis. W. V. Zwischen Aeckern im Grase.
231. Piral. Litteralis. Hübner. Auf freyen Grasplätzen, und den erhöhten Rändern der Graben.
232. Piral. Forficalis. Hübner. Auf lichten Waldplätzen im Grase.
233. Piral. Emortualis. W. V. In freyen Wäldern und Gebüschen.
234. Piral. Salicalis. W. V. Auf Weidenauen.
235. Piral. Grisealis. W. V. In Buschwäldern.
236. Piral. Barbalis. L. Auf Wiesen.
237. Piral. Punicealis. W. V. Auf Grasplätzen.
238. Piral. Purpuralis. L. Auf Sonnenreichen Grasplätzen.
239. Piral. Cespitalis. Hübn. Häufig in Grasgegenden.
240. Piral. Sordidalis. Hübner. In Gesellschaft des vorigen.
241. Piral. Urticalis. Hübner. An Nesselreichen Stellen.
242. Piral. Verticalis. Hübner. In Waldungen an Nesselreichen Stellen.
243. Piral. Hybridalis. Hübner. Im Grase.
244. Tort. Querciana. W. V. An den Stämmen der Buchen.
245. Tort. Metallicana. W. V. An Buchenstämmen.
246. Tort. Ferrugana. Hübner. In Birkengebüschen.
247. Tin. Pratella. Hübner. Im Grase in Laubwaldungen.

July.

July.

1. Pap. Apollo. L. In verschiedenen Gegenden Deutschlands häufig.
2. Pap. Crataegi. L. In Obstgärten.
3. Pap. Prasicae L. In Kohlgärten.
4. Pap. Napi. L. In waldigten Gegenden.
5. Pap. Rapae. L. In Kohlgärten.
6. Pap. Maegaera. L. An Wegen und Mauern.
7. Pap. Galathea. L. Auf blumigten Wiesen.
8. Pap. Hermione. Herbst. Auf freyen Plätzen in Waldungen, wo er sich mit flach niedergebognen Flügeln an den Baumstämmen setzt.
9. Pap. Thitonius. Herbst. In großen Laubhölzern auf den niedern Gebüschen der Unterhölzer.
10. Pap. Panira. L. Auf Wiesen.
11. Pap. Cardui. L. Auf freyen Plätzen und feuchten Stellen der Wege.
12. Pap. Populi. L. In Laubwaldungen an den feuchten Stellen der Wege.
13. Pap. Sybilla. W. V. In Wäldern auf blumenreichen Plätzen.
14. Pap. Paphia. L. Auf lichten Stellen in Waldungen wo Himbeersträucher stehn.
15. Pap. Aglaia. L. In lichten Waldungen auf Blumen.
16. Pap. Lathonia. L. Auf Wiesen und in Wäldern.
17. Pap. Euphrosine. Esp. Auf freyen Plätzen in Wäldern.
18. Pap. Niobe. L. Auf freyen blumenreichen Stellen in Wäldern.
19. Pap. Tiphon. Herbst. Auf Wiesen so nahe an Wäldern liegen.

Landesbibliothek Oldenburg