

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Entomologisches Taschenbuch für
Schmetterlings-Sammler**

Müller, C. L. von

Breslau, 1800

VD18 12297070

April.

urn:nbn:de:gbv:45:1-7932

20. Noct. Meticulosa. L. Grün. Auf Levkojen, Nesseln, Bingelkraut, blauen Kohl, Schaaßgarben, Mangold und allen Arten Küchenkräutern.
21. Noct. Fimbria. L. Hellbraun. Auf Schlüsselblumen und Aurikeln.
22. Noct. Janthina. W. V. Grau. Auf gefleckter Aronswurzel.
23. Noct. Pronuba. L. Braun auch grünlich. Auf Schlüsselblumen, Aurikeln, Ampfer, Veil und Lattig.
24. Phal. Prunaria. L. Hellbraun. Auf breitem Wegerich und Gaißblatt.
25. Phal. Gemmaria. Brahm. Graubraun. Auf Obstbäumen und Himbeerstauden.

April.

1. Pap. Cinxia. L. Schwärzlich. Auf breitem und spitzigem Wegerich, Ehrenpreis und Wolfsmilch.
2. Pap. Delia. Fabr. Schwärzlich. Auf Wegerich, Mausohrchen, Ehrenpreis, Wolfsmilch und kleinen Nesseln.
- * 3. Pap. Eufrosine. L. Schwarz. Auf Waldbreischchen.
4. Pap. Athalia. Esper. Schwärzlich. Auf Mausohrchen, Ehrenpreis, kleinen Nesseln und Wegerich.
5. Pap. Cinthia. W. V. Gelb. Auf spitzigem Wegerich.
6. Hesp. Rubi. Pap. L. Grün. Auf Kienschrotten und Gaißklee.

7. Hesp.

7. Hesp. Cyllarus, Fabr. Blaugrün und gelblich.
Auf Wirbelkraut und pfeilförmigen Genisten.
8. Zig. Pruni. W. V. Grün. Auf Schlehen.
9. Bomb. Illicifolia. L. Aschgrau. Auf hochstämmigen Eichen, schwarzen Pappeln, Vogelkirschen, Saalweiden und Birken.
10. Bomb. Villica. L. Schwarzbraun. Auf Erdbeeren, gemeinem Vogelkraut, verschiedenen weichen Grasarten und Blättern niedriger saftreicher Gewächse.
11. Bomb. Hebe. L. Schwarz. Auf Wolfsmilch, Salat, Schaafgarben und wildem Benfuß.
12. Bomb. Dominula. Noct. L. Schwärzlich und gelb. Auf Wollenweiden, Eschen, wilden Rosen, Brennesseln, Aepfelblüthen, Schaafgarben etc.
13. Bomb. Humuli, Noct. L. Schmutzig bräunlichweiß. An den Wurzeln des Hopfens, Sauerampfers, Wegerichs, und der Erdäpfel, auch in faulem Holze.
14. Bomb. Aesculi. Noct. L. Gelb. In dem Holz verschiedener Bäume, vorzüglich in den jungen zweijährigen Trieben der Birn, und Aepfelbäume.
15. Bomb. Quercifolia. L. Erdgrau. Auf allen Obstbäumen, Rosen und Pappeln.
- * 16. Bomb. Plantaginis. L. Mattschwarz. Auf verschiedenen Arten des Wegerichs, wildem und blauem Nachtveil, Sauerampfer und Salat.
17. Bomb. Hera. Noct. L. Schwarz mit gelben Zeichnungen. Auf Kienschroten, verschiedenen Weiderich-Arten, Klee, Weiden, Himbeerstauden, und jungen Eichensprossen.
18. Bomb. Terebra. Fabr. Weißlich. Auf den Pappeln.

19. Bomb. Potatoria. L. Schwarzbraun. Auf Hundszunge und Queckengras.
20. Bomb. Pini. L. Röthlichgrau. Auf Föhren.
21. Bomb. Quercus. L. Braun. Auf Eichen, Hainbuchen, Aepfel, Quitten, Pappeln, Johannis- und Stachelbeeren.
22. Bomb. Aulica. L. Rothbraun und schwarz. Auf Hundszunge, Schaafgarbe, und gemeinem Vogelkraut.
23. Bomb. Grammica. L. Schwarzbraun. Auf Wegerich, Löwenzahn und Beyfuß.
24. Bomb. Luctifera. Fabr. Schwarzbraun. Auf Heide, Augentrost, Mausohrchen, spitzigem Wegerich, Hundszungen, Vergiftmeinnicht und Ehrenpreis.
25. Bomb. Matronula. Noct. L. Hellbraun. Auf Wegerich, Stiefmütterchen, Levkojen, Beyfuß, Habichtskraut und Salat.
- * 26. Bomb. Spinula. W. V. Dunkelbraun. Auf Schlehen.
- * 27. Noct. Pronuba. L. Braun auch grünlich. Auf Schlüsselblumen, Aurikeln, Ampfer, Weil und Lattig.
- * 28. Noct. Fimbria. L. Hellbraun. Auf Schlüsselblumen, Aurikeln, Erdäpfel, türkischem Korn und Bohnen.
- * 29. Noct. Janthina. W. V. Grau. Auf gefleckter Aronswurzel.
- * 30. Noct. Pirophyla. W. V. Grau. Auf Erdbeerblättern.
- * 31. Noct. Sigma. W. V. Röthlich- aschgrau. Auf Erdbeerblättern.

* 32.

- * 32. Noct. Poliodon. L. Hellbraun. Auf Birkenblättern.
33. Noct. Furva. Borchh. Sackträgerraupe. Schmutziggelb. Auf Eichenlaub.
- * 34. Noct. Meticulosa. L. Braun und grünlich. Auf Leukojen, Nesseln, blauem Kohl, Schaafgarben, und verschiedenen Küchenkräutern.
35. Phal. Elinguaria. L. Graubraun mit ockergelb gemischt. Auf Obstbäumen, Schlehen, Linden und Eichen.
36. Phal. Prunaria. L. Hellbraun. Auf breitem Wegerich und Saigblatt.
37. Phal. Gemmaria. Brahm. Graubraun. Auf Obstbäumen und Himbeerstauden.
38. Phal. Bilineata. L. Weißgraugelb. Auf Wiedersstoss. (lichnis dioica.)

May.

1. Pap. Aglaia. L. Schwarz mit rothen Flecken. Auf Hundsvetlichen.
- * 2. Pap. Agrotera. Borchh. Sammettschwarz. Auf Wollenweiden, Buchen, Espen, Teufelsabbiss.
- * 3. Pap. Adippe. L. Olivenbraun. Auf Stiefmütterchen, Dreyfaltigkeitsblumen und Freysaamkraut.
4. Pap. Apollo. L. Sammettschwarz. Auf Anabenkraut und weißen fetten Hennen.
- * 5. Pap. Celtis. W. W. Braun und grün. Auf dem Zürgelbaum.
- * 6. Pap. Cinthia. W. W. Gelb. Auf spitzigem Wegerich.

7. Pap.