

**Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Entomologisches Taschenbuch für  
Schmetterlings-Sammler**

**Müller, C. L. von**

**Breslau, 1800**

**VD18 12297070**

Juny.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-7932**

119. Phal. Zonaria. W. B. Grünlichgelb. Auf Garben (*achillae millefolium.*) und Wiefensalbey (*salvia pratensis.*)
120. Phal. Rectungulata. L. Bleichgrün. Auf Obstbäumen.
- \* 121. Phal. Psittacata. Fabr. Gelbgrün. Auf Linden, Äpfeln, Kirschen und Rosen.
122. Tortr. Viridana. L. Hellgrün. Auf Eichen und Saalweiden.
123. Tort. Rosana. L. Bläulichgrau. Auf Rosen, Brombeerständen, Eichen, Haseln und Kirschen.
- \* 124. Tort. Quercana. W. B. Gelbgrün. Auf Eichen.

## J u n y.

1. Pap. Podalirius. L. Gelblichgrün. Auf Mandeln, Zwetschen, Pflaumen und Schlehen.
2. Pap. Apollo. L. Sammet Schwarz. Auf Anaberkraut und weißer fetter Henne.
3. Pap. Brassicae. L. Gelblich und gräulichgrün. Auf allen Küchenkräutern.
4. Pap. Rapae. L. Mattgrün. Auf allen Kohlkräutern.
5. Pap. Cardamines. L. Mattgrün. Auf Wald- und wildem Kohl, Bergkresse und Täschelkraut.
6. Pap. Palaeno. L. Sammetartig grün. Auf Adlerkraut und Kronwicke.
7. Pap. Rhamni. L. Mattgrün. Auf Kreuzdorn und Faulbaum.
8. Pap. Jo. L. Schwarz. Auf Nesseln.
9. Pap. Galathea. L. Grün, auch gelblich. Auf Gras.

10. Pap. Cardui. L. Dunkelbraun. Auf Diskeln, Brennesseln, Cardobenediktenkraut und Artischofen.
11. Pap. Eupheno. L. Grün. Auf Biscutella didima. L.
12. Pap. Iris. L. 13. Pap. Ili. W. B. 14. Pap. Iris, rubescens. Herbst. 15. Pap. Beroe. Herbst. Grün. Auf Wollweiden, Espen, Buchen und Eichen.
16. Pap. Iris, lutea. Esp. Grün. Auf Bachweiden.
17. Pap. Antiopa. L. Schwarz. Auf Weiden.
18. Pap. Polichloros. L. Schwarz mit gelben Seitenstreifen. Auf breitblättrichten Weiden, Ulmen und Kirschbäumen.
19. Pap. Urticae. Schwärzlich mit Gelb. Auf Nesseln.
20. Pap. C album. L. Schwarzbraun und weiß. Auf Nesseln, Heckenkirschen, Hopfen, Johannis- und Stachelbeeren; auch Haselstauden.
21. Pap. Atalanta. L. Grün, auch braun, gelb und schwarz. Auf Nesseln.
22. Pap. Sybilla. L. Gelblichgrün. Auf Heckenkirschen, Zelängerjelieber und Gaißblatt.
23. Pap. Levana. L. 24. Pap. Prosa. L. Gelbbraun auch schwarz. Auf Nesseln.
25. Pap. Cinxia. L. Schwärzlich. Auf breitem und spitzigem Wegerich, Ehrenpreis und Wolfsmilch.
26. Pap. Paphia. L. Hellbraun. Auf Märzweilchen, und Stiefmütterchen.
27. Pap. Aglaia. L. Schwarz mit rothen Flecken. Auf Hundswelchen.
28. Pap. Lathonia. L. Braungraun. Auf Ackerweilchen.
29. Pap.

29. Pap. Proserpina. W. B. Braunschwarz und roth.  
Auf Ruchgras und Tresppe.
30. Pap. Delia. Fabr. Schwarz. Auf Wegerich,  
Mausöhrchen, Bensch, Nesseln und Ehrenpreis.
31. Pap. Pilosellae. Esp. Schwarz. In Gesellschaft  
des Pap. Delia, auf den nehmlichen Gewächsen.
32. Pap. Polixena. W. B. Gelb. Auf Osterluzey.
- \* 33. Pap. Daphne. Fabr. Schwarzbraun. Auf  
Himbeer- und Brombeerstauben.
- \* 34. Pap. Lye. Vorch. Schwarz. Auf Teufelsab-  
biß, Wegerich und Ehrenpreis.
35. Pap. Camilla. W. B. Oben grün, unten dun-  
kelroth. Auf tartarischen und gemeinen Loniceren.
36. Pap. Xanthomelas. W. B. Schwarz. Auf  
Weiden.
37. Pap. Thitonus. Herbst. Grüntlich. Auf der  
Grasart Poa annua. L.
38. Pap. Maera. L. Grün. Auf Schwingelgras  
und Mäusegerste.
39. Hesp. Betulae. Pap. L. Grün. Auf Zwetschen,  
Schlehen, Kirschen und Pflaumen.
40. Hesp. Pruni. Pap. L. Kupfergrün. Auf Schle-  
hen, Pflaumen, Kirschen und Zwetschen.
41. Hesp. Quercus. Pap. L. Schwarz und braun-  
gestreift. Auf Eichenlaube.
42. Hesp. Argiolus. Pap. L. Gelbgrün. Auf Faul-  
baum.
43. Hesp. Phlaeas. Pap. L. Hellgrün. Auf Sauer-  
ampfer.
44. Hesp. Comma. Pap. L. Grün, weiß punktirt.  
Auf der bunten Peltche.

45. Hesp. Malvae. Pap. L. Aschgrau. Auf der  
Feld- und Gartenmalve.
46. Hesp. Fritillum. Fabr. Grau. Auf Feldmalve,  
Kartendiestel, Siegmanswurz, Gartenpappeln,  
und Eibisch.
47. Hesp. Icarus. Pap. L. Hellgrün. Auf Erdbeeren.
48. Hesp. Aegon. Pap. W. B. Zitronengelb. Auf  
den Blüthen der Kienschroten.
49. Hesp. Leodorus. Pap. Esp. Braun. Auf Wiesen-  
flee und Esparcette.
- \* 50. Hesp. Thaum. Pap. Esper. Grün. Auf  
Schmellen und verschiedenen Grasarten.
- o 51. Sph. Ocellata. L. Bläulichgrün. Auf Wei-  
den, Espen und Schlehen.
- o 52. Sph. Tilliae. L. Grün. Auf Linden, auch  
Apfel- und Birnbäumen.
- o 53. Sph. Nerii. L. Grün. Auf Oleander.
- o 54. Sph. Ligustri. L. Hellgelblichgrün. Auf Hart-  
riegel und welschem Hollunder.
55. Sph. Fuciformis. L. Meergrün. Auf Klebkraut  
und gemeinen Heckenkirschen.
- o 56. Sph. Quercus. W. B. Grün. Auf Schlehen.
- o 57. Sph. Livornica. W. B. Hellgrün. Auf Wald-  
stroh und Weinblättern.
- o 58. Sph. Populi. L. Grün. Auf Weiden, Pap-  
peln, Birken und Espen.
59. Zig. Filupendulae. L. Hellgelb. Auf Wegerich,  
Klee, Löwenzahn, Mausohrchen, Ehrenpreis,  
und Flittergras.
60. Zig. Ephialtes. L. Hellgelb. Auf Klee und  
Ehrenpreis.
61. Zig. Pruni. W. B. Grün. Auf Schlehen.
62. Zig.

62. Zig. Onobrichis. W. V. Hellgelb. Auf Esparcette.
63. Zig. Phaegea. L. Schwarz. Auf Eichen, Ampfer, Wegerich und Löwentzahn.
64. Bomb. Fau. L. Grün. Auf Eichen, Buchen, Birken, Saalweiden, Nessel und Birnbäumen.
65. Bomb. Populifolia. Fabr. Erdgrau. Auf Weiden und Pappeln.
66. Bomb. Pavonia minor. L. Grün und schwarz. Auf Schlehen, Erlen, Eichen, Birken, Hainbuchen und wilden Rosen.
67. Bomb. Tarataxi. Fabr. Hellrussbraun. Auf Löwentzahn und Pfaffendöhrlin.
68. Bomb. Everia. Fabr. Schwarz. Gesellig auf Birken, Holzbirnen und Schlehen.
69. Bomb. Trifolii. Fabr. Braun. Auf Wolfsmilch, Pfriemenkraut, Wegerich und Klee.
70. Bomb. Crataegi. L. Bläulichschwarz. Auf Zwetschen, Weiden, Schlehen und Hagedorn.
71. Bomb. Purpurea. L. Schwärzlichgelb. Auf Johannis- und Stachelbeeren, Kienschroten, Kletten, Klee und Salat.
72. Bomb. Quercus. L. Braun. Auf Eichen, Hainbuchen, Nessel, Quitten, Pappeln, Weiden, Johannis- und Stachelbeeren.
73. Bomb. Lubricepa. L. Blaugrün. Beynah auf allem was ihr vorkommt.
74. Bomb. Rosea. Fabr. Bräunlich. Auf Gras und den Flechten der Bäume.
75. Bomb. Mundana. L. Braun. Auf Steinmoos.
76. Bomb. Vestita. Fabr. Sackträgerraupe. Gelblichgrau. Auf Birken und den Stämmen der Nieser.

77. Bomb. Viciella. Fabr. Sackträgerraupe. Schwarzbraun. Auf Wicken und verschiedenen Grasarten.
78. Bomb. Hyracii. Fabr. Sackträgerraupe. Erdfarbig. Auf Gras.
79. Bomb. Nana. Vorkh. Sackträgerraupe. Röthlichgelb. Auf Gras und den Blättern der Goldweide.
80. Bomb. V. nigrum. L. Schwärzlichbraun. Auf Eichen, Buchen und Linden.
81. Bomb. Coryli. L. Rothbraun. Auf Haseln, Birken, Linden, Buchen, Eichen, Schlehen, Hagedorn und Weiden.
82. Bomb. Anachoreta. Fabr. Gelb und Grün. Auf Weiden und Pappeln.
83. Bomb. Curtula. L. Braungrau auch Gelbgrün. Auf Weiden und Pappeln.
84. Bomb. Reclusa. Fabr. Dunkeläschgrau. Auf Weiden, Pappeln und Espen.
85. Bomb. Bifida. Vorkh. Grün. Auf Pappeln, Erlen und Saalweiden.
86. Bomb. Furcula. L. Gelbgrün. Auf Weiden.
87. Bomb. Bicuspis. Vorkh. Grün. Auf schwarzen Espen.
88. Bomb. Palpina. L. Schwärzlich. Auf Linden, Weiden und Pappeln.
89. Bomb. Dictaea. L. Hellgrün, auch rothbraun. Auf Espen, Pappeln, Weiden und Birken.
90. Bomb. Argentina. W. B. Braunröthlich. Auf jungen Eichen.
91. Bomb. Camelina. L. Gelblichgrün. Auf Weiden, Erlen, Hainbuchen, Birken, Pappeln, Linden, Espen und Eichen.

92. Bomb.

92. Bomb. Cassinia. Fabr. Gelblichgrün. Auf Linden, Eichen und Wollweiden.
93. Bomb. Lobulina. W. V. Gelb. Auf Tannen.
94. Bomb. Aurislua. Fabr. Schwarz. Auf Eichen, Obstbäumen, Weißdorn, wilde Rosen, Weiden und Hainbuchen.
95. Bomb. Abietis. W. V. Seladongrün. Auf Tannen.
96. Bomb. Populi. L. Hell: auch dunkel aschgrau. Auf Obstbäumen, Schlehen, Eichen, Birken und Linden.
97. Bomb. Phoebe. Scriba. Schwarzgrün. Auf Italienschen Pappeln.
- \* 98. Bomb. Aesculi. Noct. L. Gelb. Auf dem Holz verschiedener Bäume, besonders auf den jungen zweijährigen Trieben der Birn- und Aepfelbäume.
99. Bomb. Hamula. W. V. Schwarz und gelb. Auf Eichenlaube.
100. Bomb. Ancilla. W. V. Schwarz. Auf den Baum- und Wändeflechten und Afermoos.
- o 101. Bomb. Fuliginosa. L. Braun. Auf Sauerampfer und Salat.
102. Bomb. Leporina. L. Grünlich. Auf Birken, Erlen, Espen, Wollweiden und Italienschen Pappeln.
103. Bomb. Rubricollis. W. V. Schwarzlichgrau. Auf Afermoos und verschiedenen Flechtenarten.
104. Bomb. Quadra. Noct. L. Grau. Auf Buchen, Eichen, Linden, Obstbäumen und Nadelhölzern.
105. Bomb. Complana. Noct. L. Schwarz und bunt. Auf Eichen, Buchen, Pappeln.
106. Bomb. Lota. L. Braun. Auf Weiden.

107. Bomb. Sicala. W. V. Hellbraun. Auf Buchen, Eichen, Weiden und Schlehen.
108. Bomb. Falcula. W. V. Röthlichbraun. Auf Eichen, Buchen, Weiden, Espen und Birken.
109. Bomb. Flexula. W. V. Grün. Auf Eichen.
110. Bomb. Pulchra. W. V. Grauweislich mit schwarzen und weissen Punkten. Auf der Sonnenwende und Aekervergiftmeinnicht.
111. Bomb. Irrorea. W. V. Schwarz. Auf Löwenzahn und Gänsedisteln.
112. Bomb. Cucullatella. Esp. Braun. Auf Aepfelbäumen, Weißdorn und Schlehen.
113. Bomb. Castrensis. L. Schwarz und röthlich. Auf Wolfsmilch, Flockenblume, und jungen Wurzelanschlägen der Birken.
114. Bomb. Grammica. L. Schwarzbraun. Auf Wegerich, Löwenzahn, Heidekraut und Benschuß.
115. Bomb. Russula. L. Schwarzbraun. Auf Wegerich, Mausohrchen, Hundszungen und Apostemkraut.
116. Bomb. Libatrix. L. Grasgrün. Auf Pappeln, Weiden und Gundelreben.
117. Bomb. Dictaeoides. Esper. Grün. Auf Pappeln und Espen.
118. Bomb. Tritophus. Fabr. Dunkelgrün. Auf Birken, Haseln und Erlen.
119. Bomb. Velitaris. Esp. Grün. Auf Eichen.
120. Bomb. Cuculla. Esp. Rosenroth. Auf Eichen.
121. Noct. Parthenias. L. Gelb und grün. Auf Birken.
122. Noct. Trapecina. L. Bläßgrün mit schwärzlichbraunen Flecken. Auf Buchen und Linden.

123. Noct. Glyphica. L. Gelb, bräunlich auch röthlich. Auf Wiesenflee.
124. Noct. Pallens. L. Fleischfarbig, auch bräunlich. Auf Sauerampfer.
- \* 125. Noct. Sponsa. L. Aschgrau. Auf Weiden und Wollkraut.
- \* 126. Noct. Nupta. L. Bräunlichgrau. Auf glattblättrichten Weiden.
- \* 127. Noct. Pacta. L. Bräunlichaschgrau. Auf Weißdorn, Wollweiden und Pappeln.
128. Noct. Fraxini. L. Aschgrau mit gelbbraun.
- \* 129. Noct. Promissa. L. Bläulichaschgrau. Auf Eichenlaube.
- \* 130. Noct. Festucae. L. Grün. Auf Mannagrass.
- \* 131. Noct. Psi. L. Gelb und schwarz. Auf Linden.
- \* 132. Noct. Chi. L. Grün. Auf Rittersporn, Agley, wilden Beinfuß, Kletten und verschiedenen weichen Grasarten.
- \* 133. Noct. Turca. L. Rothbraun. Auf niedrigem Grase.
134. Noct. Exsoleta. L. Bunt. Auf Melde.
135. Noct. Verbasci. L. Blasmeeergrün. Auf den Blüthen des Wollkrauts.
136. Noct. Plecta. L. Bläßgelblichgrün. Auf Toback, Blindlattig und Wegewarren.
137. Noct. Gothica. L. Gelblichgrün. Auf Eichen, Gaisblatt und Klebekraut.
138. Noct. Runicis. L. Schwarzbraun. Auf Sauerampfer und Weiden.
- \* 139. Noct. Oxyacantae. L. Hellgrau. Auf Aepfeln, Birn, Zwetschen, Weißdorn und Schlehenstauden.

- \* 140. Noct. Vaccinii. L. Graubraun. Auf Brombeersträuchern und Heidekraut.
- \* 141. Noct. Triplacia. L. Grasgrün. Auf Kesseln.
- \* 142. Noct. Satellitia. L. Schwarz. Auf Himbeerstauden, Johannis- und Stachelbeeren.
- \* 143. Noct. Tragopogonis. L. Grün. Auf Labkraut, Spinat und Eichorien.
- \* 144. Noct. Piramidea. L. Meergrün. Auf Schlehen, Pflaumen und Zwetschen.
- 145. Noct. Typica. L. Schmutzigbraungrau. Auf Weiden und Wollkraut.
- \* 146. Noct. Retusa. L. Grün oder braun. Auf Weiden und Pappeln.
- 147. Noct. Megacephala. Fabr. Schmutzigbraun. Auf Espen.
- \* 148. Noct. Petrificata. Fabr. Grün. Auf Eichen und Linden.
- \* 149. Noct. Rhizolita. Fabr. Bläulichgrün. Auf Eichen.
- \* 150. Noct. Monoglypha. Hufn. Umbrabraun. Auf faulem Holz und Wiesenrispengras.
- \* 151. Noct. Instabilis. Fabr. Grün. Auf Weiden, Linden, Schlehen und Pflaumen.
- \* 152. Noct. Cerasi. Fabr. Gelbgrün. Auf Weiden und Kirschbäumen.
- \* 153. Noct. Brunnea. Göze. Braun. Auf den zarten Wurzeln des Grases.
- \* 154. Noct. Aurantio maculata. Göze. Bläulichgrün. Auf Kirschbäumen.
- \* 155. Noct. Purpurascens. Göze. Braun. Auf spitzigem Wegerich.
- \* 156. Noct. Deaurata. Göze. Bräunlich. Auf Queckengras.

\* 157.

157. Noct. Unita. W. V. Schwarz mit gelben Flecken. Auf Tannen.
158. Noct. Menyanthidis. Hufnagel. Schwarz. Auf Bitterklee.
159. Noct. Undulata. Göze. Mattgelbgrün. Auf Stachelbeerstauben, Wegwarten und Sauerampfer.
- \* 160. Noct. Aprilina. W. V. Schwarzbraun mit rothen Flecken. Auf Eichen.
161. Phal. Sieringaria. L. Grau und rosenroth. Auf spanischem Flieder.
- \* 162. Phal. Fasciaria. L. Grün. Auf Pappeln.
- \* 163. Phal. Wawaria. L. Bläulichgrün. Auf Stachel- und Johannisbeeren.
164. Phal. Papillionaria. L. Grün. Auf Haselstauben und Birken.
- \* 165. Phal. Glossularia. L. Weiß, schwarz und gelb. Auf Stachelbeer, Johannisbeer, u. Schlehenstauben.
166. Phal. Crataegata. L. Grün. Auf Weißdorn, Birn, Aepfel und Pflaumenbäumen.
167. Phal. Succenturiata. L. Gelblichgrün. Auf Pflaumenbäumen.
- \* 168. Phal. Brumata. L. Blafgelblichgrün. Auf Zwetschen, Eichen, Ahorn, Birken, Linden und Rosen.
- \* 169. Phal. Sparsiata. Fabr. Grün oder gelb. Auf Kienschroten.
- \* 170. Phal. Lichenaria. Knoch. Berggrün. Auf Eschenmoos.
- \* 171. Phal. Fimbriata. Göze. Gelbbraun. Auf Ständelblüthe.
- \* 172. Phal. Margine punctata. Göze. Auf Melkenblättern.

- \* 173. Phal. Gemmaria. Brahm. Graubraun. Auf  
Obstbäumen und Himbeerstauden.
- \* 174. Phal. Cythisaria. W. B. Auf Besenpfriemen  
und Färbeginsten.
- \* 175. Phal. Vernaria. L. Grün. Auf Eichen, Schle-  
hen, Waldreben und Obstbäumen.
- \* 176. Phal. Viridata. L. Fleischfarbigt. Auf Weiß-  
dorn und Brombeerstauden.
- \* 177. Phal. Alniaria. Braungrau. Auf Erlen, Bir-  
ken, Haseln, Hainbuchen und allen Obstbäumen.
- \* 178. Phal. Angularia. W. B. Bräunlichgrün.  
Auf Linden, Eichen und Buchen.
- \* 179. Phal. Quercinaria. Borchh. Hell- und dunkel-  
braun. Auf Birken, Hainbuchen, Linden und  
Eichen.
- \* 180. Phal. Dolabraria. L. Auf Eichen.
- 181. Phal. Prodromaria. Fabr. Graubraun oder  
fleischfarbigt. Auf Pappeln, Weiden mit schma-  
len Blättern, Linden, Birken und Eichen.
- 182. Phal. Pomonaria. W. B. Weißgrau. Auf  
Eichen, Buchen, Haseln und allen Obstbäu-  
men.
- \* 183. Phal. Zonaria. W. B. Grünlichgelb. Auf  
Garben (achillae millefolium) und Wiefensal-  
bey. (salvia pratensis)
- \* 184. Phal. Defoliaria. L. Braunroth. Auf Ei-  
chen, Buchen, Birken, Erlen, Linden, Rüstern,  
Weiß- und Schwarzdorn und fast auf allen  
Obstbäumen.
- \* 185. Phal. Murinaria. Fabr. Dunkelbraun. Auf  
Rainweiden (Ligustrum vulgare.)

\* 186.

- \* 186. Phal. Pendularia. L. Grün oder braun. Auf Birken.
187. Phal. Cervinata. W. V. Mattgrün. Auf Malven.
- \* 188. Phal. Rectangulata. L. Bleichgrün. Auf Obstbäumen.
189. Phal. Ferrugata. L. Bräunlichgrau. Auf Vogelkraut.
190. Piral. Rostralis. L. Graugrün. Auf Nesseln.
191. Tort. Viridana. L. Hellgrün. Auf Eichen und Saalweiden.
192. Tort. Rosana. L. Bläulichgrau. Auf Nesseln, Brombeerstauden, Eichen, Haseln und Kirschen.
193. Tin. Salicella. W. V. Schwarz. In zusammengerollten Blättern der Weiden.
194. Tin. Pomonella. W. V. Gelblichbraun. In den Kernen der Äpfel und Birnen.

## July.

- \* 1. Pap. Machaon. L. Grün, mit schwarzen Gürteln. Auf Fenchel, Till, Petersilie, gelbe Rüben.
2. Pap. Podalirius. L. Gelblichgrün. Auf Mandeln, Zwetschen, Pflaumen und Schlehen.
- \* 3. Pap. Apollo. L. Sammettschwarz. Auf Anabiskraut und weißer fetter Henne.
- \* 4. Pap. Brassicae. L. Gelblichgrau. Auf allen Küchenkräutern.
- \* 5. Pap. Rapae. L. Mattgrün. Auf allen Kohl- und Küchenkräutern.
- \* 6. Pap. Napi. L. Mattgrün. Auf Kohl- und Rübensaat.

\* 7.