

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioannis Ionstoni|| Theatrvm|| Vniversale|| De Avibvs

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCLVI.

VD18 90528921

Vorwort

urn:nbn:de:gbv:45:1-11068



HISTORIAE NATURALIS DE AVIBVS LIBRI VI.

PRAEFATIO

*In qua et de Operis Ratione et de Avium Natura
in genere agitur.*

Terrestres greges aereus avium seu uolucrum grex insequitur, Benevole Lector. Inditum iis id nomen non tam, quod peruia discurrant iisdemque delectentur, ut Isidoro et Perotto placet, uel ab aduentu, quod inde uenient, unde quis non suspicetur, ut Festo, quam uel a uolando, quod Ebraeis *חַי* dicitur, ut Martinus in lexico deducit, uel ab *αἴεω*, audiendo, quod Scaligero patri uisum. Graecis *ορνίθες* ab *ορνίς* *ορνίς*, *ορνίς*, *ορνίς*, *ορνίς* etc. uocantur. Collum omnes et *dorsum* et eas, quae terram spectant quaeque pectoris uicem gerunt, partes cum caeteris animantibus communes habent, peculiaries prae caeteris, alas, pennas, quibus caulis, plumas et rostrum, quod in senecta durefcit. Neque labia ipsis sunt neque dentes neque manus pedesue anteriores neque auriculae neque nares, sed meatus horum sensuum ad odoratum in rostro, ad audiendum in capite. Oculos similiter, atque aliae animantes, duos sine palpebris habent. Connivent inferiore gena grauiore, nictant ab an-

gulo obeunte membrana omnes. Aristoteles, *καρδαμύττοι ἐκ τῆ καὶ δὲ δέματι ἐπὶ τῇ* dixit, Femur simile coxae, longum, ad medium usque subeuntem atque adfixum uentrem, quod, cum auulsum est, *coxam* putes, at ipsa coxa, quae inter hoc et tibiā est, alia quaedam pars esse uideatur. Maxima unguibus et *pectus* aliis robustius. Pro cauda clunis est iis, quibus aut crura longa aut pedes continuata planitie dati, breuis, longus aliis. Alas in priora curuant. Omnium animalium bipedes sunt, ut homo, quamuis retrorsum curuant crura quadrupedum modo. Vncos habentium longi et quae ad aquas uersantur. Carent tamen iis cypseli et quoddam manucodiarum genus. Omnes sunt *πολυδακτυλοί*, sed et omnes quodammodo *πολυδακτυλοί*. Plurimis namque digiti discreti sunt et *πλάτα τετραπόδα* quidem, dearticulatos tamen atque distinctos habent digitos. Plinius eos alias habere dixit, palmipedes esse alias, alias inter utrumque diuisis digitis, adiecta latitudine. Quae uolatu sublimes feruntur, omnibus quaterni digiti, tres in anteriore parte, unus pone pro calcaneo plurimis.

Arist. H.

A. l. 3. c.

11.

Arist. l. 6.

Plin. H.

N. l. 11. c.

45. et

Plin. H.

N. l. 8. c.

39.

Plin. H.

N. l. 11.

c. 47.

Scalig. in

Hist. Ani-

mal. l. 1.

p. 48.

Arist. H.

A. l. 2. c.

15. edit.

Scalig.

171

PRAEFATIO.

mis. Paucae binas ante, totidem post habent. Quibusdam etiam calcaria sunt, unguines autem et calcarigerae nullae. Plinius, ni fallor, radios dixit. Illae sunt uolucres, hae humiles. Data nonnullis et subrectis pennis crista. Soli gallo peculiaris, quae nec caro est nec a natura carnis

Arist. H. aliena, interiora si attendamus, *lin.*
A. l. 2. p. quam fortitae omnes sunt, sed diuer-
213. edit. sam, aliae longam, latam aliae, quae
Scal. prae caetera animalia literas sono ex-
primunt, aliae ante ex cornu acutis-
simo retro ex carne compositam, ut

Albert. M. in historia obcurrent. *Lingula*, quae
de Animal. gurgulioni imposta est, nulli, apertio-
2. tr. 1. c. 6. ne et contractione ita meatum tempe-
rant, ut prohibeant, ne quid grauior-
is in pulmonem demittatur. *Viscera*

Arist. H. et inter se et ab aliis animalibus diffe-
A. l. 2. c. runt. Praeiacet in quibusdam uentri-
22. edit. culo ingluuius seu cauum amplumque
Scalig. corium, in quod receptus cibus per
initia coquitur, a gula angustius, dein
laxius et rursus, quo ad uentriculum
demittitur, arctius. *Ventriculus* pluri-
mis carnosus et compactus, pelle in-
teriore robusta etiam, cum a carnoso
ablata est. *Ingluue* destituta gulam
capacem latam aut totam, qua uen-
triculo iungitur, obtinere, ut mone-
dulae, corui, coturnices, quae tali
carent, longam habent et liquidius
prae caeteris excernunt, ut porphy-
rio. Complurimis *intestinum* tenue et,
si explicetur, simplex. *Appendices* ex-
plicatae sunt, sed paucae, neque su-
perne, ut piscibus, sed in ima parte
ad intestini extrema. *Fel* non eodem
loco habent, quaedam enim *περὶ τῆς κο-
ιλῆς*, quaedam *περὶ τῆς ἐνταῆς*, ut co-
lumba, hirundo etc. *Testiculos* *περὶ τῆς
κοιλῆς*. Antequam conceant, quibusdam
Arist. H. sunt parui, quibusdam obscuri et *ἀδύσκοι*,
A. l. 6. c. 9. tempore coitus maiores fiunt. *Geni-
tura* alba est. *Vesica* carent, quod lar-
A. l. 6. c. 2. ga humoris copia ad pennarum ortum
et incrementum requireretur, ut

Arist. H. *Aphrodite* uisum. *Pennigeri* huius
A. l. 2. c. exercitus locus sunt aer, aqua, terra.
16.

Arist. H. Illam fulcant, unde aues coeli dicun-
A. l. 3. c. 1. tur, in hac gradiuntur, in ista quae-
A. l. 6. c. 9. dam natant. Sunt tamen, quae in
Arist. H. quibusdam locis non inueniuntur, de
A. l. 6. c. 2. quibus ita Plinius: haec quoque mira na-
turae differentia: alia aliis locis negat, tan-
quam genera frugum fruticumue, sic et ani-
malium non nasci translatitium, inuectae mo-
ri, mirum. Quid est illud unius generis sa-
luti aduersum quaeue ista naturae inuidia?
aut qui terrarum dicati aibus termini?

Plin. H. *N. l. 10.* *c. 29.*

Aphrodite uisum. *Pennigeri* huius
Probl. p. 1. exercitus locus sunt aer, aqua, terra.
q. 108.

Illam fulcant, unde aues coeli dicun-
tur, in hac gradiuntur, in ista quae-
dam natant. Sunt tamen, quae in
quibusdam locis non inueniuntur, de
quibus ita Plinius: haec quoque mira na-
turae differentia: alia aliis locis negat, tan-
quam genera frugum fruticumue, sic et ani-
malium non nasci translatitium, inuectae mo-
ri, mirum. Quid est illud unius generis sa-
luti aduersum quaeue ista naturae inuidia?
aut qui terrarum dicati aibus termini?

Plin. H. *N. l. 10.* *c. 29.*

Aphrodite uisum. *Pennigeri* huius
Probl. p. 1. exercitus locus sunt aer, aqua, terra.
q. 108.

Rhodus aquilam non habet, *Transpadana* Ita-
lia iuxta *Alpes* *Larum* lacum adpellat,
amoenum arbusco, agro, ad quem ciconiae
non permeant, sicuti nec octauum circa lapi-
dem ab eo immensa aliqui finitimo *Inju-
brium* tractu examina graculorum monedula-
rumue. *Picus Martius* in agro *Tarentino*
negatur esse etc. Sed nec eadem semper

Arist. H. omibus regio. Faciunt enim *αετὰς* *A. l. 8. c.*
quaedam, ut in gruibus, ciconiis et *28.*
aliis dicemus. Vnde Plinius: tempo-
Plin. H. rum magna differentia aibus. *Perennes*, ut *N. l. 10.*
columbae, *semestres*, ut *hirundines*, *trime-*
28. *stres*, ut *turdi* et *turtures* et, quae cum foe-
tum eduxere, abeunt, ut *gulguli*, *upupae*,
scilicet. *Migrant* quaedam alio non
procul a locis, in quibus morabantur,
secedunt et seipsas abdunt et quidem
nullo discrimine tam *ἰσθύνουσαι*, quam

Arist. H. *γαμψύροισι*, *πείθονται* carnibus, insectis, *A. l. 8. c.*
herbis, granis et feminibus, piscibus *21. edit.*
et ranis. Sola emmo prunas etiam de-
Scalig. uorat, ut in eius descriptione dicitur.
Plin. H. Bibunt suctu ex his, quibus colla lon-
N. l. 10. ga, intermittentes et capite resupi-
46. nato uelut infundentes sibi: *porphy-
rio* solus morfu. Non bibunt *γαμψύ-
ροισι*, quod *Herodotus*, ut *Aristote-*
Arist. H. *les* scribit, ignorauit. De *generatione* *A. l. 8. c.*
notandum, duobus modis fieri coitum, *18.*
foemina humi confidente, ut in galli-
Plin. H. nis, aut stante, ut in gruibus. Quae-
N. l. 10. dam omni tempore conceunt, ut galli-
c. 52. nae, et pariunt, praeterquam duobus
Plin. H. *N. l. 10.* mensibus hyemis brumalibus, plerum-
c. 53. que tamen uere et ineunte aestate, *Arist. H.*
quo tempore etiam pleraeque pariunt, *A. l. 5. c.*
et quidem semel. *Oscines* praeter exce-
Arist. H. ptas, inquit Plinius, non temere foetus *A. l. 6. c.*
faciunt ante *aequinoctium* uernum aut post *Plin. H.*
autumnale, ante *solstitium* autem *dubios* *N. l. 10.*
post *solstitium* uitales. Oua ferunt omnes,
c. 31. uespertilionem excepto, qui animal. In-
foecunda sunt, quae aduncos habent
ungues. Tribuit hoc autem generi na-
Plin. H. tura, ut foecundiores essent fugaces *N. l. 10.*
earum, quam fortes. Quorum alia *c. 52.*
sunt candida, ut columbis et perdici-
bus, alia pallida, ut aquaticis, alia
punctis distincta, ut meleagridi, alia
rubri coloris, ut phasianis. Intus omne
bicolor. Exeunt rotundissima sui par-
Plin. H. te, dum pariuntur, molli putamine, *N. l. 10.*
sed protinus durescente, quibuscun-
58. 59. 60. que emergunt portionibus. Tempus
a coitu, partus excubationis et nume-
rus uariant, ut apud Plinium uidere
est. Aliquando foemina tantum incu-
bat, aliquando mas. In columbarum
genere interdum mas, noctu foemina,
Plin. H. inter palumbes post meridiem in ma-
N. l. 10. tuti- *c. 41.*

Ar.
Al.

Pl.
N.
c. 7.

Pl.
N.
38.

Arist.
A. l. 8. c.
21. edit.
Scalig.
Plin. H.
N. l. 10.
46.

Arist.
A. l. 8. c.
18.
Plin. H.
N. l. 10.
c. 52.
Plin. H.
N. l. 10.
c. 53.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 52.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 31.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 52.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 52.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 52.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 52.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 52.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 52.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 52.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 52.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 52.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 52.

PRAEFATIO.

Arist. H. tutinum foemina, caetero mas. A coitu inhorrescunt et se excutunt, saepe etiam aliqua festuca lustrant, quod et edito ovo, faciunt. Sunt etiam quaedam his bella amicitiaeque, unde et adfectus. Disident colores et aquilae, coruus et chlorio noctu inuicem ova exquirentes. Simili modo coruus et miluus, illo praeripiente huic cibos. Rursus cum terrestribus, mustela et cornix, aegithus auis minima cum asino etc. De motu ita egregie *Plinius*:

Plin. H. omnibus animalibus reliquis certus *N. l. 10. c.* et uniusmodi et in suo cuique genere incesus est, aues solae uario motu feruntur et in terra et in aere. Ambulant aliquae, ut cornices, saliant aliquae, ut passer, merulae, currunt, ut perdices rusticulae, ante se pedes iaciunt, ut ciconiae, grues, expandunt alas pendentesque raro intervallo quatiunt, ut milui, aliae crebrius, sed et primas duntaxat pennas, aliae et tota latera pandunt, ut corui, quaedam maiore ex parte compressis uolant, ut pici, percussoque semel aliquae et gemino ictu aere feruntur, cardueli, uel, ut inclusum cum prementes circulantur sese in sublime, in rectum, in prouum. *Hirundines*, impingi putes aliquas, perdices, aut rursus ab alto cadere has, alaudae, illas salire, coturnices. Anates solae quaeque sunt eiusdem generis in sublimi protinus se tollunt atque e uestigio coelum perunt, ut hoc etiam ex aqua. Itaque in foueas, quibus feras uenamus, delapsae solae euadunt. Vultur et fere grauior, nisi ex procursu aut altiore cumulo immisae non euolant, cauda reguntur. Aliae circumspiciunt, aliae flectunt colla. Sine uoce non uolant multae aut econtrario semper in uolatu silent. Subrectae, pronae, obliquae, in latera, in ora, quaedam et resupinae feruntur, ut, si pariter cernuntur plura genera, non in eadem natura instare uidentur. De caetero porrectis ad caudam cruribus uolant, quibus longi pedes, quibus breues, contractis ad medium. Vncos ungues habentes altiuolae fere sunt, exceptis nocturnis. De uoce hoc dicere sufficiat, loquaciores, quae minores et circa coitus maxime. Aliis in pugna uocem, ut coturnicibus, aliis ante pugnam, ut perdicibus, aliis cum uicere, ut gallinaceis. Iisdem sua maribus, aliis eadem, ut foeminis, ut lusciniarum generi. Quaedam toto anno canunt, quaedam certis temporibus. Palumbibus omnibus similis et

idem trino conficitur uersu, praeterquam in clausula gemitu. Est, quae *Plin. H.* boum mugitus imitetur in Arelateni *N. l. 10.* agro taurus adpellata, alioquin parua. *c. 42.* Est, quae equorum quoque hinnitus antbus nomine herbae pabulo aduentu eorum pulsa imitatur ad hunc modum se ulciscens. Varium et inter eas spatium. Mares pasferes negantur antbus diutius uiuere. Columbae et turture octenis durant. Cornicibus et ceruis nescio quot tribuuntur lustra. Morbis infestari nullum dubium et habentur apud auctores remedia. Conferunt illis *Arist. H.* *αἰδοῦναι*, incommodant *A. l. 5. c.* *ἀναισθησία* *ἔνν.* Inualetudinis indicium in pennis. *Τὰ πτερά τῶν καὶ τῶν δούλην ἐξὺ κατὰ γὰρ.* Quae de natura, ingenio, cicuratione, docilitate et adfectibus obcurrunt, abunde in historia explicantur. *Diuidationis* iisdem aliquid inesse compertum est. Grues ex mari *Aelian. H.* mediterraneo uolantes, si silent, *A. l. 7. c. 7.* serenitatem pollicentur, si clamant, atrocem turbinem. Idem sonans in crepusculo matutino ardea praenuntiat, quae et pluuiam, si ad mare recte tendit, praedicat. Sereno canens noctua, uolubili sono crocitant coruus, crepusculo uocales cornix et graculus, monedulae modo sursum, modo deorsum uersus uolantes etc. tempestatem innuunt etc. *sum* homini praebent in cibo, medicina, uenatione, re uestiaria et plumaria, oblectatione et aliis. Caro earum leuior et sanior purgatissimaque in suo genere est, ut *Albertus* dixit. *Differentiae* auium sunt infinitae ex multisque fontibus petuntur. *Partes* si respicias, aliae habent rostrum rectum, aliae superius, inferius aut utrinque incuruum, pedes, quaedam longos, *Arist. H.* breues quaedam. Aliae sunt digitatae, *A. l. 1. c.* aliae palmipedes, aliae inter utrumque *2. edit.* diuisis digitis, nonnullae apodes, *caput* *Scalig.* aliis cristatum, sine crista aliis, sunt et cornutae, ut apud *Aelianum* uideret. *Collum* aliae longum, ut grues, *A. l. 17.* aliae breue obtinere. *De lingua* superius adtigimus. *Alae* plerisque proportionem, sola dodo tam exiguas habet, ut se a terra tollere non possit. Omnes plumis uestiuntur, recens natus si excipias et dodonem, quae lana quasi tegitur. *Caudatae* quoque sunt *Herbert.* fere omnes. *Cacato* insulae *Mauritiae* in *Irinea* cauda caret etc. *Ratione magnitudinis* sunt paruae, mediocres, magnae, apum quantitate et bobus maiores, ut *Aelianus* fabulatur. *Ratione loci* sunt *Aelian. H.* terrestres, marinae, lacustres, palustres, *A. l. 17. c.* *14.*

PRAEFATIO.

stres, domesticae et uillaticae, syluestres, campestres. Aliae arboribus insident uel illis se adfigunt, aliae cauernis delectantur. Quantum ad qualitates sunt albae, nigrae, uersicolores et quidem tales pleraeque. Mutant quaedam colorem uocemque tempore anni ac repente fiunt aliae, ut oscines et grues, non mutant aliae. Ratione cibi sunt carniuorae, ut rapaces, insectiuorae, graniuorae etc. Deglutiunt et lapillos et ferrum quaedam. Ratione generationis omnes fere, ut dictum, ouum ponunt, sola uespertilio animal. Infecundae sunt unguines, foecundiores aliae. Columbae decies anno pariunt, hirundines, turtures, merulae bis. Nihil de congressus, partus, incubationis, exclusionis differentiis dicam. Motus diuersitatem superius iam adtigimus. Sed et de uocis uarietate actum. Philomela modulatur, aquila clangit, accipiter pipat, coruus crocitat, crocit, corniculat. Perdix cacabat, anser gratitat, glaci-
 6. 51. tat, cygnus drensat. Turtur et columba gemunt, palumbes plaussat, ciconia gloterat. Gallus cucurrit, gallina gracillat, glocit, glocitat. Pauo pupillat, grus gruit, uultur pulpat. Graculus frigulat, miluus lipit, lugit. Anas tetrinit, hirundo trinsat. Passer pipit, sturnus pifitat. Turdus trutilat, acredula mittat. Coturnix gryllisat, gulgulus glocitat. Merula stridet uel modulatur, upupa popisfat. Meleagriscaccisat, uespertilio stridet. Pica picatur, cuculus cuculat. Bubo bubulat, noctua cucubat. Vlula ululat, buteo bubit. Regulus zinzilutat, parus tinninat. Reliqua, ne nimis prolixus sim, non adtingo. Ego eas in hoc opere in terrestres et aquaticas distinxi. Illas iterum in carniuoras, sub quibus sunt aquilae, uultures, accipitres, falcones, psittaci, corui, cornices, noctuae, uespertilio etc. Insectiuoras non canoras et canoras, graniuoras, sub quibus pulueratrices, syluestres et domesticae, pulueratricesque et lotrices simul etc. et bacci-
 uoras. Aquaticae in palmipedes et sisipe-

des, quae etiam sua sortiuntur genera, dispescuntur, prout in syllabo librorum et capitum praefixo adparet. Et tantum de auium natura in genere praemittere placuit. Quod reliquum est, scire te, Beneuole Lector, uelim, exhiberi hic Tibi quasi in tabella, quicquid de auibus ueteres et recentiores habent. Addidi enim omnia illa, quae a Gesnero et Aldrouando omisa sunt. Ideo et totum quintum librum Margrauii de auibus Brasiliensibus appendicis loco adieci, paucis quibusdam omisissis, quae alibi abunde explicata sunt. De usu si quae desiderabuntur, in additamentis, Deo bene uolente, prostabunt, in quibus unaquaeque exoticarum suae classi restituetur. Quapropter, si aliquanunc bis obcurrit, ueniam dabis. Similes aliquando adpareant species, quae tamen uel icone uel quibusdam in descriptione positae differunt. Quia uero duplici Aristotelis historiae animalium editione usus sum, uulgari nempe et Scalligerana, ideo illam absque addito, hanc cum nomine commentatoris citare soleo. Indicem tibi dabo, postquam totum de animalibus opus paratum fuerit, illumque totius operis ad species, partes et adfectiones reducti, prout Plinius historiae suae libro undecimo, capite trigesimo septimo et aliis pluribus in locis fecit, compendium, sed alphabetico ordine dispositum, si tituli marginales omisi sunt, ne mirere. Primus hic in hac historia labor et iam fere per triennium apud typographum delituit, nec tum mihi istos addere animus, prout et in historia de piscibus uidisti. Fruere interim his, Beneuole Lector, cum Deo et auctori iuuentutis literariae studiosissimo prosperam uoletudinem et ad plures curas uitam adprecare, ut Tuo bono opus historiae naturalis, de homine inprimis, quod parat, aliaque huc spectantia feliciter absolueret possit. Vale. Lesnae ex Museo
 feo. 10. Febr. A.
 C.M.DC.L.



HISTO-

cit, nutrit et abreptos *λεγέως* deflet. Vultures minores ex iis progenerari et ex iis magnos, qui omnino non generent, scribit *d Plinius*.

d Plin. H. N. l. 10. c. 3.

Antipathia.

e Lucr. l. 5.

Vox.

Vsus.

Pugnat cum uipera et sauciata herba soncho simili sibi medetur.

Voces alias alio in tempore iacit.

Vsum si spectes, fel eius cum mel-lepotum *f* leucen curat, sterminus ari-dum tritum concoctionem promo-uet. Venter potus calculos pellit. Intestini extremum ad alligatum col-licam sistit. Os ad coxam su-spensum uarices sanat.

f Plin. H. N. l. 30. c. 7.

ARTICVLVS V.

De Anopaea, Aquila alba, Aquila heteropode et Scythica Aue.

Anopaea fit in Homero Odysseus 1. mentio, quae quibusdam est *αφαις* inuisibilis seu *ανωφαις* id est fursum euecta. Alii *πανόπαια* scribunt et hirundinem intelligunt.

AQVILA ALBA seu cygnea magnitudine est chrysaeti, candoris niuei, in rupibus circa Rhenum inuenitur. Leporum, cuniculorum, porcellorum et piscium uenatu uiuit et uolatu tarda est.

HETEROPOS Gesneri, sinistrum crus caeruleum, dextrum fuscum albicans habet, de caetero pectus, collum et uenter fusca sunt punctis nigricantibus maculosa. Capitis et ceruicis pennaerigent. Oculi subru-

bent, dorsi initium circa alarum summities in gibbum attollitur.

DE SCYTHICA aue ita *a Aristoteles*: in Scythia genus auium otides. Haec duos pullos parit. Ovis non incubat, sed in pelle leporis aut uulpis impositos pullos relinquit. Obseruat in summa arbore, an adsit, qui pullos subripiat. Quod si quis ascendat, pugnatet uerberat alis, ut aquilae. *Olaus M.* oculatus testis utriusque historiam confirmat, quam *Albert. M.* falsi insinuat.

NB. Ad aquilas pertinent itz-quantitli et tlacoquantili Indorum, uide infra mantissam

Nº. 1.

TITVLVS II.

De Vulturibus.

CAPVT PRIMVM.

De Vulturibus in genere.

Nomen.

Vulturis nomine intelligitur, quae Graecis *γύψ, γύπας, διανός, αργυπίος*, Latinis etiam uulturius, a tardo forsan uolatu et per periphrasin auis Titii, torua, auida, magna, Palatina, Caucasea dicitur. *Lycophron* a eas olores rapaces, *Hermogenes* *ράπας, ἐμψύχας*, seu sepulcra animata uocat.

a Lycophr. in Casandra.

Descriptio.

Toto corpore aquilam fere imitatur illamque sesquialtera proportionem, si *Bellonio* credendum, excedit nec tamen, quod in rapacium genere solemne, marem foemina magnitudine superat. *Rostrum* ipsi obuncum, oculi truculenti, quatuor apud *Philennarium* spiracula, unde *τετράπνοος*, quod fabulosum est. *Collum* implume seu potius capitis plumae ita bre-

ues, si cum aquilis conferantur, ut implumes uideantur. *Guttur* longitudine et capacitate, quod propendens ante uentrem ingluuius ostendit, insigne, sub quo spatium palmi latitudine, non tam plumis, quam pilis, rufis uitulinis simillimis, instar lenissimi cuiusdam uelleris, omni scapo calami destitutis uestitur. *Alarum* incumbens corpori pars leni tota uellere, quod soli inter rapaces peculiare integitur. *Crura* tota ad pedes plumosa contra gelu et frigus munimentum. *Vngues* adunci.

Sedes in altissimorum montium iugis ponere *b Aristoteles*, *c Plinius* et *d Homerus* sunt auctores. *A. l. 6. c. 5. Plin. H. N. l. 10. cap. 7.* Poetae Caucaseas uocant. A recentioribus in Creta, Zacyntho, Apen-

Locuti.

b Arist.

c Plin.

d Hom.

N. l. 10.

cap. 7.