

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioannis Jonstoni|| Theatrvm|| Vniversale|| De Avibvs

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCCLVI.

VD18 90528921

Illustration: Tab. XV. Psittacus Maximus, pappenjej gresser art; Psittacus Maximus alter; Psittacus viridis melanoriuchos; Psittacus albus cristatus; Psittacus versicolor siue Erythrocyanos; ...

urn:nbn:de:gbv:45:1-11068





rum regio et tempora albescitia. Dorsum, alae incipientes, gula, pectus, uenter, femora, cauda tota superne punicea. Remigum tegetes secundo in alis ordine lutei, puniceis marginibus caeruleo uelut ocello prope apicem ornatae etc. *Psittacus albus cristatus* magnitudine erat columbo domestico par. *Corpus* uniuersum candido plumarum agmine uestiebatur. *Capitis* uerticem habebat plumis grandiusculis, sesequi palmum altis, retrorsum nonnihil incuruis acuto apice denuo antrosum reflexis, candidis denis uelut crista perornatum. *Rostrum* cinereum ad nigrum uergens, qua capiti committitur, naris patulis peruum ac harum medio tuberculo quodam tereti clivosum. *Oculis* iride lutea, pupilla nigra. *Linguam* latam, rubicundam.

Caudam in altum plumis dorsantalibus, frequentibus, candidis surrectam. *Crura* cum pedibus sublutea. *Psittaco viridi ala*. *Idem c. 5.* *rum costa superna rubente* pullastri anniculi erat corpulentia, *capitis* uertex luteus. *Rostrum* superius extremo nigrum, post subcaeruleum, reliqua rubicundum, inferius uero album. Oculi iride croceo aut potius rubente, cincti pupilla nigra, corpus totum viride, parte quidem prona uirore flauescente ac diluto, alis uero et dorso saturore et, qui in maxima et extrema penna remige ad caeruleum nonnihil tendat. Costa superna alarum in tantum rubet, uti et cauda eaque breuiuscule parte inferiore ad latera rubra in longum macula insignitur, superne uero flauescit.

ARTICVLVS II.

De Psittaco Poikilomincho, Viridi Melanorincho,
Leucocephalo et Erythrocyano.

Aldrou. 1. 11.6.6.7. 8.9. *Psittacus poikilominchos* magnitudine erat gallinae minoris. Corpore plerumque uirescens, dorso obscurius, pectore et uentre, interlucente luteo, radicibus ubique cinereis, dilutius. Rostrum superius in parte superiore habebat ex viridi caeruleum ad latera colore ochrae, in cuius extremitate macula transuersalis candida percurrebat, inferius circumcirca coloris plumbei in medio lutescentis. Vertex plumulis aureis ornabatur. Remiges parte exteriore uentrem versus initio virides, paulatim in colorem subcaeruleum seu amethystinum purpureum potius terminabantur, nigra caetera. Secundae in ordine longissimae totae luteae erant. Quae mediis ferme aliis conspiciebantur, ad principium latere exteriore, quod uentrem respicit, primum viridi, dehinc minaceo obscuro, inde viridi, postremum apice ipso partim uiaceo, partim nigro uicissim uariant. *Cauda* duodenis instructa

pennis, quarum, quae e latere sunt, utrinque quaterna, qua enascuntur, initio sui primum virides erant latere exteriori, luteae interiori, inde rubeo coccineo colore, tertio ordine denuo viridi, postremo luteo uariegatae. Reliquae quatuor mediae totae virides, at fine sui nonnihil lutei habebant. *Pedes* plumbei, quaterni *digiti* bini ante, retro totidem, ut in picis Martiis, interiores quidem exterioribus multo breuiores. *Vngues*, ut rapacibus adunci. *Tibiae* breuissimae, nempe inter poplites et talos, digitum longae, sed crassiusculae. *Psittaco viridi melanorincho* collum, dorsum cum aliis uiore pleno tinguuntur. Costa alae, qua corpori adnectitur, extrema coccineo rubet, penna in extremis aliis, qua uentrem spectant, est nigra. Vropygium inferius coccineum. Rostrum totum nigrum. Caput et pectus lutea. *Psittacus leucocephalus* ita ab Aldrouando describitur etc. dodrantem et digitum unum longus