

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**D. M. J. Marx, Churfürstl. Cöllnischen Hofmedicus
Vermischte Beobachtungen**

Marx, Jacob

Berlin und Hannover, 1787

Illustration: Der langgliedrige Bandwurm.

urn:nbn:de:gbv:45:1-9619

Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 1.





Fig. 4.





Geschichte eines durch Zinn abgetriebenen
Bandwurms.

Sehr groß sind die Hindernisse, die sich uns bei der Kur eines Bandwurms darstellen. Dieses hat unter andern der gelehrte Nil Rosen von Rosenstein behauptet. Die Ursachen dieser Hindernisse sind, seiner Meinung nach, theils die Länge des Wurms selbst, theils aber die mannigfaltigen Krümmungen der Gedärme, an die er sich, vermöge der Saugröhren, die sich an jedem einzelnen Gliede befinden, ansaugt., Dieses, sagt der vortrefliche Mann, ist „auch der Grund, daß die Leute, bei denen man eine „Abtreibung des Wurms versucht, so starke Schmerzen leiden. — Könnten wir, fährt er fort, in dem „Naturreich ein Mittel finden, das den Wurm tödtete „ohne dem Magen oder den Därmen zu schaden; so „würde uns die Kur außerordentlich leicht seyn. „Mit seinem Tode erstürbe zugleich sein Ansaugungs- „vermögen, er würde frey da liegen, und mit dem
2te Samml. H „Uns