

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioannis Ionstoni|| Theatrvm|| Vniversale Omnivm|| Animalivm|| Insectorvm

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCLXVIII.

VD18 90529197

Register

urn:nbn:de:gbv:45:1-11095

INDEX IN HISTORIAM NATURALEM DE INSECTIS IOHANNIS IONSTONI,

Medicinae Doctoris, prior numerus Historicae descriptionis paginam seu
locum indicat, posterior Tabulam Iconisfimi demon-
strat.

A.		Pag. 61.
A nelytia Bipennia.		
Detectipennia.	1.	
Quadripennia.	1.	
membranacea.	1.	
farinacea.	38.	
Anthrenus.	136.	
aquaticus.	201.	
Apis, Nomen, 1. t. 1. Descriptio, Locus, 2.		
Generatio, 3. Vicus, Aetas, 5. Volatus, 8.		
nus, Odoratus, Auditus, Antipathia Morbi,		
Ingenium, 6. Vfus, Differentiae.	8.	
Apis amphibia.	11.	
Aqua mulsca.	15.	
Araneus, tab. 18. Nomen, Descriptio, Locus, Vi-		
tus, Generatio, 140. Antipathia, Ingenium,		
141. Nocumenta et Remedia, Vfus, Differen-		
tiae.	142.	
Ascarides.	196.	
Asellus, Nomen, 180. Descriptio, Generatio, 88.		
t. 23.		
Asellus arvensis.	136.	
Atilus, t. 101. Nomen, Descriptio, Natura, 77.		
Differentiae.	78.	
aquaticus f. marinus.	201.	
Attelabus.	201.	
arachnoides.	203.	
Aureliae Aldrovandi.	179. t. 22.	
Axacooulin.	188.	
B.		
Beftiola alata Moufeti.	92.	
Blattae, Nomen, Descriptio, Vfus, Differentiae.	116. t. 16.	
Bombylius.	199.	
Bombycis aemulus Temicli dictus.	180.	
Bombyceum historia.	164.	
Bombyx.	164. t. 22. 23.	
Bruchus.	87. t. 11.	
Buprestis, t. 16. Nomen, 110. Descriptio, Locus,		
Vicinus, Venenum, Differentiae.	111.	
Buprestis Dodonaei vera.	93.	
C.		
Cantharides, t. 16. Nomen, Descriptio, Locus,		
Vicinus, Generatio, Nocumentum, 107. Vfus,		
differentiae.	108.	
Cantharides aquaticae.	201.	
Cera, Nomen, t. 2. Descriptio, 19. Locus, Na-		
tura, Differentiae.	20.	
Chrysalis.	60.	
Cicada, Nomen, 30. t. 11. 12. 13. Descriptio,		
Locus, Vicinus, 31. Generatio, Aetas, Cantus,		
32. Natura, Vfus, Differentiae.	33.	
aquatica.	201. t. 12.	
Rondeletii.	92.	
Cicindela, t. 16. Nomen, Locus, 113. Generatio,		
Vfus, Differentiae.	114.	
Cimex, Nomen, Descriptio, 128. t. 3. Locus, Ge-		
neratio, Fuga, Vfus.	126.	
Cimices sylvestres.	34. t. 17.	
Genera varia.	35.	
Congener Tauri volantis Brasiliensis.	106. t. 16.	
Corculus.	201.	
Coffi.	188.	
Coyayhoal.		Pag. 181.
Crabrones, t. 1. Nomen, Descriptio, Locus,		
Vicinus, Generatio, 28. Antipathia, 29. Vfus 30.		
Cucujus.	112.	
Cuchipilutl.	188.	
Culex, t. 10. Nomen, Descriptio, Locus, 79.		
Cibus, Generatio, Natura, Remedia, 80. Vfus,		
Differentiae.	81.	
Curculio.	180.	
E.		
Ephemerum musca.	78.	
Erucacae, t. 19. 20. 21. Nomen, Nutrimentum,		
Generatio, Natura, 151. Vfus, Damnum,		
Remedia.	152.	
glabrae Moufeti.	152. t. 19. 20.	
hirsutae densioris pili Moufeti.	152. t. 19.	
rarioris pili Moufeti.	156.	
Erucacae Aldrovandi Tabulae primae, 157. t. 21.		
secundae, 158. t. 21. tertiae, 159. t. 21.		
quartae, 161. t. 21. quintae, 161. t. 21.		
Textae, 163. t. 21.		
F.		
Forbicinae.	131. t. 17.	
Forficula.	117. t. 16.	
aquatica.	201.	
Formica, t. 17. Nomen, Descriptio, Locus, Vi-		
tus, Generatio, 120. Natura et Ingenium, An-		
tipathia, 122. Vfus, Damna et Remedia, Dif-		
ferentiae.	123.	
alata.	118.	
Fucus, tab. 1. Nomen, Descriptio, Generatio, 22.		
G.		
Gryllus, Nomen, Differentiae.	91. t. 12.	
Gryllotalpa Moufeti, Nomen, Differentiae.	93.	
t. 12.		
H.		
Herbivorae.	73.	
Hippocampus.	211. t. 26.	
Hirudo.	lacustris. 207. t. 25.	
marina. 206. t. 25.		
Holfspecht Tigurinatorum.	86.	
Humitugae.	73.	
I.		
Insecta aptera octo pedum.	137.	
duodecim et quattuordecim pedum.	151.	
aquatica.	200.	
apoda.	206.	
multipeda.	204.	
paucipeda.	200.	
pedata.	200.	
Insecta Coleoptera f. Vaginipennia.	82.	
Terrestria apoda.	185.	
pedata non alata.	120.	
paucipeda.	120.	
multipeda non alata.	170.	
Involvulus Plauti.	112.	
Ips.	112.	
Julus.	183. t. 23.	
K.		
Supfietourm.	197.	
G g g 2.	Lacer.	

INDEX.

L.

Lacerta aquatica.

Lendes.

Libellae, Aldrovandi: Moufeti.

Ligniperda.

Limax.

Locusta aquatica.

Locustae, tab. 11. Nomen, Descriptio, Locus, Viſus, 83. Generatio, Actiones animales, 84. Viſus.

Aldrovandi.

Moufeti.

Lumbrici terreſtres.

aquatici.

M.

Majalis Scarabaeus.

Mantes Africana.

Italica.

Mel, Nomen, Descriptio, 12. Electio, Viſus in cibis, 12. in medicina, 15. Differentiae. 17.

Meloës Paracelſi.

Muſum.

Muſcae in genere, 61. tab. 9. 10. Nomen, Descriptio, Locus, Viſus, Generatio, 62. Symptoma et Antipathia, Aetas, Volatus, Ingenium, 63. Viſus 64. Differentiae. 65.

Muſcae Aldrovandi Tabulae primae. 65. t. 9.

ſecundae, 67. t. 9. tertiae, 69. t. 9.

Muſcae Moufeti aquaticae. 70. t. 10.

terreſtres. 73. t. 10.

militares Luciano ζωφάγος.

ſtrutioplerae. 74.

Erinopterac. 74.

Chelidoniae. 74.

ſeticeaudae Moufeti. 74.

nniſetae. 74. t. 10.

biſetae. 75. t. 10.

bipiles. 75. t. 10.

tripiles. 75. t. 10.

quadripiles. 76. t. 10.

Muſcae rarioris ſpeciei. 76.

ſcorpurae. 76. t. 10.

quadripennes. 76. t. 10.

Muſca Chryſopis dicta. 76. t. 10.

Tabanides. 77. t. 10.

Muſcae terreſtres Moufeti ζωφάγος.

αζωφάγος. 73.

Muſca aquatica. 202.

N.

Notoneſta. 201. t. 27.

O.

Oeſtrus. 77. t. 9.

Oſtodaena. 34.

P.

Papiliones in genere, Nomen, Descriptio, Locus, Viſus, Generatio, 38. Natura, 39. Viſus, Differentiae. 40.

Aldrovandi Tabulae primae, 40. 41.

t. 15. ſecundae, 42. t. 5. tertiae, 43. t. 5. quartae, 44. t. 5. quinae, 45. t. 5. ſextae, 45. 46. t. 5. ſeptimae, 46. 47. t. 5. octavae, 47. 48. t. 5. nonae, 48. 49. t. 6. decimae, 49. 50. t. 6. undecimae. 50. 51. t. 6.

Papiliones Moufeti. 51. t. 7.

diurni, magni Moufeti. 55. t. 7.

medii. 57. t. 7.

minimi. 59. t. 7.

Papilio Bombycum. 59. t. 22.

Indicus. 40. t. 5.

Pediculi alati. 118.

Pediculus, Nomen, Generatio, 127. Viſus, Differentiae. 128.

marinus. 205. t. 27.

Perlae vulgo dictae, 35. Differentiae. 36. 37. t. 3. 4.

Phalangia. Pag. 146. t. 28.

parva Bellonii. 150.

Phalaenae magnae Moufeti. 51. 52. t. 7.

mediocres M. 53. 54. t. 7.

minimae M. 55. t. 7.

Pinguiculus Agricolae. 104.

Pollin. 181.

Portapeſo Infubrium. 101.

Propolis. 21.

Proſcarabaeus. 104. t. 15.

Pſeudospheca. 26. t. 2.

Pulex, Nomen, Descriptio, Viſus, Locus, Ortus, Natura, Fuga, 130. Differentiae. 131.

marinus. 204. t. 27.

Pulices. 150.

Q.

Quici Braſilienſium. 96. t. 15.

R.

Redavius. 129.

Ricinus. 130.

S.

Scarabaei, Nomen, Descriptio, 93. Locus, Viſus, Generatio. Natura. 94.

Scarabaei Aldrovandi. 99. t. 14.

Moufeti majores Cornuti. 94. t. 15.

minores non cornuti. 97. t. 15.

Scarabaeus aquaticus. 202. t. 104.

Scelopendra terreſtris, Nomen, Descriptio, Natura, Morſus, Viſus, Differentiae. 182. t. 23.

marina. 205. t. 25.

Scorpio, tab. 18. Nomen, Descriptio, Locus, Viſus et Generatio. 137. natura et mores, Penenum et medela, Antipathia, 138. Viſus in medicina, Differentiae. 139.

alapis. 118. t. 16.

Paluſtris. 201. t. 27.

Sphondylis. 135.

Cordi. 93.

Squilla. 200.

Staphylinus. 136.

Stellae, Nomen, Descriptio, Natura, 205. Viſus, Differentiae. 208. t. 25. 25.

T.

Tabanides muſca. 77. t. 10.

Tabanus, Nomen, 76. t. 9. Descriptio, Differentiae. 77.

Tagliadizzo Italoꝝ. 110. et 112.

Talpa Ferrantis Imperati. 132.

Tambeiva Braſilienſium. 16.

Tarantula. 148.

Taurus volans Braſilienſis. 104.

Tenamaznanapaloa. 191.

Teocuilin. 110.

Teredines. 189.

Teredo. 197.

Termites. 188.

Thripes. 189.

Tineae. 129.

Tinea. 204.

Tipula, Waſſermückten. 202. t. 4. et 27.

Tunga Braſilienſis. 150.

Tryxalis Moufeti. 92.

V.

Vermes, Nomen, Generatio, Natura, Viſus, Differentiae. 185.

arborarii. 186.

fruticarii. 191.

Leguminarii et frumentarii. 192. t. 24.

ſarinacei. 192.

Herbarii. 193.

in animalibus nati. 194.

Homine. 196.

tubulis naſcentes. 206.

Veſpa, Nomen, Descriptio, Locus, 23. Viſus, 24. Aetas, Viſus, 25. Differentiae. 26.

Vva marina. 212.

ENVME-

ENVMERATIO MORBORVM,

EX QVIBVS PETVNTVR REMEDIA


INSECTIS.

A.		M.	
Angina.	pag. 179. b.	Materiam vitiosam elicientia.	21. b.
Asthma.	181. b.	Morsus canis rabidi.	212. a.
Articulorum vulnera.	142. a.	Morsus venenosi.	152. a.
Aures.	91. b.	— — serpentum.	126. b.
Aurium dolores.	35. b. 116. b. 142. a.	— — aspidum.	ibid.
C.		O.	
Calculus.	91. b. 123. a. 126. b.	Oculi.	64. b.
Capilli.	181. b.	Oculorum morbi.	181. b.
Capilli ut crescant.	64. a.		
Capitis dolor.	199. b.	P.	
Cimices ut interficiantur.	182. b.	Paronychia.	181. b.
Colica.	126. b.	Parotides.	91. b.
Codylomata.	142. b.	Parturientes.	199. b.
D.		R.	
Dentium dolor.	194. b.		
Dentium rubigo.	179. b.	S.	
Diuretica.	40. a. 91. b.	Regius morbus.	181. b.
Dysenteria.	142. b.		
Dysuria.	35. b. 91. b.		
E.		Sanguini evacuando utilia.	207. b.
Epilepsia.	126. b. 152. a.	Sanguinis per vesicam et anum excretionem prohibentia.	199. b.
F.		Stranguria.	199. b.
Fancium dolores.	91. b.	Stranguria mulierum.	85. b.
Febris.	123. a. 126. b.	Stranguria equorum.	126. b.
Febris quartana.	91. b. 98. b.	Surditas.	64. b. 116. b.
Flatus dissipantia.	123. b.		
Fluor muliebris.	152. a.	T.	
H.		Tussis.	21. b.
Haemorrhagia.	142. b. 152. a.	V.	
Haemorrhoidas tollens.	181. b.	Venerem concitantia.	212. b.
Hernia.	199. b.	Verrucae.	199. b.
I.		Vomitum excitantia.	123. a.
Ignis sacer.	91. b.	Vulnera.	35. b.
Ichtiadica passio.	123. b.	Ulcera pedum.	199. a.
L.		Ulcera putrida.	91. b.
Lepra.	123. b.	Urinae difficultas.	181. b.
Lenigines.	123. b.		

NOTITIA INSECTORVM,

EX QVIBVS REMEDIA PRAESTANTISSIMA CAPIVNTVR.

A.		L.	
Apis.	21. b.	Hirudo.	207. b.
Aranea.	142. a.	M.	
B.		Limax.	198. b.
Blatta.	116. a.	Locustae.	85. b.
Bombyces.	179. b.	O.	
C.		Muscae.	64. a.
Cimices.	126. b.	P.	
E.		Orfodacna.	35. b.
Erucac.	152. a.	S.	
F.		Papiliones.	40. a.
Formica.	123. a.	V.	
G.		Scarabaeus.	98. b.
Grillus.	91. b.		
H.		Vermis herbarius.	194. b.
Hippocampus.	212. a.		



H h h

ADMONITIO

AD BIBLIOPEGVM QVO QVAEVIS TABVLA LOCO
SVO SIT INSERENDA.

TABVLA	I.	pag.	I.
	II.	p.	19.
	III.	p.	36.
	IV.	p.	41.
	V.	p.	51.
	VI.	p.	52.
	VII.	p.	52.
	VIII.	p.	66.
	IX.	p.	70.
	X.	p.	86.
	XI.	p.	88.
	XII.	p.	91.
	XIII.	p.	99.
	XIV.	p.	94.
	XV.	p.	105.
	XVI.	p.	120.
	XVII.	p.	125.
	XVIII.	p.	137.
	XIX.	p.	152.
	XX.	p.	154.
	XXI.	p.	157.
	XXII.	p.	164.
	XXIII.	p.	182.
	XXIV.	p.	186.
	XXV.	p.	200.
	XXVI.	p.	208.
	XXVII.	p.	208.
	XXVIII.	p.	211.

TITVLVS II.

De Serpentibus in specie.

CAPVT I.

De Serpentibus terrestribus.

ARTICVLVS I.

De Vipera.

Primaria fere Serpentum Differentia est, in quantum in *Terrestres* et *Aquaticos* et *Dubios* distinguuntur. *Terrestres* sunt, *Vipera*, *Ammodites*, *Cerastes*, *Haemorrhous*, *Seps*, *Aspis*, *Diplas*, *Scytale* et *Amphisbaena*, *Caecilia*, *Cenchrus*, *Aconitia* *Dryinus*, *Elaps* et *Anguis Aesculapii*. His *Indicos* adde.

Ambrosin.
de serpent.
l. i. c. 2.
Nomen.

Viperam quidam ab eo quod vipariat, nomen sortitam putant: quasi a faetu exeunte, alvus matris laceretur: alii, et quidem verissime, quasi viviparam, et per contractionem *viparam* et *viperam*, quod ova intra alvum concipiat, deinde faetum vivum enitatur. Graecis est aliquando per excellentiam *ἔφις*, ut in Oppiano animadvertere est, communiter *ἔφις* mas, et *ἔφιδνα* faemina, *παρὰ τὸ ἔχειν ἐν αὐτῇ τὴν γωνὴν ἀχρεῖ θανάτου*, quod ad interitum usque faetum contineat, cui fabulae apud veteres fides data; vel *παρὰ τὸ ἔχειν ἐν αὐτῇ τὸ ζῶον*, quod animal intra alvum contineat, quod verissimum. Hodierni Graeci *Echendras*, teste Bellonio, nominant. Itali *Marafos*. An recte, alibi disquiretur. Sueffanus *Scorzionem* vocat: Nicolaus Florentinus *Scorzonem*; quod vocabulum, apud Italos, omnibus serpentibus commune est. Arabes *Thyri* vocabulum ipsis imponunt. Vnde *Andromachus* viperinos pastillos, ferinos appellavit, a Graeco *τῆς* seu *τῆς*. *Nepam* non esse, certum.

Descriptio.

Serpens est venenosus longitudine cubitali, saepe prolixiore, colore subflavo, pluribus maculis confuso. Mari caput angustum et acutum, collum crassius, corpus tenuius. Cauda ritu aliorum serpen-

tum gracilescit, non tamen acervatim ut faeminae. Squamis circa extremitatem asperioribus tegitur, quas ira percita erigit. Meatus excrementorum in cauda est ventri propinquior. Canini dentes duo, faeminis plures. *Galenus*, faeminas subflavi coloris, admodum agiles, collum maxime porrigentes, oculis subrubentibus, inverecundis, et ferini intuitus facit. *Aëtius*, multis notis instar rotarum exornatas, magnitudine Cubitali cauda acervatim in tenuitatem desinente, alvo sinuosiore, et quae caudae innixa gradiatur. *Cardanum* si sequamur, erit praestantissimis viperis caput latum, erectum, et cavum, figura rhombi, oculi vivaces, breve corpus, et ad motum alacre. *Amatus Lusitanus* in Hispania cubitalem esse scribit, capite pressio et acuto in quo verruca conspicitur, dorso veluti quadam catenam depicto.

Galen. de
Theriaca
ad Pisonem

Anatomica ipsius Ambrosini verbis exequemur. Sic autem ille. In dissectione viperini capitis *cerebrum* subnigri coloris conspicitur, et adeo pusillum, ut vix quantitatem quatuor granorum milii adaequet, propterea hoc animal a quibusdam calidum, et siccum esse creditur: quod immodicus calor cordis a frigidityte cerebri temperari nequeat. *Auriculis* viperarum carent, sed earum loco quasdam cavernas habent: Etenim *Plinius* tradidit animalibus faetum vivum parientibus aures inesse eminentes, exceptis cartilagineis, vitulo marino, Delphino et viperis quae quibusdam foraminibus pro auribus, utuntur. Quod ad dentes, Gesnerus tradit quosdam vipe-

Anatomicae
Ambrosin.
Histor.
Serpent. l. i.
c. 3. p. 117.