

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Correspondenzblatt für die Ärzte und Apotheker des Großherzogthums Oldenburg

Oldenburg, 1.1860/61,1(1.Mai) - 4.1866,5[?]

Beiblatt zum Correspondenz-Blatt für die Aerzte und Apotheker des
Grossherzogthums Oldenburg. Nr. 5, November 1860

urn:nbn:de:gbv:45:1-8450

Beiblatt zum Correspondenz-Blatt

für die

Ärzte und Apotheker

des

Grossherzogthums Oldenburg.

1860.

Nr. 5.

November.

Oldenburgische Medicinaltaxe

im Vergleiche mit der bremischen, hannoverschen und preussischen.

(Fortsetzung.)

III. Taxe für praktische Wundärzte.

57. Reposition eines Darm- oder Netzbruches	$2\frac{1}{4}$ — 4	Thlr.
in Bremen	2 — 4	"
in Hannover	2 — 5	"
in Preussen	3 — 5	"
58. Operation eines eingeklemmten Bruches	9 — 17	"
in Bremen	10 — 15	"
in Hannover	8 — 15	"
in Preussen	10 — 20	"
59. Steinschnitt	17 — 45	"
in Bremen	25 — 30	"
in Hannover	15 — 30	"
in Preussen	20 — 50	"
60. Erste Sitzung der Lithotritie in Hannover	6	"
jede nachfolgende	3	"
In Bremen für diese Operation mit Inbegriff aller Sessionen	30 — 50	"
61. Reposition eines prolapsus vaginae oder recti	$\frac{1}{3}$ — $\frac{3}{4}$	"
in Bremen	$\frac{2}{3}$ — 1	"
in Hannover	1 — 2	"
in Preussen	$\frac{1}{2}$ — 1	"
62. Einbringung eines Mutterkranzes in Hannover	1 — 2	"
in Preussen	$\frac{1}{2}$ — 1	"
63. Exstirpation des Carcinoma uteri in Hannover	8 — 10	"
64. Operatio hymenis clausi in Bremen u. Hannover	2 — 4	"
65. Operatio atresiae vaginae in Hannover	4 — 8	"
in Bremen	2 — 8	"
66. Operation eines Mutterpolypen	$3\frac{1}{3}$ — $6\frac{3}{4}$	"
in Bremen	2 — 8	"
in Hannover und Preussen	4 — 8	"



67. Operation eines Mastdarpolypen	2 ¹ / ₄ — 4 ¹ / ₂ Thlr.	
in Bremen	2 — 8	„
in Hannover	2 — 6	„
in Preussen	2 — 4	„
68. Ausschneiden oder Unterbinden von Hämorrhoidalknoten in Bremen	2 — 5	„
in Hannover	1 — 3	„
69. Bildung eines künstlichen Afters in Hannover	7 — 15	„
in Bremen	15 — 20	„
70. Operation eines widernatürl. Afters in Hannov.	6 — 15	„
71. Operation der Mastdarmfistel	4 ¹ / ₂ — 9	„
in Bremen	6 — 10	„
in Hannover	6 — 10	„
in Preussen	5 — 10	„
72. Excision des Oberarms	8 ¹ / ₂ — 17	„
in Hannover	10 — 15	„
in Preussen und Bremen	10 — 20	„
73. Decapitatio humeri in Bremen	10 — 20	„
74. Amputation des Oberarms	6 ³ / ₄ — 13 ¹ / ₂	„
in Bremen	6 — 12	„
in Hannover	8 — 12	„
in Preussen	8 — 15	„
75. Resectio cubiti in Bremen	10 — 20	„
76. Amputation des Oberschenkels	6 ³ / ₄ — 13 ¹ / ₂	„
in Bremen und Hannover	10 — 15	„
in Preussen	8 — 15	„
77. Resectio genu in Bremen	15 — 25	„
78. Amputation des Vorderarms	8 ¹ / ₂ — 17	„
in Hannover	8 — 12	„
in Preussen und Bremen	10 — 20	„
79. Amputation des Unterschenkels	8 ¹ / ₂ — 17	„
in Hannover	10 — 15	„
in Preussen und Bremen	10 — 20	„
80. Exarticulatio femoris in Bremen und Hannover	20 — 30	„
81. „ cubiti oder genu in Bremen u. Hannover	12 — 15	„
82. „ manus in Bremen	8 — 15	„
in Hannover	8 — 12	„
83. „ pedis zwischen Tarsus u. Metatars. i. Hann.	8 — 14	„
in Bremen	10 — 15	„
84. „ oder Amputat. eines oder mehrer Finger	1 ² / ₃ — 3 ¹ / ₃	„
in Bremen	4 — 8	„
in Hannover und Preussen	2 — 4	„
85. Reposition des verrenkten Unterkiefers	1 ² / ₃ — 4 ¹ / ₂	„
in Hannover	2 — 4	„
in Preussen und Bremen	2 — 5	„
86. Reposition des verrenkten Oberarms	2 ¹ / ₄ — 4 ¹ / ₂	„
in Hannover	2 — 4	„
in Preussen und Bremen	3 — 6	„

87.	Reposition des verrenkten Vorderarms	4	—	8 ¹ / ₂ Thlr.	
	in Hannover	3	—	6	"
	in Bremen und Preussen	5	—	10	"
88.	Reposition der verrenkten Hand	3 ¹ / ₃	—	6 ³ / ₄	"
	in Bremen	2	—	5	"
	in Hannover	2	—	4	"
	in Preussen	4	—	8	"
89.	Reposition eines Fingers in Bremen	1	—	2	"
	in Hannover	1	—	3	"
90.	Reposition des Oberschenkels	8 ¹ / ₂	—	17	"
	in Bremen	10	—	15	"
	in Hannover	8	—	15	"
	in Preussen	10	—	20	"
91.	Reposition des Kniegelenkes in Bremen	5	—	10	"
92.	Reposition der Kniescheibe	2 ¹ / ₄	—	4 ¹ / ₂	"
	in Bremen und Hannover	2	—	4	"
	in Preussen	3	—	5	"
93.	Reposition des Fusses	3 ¹ / ₃	—	6 ³ / ₄	"
	in Bremen	3	—	6	"
	in Hannover	2	—	4	"
	in Preussen	4	—	8	"
94.	Bei nicht mehr frischen Verrenkungen gilt in den 3 Staaten immer der höchste Satz.				
95.	Reposition eines gebrochenen Gesichtsknochens			3 ³ / ₄ —14 ¹ / ₂ Thlr.	
	in Bremen, Hannover und Preussen	1	—	2	"
96.	Reposit. einer od. mehrer gebrochener Rippen	2 ¹ / ₄	—	4	"
	in Bremen	2	—	5	"
	in Hannover und Preussen	3	—	6	"
97.	Reposit. des gebrochenen Ober- und Unterarms	2 ¹ / ₄	—	4	"
	in Bremen	2	—	5	"
	in Hannover	1 ¹ / ₃	—	2	"
98.	Reposition des gebrochenen Beckens	1 ² / ₃	—	2 ¹ / ₂	"
	in Bremen, Hannover und Preussen	2	—	3	"
99.	Reposition des gebrochenen Schlüsselbeins	2 ¹ / ₄	—	5	"
	in Bremen	2	—	5	"
	in Hannover	2	—	4	"
	in Preussen	3	—	6	"
100.	Reposition des gebrochenen Schulterblattes	5 ⁵ / ₆	—	2 ¹ / ₂	"
	in Bremen, Hannover und Preussen	1	—	2	"
101.	Reposition der gebrochenen Knochen der Mittelhand, Handwurzel, des Fusses etc.	5 ⁵ / ₆	—	2 ¹ / ₂	"
	in Bremen, Hannover und Preussen	1	—	3	"
102.	Reposition eines oder mehrer Finger od. Zehen	1 ¹ / ₂	—	5 ⁵ / ₆	"
	in Bremen, Hannover und Preussen	2 ² / ₃	—	1	"
103.	Reposition des gebrochenen Schenkelbeinhalses	6 ³ / ₄	—	13 ¹ / ₂	"
	in Bremen	8	—	12	"
	in Hannover	4	—	8	"
	in Preussen	8	—	15	"



104.	Reposition des gebrochenen Oberschenkels . . .	5	—	8 ¹ / ₂	Thlr.
	in Bremen . . .	3	—	6	„
	in Hannover . . .	2 ² / ₃	—	5 ² / ₃	„
	in Preussen . . .	4	—	8	„
105.	Reposition der gebrochenen Kniescheibe . . .	3 ¹ / ₃	—	6 ³ / ₄	„
	in Bremen und Hannover . . .	3	—	6	„
	in Preussen . . .	4	—	8	„
106.	Reposition eines oder beider gebrochener Unterschenkelknochen . . .	2 ¹ / ₂	—	5	„
	in Hannover . . .	3	—	5	„
	in Preussen und Bremen . . .	3	—	6	„
107.	Erster Verband der ruptura ligamenti patellae in Bremen . . .	3	—	6	„
	in Hannover . . .	3	—	5	„
108.	Erster Verband der ruptura tend. Achillis . . .	3 ¹ / ₃	—	6 ³ / ₄	„
	in Bremen . . .	2	—	5	„
	in Hannover . . .	3	—	5	„
	in Preussen . . .	4	—	8	„
109.	Extraction nekrotischer Knochen, je nachdem Trepan oder Meissel angewandt werden muss oder nicht, in Bremen und Hannover . . .	3	—	12	„
110.	Excision beweglicher Körper aus dem Kniegelenk in Bremen . . .	3	—	6	„
	in Hannover . . .	3	—	8	„
111.	Entfernung von Exostosen durch Operation in Bremen und Hannover . . .	3	—	8	„
112.	Operation der Pulsadergeschwulst . . .	5	—	8 ¹ / ₂	„
	in Preussen . . .	6	—	12	„
	in Brem. u. Hannov. } an den Extremitäten . . .	6	—	10	„
	} an Carotis iliaca inguinalis . . .	8	—	20	„
113.	Excision oder Unterbindung eines beträchtlichen Vari in Bremen . . .	1	—	3	„
	in Hannover . . .	3	—	5	„
114.	Exstirpation krebsartiger Geschwülste an den Extremitäten in Hannover . . .	2	—	4	„
115.	Setzen eines Fontanelles, Aderlass, Setzen eines Klystieres und ähnliche kleine wundärztliche Verrichtungen in Oldenb., Hannov. u. Preussen . . .	1/2	—	1/4	„
	in Bremen . . .	1/3	—	1	„
116.	Ausschneiden der von einem der Wuth verdächtigen Hunde gebissenen Stelle in Bremen . . .	1/3	—	2/3	„
	in Hannover . . .	1/3	—	1	„

Ist mehr als eine Stelle auszuschneiden, für jede folgende nur die Hälfte.

(Fortsetzung in Nr. 6. des Beiblatts.)

Redaction: Dr. C. Dugend. Dr. Müller. Dr. Tappehorn.
 Druck von Büttner & Winter in Oldenburg.

Beiblatt zum Correspondenz-Blatt

für die

Aerzte und Apotheker

des

Grossherzogthums Oldenburg.

1860.

Nr. 6.

December.

Oldenburgische Medicinaltaxe

im Vergleiche mit der bremischen, hannoverschen und preussischen.

(Schluss.)

III. Taxe für praktische Wundärzte.

(Schluss.)

- | | | | | |
|---|----------------|---|----------------|-------|
| 117. Trennung zusammengewachsener Finger in Br. | 2 | — | 6 | Thlr. |
| 118. Ausrottung kleinerer oder leicht zu operirender Balggeschwülste oder Skirrhen . . . | $\frac{3}{4}$ | — | $2\frac{1}{4}$ | " |
| in Hannover . . . | $\frac{1}{3}$ | — | 2 | " |
| in Preussen und Bremen . . . | 1 | — | 3 | " |
| 119. Ausrottung grösserer oder complicirter Balggeschwülste oder Skirrhen | $3\frac{1}{3}$ | — | $8\frac{1}{2}$ | " |
| in Hannover | 3 | — | 8 | " |
| in Preussen und Bremen | 4 | — | 10 | " |
| 120. Ausrottung eines Nagels in Bremen | 1 | — | 2 | " |
| 121. Ausschneiden eines Leichdorns | $\frac{1}{6}$ | — | $\frac{1}{4}$ | " |
| in Hannover | $\frac{1}{6}$ | — | $\frac{1}{4}$ | " |
| in Preussen | $\frac{1}{4}$ | — | $\frac{1}{3}$ | " |
| Sind mehre vorhanden, f. d. folg. nur d. Hälfte. | | | | |
| 122. Aderlass aus der Vena jugularis oder Art. temp. in Hannover und Preussen | $\frac{2}{3}$ | — | 1 | " |
| in Bremen | 1 | — | 2 | " |
| 123. Anwendung des Glüheisens od. Moxe i. Brem. in Hannover | $\frac{1}{3}$ | — | 1 | " |
| in Hannover | $\frac{2}{3}$ | — | 2 | " |
| 124. Scarification der Mandeln und des Zahnfleisches und entzündeter oder ödematöser Glieder in Bremen | $\frac{1}{3}$ | — | 1 | " |
| in Hannover | $\frac{1}{3}$ | — | $\frac{1}{2}$ | " |
| 125. Alle Instrumente und Verbandstücke, welche etwa nur einmal gebraucht werden können, oder die der Kranke zum fernern Gebrauche behält, müssen dem Arzte besonders vergütet werden. Alle Instrumente, welche bei der Behandlung eines von einem tollen Hunde gebissenen Menschen gebraucht worden, sind zu allem ferneren Gebrauche untüchtig und müssen vernichtet und alsdann dem Arzte ebenfalls vergütet werden. | | | | |

