

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bla bis Bog - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1789

Verzeichniß der im VIIIten Bande des Naturlexikons enthaltenen
Kupfertafeln.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11120

Verzeichniß der im VIIIten Bande des Naturlexikons
enthaltenen Kupfertafeln.

1. Bergkresse, Bitterkresse, <i>Cardamine amara</i> , (zu Band VII, S. 44, anstatt der daselbst befindlichen unrichtigen).	Seite 8.
2. Baumartige Bläschenfenna, <i>Colutea arborescens</i> .	— 10.
3. Perennirende Bläschenfenna, <i>Colutea perennans</i> .	— 18.
4. Gemeine Blätterblume, <i>Phyllanthus Epiphyllanthus</i>	— 18.
5. Indische weiße Blattsblume, <i>Phyllanthus Niruri</i>	— 25.
6. Fig. 1. Blätterkinkhorn	— 29.
Fig. 2. Ostindischer Blätterkuchen	— 34.
Fig. 3. Westindischer Blätterkuchen	— 52.
Fig. 4. Offne Blasen- <i>schnecke</i>	— 38.
7. Blatte aus Jamaica, <i>Blakea trinervia</i>	— 39.
8. Surinamische Blatte, <i>Blakea triplinervia</i>	— 41.
9. Fig. 1—5. Blasenfuß, <i>Thrips</i> .	— 40.
Fig. 6. Blasenassel, <i>Oniscus physodes</i> .	— 55.
10. Blasen- <i>schnecke</i> . Die rothbraune bucklichte Blase	— 58.
11. Blasen- <i>schnecke</i> . Fig. 1. Der Wöttgersbohrer	— 72.
Fig. 2. Das große bunte Kibitzen	— 77.
Fig. 3. Das schmale Kibitzen	— 87.
12. Blasen- <i>schnecke</i> . Fig. 1. Das Zimmtrohrchen	— 99.
Fig. 2. Das Laubney	— 103.
Fig. 3. Die kleine durchsichtige Wasserblase	— 104.
Fig. 4. Die ächte Weberspuhle	— 116.
Fig. 5. Das Alpengebürge	— 136.
13. Fig. 1. Blasenwalze	— 258.
Fig. 2. Blaubart, die gemeine esbare Riesmuschel	— 306.
Fig. 3. Blaulippe, braungelbe Venus	— 310.
Fig. 4. Blaurücken	— 138.
14. Fig. 1—8. Blasenzieher, <i>Meloë</i>	— 164.
15. Gehörntes untergetauchtes Blatt, <i>Ceratophyllum submersum</i>	— 175.
16. Fig. 1—8. Blattfäser, <i>Chrysomela</i>	— 175.
17. Fig. 9—14. Blattkäfer	— 237.
18. Blattlaus, <i>Aphis</i> . Fig. 1. Weidenlaus	— 239.
Fig. 2. Pflaumenblattlaus	— 239.
Fig. 3. Pfirsiglaus	— 244.
19. Blattlose, <i>Aphyllanthus</i>	— 249.
20. Blattfänger, <i>Chermes</i> . Fig. 1. Wursfänger.	— 250.
Fig. 2. Nesselfänger.	— 249.
Fig. 3. Erlensfänger.	— 253.
Fig. 4. Blattschild, <i>Cicada foliata</i>	— 256.
21. Fig. 1. Das indianische Blauauge, <i>Papilio Philoctetes</i> .	— 278.
Fig. 2. Blaulinge, der Adonis, <i>Papilio Adonis</i> .	— 284.
Fig. 3. 4. Blaulinge, der rothenburgische Bellargus.	— 272.
22. Das Blaufelchen, <i>Salmo Wartmanni</i> .	— 285.
23. Blaulinge. Fig. 1. Der Gettheunen Falter, <i>Papilio Telephii</i> .	— 285.
Fig. 2. Hylas der Wiener, <i>Papilio Hylas</i> .	— 288.
Fig. 3. Der rothenburgische Thetis, <i>Papilio Thetis</i> .	— 292.
Fig. 4. Der Sulzersche Bitou, <i>Papilio Biton</i> .	— 296.
Fig. 5. Der Cleobis, <i>Papilio Cleobis</i> .	— 297.
24. Blaulinge. Fig. 1. Esperischer Meleager, <i>Papilio Meleager</i> .	— 300.
Fig. 2. a. b. Rothenburgischer Zyllarus, <i>Papilio Cyllarus</i> .	— 312.
Fig. 3. Blausieb, <i>Phalaena Aesculi</i> .	— 25.

25. Europäische Bleywurz, <i>Plumbago europaea</i> .	Seite 397.
26. Indisches Blumenrohr, <i>Canna indica</i> .	— 414.
27. Braunrothe Blutblume, <i>Haemanthus puniceus</i> .	— 421.
28. Blutgras mit Grannen, <i>Ischaemum aristatum</i> .	— 427.
29. Brasilisches Blutkraut, <i>Lythrum Cuphaea</i> .	— 431.
30. Rutenförmiges Blutkraut, <i>Lythrum virgatum</i> .	— 435.
31. Blutkraut, Weiderich, <i>Lythrum Salicaria</i> .	— 437.
32. Fig. 1. Blasse, <i>Blasia</i> .	— 455.
Fig. 2. Zeylonisches Blutkraut.	— 438.
33. Blutpflanze, <i>Sanguinaria</i> .	— 449.
34. Aufrechte Blutwurz, <i>Tormentilla erecta</i> .	— 469.
35. Bocconischer Strauch, <i>Bocconia frutescens</i> .	— 478.
36. Gewässerter Bocksbart, <i>Tragopogon undulatus</i> .	— 490.
37. Großer Bocksbart, <i>Tragopogon major</i> .	— 491.
38. Bocksbart mit Lauchblättern, <i>Tragopogon porrifolius</i> .	— 492.
39. Wiesenbocksbart, <i>Tragopogon pratense</i> .	— 496.
40. Bocksdorn, Alpenbocksdorn, <i>Astragalus alpinus</i> .	— 500.
41. Bergbocksdorn, <i>Astragalus montanus</i> .	— 502.
42. Gefurchter Bocksdorn, <i>Astragalus sulcatus</i> .	— 506.
43. Haariger Bocksdorn, <i>Astragalus pilosus</i> .	— 508.
44. Bocksdorn, wilde Sichern, <i>Astragalus Cicer</i> .	— 511.
45. Larmannischer Bocksdorn, <i>Astragalus Laxmanni</i> .	— 513.
46. Linziger Bocksdorn, <i>Astragalus leontinus</i> .	— 513.
47. Oesterreichischer Bocksdorn, <i>Astragalus austriacus</i> .	— 516.
48. Rauher Bocksdorn, <i>Astragalus asper</i> .	— 517.
49. Sandbocksdorn, <i>Astragalus arenarius</i> .	— 517.
50. Stammloser Bocksdorn, <i>Astragalus exscapus</i> .	— 520.
51. Süßleeartiger Bocksdorn, <i>Astragalus Onobrychis</i> .	— 522.
52. Bocksdorn Tragant, <i>Astragalus Tragacantha</i> .	— 523.
53. Uralischer Bocksdorn, <i>Astragalus uralensis</i> .	— 525.
54. Vierteljähriger Bocksdorn, <i>Astragalus trimestris</i> .	— 525.
55. Bocobaum, <i>Bocoa</i> .	— 527.
56. Böhmerte, <i>Boehmeria</i> .	— 529.
57. Aufrechte Boerhaavie, <i>Boerhaavia erecta</i> .	— 531.
58. Caribäische Boerhaavie, <i>Boerhaavia caribaea</i> .	— 531.
59. Kletternde Boerhaavie, <i>Boerhaavia scandens</i> .	— 532.
60. Zotige Boerhaavie, <i>Boerhaavia hirsuta</i> .	— 533.
61. Tab. I. Ellern-Blätterschwamm, <i>Agaricus alneus</i> .	829.
62. Tab. II. Fig. 1. Klockig rauher Blätterschw. <i>Agar. tomentosus</i> .	756.
Fig. 2. Hirschgrauer Blätterschw. <i>Agar. cervinus</i> .	695.
63. Tab. III. Fig. 1. Angeflogener Blätterschw. <i>Agar. soboliferus</i> .	822.
Fig. 2. Würzchentragender Blätterschw. <i>Ag. papillatus</i> .	793.
64. Tab. IV. Fig. 1. Rippenförmiger Blätterschw. <i>Ag. mammillaris</i> .	793.
Fig. 2. Durchbohrender Blätterschw. <i>Agar. perforans</i> .	791.
65. Tab. V. Fig. 1. Wagerichter Blätterschwamm, <i>Agaricus</i> <i>horizontalis</i> .	— 686.
Fig. 2. Nadelkopfförmiger Blätterschw. <i>Ag. acicularis</i> .	801.
Fig. 3. Mooswachsender Blätterschw. <i>Agar. muscorum</i> .	757.
66. Tab. VI. Fig. 1. Häutiger Blätterschw. <i>Agar. membranaceus</i> .	791.
Fig. 2. Sternförmiger Blätterschw. <i>Agar. stellaris</i> .	792.
Fig. 3. 4. Ganz kleiner Blätterschwamm, <i>Agaricus</i> <i>pusillus</i> .	— 776.

D. Friedr. Heinr. Wilh. Martini's
allgemeine
Geschichte der Natur

in alphabetischer Ordnung;
fortgesetzt von einer Gesellschaft Gelehrten.

Mit vielen Kupfern.



VIII. Bandes I. Abtheilung.

Mit Königl. Preuß. und Kurfürstl. Sächsischen Privilegien.

Berlin, 1789.

bey Joachim Pauli, Buchhändler.

