

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**D. Laurentii Heisteri Profess. Pvbl. Helmstadiensis
Academ. Caesar. Regiae Lodin. Ac Berolin. Collegae
Compendivm Anatomicvm Totam Rem Anatomicam
Brevissime Complectens**

Cvm Figvris Aeneis

Heister, Lorenz

Norimbergae, MDCCXXXII.

VD18 90513142

De Ossibvs Trvnci.

urn:nbn:de:gbv:45:1-9909

DE OSSIBVS TRVNCI.

108. TRVNCVS, tanquam secunda pars sce-
leti, constat ex *spina dorsi*, ossibus pectoris,
ossibusque innominatis.

109. SPINA DORSI, Græcis *rhachis* dicta, *spina dorsi*.
vocatur columnna illa ossea, flexilis, a capite
ad anum usque extensa, ex vertebris potissi-
mum et osse sacro constans, ac spinalem me-
dullam continens.

110. Hanc consideramus primo generatim,
deinde speciatim.

111. Generatim notanda occurunt, no-
men, figura quasi pyramidalis ^{a)}, & fere ut
litera *s* inflexa; huius figuræ ratio, connexio,
& usus.

112. Speciatim vero perpendenda *divisio spi-*
næ in collum, dorsum, lumbos, os sacrum &
coccygis.

113. Collum, dorsum & lumbi constant *vertebrae*.
ex vertebris sive *spondylis*: in quibus nunc rur-
sus quædam in universum, quædam sigillatim
monenda.

114. In vertebris in universum consideran-
da sunt numerus, viginti quatuor; & in qua-
libet basis sive corpus, (quod anterius & ad
latera convexum est, posterius sinuatum, pro
spinæ medulla recipienda, substantiamque ha-
bet spongiosam, tenui lamella ossea cinctam)
apophyses primo duæ, e parte posteriori cor-
poris provenientes, ex quibus mox aliæ sep-
tem, nimirum una spinosa, duæ transversæ, duæ

C 3 supe-

a) vid. de hac *Winslow* in Hist. Acad. Reg. Scient. A. 1720.
in Memor. pag. 456. edit. Amstel.

superiores, duæ inferiores; epiphysesque cartilagineæ; articulatio, qua quælibet recipit alteram, & vicissim ab altera, mediante cartilagine recipitur; foramen unum proprium magnum, pro transitu *spinalis medullæ*; & quatuor communia, sive dimidia, duo in quovis latere, quæ coniunctim viginti quatuor foramina in quovis latere columnæ huius conficiunt; per quæ medullæ nervi e medulla in spina transeunt. Foraminula minora, in corpore vertebrarum potissimum conspicua, vasis sanguiferis pro nutritione ingressum concedentia.

115. In *adultis* ex uno vertebræ constant frusto; in *infantibus* vero & pueris ex tribus: corpus enim & duo latera distincta sunt ossa, & adhuc defunt apophyses spinosæ.

collis.

116. COLLVM septem constat vertebris: in quibus rursus quædam generatim, quædam speciatim consideranda se offerunt.

117. Generatim colli vertebræ reliquis sunt minores, substantiam tamen habent cæteris solidiorem. Corpus minus rotundum & anterius quasi compressum est: superius, sinuatum; inferius, convexum. Pleraque hæ vertebræ *apophyses* habent novem: nam superius e corpore utrinque adhuc una elevatur, pro firmiori articulo. Præterea transversæ & posteriores, spinosæ dictæ, pleraque bifurcæ sunt; & transversæ etiam sunt perforatæ, pro transitu vasorum vertebralium ad caput. *Foramina communia* sex efficiunt paria, pro nervorum colli transitu e medulla.

118. Spe-



118. Speciatim prima vertebra peculiare habet nomen, & *Atlas* dicitur; caret corpore & apophysī spinosa, atque ad figuram annuli accedit. Loco corporis adest arcus ossenus, & loco processus spinosi, tuberculum inaequale. Eius substantia reliquis solidior; supra & infra recipit, sed non recipitur. Caput in eius anteriori parte articulatur, quo in articulo caput flectitur & extenditur: foramen proprium, ob corpus deficiens, est omnium maximum; processus transversi reliquis longiores; peculiare quoddam *ligamentum* habet semicirculare, quod processum dentiformem sequentis vertebræ amplectitur. a)

119. In altera vertebra, *Epistrophæus* sive *Axis* *Idæta*, consideramus nomen, in suprema corporis parte apophysin odontoidem sive dentiformem, quæ in apice inaequalis, ubi ligamenta, quibus occipiti necuntur, fortiter inseruntur; articulationem instar cardinis cum prima vertebra b), & motum capitis super hac rotatorium.

120. Tertiæ vertebræ quidam nomen *axis* tribuunt; quæ vero nihil habet, quod *axi* simile est; sed in hac & in reliquis colli nihil peculiare occurrit; quod non iam generatim de iis fuerit dictum.

121. *Dorsum* sive *thorax* duodecim habet vertebras: in quibus in universum notamus magnitudinem medium inter colli & lumbarum vertebras; apophyses spinosas longissimas,

dorsi.

C 4

&

a) vid. *Vesalius Hum. Corp. fabrica*, lib. I, cap. XV. b) ibid.

& (exceptis duabus ultimis) valde inclinatas; cartilagines inter corpora minores, quam in collo, ut motum laxum, pectori non convenientem, impediant; apophyses transversas crassiores & fovea cartilagine obducta donatas, ob articulationem cum costis: quem in finem etiam in lateribus duorum corporum iunctorum, si primam & ultimas excipias, una communis eminentia parva excavata conspicitur: foramina duodecim communia in quovis latere, pro exitu duodecim parium nervorum dorsi.

122. Speciatim primam dorsi vertebram quidam *axillarem sive eminentem* vocant, eique suprema costa annexitur. Reliquis nonnulli quoque nomina imposuerunt; sed præter necessitatem: quia rectius numero distinguuntur.

lumborum. 123. *Lumbi* quinque habent vertebras: in quibus generaliter notamus corpora & cartilagines interiectas, crassissima; apophyses transversas longissimas, tenuiores tamen dorsi; spinosas crassissimas, rectas, & reliquis magis dissitas, ob motum hic laxiorem; foramina pro nervis lumbaribus quinque communia in quovis latere. Quidam etiam his peculiaria nomina dant; sed sufficit eas numero distinguere.

os sacrum. 124. In *Osse sacro* notamus nomen, situm, connexionem; figuram triangularem; superficiem externam asperam, & internam laevem, concavam; substantiam spongiosam; basin, apicem; apophyses duas laterales amplas,
pro



pro articulatione cum ossibus innominatis ^{a)}; apophyses duas superiores parvas, cum cavitatibus glenoideis, pro articulo cum vertebra inferiori; apophysin inferiorem, pro articulo cum osse cocygis; *canalem*, pro fine spinalis medullæ; *foramina* anteriora & posteriora, quandoque quatuor, quandoque quinque paria; diversitatem huius ossis in viro & femina.

125. *Vsus*: 1. spinæ pro basi inservire; 2. pelvim cum innominatis efformare & partes in ea contentas defendere; 3. partem inferiorem spinalis medullæ, seu potius ita dictæ caudæ equinæ, in canali suo continere; 4. nervis intestini recti, vesicæ, partium genitalium, magnisque cruralibus, & ischiadicis per foramina anteriora transitum præbere; posteriora vero vel nihil, vel solum nervulos haud percipientes, emitunt; 5. musculis variis originem præbere.

126. In adultis unicum os est; quatuor tamen vel quinque frustorum divisiones semper ostendens. In infantibus recens natis, maximum partem adhuc cartilagineum est, atque in pueris adhuc ex multis constat frustis.

127. *Os cocygis* etiam in senioribus plerumque unicum est; in iunioribus vero ex tribus vel quatuor constat, cartilaginibus ut plurimum distinctis, atque in infantibus mere cartilagineum est. In hoc notamus, nomen, situm

C 5 con-

^{a)} Quod connexus ossis sacri cum innominatis mobilis sit, a nemine ante se observatum esse vult Schelhammer. Analect. diss. VI. § 57. De hoc articulo & ligamentis, quibus hæc ossa iunguntur, vid. ossa innominata.

connexionem, figuram, substantiam, basin, apicem, apophyses transversas exiles, cavitatem glenoideam, ubi sacro iungitur; motum in alvi difficulti excretione et partu; statum in feminis; usum, pro sustentando intestino recto, variisque musculis inferendis.

128. In *quadrupedibus* multis hoc os longum est, & ex quamplurimis constat frustis; extrorsum reflectitur, & caudam constituit: nnde etiam *os caudæ* appellatur; in homine vero breve est, & varias ob causas introrsum flexum.

DE THORACE.

Thorax. 129. Secunda pars trunci in scelero ~~PET~~ TVS sive THORAX vocatur: suntque illa ossa, quæ cavitatem efformant, in qua cor & pulmones continentur.

130. In hoc consideramus structuram ex parte osseam & ex parte cartilagineam, huiusque compositionis rationem; figuram & eius circumscriptiōnem; magnitudinem, partes tres; *vertebras* scilicet, *costas* & *sternum*. De vertebris vero iam dictum est: ergo hic tantum de costis & sterno adhuc dicendum restat.

Coste. 131. In COSTIS, Græcis *pleurae* dictis, consideramus situm, magnitudinem valde diversam; mediæ quippe sunt maximæ, superiores & inferiores minores; proclinationem singularem versus inferiora; connexionem, motum, ligamenta, numerum, duodecim in quovis latere, divisionem in veras & spurias, & usum.

132. *Substantia costarum* partim ossea est, par-

