

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Henr. Ioh. Nepom. Crantz S.C.A. Maiestat. Consiliar.
Institut. Med. Et Mater. Medic. Vindob. Profes. Pub. Ord.
Acad. Imp. Nat. Curios. Et Societ. Botan. Flor. Sodal.
Materiæ Medicæ Et Chirurgicæ ...**

Crantz, Heinrich Johann Nepomuk

[Wien], 1765

[Einleitung.]

urn:nbn:de:gbv:45:1-10196

CLASSIS SEXTA

EXSICCANTIA.

Quæ nimiam partis humiditatem absorbent, par-
temque sicciorum reddunt, EXSICCANTIA,
Indicantur.

I. Dum plurimo, & nimis tenui humore vulnus,
ulcus madet. L. B. VAN SWIETEN.

II. Dum alia corporis humani sana pars incommo-
do constanter sudore perfunditur: sed his rebus multo
opus iudicio, ut, an siccare conveniens, intelligatur.

III. In pertinaci vasis rupti, discissi, sanguinis, se-
ri, lymphæ fluxu, aut stillicidio.

Contraindicantur vero

I. In punctura, CHARMETTON in Quæstione ab
inclita Academia Regia proposita pro præmio 1748.
Determiner ce que c'est que les Remèdes dessicatifs, &
les caustiques.

II. In ulcere veteri, annofo.

III. In ulcere quounque inflammato, sicco, do-
lente, NANNONI, in eadem quæstione pro præmio
1748.

Cum vero perpetua illa, & molesta humoris trans-

sudatio vel ex tenuitate humoris per partem fluentis,

M 2 vel

vel ex debilitate partis humores haud coercentis oriantur, exsiccantium duo generalia constituentur genera, hæc humores, illa solida corrigentia, insipillantia nempe, & adstringentia, quorum priora interno dicata usui magis, in Materia Med. T. II. dicta, hic haud repeatam, cum de unica horum divisione solum dicturus sim, de coagulantibus nempe, tum de adstringentibus. Verum quia in recenti, nimio humore perfuso, ulceræ, fæpe nec evidens fluidorum tenuitas, nec certa solidorum relaxatio criminari potest, proin operosa hac curatione opus non sit, medicamenta exsiccantia ratione effectuum in sequentes classes distribuo.

I. EXSICC. BIBULA.

Hæc indicantur I. dum nec in fluidis, nec in solidis multa labes, sed ex solo fotu extravasati, mace-ratione leniori, ancipites ulceris recentis extremitates elaterem suum amisere quodammodo, ut impulsu viribus cordis humorum non coercere amplius, nec in vasa lateralia sufficienter impellere possint.

II. Ubi completo bonis avibus ulceri, cicatrix inducenda, CHARMETTON.

III. Ubi in ossium carie incommodus ex ossium cel-lulis humoris proventus Alex. MONRO, *Society in Edimburg* T. V. P. I.

Inter hæc sunt

Plumaceola simplicia, } fumis aromaticis imbuta
Rafa, } sicca.

Spongia præparata.

Hæc

