

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Alaun bis Aouai

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1775

Illustration: Rispenförmige Andromeda.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10811



Naturf. II. B. *Androm. paniculata.*

Catesby.





Andromeda. Rosm. Kleiner wilder. (viereckichte.) 537

Blumen haben die Form eines Wasserkruges, und kommen im Heumonath, in lockern Aehren, am Ende der Zweige zum Vorschein.

Andromeda. Rosmarin Kleiner wilder (Onom.) oder
— — — Rosmarinheide (Gled.) S. Andromeda
da mit Poleyblättern. S. 535.

— — — Siberische. (Hausv.) S. Kelchandro-
meda. S. 533.

— — — Traubenartige, Traubenkammartige,
mit einseitigen Blumentrauben, welche viele Blattdecken
haben, mit höckerig Walzenförmigen Blumenkronen,
länglichten, Sägenartig eingeschnittenen und wechsels-
weise stehenden Blättern. (Onom.) Die Pensylvani-
sche Andromeda (Hausv.) d).

Von der Rispenförmigen Andromeda unterscheidet
sich diese dadurch, daß ihre Blumenähren minder Bü-
schelförmig sind, daß sie unter jeder Blume eine gleich
breit: Lanzetsförmige, senkrechte, grüne, abfallende Blatt-
decke hat, welche länger ist, als die Blume und bey der
Rispenförmigen fehlet, ferner daß ihre Samenkapseln ih-
ren Griffel behalten und ihre Blätter mehr eingeschnitten
erscheinen.

— — — viereckichte e) mit einzelnen, seitwärts bes-
festigten Blumenstielen, Glockenförmigen Kronen, und
M m 4 gegen

d) *Andromeda racemosa*, racemis secundis bracteatis, corollis
gibbo-cylindricis, foliis alternis oblongis, serratis. *Linm.* l. c.
p. 564. n. 7. *Onom.* l. c. p. 479. *Hausv.* l. c. p. 103 n. 4.
Engl. Boggy Andromeda.

e) *Andromeda tetragona*, pedunculis solitariis lateralibus, corol-
lis campanulatis, foliis oppositis imbricatis obtusis, revolutis.
Linm. l. c. p. 563. n. 1. *Andromeda* foliis quadrifariam imbricatis,