

# **Landesbibliothek Oldenburg**

## **Digitalisierung von Drucken**

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit  
Doktors und approbirten Praktici zu Berlin, der  
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...  
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Alaun bis Aouai

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm  
Berlin, 1775**

Illustration: Glatte Annona.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-10811**



Natur II.B.

Catesby.



Landesbibliothek Oldenburg



Landesbibliothek Oldenburg

Diese Art kommt aus Karolina, trägt sehr große, gelbe, oben spitz zugehende Früchte, und wächst, wenn sie bedeckt ist, auch in Europäischen Glashäusern ziemlich hurtig.

Annona. Netzförmige, mit Lanzettförmigen Blättern, und Eryunden, Netzförmig gegitterten Früchten. Der Rahmtapfel. (Dietr.) und (Onom.) Aus dem Mittägigen Amerika. Zimmtapfel (Fermis) u).

Ein Baum, der wohl zwanzig Fuß hoch wächst und auf allen Seiten viele Zweige treibt! Er hat eine glatte, Aschgraue Rinde, hellgrüne Blätter, eine länglich zugespitzte oder Kegelförmige Frucht, so groß, als ein Ball, und, wenn sie reif ist, Pommeranzenfarbig, ein süßes, gelbliches Fleisch, so dick, als ein Rahm, und wird roh zwar gegessen, aber weniger, als die ersten Arten geachtet. Ihre Samen sind schwärzlich, lang, platt und glänzend. Man erhält sie leicht aus Engelland und pflanzt den Baum, welcher die gemeinste Art ausmacht, ohne Mühe fort. Cf. die schleimige.

## Ans

---

maximo luteo conoide, cortice glabro. Catesby Carol. II. Tab. 64. Onom. I c. p. 557. Haussv. III. p. 631. lit d. und V. 104. Engl. The Sweet Apple.

- v) *Annona reticulata*, foliis lanceolatis, fructibus ovatis, reticulato-areolatis. Linn. I. c. p. 757. n. 3. *Annona* foliis oblongis undulatis, venosis, fructibus areolatis. Brown. Jam. 256. *Annona maxima*, foliis oblongis angustis, fructu maximo luteo, conoide, cortice glabro, in areolas angulares distincto. Sloan. Jam. 264. Hist. II. p. 167. T. 226. Catesby Carol. II. T. 62. Raj. Dendr. 77. *Annona Rumph.* Amb. I. p. 136. T. 45. Dietr. I. c. p. 672. n. 3. Onom. p. 557. Haussv. III. p. 630. a. Franz. Asseminier ou Cachiman. Coeur de Boeuf. Engl. The Custard Apple. *Guanabanus* fructu aureo et moliter aculeato. Plum. Gen. 43. Pomme de Canelle ou Cachiman. Corostol franc. Bom. Dict. IX. p. 271. Siam. Ata, Barrere France-équin, p. 58. Sermins Surinam I. 170.

