

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Au- bis Bachsteinbrech

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1778

Illustration: Augensaum.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10896

Fig. 3.



Fig. 1.



Fig. 2.



S. sc.

Merian. T. 40. Fig. 1.





21
21



migen Fühlhörnern, blasen, mit etwas weiß bekleideten Füßen. Beyde zugleich ausgebreitete Flügel bilden eine Halbkugel, die allenthalben mit einer braunrothen Linie umgeben, außer derselben aber, am äußern Rand Aschfarbig und mit kleinen Augen, wie mit Punkten, zierlich besetzt ist. Der Raum innerhalb der angezeigten Einfassung hat, auf allen Flügeln zusammengenommen, eine vollkommen halb Kugelförmige Figur, und eine Milchweiße Farbe.

Der Aufenthalt unsers Amerikanischen Tagefalters ist an den Papajabäumen. Derjenige, welchen Kramer abgebildet hat, unterscheidet sich von dem Merianischen durch den schönen blauen Widerschein auf den äußern und untern Rändern der Flügel, und ist so wohl auf den Verbizen, als auf Surinam zu Hause g).

Augenschiefer. *Libellula Linn.* S. Wasserjungfern.

Augenschlange. Angeschlange. (Jonst.) Aurora-
schlange, Schießschlange, Schoßschlange, Spring-
schlange, (Kolbe.) h)

Die

g) Il vient des *Berbices* et de *Surinam*. Cram.

h) *Coluber Aurora Linn.* S. N. XII. p. 379.
Ejusd. Mus. Ad. Frid. I. p. 25. Tab. 19. f. 1.
Sebae Mus. II. T. 78. f. 3. *Jonst de Angv.* T. 4. p. 31.
Gesn. Schlangenb. p. 19. 20.
Acontias, Jaculum, Saetta. Ἀκοντίας, Ἀκοντιλή *Nicandri.*
Serpens volans, ob celerem motum. *Cenchrites Sterii.*
Cenchria, Aspis Acontia Ejusd. *Chersydrus Acoran Sylvatici.*
Cofezati Aveninae. Alterarat *Ejusd.* *Sagittarius Incolarum*
Lemni. *Charlet. Onom.* p. 31. *Acontias,* von ἄκοντος,
Jaculus (quod jaculi instar se vibret in transeuntes.) *Engl.*
The