

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Au- bis Bachsteinbrech

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1778

Illustration: Die Große Aurelie.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10896

Fig. 5.



4.

6.

7.

5.



2.

Fig. 1.




8.



Rösel. Sc.

Rösel. I. T. 2.





„welche nie geheisset wird. Man kann auch in einen sol-
 „chen Kasten, ohngefähr zween Zolle hoch, ausgetrof-
 „nete Erde und in diese die vorrathige Puppen so legen,
 „daß es ihnen an hinlänglicher Luft nicht fehle. Nach-
 „her ist nöthig, sie noch mit Flachs oder Baumwolle zu
 „bedecken. So liegen sie warm und nicht aller Luft be-
 „raubet. Nach Beobachtung dieser Vorsicht können
 „solche Puppen, neben einer nicht allzu stark geheissten
 „Stube, des Winters in einer Kammer aufbehalten
 „werden. Im Frühjahr lege man sie sämmtlich in einen
 „größern, mit einer Glastafel bedekten Kasten, der, so
 „lange noch starke Nachtfroste zu fürchten sind, mit er-
 „wähnter Schicht Erde und Baumwolle versehen bleibt,
 „so bald aber die Nächte wärmer, auch die Tage ange-
 „nehmer werden, ferner keiner Erde, noch Baumwolle
 „mehr benöthiget ist. Auch die aufgelegte Glastafel
 „muß den im Kasten verborgnen Puppen die Luft nicht
 „ganz benehmen. Unter derselben hat jeder auskriechende
 „Papilion Raum genug, sich zu entwickeln, der Besitzer
 „aber durch dieselbe den Vortheil, seine Beobachtungen
 „ungehindert anzustellen: doch muß der Kasten ja nicht
 „so gestellet werden, daß ihn die Sonne unmittelbar be-
 „rühret, weil dieses, laut sichern Erfahrungen, den
 „Tod solcher Puppen gewiß nach sich ziehen würde.
 „Den ausgefrochnen Insekten werden dann zu ihrer
 „völligen Entwicklung und nöthigen Reinigung einige
 „Tage Zeit gelassen, ehe man sie für die Sammlung
 „zubereitet. Cf. Insektenlarve, und Verwand-
 „lung.

Murelie, die große. Der große Fuchs. (Müll.) Der
 große Schudkrötenfchmetterling der Franzosen.
 Der rothbraune, schwarz gefleckte Tagevogel. Dirsch-
 vogel, Weidenvogel. (Gled.) Obstvogel, große
 Nesselz